






Struttura portante, piani di servizio in legno multistrato con bordi massicci. Gambe in massello di faggio. Finitura standard tinta palissandro. Parti metalliche in acciaio inox 18/10, lucidate a specchio. Maniglie in legno massiccio con supporti in acciaio inox 18/10. Ruote pivotanti in gomma antistatica. Alimentazione, dove prevista, o 220V oppure 110V realizzata secondo le norme di sicurezza CE. Tinte disponibili su richiesta, con addebito per esecuzione non standard: noce, mogano, rovere.

Main structure and tops in playwood with reinforced edges. Legs in solid beechwood. Standard finishing rosewood colour. 18/10 stainless steel parts are mirror polished. Handles in solid wood with 18/10 stainless steel stands. Swivel casters in antistatic rubber. Power, where provided, 220V or 110V in conformity with CE rules. Upon request, available with an extra-charge in following wood colours: walnut, mahogany, oak.

Traggestell und Fachböden aus Mehrschichtholz mit massiven Rändern. Füße aus Massivbuchenholz. Standard-Ausführung in Palisanderfarbe. Metallteile aus Edelstahl 18/10, spiegelglänzend poliert. Beschläge aus massivem Holz mit Einsätzen aus Edelstahl 18/10. Lenkrollen aus antistatischem Gummi. Spannung -wenn vorgesehen- von 220V oder 110V. Nach den CE-Sicherheitsvorschriften. Auf Wunsch und nach Aufpreis für Nicht-Standard-Lackierung stehen folgende Farben zu Verfügung: nußbaum, Mahagoni-braun, eichenbraun.

Structure et planches de service en bois multi-couche avec bords renforcés. Pieds en bois d'hêtre massif. Finissage standard couleur palissandre. Finissage brillant avec support latéraux et poignée en laiton massif. Parts métalliques en inox 18/10 polies miroir. Poignées en bois massif avec supports en acier inox 18/10. Roues pivotantes en caoutchouc antistatique. Alimentation où prévue, 220V ou 110V conforme aux dispositions CE. Couleurs disponibles sur demande avec charge pour finissage non-standard: noix, acajou, rouvre.

Tutti i carrelli sono fotografati nella finitura standard tinta palissandro - All trolleys are shown in standard rosewood colour finishing



Carrello arrosti/bolliti

58874

Roast beef/stew trolley

Rinderbrust-/Fleischgerichtewagen

Chariot à rôtis/étuve

art.	Volt/Watt	dim.cm.	h.	Kg.
58874-11	120V-600W	126x62	109	54
58874-22	230V-700W	126x62	109	54

Struttura: vedi caratteristiche generali - cloche in acciaio inox, finitura lucida a specchio, apertura a scomparsa, 180° - 4 ruote pivotanti di cui 2 con freno - vasca bagnomaria con 3 portavivande inox, GN 1/2 da lt. 10 cad., h. cm. 15 - 1 tagliere mobile in wilsonart, mm. 354x265 - portapiatti ribaltabile e portacoltelli estraibile in acciaio inox - 2 rubinetti di scarico a sfera - 2 piastre elettriche da 700 W cad. - 1 spina ad incasso (posteriore carrello) - 3 prese ad incasso (sotto piano carrello) - 2 spine a pipa - cavo di alimentazione - 3 interruttori di cui 1 magnetotermico.

Structure: see general features - stainless steel revolving top adjustable up to 180°, mirror polish finishing - 4 swivel casters, 2 with brakes - bain-marie tank equipped with 3 GN 1/2 stainless steel containers, 10 litres each, height 15 cms - 1 removable wilsonart cutting board mm. 354x265 - revolving plate rack and removable knife holder in 18-10 stainless steel - 2 taps for water discharge - 2 heating units 700 W each - 1 built-in plug, backside - 3 built-in plugs, deck downside - 2 pipe plugs - cable - 3 switches, (1 magneto-thermic).



CARRELLI
TROLLEYS



Carrello flambé
58876
Flambé trolley
Flambierwagen
Chariot à flamber

art.	dim. cm.	h.	Kg.
58876-00	122x58,5	89,5	44,5

Struttura: vedi caratteristiche generali - 4 ruote pivotanti di cui 2 con freno - pianale inox mm. 540x1042 completo di barriera portabottiglie - 2 piani d'appoggio inferiori in legno - vano portabombole con sportello di chiusura - gruppo gas/bruciatore/accenditore - dispositivo di accensione piezoelettrico - funzionamento a gas liquido butano in bombola ricaricabile da Kg. 2,75 (autonomia 20 ore circa) oppure da Kg. 1,8 - bombola NON fornita.

Structure: see general features - 4 swivel casters, 2 with brakes - upper deck in 18-10 stainless steel mm. 540x1042 with bottle holder protection ring - 2 lower wooden decks - cabinet for gas cylinder - gas/burning/lighting unit - piezoelectric lighting device - operating with liquid butan gas, 2,75 kg. rechargeable cylinder (lasting for 20 hours about) or 1,8 kg. cylinder - trolley supplied WITHOUT cylinder.



Carrello flambé elettrico
58876
Flambé trolley
Flambierwagen
Chariot à flamber

art.	dim. cm.	h.	Kg.
58876-01	122x58,5	89,5	44,5

Struttura: vedi caratteristiche generali - 4 ruote pivotanti di cui 2 con freno - pianale inox mm. 540x1042 completo di barriera portabottiglie - 2 piani d'appoggio inferiori in legno - piastra elettrica high-light da incasso Ø 32 cm., piano irscaldante in vetroceramica Ø 26 cm., alimentazione 230V-2300W - 1 spina ad incasso (posteriore carrello) - cavo di alimentazione - regolatore di energia ed interruttore magnetotermico.

Structure: see general features - 4 swivel casters, 2 with brakes - upper deck in stainless steel mm. 540x1042 with bottle holder protection ring - 2 lower wooden decks - built-in electric heating unit, high-light, Ø 32 cm., ceramic heating surface Ø 26 cm., power 230V-2300W - 1 built-in plug, backside - cable - adjustable heat control unit and 1 magneto-thermic switch.

PADERNO**CARRELLI
TROLLEYS****Carrello flambé,
2 fuochi****58877**

Flambé trolley, 2 burners
Flambierwagen, 2 Brenner
Chariot à flamber, 2 feux

art.	dim. cm.	h.	Kg.
58877-00	122x58,5	89,5	46,5

Struttura: vedi caratteristiche generali - 4 ruote pivotanti di cui 2 con freno - pianale inox mm. 540x1042, completo di barriera perimetrale - 2 piani d'appoggio inferiori in legno - vano portabombole con sportello di chiusura - 2 gruppi gas/bruciatore/accenditore - dispositivo di accensione piezoelettrico - funzionamento a gas liquido butano in bombola ricaricabile da Kg. 2,75 (autonomia 20 ore circa) oppure da Kg. 1,8 - bombola NON fornita.

Structure: see general features - 4 swivel casters, 2 with brakes - upper deck in 18-10 stainless steel mm. 540x1042 with protection ring - 2 lower wooden decks - cabinet for gas cylinder - 2 gas/burning/lighting units - piezoelectric lighting device - operating with liquid butan gas, 2,75 kg. rechargeable cylinder (lasting for 20 hours about) or 1,8 kg. cylinder - trolley supplied WITHOUT cylinder.

**Carrello mini-flambé****58875**

Mini flambé trolley
Flambierwagen, Mini-Ausführung
Chariot à flamber, mini

art.	dim. cm.	h.	Kg.
58875-00	77,5x51	74,5	22

Struttura: vedi caratteristiche gen. - 4 ruote pivotanti, senza freno - piano superiore in acciaio inox, satinato - vano inferiore con portabottiglie.

Structure: see general features - 4 swivel casters without brakes - upper deck in 18-10 stainless steel, satin finishing - lower deck with bottle holder.


**CARRELLI
TROLLEYS**

Carrello antipasti
58878

Hors d'oeuvre trolley

Vorspeisewagen

Chariot à hors d'oeuvres

art.	dim. cm.	h.	Kg.
58878-00	122x62	106	38

Struttura: vedi caratteristiche generali - 4 ruote pivotanti di cui 2 con freno - cupola in metacrilato, con apertura a scomparsa - piano portavaschette antipasti in acciaio inox 18-10 con barriera perimetrale - 9 vaschette antipasti in vetro, dim. mm. 123 x 203.

Structure: see general features - 4 swivel casters, 2 with brakes - metacrilat revolving cloche - hors d'oeuvre insert carrying deck in 18-10 stainless steel with protection ring - 9 hors d'oeuvre glas inserts, mm. 123x203.


**Carrello antipasti,
refrigerato**
58879

Cooled hors

d'oeuvre trolley

Vorspeisewagen, gekühlt

Chariot à hors

d'oeuvres, réfrigéré

art.	dim. cm.	h.	Kg.
58879-00	122x62	106	38

Struttura: vedi caratteristiche generali - 4 ruote pivotanti di cui 2 con freno - cupola in metacrilato, con apertura a scomparsa - copertura vasca per contenitori eutettici in acciaio inox - 8 contenitori eutettici da Kg. 1 cad., dim. mm. 170 x 200 - 9 vaschette antipasti in vetro, dim. mm. 123 x 203.

Structure: see general features - 4 swivel casters, 2 with brakes - metacrilat revolving cloche - eutectic pads container with 18-10 stainless steel cover - 8 eutectic pads 2,2 lbs. each, mm. 170x200 - 9 hors d'oeuvre glass inserts, mm. 123x203.

PADERNO CARRELLI
TROLLEYS



**Carrello pasticceria
Omicron**

58880

Pâtisserie trolley
Kuchen-/Nachspeisewagen
Chariot à pâtisserie

art.	dim. cm.	h.	Kg.
58880-00	113x56,5	104	57

Struttura: vedi caratteristiche generali - cupola tonda in metacrilato, montata su guide laterali, che ne permettono la rotazione nei due sensi - 4 ruote pivotanti di cui 2 con freno - 1 piano fisso in metacrilato mm. 200x750 - 1 piano mobile in metacrilato mm. 400x750 - 2 portapiatti ribaltabili in acciaio inox 18-10 - 2 piani d'appoggio inferiori in legno.

Structure: see general features - metacrilat revolving cloche, bifrontal rotation - 4 swivel casters, 2 with brakes - 1 upper fixed deck in metacrilat cm. 200x750 - 1 upper removable deck in metacrilat cm. 400x750 - 2 revolving plate racks in 18-10 stainless steel - 2 lower wooden decks.



Carrello dolci-formaggi
58882

Cake and cheese trolley
Dessert-/Käsewagen
Chariot à fromages et desserts

art.	dim. cm.	h.	Kg.
58882-00	122x62	106	38

Struttura: vedi caratteristiche generali - 4 ruote pivotanti di cui 2 con freno - cupola in metacrilato, con apertura a scomparsa - tagliere in texwood faggio naturale mm. 728 x 424 - portapiatti ribaltabile in acciaio inox 18-10.

Structure: see general features - 4 swivel casters, 2 with brakes - metacrilat revolving cloche - beech texwood cutting board mm. 728x424 - revolving plate rack in 18-10 stainless steel.



CARRELLI
TROLLEYS



Carrello dolci, refrigerato

58884

Cooled cake trolley

Dessertwagen, gekühlt

Chariot à desserts, réfrigéré

art.	dim. cm.	h.	Kg.
58884-00	122x62	106	47,5

Struttura: vedi caratteristiche generali - 4 ruote pivotanti di cui 2 con freno - cupola in metacrilato, con apertura a scomparsa - vaschetta porta contenitori eutettici con copertura in acciaio inox - 8 contenitori eutettici da Kg. 1 cad., mm. 170x200 - portapiatti ribaltabile in acciaio inox 18-10.

Structure: see general features - 4 swivel casters, 2 with brakes - metacrilat revolving cloche - eutectic pads container with stainless steel cover - 8 eutectic pads 2,2 lbs. each, mm. 170x200 - revolving plate rack in 18-10 stainless steel.



Carrello mini-formaggi, refrigerato

58895

Cooled mini cheese trolley

Käsewagen, gekühlt,

Mini-Ausführung

Chariot à fromages, réfrigéré, mini

art.	dim. cm.	h.	Kg.
58895-00	77,5x51	94	16,5

Struttura: vedi caratteristiche generali - 4 ruote pivotanti, senza freno - cupola in metacrilato, con apertura a 90° - vaschetta porta contenitori eutettici (incl.) con copertura in acciaio inox - 1 tagliere mobile, GN 1/1 - portapiatti ribaltabile in acciaio inox.

Structure: see general features - 4 swivel casters, without brakes - metacrilat roll-top cover, opening at 90° - eutectic pads container with stainless steel cover (eutectic pads incl.) - 1 removable cutting board, GN 1/1 - revolving plate rack in stainless steel.

PADERNO CARRELLI
TROLLEYS



Carrello gueridon, standard
58886

Standard gueridon trolley
Gueridonwagen, Standard
Chariot gueridon, standard

art.	dim. cm.	h.	Kg.
58886-00	77,5x51	74,5	14,5

Struttura: vedi caratteristiche generali - 4 ruote pivotanti, senza freno.
Structure: see general features - 4 swivel casters without brakes.



Carrello gueridon, de luxe
58887

De luxe gueridon trolley
Gueridonwagen, Luxus-Ausführung
Chariot gueridon, de luxe

art.	dim. cm.	h.	Kg.
58887-00	77,5x51	74,5	16,5

Struttura: vedi caratteristiche generali - 4 ruote pivotanti, senza freno - cassettera a sei scomparti - piano d'appoggio estraibile.
Structure: see general features - 4 swivel casters without brakes - 6-compartments drawer - removable upper deck.



CARRELLI
TROLLEYS



Carrello vini
58897
Wine trolley
Weinwagen
Chariot à vins

art.	dim. cm.	h.	Kg.
58897-00	122x62	92	39

Struttura: vedi caratteristiche generali - 4 ruote pivotanti di cui 2 con freno - barriera porta bottiglie in acciaio inox - contenitore per tappi e carta vini - vano 6 posti porta glacette (glacette NON incl.) - rastrelliera porta bicchieri sotto piano carrello - piano inferiore con rastrelliera porta bottiglie, 12 posti.

Structure: see general features - 4 swivel casters, 2 with brakes - upper deck with stainless steel bottle holder ring - bottle caps and wine card compartment - 6 compartments for bottle coolers (bottle coolers NOT incl.) - glass rack, deck downside - lower deck with bottle rack, 12 compartments.



Carrello liquori
58889
Liqueur trolley
Aperitif-/Digestivwagen
Chariot à liqueurs

art.	dim. cm.	h.	Kg.
58889-00	124x68,5	104	37

Struttura: vedi caratteristiche generali - 4 ruote pivotanti di cui 2 con freno - barriera portabottiglie in acciaio inox 18-10.
Structure: see general features - 4 swivel casters, 2 with brakes - bottle holder protection ring in 18-10 stainless steel.

PADERNO**CARRELLI
TROLLEYS****Carrello servizio
58891**Serving trolley
Servierwagen
Chariot à servir

art.	dim. cm.	h.	Kg.
58891-00	122x58,5	89,5	35,5

Struttura: vedi caratteristiche generali - 4 ruote pivotanti di cui 2 con freno - piano estraibile e cassetto in legno - barriera in acciaio inox.
Structure: see general features - 4 swivel casters, 2 with brakes - removable upper deck and wooden drawer - bottle holder protection ring in stainless steel.

**Carrello sorbetti
58893**Sherbet/ice cream trolley
Sorbetwagen
Chariot à sorbets/glacés

art.	dim. cm.	h.	Kg.
58893-00	122x62	93	43

Struttura: vedi caratteristiche generali - 4 ruote pivotanti di cui 2 con freno - 4 sorbettiere termiche in acciaio inox da lt. 1,2 cad. - cassetto portaposate - portapiatti ribaltabile e portapalette gelato in acciaio inox.

Structure: see general features - 4 swivel casters, 2 with brakes - 4 stainless steel insulated sherbet holders (lt. 1.2 each) - flatware drawer - revolving plate rack and ice cream scoops holder in stainless steel.