HOBART

MYCÍ TECHNIKA

MYCÍ ZAŘÍZENÍ NA PODNOSY **FTT**




24 H S
1 H MY



HOBART

SKVĚLÉ VÝKONY
VE VAŠÍ KUCHYNI

My z firmy HOBART jsme pyšní na to, že Vám dodáváme zcela spolehlivé, inovativní a velmi kvalitní stroje pro Vaši kuchyň. Vyvíjíme a sestavujeme je tak, abyste nejlépe zvládaly i ty nejnáročnější úkoly Vašeho všedního dne v kuchyni.

Let's make it happen!



HOBART

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
PRO KAŽDÉ ODVĚTVÍ

JÍDELNY PRO VĚTŠÍ VEŘEJNÉ ORGANIZACE

NEMOCNICE

V nemocnici neexistují víkendy. Všech 365 dnů vše stále běží – od rána do večera. Proto potřebujete procesní bezpečnost a přesto kuchyni, ve které máte náklady pod kontrolou.

ZÁVODNÍ JÍDELNA

Doba oběda. Vaši hosté přicházejí najednou, mají málo času a velký hlad. Přitom všem si musíte zachovat přehled o procesech a hospodárnosti. Náročný úkol, který s naší technikou zvládnete.

MENZA / VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Jsou místem, kde se hladoví studenti levně nasytí. Abyste navzdory návalu mohli ušetřit některé činnosti, nabízíme inovativní a spolehlivé mycí systémy.





MODEL
OPTIMÁLNÍ VOLBA PRO JÍDELNY PRO VĚTŠÍ VEŘEJNÉ ORGANIZACE

Kompaktní mycí zařízení na podnosy FTT od společnosti HOBART doplní umývárnu nádobí ve vašem zařízení o kvalitní prvek, který výrazně zvýší efektivitu vašeho týmu – ať se jedná o doplnění stávající umývárny nádobí, nebo o součást nové pásové myčky na nádobí HOBART. FTT se postará o hygienické mytí a sušení a o automatické vkládání a stohování podnosů.

FTT pracuje rychle a šetrně ke zdrojům. Nízká spotřeba elektřiny a vody a úsporné dávkování mycí chemie zajišťují, že se pořizovací náklady stroje velmi rychle vrátí.



OPTIMÁLNÍ VÝSLEDEK MYTÍ

KOMPAKTNÍ VELIKOST A MODERNÍ DESIGN

Spojené v snadno ovladatelném systému

Mycí zařízení na podnosy se díky kompaktní konstrukci vejde i do malých umýváren nádobí. Myje podnosy souběžně s nádobím. Tím na jedné straně odpadá náročné meziskladování nádobí, na druhé straně se usnadňuje práce personálu, protože již není potřeba manuální vkládání, popř. odebírání podnosů.

Díky čistému, modernímu designu stroje z CrNi oceli a inovativnímu řízení se zobrazením nekódovaného textu na displeji je ovládání stroje velmi snadné pro každého pracovníka.

VÝKONNÉ MYTÍ A SUŠENÍ

Pro rychlé opětovné použití podnosů

Díky vysoce precizním tryskám se dosahuje vynikajících výsledků mytí.

Posunuté vzduchové štěrbiny nahoře a dole zajišťují optimální výsledek sušení. Proto je možné vrátit podnosy ihned po umytí opět do oběhu.

VYSOKÁ FLEXIBILITA

Při individuální organizaci mytí

FTT umyje ve třech stupních rychlosti až 22 podnosů za minutu a může se tak pohodlně přizpůsobit rychlosti napojených pásových systémů, popř. rychlosti obsluhy.




HOBART



SNADNÁ OBSLUHA

INFOTRONIC OVLÁDÁNÍ

Více komfortu a přehledu

Kompaktní a komfortní: Displej ovládání INFOTRONIC vám poskytuje přehledné uživatelské rozhraní. Všechny důležité informace o provozních režimech, provozních stavech a teplotách jsou jasné a přehledné. Další funkce v zákaznickém menu jsou intuitivní.

Patří sem například

- dokumentace provozní knihy podle DIN
- ukazatel spotřeby vody
- pružné programování programu autostart
- a možnost stahování dat přes přípojku USB.





AUTOMATICKÉ STOHOVÁNÍ PODNOSŮ

Pro plynulý průběh procesu

Pomocí kontroly stohování podnosů obsluha kdykoli ví, jak je naplněný objem vozíku na stohování podnosů a kdy musí provést výměnu. Na displeji se objeví upozornění, jakmile je zaplněný z 80 %. Navíc se nahoře na stroji rozsvítí červené světlo. Aby byla zaručena plynulá výměna vozíků, může vyrovnávací místo přechodně vystohovat 6–8 podnosů.



ZNAČNÁ EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST

SYSTÉMY ÚSPORY ENERGIE

S inovativními systémy pro úsporu energie CLIMATE a CLIMATE-PRO uchováte tepelnou energii ve stroji a snížíte tak provozní náklady.

Snížení nákladů, zvýšení hospodárnosti, ochrana životního prostředí:
Pomocí systému úspory energie CLIMATE / CLIMATE PRO zabráníte nejen ztrátám energie, ale zároveň snížíte provozní náklady vašeho mycího zařízení na podnosy.

Jak to funguje?
Systémy CLIMATE / CLIMATE-PRO zachytávají v několika stupních energii horkého odpadního vzduchu uvnitř stroje a vracejí ji do systému.

Vaše výhody

- Ztráty energie vznikající přes odpadní vzduch se sníží na minimum.
- Veškerá energie se využívá efektivně.
- Provozní náklady vašeho stroje se znatelně sníží.



NAŠE CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO VÁS

CLIMATE

Pro efektivní využití energie horkého odpadního vzduchu

Energie horkého odpadního vzduchu se prostřednictvím mechanického systému rekuperace tepla průběžně znovu vrací do stroje. Ušetříte tak až 8 kWh. Zpět přivedená energie se následně využívá k ohřevu čisté vody.

CLIMATE-PRO

Systém úspory energie využívající odpadní vzduch a tepelné čerpadlo

Téměř veškerá energie horkého odpadního vzduchu se prostřednictvím systému rekuperace tepla s tepelným čerpadlem vrací znovu do stroje.

Kromě výhod systému úspory energie CLIMATE bude váš stroj u systému CLIMATE-PRO navíc vybaven tepelným čerpadlem. Energii z procesu mytí tak využíváte ještě efektivněji a ušetříte až 16 kWh. Nazpět získaná energie se přitom nepoužívá pouze k ohřevu čisté vody, ale navíc také k ohřevu nádrže na mytí.

Příjemné klima v místnosti
Pozitivní vedlejší efekt: V důsledku konstantních nízkých teplot odpadního vzduchu kolem 17 °C se při dodržení VDI 2052 současně zlepšuje klima v místnosti, což výrazně zpříjemňuje práci personálu v umývárně nádobí.



SNADNÁ OBSLUHA

ROZSÁHLÉ ČISTICÍ POMŮCKY
Zaručená orientace při čištění


Barevně kódovaná pomůcka pro čištění
Čištění stroje rychle a snadno: Díky každodennímu čištění zvýšíte výkon a životnost pásové myčky na nádobí. Abyste lépe zjistili, které části se při čištění demontují, označili jsme je modře.

Kódované závěsy
Závěsy, které dělí jednotlivé mycí zóny, jsou jednoznačně označeny, což zabraňuje záměně při nasazování.

Kódovaná mycí a oplachovací ramena
Jednoznačné označení mycích a oplachovacích ramen zabraňuje záměně při nasazování.


DROP-IN SYSTÉM MYTÍ
Usnadní vám čištění

Zjednoduštesičištěníconejvíce.Díkyjednoduchému vyjmutí a bezpečnému opětovnému nasazování mycích systémů prostřednictvím vedení přihrádek vám půjde čištění snadno od ruky.





PŘÍKLAD Z PRAXE



PŘÍKLAD Z PRAXE

Takto by mohlo vypadat řešení vaší mycí linky

V tomto případě se jeden nebo dva operátoři starají na vstupu o úklid podnosů a vkládají nádobí do pásové myčky, přičemž pásový dopravník přepravuje podnosy automaticky dále do FTT.

Pásová myčka nádobí myje nádobí, sklo a příbory; současně se plně automatizovaně a bez manuální manipulace podnosy vkládají do mycího zařízení, hygienicky se myjí a suší a přepravují na vozík na stohování podnosů. Když je vozík na stohování podnosů plný, může ho operátor, který stojí na konci pásového mycího zařízení, snadno vyměnit. Odnášení těžkých podnosů odpadá, což je z ergonomického hlediska velkým usnadněním.

Kompaktní řešení s vysokým stupněm automatizace šetří místo, čas a personál.


HOBART
HOBART
SMART
CONNECT

SMARTCONNECT

APLIKACE HOBART SMARTCONNECT
Přehled toho nejdůležitějšího

Pomocí nové aplikace HOBART SmartConnect máte možnost bezplatně získat pětiletý podrobný přehled o aktuálním stavu vaší myčky na nádobí.

Propojit, informovat, profitovat
Na základě těchto údajů se můžete vyhnout prostojům stroje a spojit se s firemním zákaznickým servisem nebo s vyškoleným servisním partnerem. Kromě toho nabízí aplikace SmartConnect obrázkové návody pro drobné poruchy, takže je můžete sami odstranit.

Přehled všech funkcí

- Přehled o stavu stroje (zachovejte si přehled o stavu všech vašich strojů)
- Informace o zařízení (se všemi důležitými nastaveními a informacemi stroje)
- Záznam chybových hlášení (navíc budete e-mailem informováni o systémových chybách)
- Kalkulačka provozních nákladů (přehled nákladů na spotřebu)
- Hygienické informace (ve formě provozní knihy)
- Vytížení (údaje o efektivním používání stroje)

V jakých zemích a jazycích je aplikace SmartConnect k dispozici a další podrobné informace naleznete pod odkazem www.hobartsmartconnect.cz




HOBART


TECHNICKÉ ÚDAJE

FTT				
VÝKON V TALÍŘÍCH počet/hod. 3 rychlosti	**PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA VODY** v l/hod. [1]	**SPOTŘEBA ENERGIE v kWh** (připojení hodnota v kW) [2] s rekuperací tepla CLIMATE	 s tepelným čerpadlem CLIMATE-PRO [3]	**CELKOVÁ DÉLKA** v mm se sušící zónou
až 22 podnosů	200	27,0 (32,8)	19,0 (26,2)	2.300


[1] Míra spotřeby vody platí pro optimální podmínky (míra může být odlišná v závislosti na podmínkách u zákazníka)
[2] Průměrná rychlost s ukázkou tabletového setu a způsobu využití
[3] Stroje s tepelným čerpadlem obsahují až 5,1 kg (odpovídá 3,22 t CO2) chladiva R531A (GWP 631)

VÝKRESY


VSTUPNÍ SEKCE



POHLED ZEPŘEDU



PŮDORYS



* +- 25 mm přestavění nožek



NAŠE VIZE
Mytí bez vody

Intenzivní průzkum trhu ukázal, že naši zákazníci očekávají mycí technologii, která kombinuje účinnost s optimálním výkonem. Splnění těchto požadavků, které tvoří základ naší vize „Mytí bez vody“, věnujeme maximální pozornost. Tato vize je pro nás trvalou motivací k hledání nových řešení, která umožní neustále snižovat spotřebu vody, energie i chemie. Tento cíl nadále sledujeme a sázíme na nejinovativnější technologie.

SPOLEČNOST
Jsme HOBART

HOBART je předním světovým výrobcem v oblasti průmyslového umývání nádobí a renomovaným dodavatelem zařízení pro vaření a přípravu jídla a také ekologických technologií. Společnost HOBART byla založena v roce 1897 ve městě Troy v Ohiu a dnes zaměstnává víc než 6 900 lidí po celém světě. Ve výrobním závodě v německém Offenburgu společnost HOBART vyvíjí a vyrábí technologie pro umývání nádobí, které distribuuje po celém světě. Na naše inovativní produkty, jejichž hospodárnost a přívětivost k životnímu prostředí je ověřená 125 lety historie, přísahají cateringové firmy, bufety, pekárny, řeznictví, supermarkety, letecké společnosti, výletní lodě, dodavatelé v automobilovém průmyslu i farmaceutické společnosti na celém světě.



HOBART

LET'S MAKE IT
HAPPEN!

MADE IN GERMANY

Tento slib jakosti od nás mají naši zákazníci a jde také o náš vlastní nárok, který ve firmě HOBART sdílejí všichni zaměstnanci.

made in germany

smartclean
smartgreen

NAŠE HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ

Inovativní - úsporný - udržitelný

To je naše filozofie. S našimi **inovativními** produkty se snažíme neustále nastavovat nové technologické standardy v kombinaci s reálnou přidanou hodnotou pro zákazníka. To vše umožňuje technologické centrum naší skupiny a naše vlastní inovační centrum pro mycí technologie v německém sídle. Díky kombinované inovační síle vyrábíme vysoce efektivní produkty, které neustále potvrzují naši pozici předního inovátora. **Hospodárnost** znamená nastavovat standardy v oblasti nejnižších provozních nákladů a minimálního využití zdrojů a průběžně přinášet na trh revoluční technologie. **Udržitelnost** znamená zodpovědné nakládání se zdroji a udržitelnou energetickou politiku. To platí nejen pro používaný produkt, ale i obecně pro všechny oblasti organizace, jako jsou nákup nebo výroba.

HOBART SERVICE

Kompetentně – Rychle – Spolehlivě

HOBART nabízí celosvětovou síť servisních partnerů pro všechny produkty. Tito technici provádějí údržbu a opravy vždy kvalifikovaně, rychle a spolehlivě. Díky pravidelným školením a dlouholetým zkušenostem mají detailní znalosti o produktech a pomohou vám, abyste se mohli soustředit na své podnikání. Co je dobré vědět: Doživotní servisní záruka také zaručuje dostupnost všech náhradních dílů po celou dobu životnosti vašeho stroje.

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH
HOBART GMBH
Robert-Bosch-Straße 17 I 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 I info@hobart.de
www.hobart.de
Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

Service:
Werkskundendienst +49 800 600 1313
für Österreich +43 820 240 599

SCHWEIZ
GEHRIG GROUP AG
Bäulerwisenstrasse 1 I 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

FRANCE
COMPAGNIE HOBART
ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

UNITED KINGDOM
HOBART UK
Southgate Way I Orton Southgate
Peterborough I PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

BELGIUM
HOBART FOSTER BELGIUM
Industriestraat 6 I 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be
www.hobart.be

NEDERLAND
HOBART NEDERLAND B.V.
Pompmolenlaan 12 I 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl I www.hobart.nl

NORGE
HOBART NORGE
Gamle Drammensvei 120 A I 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no I www.hobart.no

SVERIGE
HOBART SCANDINAVIA APS
Varuvägen 9 I 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se I www.hobart.se

DANMARK
HOBART SCANDINAVIA APS
Håndværkerbyen 27 I 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk I www.hobart.dk

AUSTRALIA
HOBART FOOD EQUIPMENT
Unit 1 / 2 Picken Street I Silverwater NSW I 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

SPAIN
HOBART ESPAÑA
DIVISION DE ITW ESPAÑA, S.L.U.
Ctra de Ribes KM 31,7
08520 Les Franqueses del Vallés, Barcelona
Phone +34 938 605 020
info@hobart.es I www.hobart.es

KOREA
HOBART KOREA LLC
7th Floor I Woonsan Bldg I 108 I Bangi-dong
Songpa-gu I Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

JAPAN
HOBART (JAPAN) K.K.
Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi I Shinagawa-ku I Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp I www.hobart.co.jp

SINGAPORE
HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD
158 I Kallang Way I #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

THAILAND
HOBART (THAILAND)
43 Thai CC Tower Building I 31st FL
Room No. 310-311 I South Sathorn Rd.
Yannawa I Sathorn I Bangkok I 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 I enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES
HOBART GMBH
Robert-Bosch-Straße 17 I 77656 Offenburg I Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 08/2025. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 08/2025. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 08/2025. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.

FSC® www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C084513

PR-1221-0825-915-H-cs