COLD
ENGINEERING

TECFRIGO

LISTINO•PRICE-LIST
2025



Linee:

COLD MASTER

FROSTEMILY



COLD
ENGINEERING

TECFRIGO

TECFRIGO S.p.A.

Via Galileo Galilei, 22 • 42024 Castelnovo di Sotto (RE) • ITALY
Tel. +39.0522.683246 • info@tecfrigo.com • info.service@tecfrigo.com • info.ricambi@tecfrigo.com

www.tecfrigo.com

L'AZIENDA

The company



Questo catalogo, oltre a parlare del presente nasce da un percorso che, lungo i quarantacinque anni della nostra **storia**, ci ha portato come Tecfrigo S.p.a. a rivestire un ruolo di primissimo piano nel nostro settore, valore riconosciutoci a livello globale.
Nel tempo la crescita costante della nostra offerta di apparecchi per la refrigerazione, unita alla scrupolosità e lungimiranza con la quale venivano prodotte, ci ha permesso di raggiungere traguardi importanti grazie a tutti coloro che hanno lavorato e lavorano in azienda ma anche ai migliaia di clienti, professionali o privati, che utilizzano oggi i nostri refrigeratori, riconoscendoci leadership e qualità. Cardini del nostro operare infatti sono la solidità costruttiva, il design, le ottimali performance di raffreddamento e funzionamento nel tempo, il customer service che esigiamo di prim'ordine, l'**efficienza** energetica e la **sostenibilità**; tutti fattori che ci hanno permesso di consolidarci negli ultimi vent'anni all'interno della rete commerciale sia nazionale che estera.

Over time, the constant growth of our offer of refrigeration appliances, combined with the scrupulousness and foresight with which they were produced, has allowed us to reach important goals thanks to all those who have worked and work in the company but also to the thousands of customers, professional or private, who use our refrigerators today, recognizing us as a leader and quality. In fact, the cornerstones of our work are the solid construction, the design, the optimal cooling and operating performance over time, the first-rate customer service that we demand, energy efficiency and sustainability; all factors that have allowed us to consolidate ourselves over the last twenty years within the national and foreign sales network.

Nell'ultimo decennio abbiamo prestato sempre più attenzione alla refrigerazione di alimenti freschi e freschissimi, rispondendo alle esigenze sempre più specifiche dei consumatori. Offriamo la più ampia gamma di prodotti con alte performance tecniche nel campo della refrigerazione attualmente reperibili sul mercato, con proposte specializzate per la pasticceria, le carni, la gastronomia, la gelateria, il vino e una varietà infinta di optional e configurazioni possibili. In quest'ottica, progettiamo, produciamo e collaudiamo le nostre macchine internamente per garantire standard prestazionali ai massimi livelli, grazie anche alla collaborazione con una filiera controllata e selezinata di fornitori di tecnologie, componenti e prodotti finiti con cui lavoriamo da anni.

Over the last decade, we have paid increasing attention to the refrigeration of fresh and very fresh foods, responding to the increasingly specific needs of consumers. We offer the widest range of products with high technical performance in the field of refrigeration currently available on the market, with specialized proposals for pastry, meat, gastronomy, ice cream, wine and an infinite variety of optional features and possible configurations. With this in mind, we design, produce and test our machines internally to guarantee performance standards at the highest levels, also thanks to the collaboration with a controlled and selected supply chain of suppliers of technologies, components and finished products with whom we have been working for years.

Linee:

COLD MASTER

FROSTEMILY

LA STORIA
The history









Se dovessimo evidenziare alcune delle qualità dei nostri prodotti, sicuramente un posto preminente l'avrebbe la lunga durata in piena **efficienza** delle nostre macchine, per un livello di soddisfazione del cliente riconosciuto dal mercato e per una rete distributiva e di assistenza stabile e affidabile, che a sua volta genera ulteriore qualità: quella dei nostri servizi di installazione e post-vendita.
Una importante novità, introdotta già da tempo, è la possibilità di connettere i nostri apparecchi ad una piattaforma cloud, una soluzione avanzata che permette di registrare ogni macchina in rete e affidare a noi e al nostro distributore locale il monitoraggio da remoto del suo corretto funzionamento. Abbiamo sempre creduto nell'importanza dell'**innovazione** e siamo abituati da sempre a essere tra i primi in assoluto a coglierla.

If we were to highlight some of the qualities of our products, a prominent place would certainly be given to the long life in full efficiency of our machines, for a level of customer satisfaction recognized by the market and for a stable and reliable distribution and assistance network, which in turn generates further quality: that of our installation and after-sales services.
An important innovation, introduced some time ago, is the possibility of connecting our appliances to a cloud platform, an advanced solution that allows you to register each machine on the network and entrust us and our local distributor with the remote monitoring of its correct functioning. We have always believed in the importance of innovation and we have always been accustomed to being among the first ever to grasp it.

I NOSTRI VALORI
Our values



Tra i tanti "salti evolutivi" nella nostra storia, ricordiamo il 2010, anno in cui abbiamo introdotto il primo freezer low-temperature capace di raggiungere i -60°C, e il 2017, quando abbiamo lanciato la prima vetrina refrigerata a 4 vetri con termodinamica R290. Nel 2020, poi, abbiamo introdotto la tecnologia inverter per ridurre i consumi energetici e il rumore, oltre alle centraline Wi-Fi con la nostra piattaforma dedicata per il controllo da remoto del funzionamento e della manutenzione delle macchine.

Da oltre vent'anni dedichiamo grande attenzione alle nostre linee di vetrine verticali, orizzontali, buffet e drop-in e allo sviluppo di prodotti di design che non solo servano e ispirino il consumatore, ma che contribuiscano anche a dare un carattere contemporaneo e distintivo agli ambienti, divenendo all'occorrenza importanti elementi d'arredo. Per questo ci affidiamo ad architetti capaci di vestire di bellezza le tecnologie più avanzate, come dimostrano le nostre linee "Marilyn", "Diva", "Girotondo", e "Tiffany" ... ma anche tanti altri modelli...

Un altro aspetto per noi cruciale è l'attenzione all'**ambiente**. Fin dal 2017 utilizziamo il gas R290, che grazie alle sue eccellenti proprietà termodinamiche garantisce risparmi energetici significativi senza alcun impatto sull'ozono. Oggi impieghiamo esclusivamente i gas R290 e R600. Inoltre, la tecnologia **inverter**, sempre più presente nelle nostre macchine, consente di trasformare la corrente alternata in corrente continua modulabile, riducendo fino al 30% i consumi elettrici.

Among the many "evolutionary leaps" in our history, we remember 2010, the year in which we introduced the first low-temperature freezer capable of reaching -60°C, and 2017, when we launched the first 4-glass refrigerated display case with R290 thermodynamics. In 2020, we then introduced inverter technology to reduce energy consumption and noise, in addition to Wi-Fi control units with our dedicated platform for remote control of the operation and maintenance of the machines.

For over twenty years we have been dedicating great attention to our vertical, horizontal, buffet and drop-in display lines and to the development of design products that not only serve and inspire the consumer, but also contribute to giving a contemporary and distinctive character to environments, becoming important furnishing elements when necessary. For this reason we rely on architects capable of dressing the most advanced technologies in beauty, as demonstrated by our "Marilyn", "Diva", "Girotondo", and "Tiffany" lines ... but also many other models...

Another aspect that is crucial for us is attention to the environment. Since 2017 we have been using R290 gas, which thanks to its excellent thermodynamic properties guarantees significant energy savings without any impact on the ozone layer.

Today we use exclusively R290 and R600 gases. Furthermore, the inverter technology, increasingly present in our machines, allows us to transform alternating current into modulating direct current, reducing electricity consumption by up to 30%.



I NOSTRI VALORI
Our values

La **sostenibilità** per noi non è un accessorio ma un requisito fondamentale: in questo senso prestiamo grande attenzione allo smaltimento e al recupero dei materiali. Alcuni dei nostri modelli sono riciclabili per oltre il 90%, mentre gli imballi contengono meno dell'1% di plastica, privilegiando materiali ecologici come il cartone certificato FSC e pallet in legno di recupero. Se dovessimo però descrivere in poche parole dove veramente si concentri la nostra vera forza dobbiamo certamente evidenziare il prezioso contributo degli oltre 60 dipendenti diretti, affiancati da un importante indotto di oltre 500 persone che lavorano per e con noi. Siamo convinti che il valore di un'azienda non sia solo negli apprezzabili livelli raggiunti in termini economici e di fatturato, ma dall'insieme delle persone che la animano, orientate ad un obbiettivo condiviso, forti del proprio knowhow, dell'esperienza e della visione comune.

For us, sustainability is not an accessory but a fundamental requirement: in this sense, we pay great attention to the disposal and recovery of materials. Some of our models are over 90% recyclable, while the packaging contains less than 1% plastic, favoring ecological materials such as FSC certified cardboard and recycled wood pallets. However, if we had to describe in a few words where our true strength is concentrated, we must certainly highlight the precious contribution of over 60 direct employees, supported by an important induced of over 500 people who work for and with us. We are convinced that the value of a company is not only in the appreciable levels achieved in economic and turnover terms, but in the set of people who animate it, oriented towards a shared objective, strong in their know-how, experience and common vision.

SCOPRI DI PIÙ
JOIN US

Legenda sigle / Abbrevations legend 6
Legenda simboli / Symbols legend 7
Legenda Colori / Colors legend 8
Sostenibilità/Sustainability 9
Condizioni generali di vendita/Conditions of sale 542

VETRINE VERTICALI / VERTICAL DISPLAYS 12
GRACE 14
MARILYN 20
DIVA 29
MELANIE 48
SNELLE 51
PRISMA 71
SALOON 82

VETRINE ORIZZONTALI / ORIZONTAL DISPLAYS 86
KARINA 88
BRIO 109
KATIA 118
GILDA 120
GELO 122
LINDA 125
ALBA 128
CARISMA 134
PRIMERA 137
LABOR 70 BTFC 140

DA APPOGGIO / TABLE TOP 142
MICROGEL 144
ICE POINT 148
MUSA 151
SNELLE 121 153
PUNTO GEL 156
ORIZONT 157
LINUS 159
DOUGLAS 162
VO 164
SUSHI 165
TAPAS 171
AZZURRA 178
PLANET 179
CHEF 180
GASTROSERVICE 183
GASTRONORM 185
EURONORM 186
PIZZA BASE HOT-PLATE 187

VINO / WINE 188
IMPERIAL 190
IMPERIAL VISION 192
IMPERIAL SA 193
ENOTEC 202
MARILYN WINE 206
WINE 212
WINE FG 216
VINITY 221
SOMMELIER 223
SOMMELIER 2 FG 232
ENOPRESTIGE 242
CAVE 244
CANTINETTA P 246
TFG 248
SNELLE WINE 250
LAMPO 254

CARNE & PESCE / MEAT & FISH 256
MEAT 259
MEAT DA 260
MEAT 360 DA FG - VFS 360 FG 264
EXPONORM 269

BAR & DRINK / BAR & DRINK 272
SNELLE DRINK G 274
DRINK 150 - 150 FG 276
DRINK 360 FG 278
TFG 280
TFGC 282
TFGCN 283
POLO 286
POLO SPOT 287
PL 291
DRINK GC SS 301
ARTICA 302
SLIM 304
C 21 GSS 305
PUB 307
EUROBAR 310

BUFFET & CARRELLINI / BUFFET & TROLLEYS 314
GIROTONDO 2.0 316
ISOLA INOX 319
TIFFANY 326
FUTURA 331
PROXIMA 342
PROXIMA RISCALDATE/HEATED 344
ISOLA M 353
ISOLA M RISCALDATE/HEATED 355
ISOLA SS 357
ISOLA GOURMET M 358
ISOLA M SERVICE 360
ISOLA MURALE M 362
ISOLA MURALE M RISCALDATE/HEATED 364
ISOLA RUGIADA M 366
ISOLA BRINA M 367
ISOLA TAVOLO 368
ISOLA BAHIA 369
ISOLA FISHING 370
ISOLA FLASH VFS 371
MONTERREY 4 372
OASI M 388
OASI M RISCALDATE/HEATED 389
CARRELLINO 397
DELIZIE 404
PEGASO 413
CARRELLO 417

DROP IN / DROP IN 418
SNOOPY 420
SNOOPINO 422
ARMONIA TEKA 426
ARMONIA 64 TEKA 428
ARMONIA 64 430
GELATISSIMO 4 432
ARMONIA 433
SINFONIA 444
MELODIA 454
OPERA 463
LAMBADA - MALABO 469
SAMBA 477
NETTUNO 486
STYLE VFS 488

MARKET / MARKET 492
MAGMA 494
BABY 497
KING 500
CLIPPER 501
CLIPPER SA 502
ALASKA 505
SUPER 507
DELICIOUS 513
SHOPPING 519
COIBA 524
OCEANUS 526
ADRIATICA 527
ELVT 530
AB 533
SB 535
SE 536
FVS 538
FIVS 539
RABI 540

LEGENDA SIGLE / Abbrevations Legend

"No."P	Numero porte per tavolo (Es. 3P - Tavolo con 3 porte)	Number of doors for each counter table (Ex. 3P - Table with 3 doors)
"No."TV	Numero di temperature per vetrine vino (Es. 2TV - Vetrina funzionante con 2 temperature)	Number of temperatures for each wine cabinet (Ex. 2TV - Wine cabinet perfor- ming 2 temperatures)
BM	Bain-maire, macchina in cui le bacinelle sono scaldate a bagnomaria	Basins heated by bain-maire system
BTFC	Armadio a bassa temperatura porta cieca con refrigerazione agitata	Static with fan assistance, low temperature cabinet with blind door
BTQ	Vetrina a bassa temperatura con ripiani in cristallo	Ventilated display freezer with crystal shelves
BTQ BIS	Vetrina ventilata che funziona a temperatura positiva o negativa con ripiani vetro	Ventilated display cabinet performing positive or negative temperature, with crystal shelves
BTQB BIS	Vetrina ventilata che funziona a temperatura positiva o negativa con ripiani vetro	Ventilated display cabinet performing positive or negative temperature, with crystal shelves
-S	Vetrina con evaporatore nella parte bassa	Display case with evaporator on bottom part
BTV	Vetrina a bassa temperatura ventilata con ripiani a griglia	Ventilated display freezer with wiring shelves
BTV BIS	Vetrina ventilata che funziona a temperatura positiva o negativa con ripiani griglia	Ventilated display cabinet performing positive or negative temperature, with wiring shelves
C	Modello con vetro curvo	Equipment with curved glass
COMBI-PF	Vetrina ventilata che funziona a temperatura positiva o negativa con ripiani griglia	Ventilated display cabinet performing positive or negative temperature with wiring shelves
COMBI-PG	Vetrina ventilata che funziona a temperatura positiva o negativa con ripiani rotanti in vetro	Ventilated display cabinet performing positive or negative temperature with rotating glass shelves
COMBI-PQ	Vetrina ventilata che funziona a temperatura positiva o negativa con ripiani in vetro	Ventilated display cabinet performing positive or negative temperature with glass shelves
D	Modello con porte battenti	Equipment with hinged doors
D	Modello con vetro dritto	Equipment with flat glass
DA	Dry Aged, vetrina specifica per la frollatura della carne	"Dry Aged", specific display cabinet for dry-aged meat
DE	Doppio evaporatore	Double evaporator
FG	Full Glass, porta strutturale in vetro	"Full Glass", structural glass door
G	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani a griglia	Ventilated display chiller with wiring shelves
GBT	Vetrina a bassa temperatura statica con ripiani fissi evaporanti	Static display freezer with fixed evaporating shelves
GLASS	Porta vetro	Glass door
GN	Macchina predisposta per contenere bacinelle gastronorm	Equipment arranged to host gn basins
GN 2	Macchina predisposta per contenere bacinelle gastronorm con ripiano neutro	Equipment arranged to host gn basins with neutral shelf
GS	Vetrina a temperatura positiva statica con ripiani a griglia	Static display chiller with wiring shelves
GV	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani a griglia	Ventilated display chiller with wiring shelves
-INC	Vetrina da incasso	Built-in showcase unit
M	Buffet/drop-in con cappa motorizzata	Buffet/drop-in with motorized hood
M	Murale caldo basso	Short hot food display cabinet
NT	Temperatura negativa	Freezer display cabinet
NTX	Temperatura negativa modello in acciaio	Freezer display cabinet, steel version
O	Orizzontale	Horizontal
P	Macchina per posizionamento a parete	Equipment to be positioned at the wall
PI	Vetrina con piano espositivo inox	Display with refrigerated stainless steel top
PS	Macchina con porte scorrevoli	Equipment with sliding doors
PT	Temperatura positiva	Chiller display cabinet
PTS	Temperatura positiva (-2°C)	Chiller display cabinet able to reach -2°C
PTSX	Temperatura positiva (-2°C) modello in acciaio	Chiller display cabinet able to reach -2°C, steel version
PTX GLASS	Temperatura positiva (+2°C/+8°C) modello in acciaio	Chiller display cabinet (+2°C/+8°C) steel version
Q	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani in cristallo	Ventilated display chiller with crystal shelves
QB	Vetrina bassa a temperatura positiva ventilata con ripiani in cristallo (1 ripiano - mod.Karina)	Ventilated low display chiller with crystal shelves (1 shelf - mod.Karina)
QM	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani in cristallo (2 ripiani - mod.Karina)	Ventilated display chiller with crystal shelves (2 shelves - mod.Karina)
R	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani rotanti in vetro	Ventilated display chiller with rotating glass shelves
RBT	Vetrina a bassa temperatura ventilata con ripiani rotanti in vetro	Ventilated display freezer with rotating glass shelves
RBT BIS	Vetrina ventilata che funziona a temperatura positiva o negativa con ripiani rotanti in vetro	Ventilated display cabinet performing positive or negative temperature with rotating glass shelves
RG	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani rotanti in vetro e ripiani a griglia	Ventilated display chiller with rotating glass shelves and wiring shelves
SG	Macchina senza gruppo motore, predisposta per impianto a distanza	Equipment without compressor, already arranged for remote system
SP	Macchina senza pannelli	Display cabinet without panels
SS	Macchina self-service	Self-service equipment
SS	Vetrina porte vetro scorrevoli	Chiller display with sliding doors
TBS-PF	Vetrina a bassa temperatura statica con ripiani fissi evaporanti	Static display freezer with fixed evaporating shelves
TBV-PF	Vetrina a bassa temperatura ventilata con ripiani a griglia	Ventilated display freezer with wiring shelves
TBV-PG	Vetrina a bassa temperatura ventilata con ripiani rotanti in vetro	Ventilated display freezer with rotating glass shelves
TBV-PQ	Vetrina a bassa temperatura ventilata con ripiani in cristallo	Ventilated display freezer with crystal shelves
TNV/PG-PF	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani rotanti in vetro e ripiani a griglia	Ventilated display chiller with rotating glass shelves and wiring shelves
TNV/PG-PQ	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani rotanti in vetro e ripiani in cristallo	Ventilated display chiller with rotating glass shelves and crystal shelves
TNV-PF	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani a griglia	Ventilated display chiller with wiring shelves
TNV-PF/TBS	Vetrina a due vani. Temperatura positiva ventilata con ripiani a griglia e bassa temperatura statica con ripaini fissi evaporanti	Display with 2 rooms. Display chiller with wiring shelves + display freezer with fixed evaporating shelves
TNV-PG	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani rotanti in vetro	Ventilated display chiller with rotating glass shelves
TNV-PQ	Vetrina a temperatura positiva ventilata con ripiani in cristallo	Ventilated display chiller with crystal shelves
TNV-PQ/TBS	Vetrina a due vani. Temperatura positiva ventilata con ripiani in vetro e bassa temperatura statica con ripaini fissi evaporanti	Display with 2 rooms. Display chiller with crystal shelves + display freezer with fixed evaporating shelves
V	Verticale	Vertical
VC	Banchi con vetro curvo	Showcase with curved glass
VD	Banchi/vetrine con vetro dritto	Refrigerated showcase with flat glass
VDB	Banchi con vetro dritto basso	Showcase with low flat glass
VFS	Vetrina buffet con vetri scorrevoli lato operatore e vetro fisso lato cliente	Buffet with sliding glass doors on operator side and fixed glass on client side
VT	Vasca ventilata	Ventilated tank
VU	Vetrine con vano unico	Display cabinet with just one comparment

IN CASO DI SIGLE UGUALI, SI FACCIA RIFERIMENTO AL MODELLO / IN CASE OF IDENTICAL ACRONYMS, REFER TO THE MODEL


Temperatura / Temperature


Peso / Weight


Dimensioni / Dimensions


Capacità / Capacity


Potenza elettrica nominale / Eletric rated power


Refrigerazione / Refrigeration


Refrigerazione ventilata / Ventilated refrigeration


Refrigerazione statica / Static Refrigeration


Refrigerazione agitata / Fan assisted refrigeration



Tipo di sbrinamento / Defrost type



Sbrinamento automatico a gas caldo / Automatic defrosting by hot gas



Sbrinamento automatico elettrico / Eletric automatic defrosting



Sbrinamento automatico a pausa / Automatic defrosting by thermostatic pause



Sbrinamento automatico in inversione di ciclo / Automatic defrosting bu cicle inversion



Sbrinamento manuale / Manual defrosting


Evaporazione H20 di sbrinamento / Evaporation of defrost water


Gas refrigerato / Cooling gas


Luce / Light


Serratura / Lock


Ripiani / Shelves


Umidità / Humidity


Bacinelle / Trays


Cesti / Baskets


Porte / Doors


Informazioni aggiuntive / Additional info


Prezzo di listino / Pricelist

Sono da intendersi come lavorazioni speciali:
- colore RAL, in ogni caso qualsiasi colorazione diversa dallo standard
- frequenze (Hz) o voltaggi (V) diversi dal voltaggio di serie (che è il 230/50)
- richiesta di apparecchi con optional
- richiesta di personalizzazioni varie
- macchine "SG" (macchina senza gruppo motore)

Contattare l'ufficio commerciale.

Special processes are to be considered:
- RAL color, in any case any color different from the standard
- frequencies (Hz) or voltages (V) different from our standard (which is 230/50)
- request for units with optional
- request for various customizations
- "SG" equipment (without compressor)

Please contact sales dpt

COLORI RIVESTIMENTO / Colours


COD. 01 = Colore bronzo - Color bronze


COD. 02 = Colore argento - Color silver


COD. 04 = Legno colore noce scuro - Dark walnut coloured wood


COD. 05 = Legno colore noce chiaro - Light walnut coloured wood


COD. 07 = Legno grezzo non trattato (da verniciare) - Untreated raw wood (to be painted)


COD. 08 = Inox - Stainless steel


COD. 09 = Bianco lamiera - White sheet


COD. 13 = Nero - Black (RAL 9005)


COD. 17 = Bianco - White


COD. 28 = Grigio chiaro - Clear Gray (RAL 9006)


COD. 31 = Arancio - Orange


COD. 33 = Verniciato bronzo - Painted Bronze


COD. 34 = Grigio focus - Gray focus


COD. 38 = Azzurro - Light blue (RAL 5015)


COD. 44 = Colore Oro - Color Gold


COD. 60 = Grigio antracite - Anthracite grey (RAL 7043)


COD. 61 = Grigio traffico - Traffic grey (RAL 7042)


COD. 70 = Legno grezzo trattato - Treated raw wood


COD. 89 = Legno colore noce biondo - Blonde walnutcoloured wood


COD. 92 = Legno colore wangè - Wangè coloured wood


COD. 96 = Legno colore Artic Pine - Artic Pine coloured wood


RAL

I NOSTRI PUNTI DI FORZA / OUR STRENGTHS



La maggior parte delle nostre vetrine sono dotate, in ogni lato, di **triplo vetro.**
Una doppia vetrocamera che garantisce la migliore prestazione e mantenimento dei parametri impostati all'interno dell'apparecchio.
*Most of our display cases are equipped with **triple glass** on each side.*
A triple glazing that guarantees the best performance and maintenance of the parameters set inside the unit.

INVERTER

Molti dei nostri modelli sono disponibili (a richiesta) con **l'inverter**, questo permette la regolazione continua della velocità del compressore.
I **vantaggi** sono: **riduzione** dei **consumi di elettricità, riduzione della rumorosità**, maggiore affidabilità del compressore e diminuzione del tempo necessario a raggiungere la temperatura di refrigerazione.
*Many of our models are available (on request) with an **inverter**, this allows continuous regulation of the compressor speed. The **"pros"** are: **reduction in electricity consumption**, reduction in noise, greater **reliability** of the compressor and **reduction in the time needed to reach the refrigeration temperature.***

LED COLOUR TEMPERATURE
3000÷6500 K

Le vetrine refrigerate possono essere utilizzate per i prodotti più diversi: semifreddi, torte artistiche, piccola pasticceria, carne, pasta, cioccolato, ecc. Tuttavia, l'illuminazione standard non è sempre ideale per mettere in risalto le vostre creazioni. Grazie al sistema regolabile, è possibile modificare a piacimento la tonalità di colore dei LED, scegliendo, ad esempio, una luce calda per valorizzare i prodotti da forno, fredda per creazioni di alta pasticceria o calda per le torte.
Refrigerated display cabinets can be used for the most diverse products: semifreddos, art cakes, small pastry, meat, pasta, chocolate, etc. However, standard lighting is not always ideal to highlight your creations. With the adjustable system, it is possible to change the color tone of the LEDs at will, in a wide range, choosing, for example, a warm light to improve the baked products, or cold for high pastry creations, or warm for the cakes.

R290
eco friendly

Da anni ormai, tra i primi produttori in Italia, Tecfrigo utilizza gas a **bassissimo impatto ambientale**. Inoltre questi gas, tra cui l' R290, **riducono il consumo elettrico** negli apparecchi dov'è utilizzato. Una scelta in linea con la salvaguardia dell'ambiente.
*For years now, among the first producers in Italy, Tecfrigo has been using gas with **very low environmental impact**. Furthermore, these gases, including R290, **reduce electricity consumption** in the appliances where they are used. A choice in line with environmental protection.*

Tra i prodotti definiti "Smart Products", cioè i «Prodotti Intelligenti», troverete molti modelli della produzione Tecfrigo. Si tratta di apparecchi **connessi ad un cloud tramite Wi-Fi**.
I **vantaggi** sono: **monitoraggio a distanza** della singola (o più) unità; disponibilità del **report HACCP**; storico degli allarmi; possibilità di **aggiornamento del software** con nuove funzioni/parametri, ed altre specifiche funzionalità.
Among the products defined as "Smart Products", you will find many models from Tecfrigo. These are models connected to a cloud via Wi-Fi.
*The **"pros"** are: **remote monitoring** of the single (or more) unit; availability of the **HACCP report; alarm history**; possibility of **updating the software** with new functions/parameters, and other specific functions.*



Alcuni dei nostri modelli sono **riciclabili per oltre il 90%** (es.: gamma Mariyln). Inoltre gli **imballi** che utilizziamo contengono **meno dell'1% di plastica**, utlizzando solo cartone e legno. Ancora una volta la sostenibilità ed il rispetto dell'ambiente sono tra gli obiettivi di Tecfrigo.
*Some of our models are **over 90% recyclable** (e.g. Mariyln range). Furthermore, **the packaging we use contains less than 1% plastic**, using only cardboard and wood. Once again sustainability and respect for the environment are among Tecfrigo's goals.*

MODELLO *Model*	CONSUMO ANNUO(Kw/anno) *Annual consumption (Kw/year)*
DIVA 460 GBT INVERTER	1336
DIVA 460 GBT	2852
GRACE 651 Q INVERTER	739
GRACE 651 Q	1683
MARILYN 651 Q INVERTER	739
MARILYN 651 Q	1683
SNELLE 360 G INVERTER	1014
SNELLE 360 G	1965

Crediamo che l'innovazione tecnologica debba andare di pari passo con il rispetto per l'ambiente, per questo investiamo costantemente in soluzioni ad alta efficienza energetica.

Grazie al nostro impegno nella ricerca e sviluppo, oggi oltre **800 dei nostri prodotti sono soggetti a classificazione energetica e il 36% di essi rientra nelle classi A e B**, le migliori in termini di risparmio energetico. Questo significa minori consumi, riduzione dell'impatto ambientale e maggiore convenienza per i nostri clienti.

Il nostro approccio alla sostenibilità si traduce anche nell'utilizzo di materiali eco-compatibili e in processi produttivi ottimizzati per ridurre gli sprechi e le emissioni di CO2. Inoltre, ci impegniamo a promuovere un'economia circolare, favorendo il recupero e il riciclo dei materiali a fine vita dei nostri prodotti.

We believe that technological innovation must go hand in hand with respect for the environment, which is why we are constantly investing in energy-efficient solutions.

*Thanks to our commitment in research and development, today more than **800 of our products are subject to energy classification and 36% of them fall into the classes A and B**, the best in terms of energy savings. This means lower consumption, reduced environmental impact and greater convenience for our customers.*

Our approach to sustainability also means using ecofriendly materials and optimized production processes to reduce waste and CO2 emissions. We are also committed to promoting a circular economy by facilitating the recovery and recycling of end-of-life materials in our products.

COSTO ANNUO (€/ANNO) *Annual cost (€/year)*	Costo energia (0,54€) *Energy cost (0,54€)*
721,44 €	CLASSE ENERGETICA *Energy class* A
1.540,32 €	CLASSE ENERGETICA *Energy class* B
398,86 €	CLASSE ENERGETICA *Energy class* A
908,66 €	CLASSE ENERGETICA *Energy class* B
398,86 €	CLASSE ENERGETICA *Energy class* A
908,66 €	CLASSE ENERGETICA *Energy class* B
547,56 €	CLASSE ENERGETICA *Energy class* A
1.061,00 €	CLASSE ENERGETICA *Energy class* B



Per molti dei nostri prodotti è prevista l'etichettatura per la classe energetica.
Inquadrando il QR-code qui di fianco potrete scaricare l'ultima versione dell'etichetta energetica.

Many of our products are provided with energy class labeling.
By scanning the QR code here on the side you can download the latest version of the energy label.

VETRINE VERTICALI

GRACE



MARILYN



DIVA



VERTICAL DISPLAYS



SNELLE



PRISMA



GRACE



- Termodinamica R290 ad alta efficienza.
- Telaio strutturale interno in alluminio.
- Porta con vetrocamera strutturale a bassa emissività, con vetri esterni temperati e serigrafati
- Triplo vetro con doppia vetrocamera, con isolamento ad aria secca, standard, su ogni lato.
- Colore standard: nero (bianco optional).
- Interno in acciaio AISI 304 inossidabile e anticorrosione, finitura lucida a specchio.
- Centralina touch screen con retroilluminazione ad alto contrasto. Funzioni termometro, comando dell'illuminazione e modalità ECO integrate.
- Ampia maniglia in acciaio inox lungo l'intera altezza della porta.
- Ruote gemellate pivotanti, di cui due con freno.
- Piedini regolabili standard per il corretto posizionamento.
- Serratura di serie.
- Potenziometro di serie per regolare la temperatura di colore LED tra 3.000K e 6.500K.
- Sistema di controllo remoto tramite WIFI (optional).
- Versione con INVERTER (versione speciale, per migliorare le prestazioni e ridurre i consumi).

- *High efficiency R290 thermodynamics.*
- *Internal aluminum structural frame.*
- *Door with low-emissivity structural double glazing, with tempered and silk- screened external glass.*
- *Triple glazing, with gas insulation, standard, on each side.*
- *Standard color: black (white optional).*
- *Interior in stainless and anti-corrosion AISI 304 steel, mirror polished finish. - Touch screen control unit with high contrast backlighting. Integrated thermometer, lighting control and ECO mode functions.*
- *Large stainless steel handle along the entire height of the door.*
- *Pivoting wheels, two of which with brakes.*
- *Standard adjustable feet for correct positioning.*
- *Standard lock.*
- *Standard potentiometer to adjust the LED color temperature between 3,000K and 6,500K.*
- *Remote control system via WIFI (optional).*
- *Version with INVERTER (special version, to improve performance and reduce consumption).*

GRACE 451 Q

LED STANDARD

Di serie/Standard:

Temperatura di colore LED regolabile tra 3.000 K e 6.500 K

Adjustable LED color temperature between 3.000 K and 6.500 K

Ripiani in vetro temperati

Tempered crystal shelves

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

Colori standard
Standard colors

COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 17

3%

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
GRACE 451 BTQ-S	-15/-21	450	712x720x1910 770x770x2180	205 228	5 RIPIANI VETRO da 545X425	STD	450	40		AUT		R290	€6.610
GRACE 451 BTQ-S BIS	+5/-20	450	712x720x1910 770x770x2180	205 228	5 RIPIANI VETRO da 545X425	STD	450	70/40		AUT		R290	€6.712
GRACE 451 Q	+4/+10	450	712x720x1910 770x770x2180	203 226	5 RIPIANI VETRO da 545X425	STD	440	75		AUT		R290	€6.457
GRACE 451 Q CIOCCO	+14/+16	450	712x720x1910 770x770x2180	206 229	5 RIPIANI VETRO da 545X425	STD	500	40/44		AUT		R600A	€6.803

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



GRACE 651 Q

LED STANDARD

Di serie/Standard:
Temperatura di colore LED regolabile tra 3.000 K e 6.500 K
Adjustable LED color temperature between 3.000 K and 6.500 K

Ripiani in vetro temperati
Tempered crystal shelves

Evaporatore situato nella parte inferiore della vetrina.
In questa versione potrai avere la massima capacità espositiva e un'elevata luminosità. Il miglior modo per esporre i tuoi prodotti!

Evaporator is placed in the bottom part of the unit.
In this version you can have the maximum display capacity and high brightness. The best way to show your products!

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 17
3%

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N° - mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H2O			
GRACE 651 BTQ-S	-15/-21	650	912x720x1910 980x870x2180	240 269	5 RIPIANI VETRO da 745X425	STD	570	40		AUT		R290	€7.375
GRACE 651 BTQ-S BIS	+5/-20	650	912x720x1910 980x870x2180	240 269	5 RIPIANI VETRO da 745X425	STD	490	70/40		AUT		R290	€7.477
GRACE 651 Q	+4/+10	650	912x720x1910 980x870x2180	240 269	5 RIPIANI VETRO da 745X425	STD	450	75		AUT		R290	€6.885
GRACE 651 Q CIOCCO	+14/+16	650	912x720x1910 980x870x2180	242 271	5 RIPIANI VETRO da 745X425	STD	330	40/44		AUT		R600A	€7.345

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

DETTAGLI / DETAILS





Luce calda 3000K / *Warm light 3000K*






Optional:
Colore bianco / *White color*

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

GRACE 451 | 651



GRACE 451 Q | BTQ-S | BTQ-S BIS | Q-CIOCCO

GRACE 651 Q | BTQ-S | BTQ-S BIS | Q-CIOCCO

ACCESSORI / ACCESSORIES

Pannello copri-ruote colore Nero/Black wheels coating kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
GRACE 451 BTQ-S	X03354	€ 243
GRACE 451 BTQ-S BIS	X03354	€ 243
GRACE 451 Q	X03354	€ 243
GRACE 451 Q CIOCCO	X03354	€ 243

Pannello copri-ruote colore Bianco/White wheels coating kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
GRACE 451 BTQ-S	X03389	€ 243
GRACE 451 BTQ-S BIS	X03389	€ 243
GRACE 451 Q	X03389	€ 243
GRACE 451 Q CIOCCO	X03389	€ 243

Pannello copri-ruote colore Nero/Black wheels coating kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
GRACE 651 BTQ-S	X03356	€ 279
GRACE 651 BTQ-S BIS	X03356	€ 279
GRACE 651 Q	X03356	€ 279
GRACE 651 Q CIOCCO	X03356	€ 279

Pannello copri-ruote colore Bianco/White wheels coating kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
GRACE 651 BTQ-S	X03363	€ 279
GRACE 651 BTQ-S BIS	X03363	€ 279
GRACE 651 Q	X03363	€ 279
GRACE 651 Q CIOCCO	X03363	€ 279

Condensazione ad acqua/Condensation by water

H_2O

PER TUTTI I MODELLI "GRACE" IL PREZZO È: € 942
FOR ALL "GRACE " MODELS THE PRICE IS: € 942

Kit antiappannamento vetro porte/Glass door with no-fog film



MODELLO / Model	PREZZO / Price
GRACE 451 BTQ-S	7,00%
GRACE 451 BTQ-S BIS	7,00%
GRACE 651 BTQ-S	7,00%
GRACE 651 BTQ-S BIS	7,00%

Kit Inverter/Inverter

INVERTER

PER TUTTI I MODELLI "GRACE" IL PREZZO È: € 950
FOR ALL "GRACE " MODELS THE PRICE IS: € 950

OPTIONAL / OPTIONAL

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)

PER TUTTI I MODELLI "GRACE" IL PREZZO È: € 229
FOR ALL "GRACE" MODELS THE PRICE IS: € 229

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

MODELLO / Model	PREZZO / Price
GRACE 451 BTQ-S	8,00%
GRACE 451 BTQ-S BIS	8,00%
GRACE 451 Q	4,00%
GRACE 451 Q CIOCCO	4,00%
GRACE 651 BTQ-S	8,00%
GRACE 651 BTQ-S BIS	8,00%
GRACE 651 Q	4,00%
GRACE 651 Q CIOCCO	4,00%

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass


PER TUTTI I MODELLI "GRACE" IL PREZZO È: +3%
FOR ALL "GRACE" MODELS THE PRICE IS: +3%

Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass

PER TUTTI I MODELLI "GRACE" IL PREZZO È: +4%
FOR ALL "GRACE" MODELS THE PRICE IS: +4%

Kit versione Drink/"Drink" version kit

MODELLO / Model	PREZZO / Price
GRACE 451 Q	€ 402
GRACE 651 Q	€ 492



L'optional "Drink Version" prevede in dotazione solo n°3 ripiani. Ripiani aggiuntivi su richiesta.
The "Drink Version" optional is provided only with a total of 3 shelves. Additional shelves upon request

Temperatura panna montata, per vano positivo/Temperature for whipped cream, for positive compartment

MODELLO / Model	PREZZO / Price
GRACE 451 Q	5,00%
GRACE 651 Q	5,00%

MARILYN



- Termodinamica R290 ad alta efficienza
- Telaio in alluminio
- Porta con vetrocamera strutturale a bassa emissività, con vetri esterni temperati e serigrafati
- Interno interamente in acciaio AISI 304 inossidabile anticorrosione, con lavorazione al laser e finitura lucida a specchio
- Centralina touch screen con retroilluminazione ad alto contrasto. Funzioni termometro, comando dell'illuminazione e modalità ECO integrate
- Ampia maniglia "a scomparsa", integrata nella struttura lungo l'intera altezza della porta.
- Ruote gemellate pivotanti, di cui due con freno
- Piedini regolabili di serie
- Serratura di serie
- Colore standard: nero (bianco e grigio optional a seconda dei modelli)

- *High efficiency R290 thermodynamics*
- *Anodized aluminum frame*
- *Door with low emissivity structural glass, with tempered and silk-screened outside glass*
- *Interior made entirely of AISI 304 stainless steel, corrosion free, laser cut and mirror polished finish.*
- *Touch screen controller with high contrast backlight, features to adjust the thermometer, lighting control and integrated ECO mode*
- *Wide "hidden" handle, integrated on the full height of the door.*
- *Chrome stainless steel swivel wheels with and without brake*
- *Standard adjustable feet*
- *Lock as standard*
- *Standard color version: black (white and grey colors optional depending on the models)*

MARILYN 451 BTQ-S BIS

LED STANDARD

Di serie/Standard:
Piedini regolabili
Adjustable feet

Ripiani in vetro temperati
Tempered crystal shelves

Optional:
Temperatura di colore LED reolabile tra 3.00K e 6.500K
Adjustable LED color temperature between 3.000K and 6.500K

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 17 3%
COD. 34 3%

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
MARILYN 451 BTQ	-15/-21	450	702x690x1910 770x770x2180	207 230	5 RIPIANI VETRO da 545X425	STD	480	40		AUT		R290	€7.395
MARILYN 451 BTQ BIS	+5/-20	450	702x690x1910 770x770x2180	207 230	5 RIPIANI VETRO da 545X425	STD	490	70/40		AUT		R290	€7.466
MARILYN 451 BTQ-S	-15/-21	450	702x690x1910 770x770x2180	196 219	5 RIPIANI VETRO da 545X425	STD	540	40		AUT		R290	€6.548
MARILYN 451 BTQ-S BIS	+5/-20	450	702x690x1910 770x770x2180	196 219	5 RIPIANI VETRO da 545X425	STD	450	70/40		AUT		R290	€6.650
MARILYN 451 GBT	-10/-19	450	702x690x1910 770x770x2180	204 227	6 RIPIANI GRIGLIA da 545X425	STD	510	40		AUT		R290	€6.732
MARILYN 451 Q	+4/+10	450	702x690x1910 770x770x2180	196 219	5 RIPIANI VETRO da 545X425	STD	400	75		AUT		R290	€6.040
MARILYN 451 Q CIOCCO	+14/+16	450	702x690x1910 770x770x2180	196 219	5 RIPIANI VETRO da 545X425	STD	500	40/44		AUT		R600A	€6.485

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



MARILYN 276 BTQ-S

LED STANDARD



MARILYN 376 BTQ-S

LED STANDARD

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 17
3%

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290 / R600A	€
MARILYN 276 BTQ-S	-15/-21	275	702x690x1510 770x770x1750	172 193	3 RIPIANI VETRO da 545X425	STD	360	40		AUT		R290	€5.997
MARILYN 276 BTQ-S BIS	+5/-20	275	702x690x1510 770x770x1750	172 193	3 RIPIANI VETRO da 545X425	STD	360	70/40		AUT		R290	€6.099
MARILYN 276 Q	+4/+10	275	702x690x1510 770x770x1750	162 183	3 RIPIANI VETRO da 545X425	STD	400	75		AUT		R290	€5.670
MARILYN 276 Q CIOCCO	+14/+16	275	702x690x1510 770x770x1750	162 183	3 RIPIANI VETRO da 545X425	STD	500	40/44		AUT		R600A	€6.120
MARILYN 376 BTQ-S	-15/-21	375	902x690x1510 980x870x1780	205 231	3 RIPIANI VETRO da 745X425	STD	450	40		AUT		R290	€6.324
MARILYN 376 BTQ-S BIS	+5/-20	375	902x690x1510 980x870x1780	205 231	3 RIPIANI VETRO da 745X425	STD	440	70/40		AUT		R290	€6.426
MARILYN 376 Q	+4/+10	375	902x690x1510 980x870x1780	194 220	3 RIPIANI VETRO da 745X425	STD	450	75		AUT		R290	€6.120
MARILYN 376 Q CIOCCO	+14/+16	375	902x690x1510 980x870x1780	194 220	3 RIPIANI VETRO da 745X425	STD	500	40/44		AUT		R600A	€6.528

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



MARILYN 651 GBT

LED STANDARD



MARILYN 651 BTQ

LED STANDARD

Optional: Serigrafia dritta
Straight silk-screen printing



MARILYN 651 BTQ-S

LED STANDARD

Optional:
Temperatura di colore LED reolabile tra 3.00K e 6.500K
Adjustable LED color temperature between 3.000K and 6.500K

Di serie/Standard:
Piedini regolabili
Adjustable feet

Marilyn -S:
Evaporatore situato nella parte inferiore della vetrina.
In questa versione potrai avere la massima capacità espositiva e un'elevata luminosità. Il miglior modo per esporre i tuoi prodotti!

Marilyn -S:
evaporator is now placed in the bottom part of the unit.
In this version you can have the maximum display capacity and high brightness. The best way to show your products!

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*

Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 17 3%
COD. 34 3%

	°C	Lt.	Prodotto e imballo *Product and packaging* LxPxH mm	Netto e lordo *Net and gross* Kg	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
MARILYN 651 BTQ	-15/-21	650	902x690x1910 980x870x2180	228 257	5 RIPIANI VETRO da 745X425	STD	460	40		AUT		R290	€7.905
MARILYN 651 BTQ BIS	+5/-20	650	902x690x1910 980x870x2180	228 257	5 RIPIANI VETRO da 745X425	STD	520	70/40		AUT		R290	€7.956
MARILYN 651 BTQ-S	-15/-21	650	902x690x1910 980x870x2180	228 257	5 RIPIANI VETRO da 745X425	STD	500	40		AUT		R290	€7.313
MARILYN 651 BTQ-S BIS	+5/-20	650	902x690x1910 980x870x2180	228 257	5 RIPIANI VETRO da 745X425	STD	480	70/40		AUT		R290	€7.415
MARILYN 651 GBT	-10/-19	650	902x690x1910 980x870x2180	230 259	6 RIPIANI GRIGLIA da 745X425	STD	460	40		AUT		R290	€7.323
MARILYN 651 Q	+4/+10	650	902x690x1910 980x870x2180	228 257	5 RIPIANI VETRO da 745X425	STD	450	75		AUT		R290	€6.814
MARILYN 651 Q CIOCCO	+14/+16	650	902x690x1910 980x870x2180	228 257	5 RIPIANI VETRO da 745X425	STD	500	40/44		AUT		R600A	€7.282

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

DETTAGLI / DETAILS












DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

MARILYN 276




VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view




UGUALE PER TUTTE LA SERIE 276
SAME FOR ALL 276 SERIES

MARILYN 276 Q | Q CIOCCO | BTQ-S | BTQ-S BIS

VERSIONE SP SENZA PANNELLI, DA INCASSO
Available without panels, SP built-in version

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

MARILYN 376




UGUALE PER TUTTE LA SERIE 376
SAME FOR ALL 376 SERIES

MARILYN 376 Q | Q CIOCCO | BTQ-S | BTQ-S BIS

VERSIONE SP SENZA PANNELLI, DA INCASSO
Available without panels, SP built-in version

MARILYN 451




UGUALE PER TUTTE LA SERIE 451
SAME FOR ALL 451 SERIES

MARILYN 451 Q | Q CIOCCO | BTQ | BTQ-BIS | BTQ-S | BTQ-S BIS

MARILYN 451 GBT

VERSIONE SP SENZA PANNELLI, DA INCASSO
Available without panels, SP built-in version

MARILYN 651



UGUALE PER TUTTE LA SERIE 651
SAME FOR ALL 651 SERIES

MARILYN 651 Q | Q CIOCCO | BTQ | BTQ-BIS | BTQ-S | BTQ-S BIS

MARILYN 651 GBT

VERSIONE SP SENZA PANNELLI, DA INCASSO
Available without panels, SP built-in version

ACCESSORI / ACCESSORIES

Pannello copri-ruote colore Nero/Black wheels coating kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MARILYN 276 BTQ-S	X03354	€ 243
MARILYN 276 BTQ-S BIS	X03354	€ 243
MARILYN 276 Q	X03354	€ 243
MARILYN 276 Q CIOCCO	X03354	€ 243
MARILYN 451 BTQ	X03354	€ 243
MARILYN 451 BTQ BIS	X03354	€ 243
MARILYN 451 BTQ-S	X03354	€ 243
MARILYN 451 BTQ-S BIS	X03354	€ 243

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MARILYN 451 GBT	X03354	€ 243
MARILYN 451 Q	X03354	€ 243
MARILYN 451 Q CIOCCO	X03354	€ 243

Pannello copri-ruote colore Bianco/White wheels coating kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MARILYN 276 BTQ-S	X03389	€ 243
MARILYN 276 BTQ-S BIS	X03389	€ 243
MARILYN 276 Q	X03389	€ 243
MARILYN 276 Q CIOCCO	X03389	€ 243
MARILYN 451 BTQ	X03389	€ 243
MARILYN 451 BTQ BIS	X03389	€ 243
MARILYN 451 BTQ-S	X03389	€ 243
MARILYN 451 BTQ-S BIS	X03389	€ 243

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MARILYN 451 GBT	X03389	€ 243
MARILYN 451 Q	X03389	€ 243
MARILYN 451 Q CIOCCO	X03389	€ 243

Pannello copri-ruote colore Nero/Black wheels coating kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MARILYN 376 BTQ-S	X03356	€ 279
MARILYN 376 BTQ-S BIS	X03356	€ 279
MARILYN 376 Q	X03356	€ 279
MARILYN 376 Q CIOCCO	X03356	€ 279
MARILYN 651 BTQ	X03356	€ 279
MARILYN 651 BTQ BIS	X03356	€ 279
MARILYN 651 BTQ-S	X03356	€ 279
MARILYN 651 BTQ-S BIS	X03356	€ 279

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MARILYN 651 GBT	X03356	€ 279
MARILYN 651 Q	X03356	€ 279
MARILYN 651 Q CIOCCO	X03356	€ 279

Pannello copri-ruote colore Bianco/White wheels coating kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MARILYN 376 BTQ-S	X03363	€ 279
MARILYN 376 BTQ-S BIS	X03363	€ 279
MARILYN 376 Q	X03363	€ 279
MARILYN 376 Q CIOCCO	X03363	€ 279
MARILYN 651 BTQ	X03363	€ 279
MARILYN 651 BTQ BIS	X03363	€ 279
MARILYN 651 BTQ-S	X03363	€ 279
MARILYN 651 BTQ-S BIS	X03363	€ 279

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MARILYN 651 GBT	X03363	€ 279
MARILYN 651 Q	X03363	€ 279
MARILYN 651 Q CIOCCO	X03363	€ 279

Pannello copri-ruote colore Grigio/Grey wheels coating kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MARILYN 451 BTQ	X03398	€ 243
MARILYN 451 BTQ BIS	X03398	€ 243
MARILYN 451 BTQ-S	X03398	€ 243
MARILYN 451 BTQ-S BIS	X03398	€ 243
MARILYN 451 GBT	X03398	€ 243
MARILYN 451 Q	X03398	€ 243
MARILYN 451 Q CIOCCO	X03398	€ 243

ACCESSORI / ACCESSORIES

Pannello copri-ruote colore Grigio/Grey wheels coating kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MARILYN 651 BTQ	X03372	€ 279
MARILYN 651 BTQ BIS	X03372	€ 279
MARILYN 651 BTQ-S	X03372	€ 279
MARILYN 651 BTQ-S BIS	X03372	€ 279
MARILYN 651 GBT	X03372	€ 279
MARILYN 651 Q	X03372	€ 279
MARILYN 651 Q CIOCCO	X03372	€ 279

OPTIONAL / OPTIONAL

Condensazione ad acqua/Condensation by water

PER TUTTI I MODELLI "MARILYN" IL PREZZO È: € 942
FOR ALL "MARILYN " MODELS THE PRICE IS: € 942

Disponibile in versione "SP" senza pannelli, da incasso/Available without panels, "SP" built-in version



PER TUTTI I MODELLI "MARILYN" IL PREZZO È: +2%
FOR ALL "MARILYN " MODELS THE PRICE IS: +2%

Kit antiappannamento vetro porte/Glass door with no-fog film

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 276 BTQ-S	7,00%
MARILYN 276 BTQ-S BIS	7,00%
MARILYN 376 BTQ-S	7,00%
MARILYN 451 BTQ	7,00%
MARILYN 451 BTQ BIS	7,00%
MARILYN 451 BTQ-S	7,00%
MARILYN 451 BTQ-S BIS	7,00%
MARILYN 451 GBT	7,00%
MARILYN 651 BTQ	7,00%
MARILYN 651 BTQ BIS	7,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 651 BTQ-S	7,00%
MARILYN 651 BTQ-S BIS	7,00%
MARILYN 651 GBT	7,00%

Kit Inverter/Inverter

PER TUTTI I MODELLI "MARILYN" IL PREZZO È: € 950
FOR ALL "MARILYN " MODELS THE PRICE IS: € 950

Maniglione supplementare/Additional handle

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 276 BTQ-S	€ 75
MARILYN 276 BTQ-S BIS	€ 75
MARILYN 276 Q	€ 75
MARILYN 276 Q CIOCCO	€ 75
MARILYN 376 BTQ-S	€ 75
MARILYN 376 Q	€ 75
MARILYN 376 Q CIOCCO	€ 75
MARILYN 451 BTQ	€ 100
MARILYN 451 BTQ BIS	€ 100
MARILYN 451 BTQ-S	€ 100

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 451 BTQ-S BIS	€ 100
MARILYN 451 GBT	€ 100
MARILYN 451 Q	€ 100
MARILYN 451 Q CIOCCO	€ 100
MARILYN 651 BTQ	€ 100
MARILYN 651 BTQ BIS	€ 100
MARILYN 651 BTQ-S	€ 100
MARILYN 651 BTQ-S BIS	€ 100
MARILYN 651 GBT	€ 100
MARILYN 651 Q	€ 100

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 651 Q CIOCCO	€ 100

OPTIONAL / OPTIONAL

Potenziometro Led/Led light potentiometer



PER TUTTI I MODELLI "MARILYN" IL PREZZO È: € 151
FOR ALL "MARILYN " MODELS THE PRICE IS: € 151

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)



PER TUTTI I MODELLI "MARILYN" IL PREZZO È: € 229
FOR ALL "MARILYN " MODELS THE PRICE IS: € 229

Vetri con serigrafia dritta/Glasses with straight silk-screen



PER TUTTI I MODELLI "MARILYN" IL PREZZO È: +1,5 %
FOR ALL "MARILYN " MODELS THE PRICE IS: +1,5 %

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 276 BTQ-S	8,00%
MARILYN 276 BTQ-S BIS	8,00%
MARILYN 276 Q	4,00%
MARILYN 276 Q CIOCCO	4,00%
MARILYN 376 BTQ-S	8,00%
MARILYN 376 Q	4,00%
MARILYN 376 Q CIOCCO	4,00%
MARILYN 451 BTQ	8,00%
MARILYN 451 BTQ BIS	8,00%
MARILYN 451 BTQ-S	8,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 451 BTQ-S BIS	8,00%
MARILYN 451 GBT	8,00%
MARILYN 451 Q	4,00%
MARILYN 451 Q CIOCCO	4,00%
MARILYN 651 BTQ	8,00%
MARILYN 651 BTQ BIS	8,00%
MARILYN 651 BTQ-S	8,00%
MARILYN 651 BTQ-S BIS	8,00%
MARILYN 651 GBT	8,00%
MARILYN 651 Q	4,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 651 Q CIOCCO	4,00%

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass



PER TUTTI I MODELLI "MARILYN" IL PREZZO È: +4 %
FOR ALL "MARILYN " MODELS THE PRICE IS: +4 %

Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass




PER TUTTI I MODELLI "MARILYN" IL PREZZO È: +4%
FOR ALL "MARILYN " MODELS THE PRICE IS: +4%

Kit versione Drink/"Drink" version kit



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 276 Q	€ 402
MARILYN 376 Q	€ 402
MARILYN 451 Q	€ 402
MARILYN 651 Q	€ 492



L'optional "Drink Version" prevede in dotazione solo n°3 ripiani. Ripiani aggiuntivi su richiesta.
The "Drink Version" optional is provided only with a total of 3 shelves. Additional shelves upon request

Temperatura panna montata, per vano positivo/Temperature for whipped cream, for positive compartment



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 276 Q	5,00%
MARILYN 376 Q	5,00%
MARILYN 451 Q	5,00%
MARILYN 651 Q	5,00%

DIVA



- Termodinamica a R290 (R600 per le versioni "Cioccolato")
- Porta con vetrocamera strutturale a bassa emissività, vetro temperato e serigrafato
- Ampia maniglia in lamiera verniciata nera con finitura esterna in legno
- Temperatura di colore dei LED a scelta, 3.000 K o 6.500 K
- Telaio interamente in alluminio a finitura verniciata grigio antracite o grigio traffico
- Griglia in acciaio verniciato
- Fondo interno in acciaio inox
- Lati e schiena a triplo vetro basso emissivo temperato a doppia vetrocamera con gas argon
- Display touch-screen con funzione di risparmio energetico
- Robuste ruote girevoli a 360 gradi, 2 con freno e 2 senza
- Colori standard: grigio antracite (COD.60) e grigio traffico (COD.61)
- Colori optional: RAL (In caso di colore RAL la serigrafia grigia dei vetri NON cambia)
- 5 o 6 ripiani standard per vano, il doppio nelle versioni a 2 porte. Ripiani vetro temperati o robusti ripiani griglia dal nuovo design
- Versioni negative e BIS a porta singola con evaporatore nella parte inferiore della vetrina, per la massima capacità espositiva

- *Thermodynamics with cooling refrigerant R290 (R600 for "Chocolate" versions)*
- *Structural triple-glazed door with low emissivity, tempered and screen-printed glass*
- *Wide one-piece handle in black painted metal sheet with wood finishing*
- *LED color temperature selectable, 3.000 K or 6.500 K*
- *Frame entirely made of aluminum, with painted finish in anthracite grey or traffic grey*
- *Ventilation grids in painted stainless steel*
- *Internal bottom in stainless steel*
- *Sides and back made of triple low-emissivity tempered glass with triple glazing filled with argon gas*
- *Touch-screen control display with energy-saving function*
- *360-degree swivel wheels, 2 with brakes and 2 without*
- *Standard colors: anthracite grey (COD.60) and traffic grey (COD.61)*
- *Optional colors: RAL (In case of RAL color, the grey screen printing on the glass does NOT change)*
- *5 or 6 standard shelves per compartment, the double in the two-door versions. Tempered glass shelves or inox shelves with a new design*
- *Negative and "BIS" versions with a single door equipped with evaporator in the bottom part for the maximum display capacity*

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

DIVA 360 Q

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Grigio antracite
Anthracite grey (RAL 7043)

In caso di colore RAL la serigrafia grigia dei vetri NON cambia /
In case of RAL color, the grey screen printing on the glass does NOT change

Colori standard
Standard colors

COD. 60 COD. 61

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 13 COD. 17 RAL
6% 6% 760€

	°C	Lt.	Prodotto e imballo (Lx/Px/H mm) *Product and packaging*	Netto e lordo (Kg) *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
DIVA 360 Q	+4/+10	350	605x695x1875 770x770x2150	162 185	5 PIANO VETRO da 450x420	Standard	300	75		AUT		R290	€5.595
DIVA 360 Q CIOCCO	+14/+16	350	605x695x1875 770x770x2150	164 187	5 RIPIANI VETRO da 450x420	Standard	240	40/44		AUT		R600A	€6.030
DIVA 360 G	+4/+10	350	605x695x1875 770x770x2150	162 185	5 RIPIANI GRIGLIA da 443x449	Standard	300	75		AUT		R290	€5.595
DIVA 360 BTV-S BIS	+5/-20	350	605x695x1875 770x770x2150	156 179	5 RIPIANI GRIGLIA da 443x449	Standard	430	70/40		AUT		R290	€6.320
DIVA 360 BTV-S	-15/-21	350	605x695x1875 770x770x2150	156 179	5 RIPIANI GRIGLIA da 443x449	Standard	430	40		AUT		R290	€6.270
DIVA 360 GBT	-10/-19	350	605x695x1875 770x770x2150	157 180	6 RIPIANI GRIGLIA da 456x460	Standard	420	40		AUT		R290	€5.680
DIVA 360 BTQ-S	-15/-21	350	605x695x1875 770x770x2150	156 179	5 RIPIANI VETRO da 450x420	Standard	430	40		AUT		R290	€6.270
DIVA 360 BTQ-S BIS	+5/-20	350	605x695x1875 770x770x2150	156 179	5 RIPIANI VETRO da 450x420	Standard	430	70/40		AUT		R290	€6.320

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



DIVA 460 Q

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Grigio traffico
Traffic grey (RAL 7042)



PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

In caso di colore RAL la serigrafia grigia dei vetri NON cambia /
In case of RAL color, the grey screen printing on the glass does NOT change

Colori standard
Standard colors

COD. 60 COD. 61

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 13	COD. 17	RAL
6%	6%	790€

	°C	Lt.	Prodotto e imballo (LxPxH mm) Product and packaging	Netto e lordo (Kg) Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm Type of shelves N°- mm	Standard o accessorio As standard or accessory	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
DIVA 460 BTQ-S	-15/-21	450	710x695x1875 770x770x2080	181 204	5 RIPIANI VETRO da 555x460	Standard	540	40		AUT		R290	€6.400
DIVA 460 BTQ-S BIS	+5/-20	450	710x695x1875 770x770x2080	181 204	5 RIPIANI VETRO da 555x460	Standard	540	70/40		AUT		R290	€6.450
DIVA 460 BTV-S	-15/-21	450	710x695x1875 770x770x2080	181 204	5 RIPIANI GRIGLIA da 555x473	Standard	540	40		AUT		R290	€6.400
DIVA 460 BTV-S BIS	+5/-20	450	710x695x1875 770x770x2080	181 204	5 RIPIANI GRIGLIA da 555x473	Standard	540	70/40		AUT		R290	€6.450
DIVA 460 G	+4/+10	450	710x695x1875 770x770x2080	179 202	5 RIPIANI GRIGLIA da 555x473	Standard	400	75		AUT		R290	€5.800
DIVA 460 GBT	-10/-19	450	710x695x1875 770x770x2080	188 211	6 RIPIANI GRIGLIA da 555x460	Standard	500	40		AUT		R290	€5.980
DIVA 460 GS	+4/+10	450	710x695x1875 770x770x2080	179 202	5 RIPIANI GRIGLIA da 555x473	Standard	420	60		AUT		R290	€6.575
DIVA 460 Q	+4/+10	450	710x695x1875 770x770x2080	179 202	5 RIPIANI VETRO da 555x460	Standard	400	75		AUT		R290	€5.800
DIVA 460 Q CIOCCO	+14/+16	450	710x695x1875 770x770x2080	181 204	5 RIPIANI VETRO da 555x460	Standard	500	40/44		AUT		R600A	€6.150
DIVA 460 R	+4/+10	450	710x695x1875 770x770x2080	181 204	5 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.465 mm	Standard	410	75		AUT		R290	€5.860

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



DIVA 560 Q

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Grigio traffico
Traffic grey (RAL 7042)



PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

In caso di colore RAL la serigrafia grigia dei vetri NON cambia /
In case of RAL color, the grey screen printing on the glass does NOT change

Colori standard
Standard colors

COD. 60 COD. 61

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 13	COD. 17	RAL
6%	6%	830€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
DIVA 560 BTQ-S	-15/-21	550	810x695x1875 960x700x2200	189 212	5 RIPIANI VETRO da 655x460	Standard	460	40		AUT		R290	€7.100
DIVA 560 BTQ-S BIS	+5/-20	550	810x695x1875 960x700x2200	189 212	5 RIPIANI VETRO da 655x460	Standard	460	70/40		AUT		R290	€7.150
DIVA 560 BTV-S	-15/-21	550	810x695x1875 960x700x2200	189 212	5 RIPIANI GRIGLIA da 655x473	Standard	460	40		AUT		R290	€7.100
DIVA 560 BTV-S BIS	+5/-20	550	810x695x1875 960x700x2200	189 212	5 RIPIANI GRIGLIA da 655x473	Standard	460	70/40		AUT		R290	€7.150
DIVA 560 G	+4/+10	550	810x695x1875 960x700x2200	187 210	5 RIPIANI GRIGLIA da 655x473	Standard	400	75		AUT		R290	€6.100
DIVA 560 GBT	-10/-19	550	810x695x1875 960x700x2200	188 211	6 RIPIANI GRIGLIA da 650x460	Standard	540	40		AUT		R290	€6.240
DIVA 560 Q	+4/+10	550	810x695x1875 960x700x2200	187 210	5 RIPIANI VETRO da 655x460	Standard	400	75		AUT		R290	€6.100

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



DIVA 660 Q

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Grigio traffico
Traffic grey (RAL 7042)





PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

In caso di colore RAL la serigrafia grigia dei vetri NON cambia /
In case of RAL color, the grey screen printing on the glass does NOT change

Colori standard
Standard colors

COD. 60 COD. 61

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 13	COD. 17	RAL
6%	6%	880€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
DIVA 660 BTQ-S	-15/-21	650	910x695x1875 960x700x2200	209 232	5 RIPIANI VETRO da 760x460	Standard	480	40		AUT		R290	€7.160
DIVA 660 BTQ-S BIS	+5/-20	650	910x695x1875 960x700x2200	209 232	5 RIPIANI VETRO da 760x460	Standard	480	70/40		AUT		R290	€7.210
DIVA 660 BTV-S	-15/-20	650	910x695x1875 960x700x2200	209 232	5 RIPIANI GRIGLIA da 755x473	Standard	480	40		AUT		R290	€7.160
DIVA 660 BTV-S BIS	+5/-20	650	910x695x1875 960x700x2200	209 232	5 RIPIANI GRIGLIA da 755x473	Standard	480	70/40		AUT		R290	€7.210
DIVA 660 G	+4/+10	650	910x695x1875 960x700x2200	209 232	5 RIPIANI GRIGLIA da 755x473	Standard	430	75		AUT		R290	€6.360
DIVA 660 GBT	-10/-19	650	910x695x1875 960x700x2200	215 238	6 RIPIANI GRIGLIA da 750x460	Standard	470	40		AUT		R290	€6.415
DIVA 660 GS	+4/+10	650	910x695x1875 960x700x2200	223 246	5 RIPIANI GRIGLIA da 755x473	Standard	400	60		AUT		R290	€7.000
DIVA 660 Q	+4/+10	650	910x695x1875 960x700x2200	207 230	5 RIPIANI VETRO da 760x460	Standard	430	75		AUT		R290	€6.360

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



DIVA 920 G VU

LED OPTIONAL

Optional: Porte scorrevoli
Sliding doors

Nella foto/in the picture: Grigio antracite
Anthracite grey (RAL 7043)



PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

In caso di colore RAL la serigrafia grigia dei vetri NON cambia /
In case of RAL color, the grey screen printing on the glass does NOT change

Colori standard
Standard colors

COD. 60 COD. 61

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 13	COD. 17	RAL
6%	6%	990€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
DIVA 920 BTQ BIS VU	+5/-20	800	1365x695x1875 1600x880x2330	290 320	10 RIPIANI VETRO da 555x430	Standard	1000	70/40		AUT		R290	€11.100
DIVA 920 BTQ VU	-15/-21	800	1365x695x1875 1600x880x2330	290 320	10 RIPIANI VETRO da 555x430	Standard	1000	40		AUT		R290	€11.000
DIVA 920 BTV BIS VU	+5/-20	800	1365x695x1875 1600x880x2330	290 320	10 RIPIANI GRIGLIA da 555x473	Standard	1000	70/40		AUT		R290	€11.100
DIVA 920 BTV VU	-15/-21	800	1365x695x1875 1600x880x2330	290 320	10 RIPIANI GRIGLIA da 555x473	Standard	1000	40		AUT		R290	€11.000
DIVA 920 G VU	+4/+10	800	1365x695x1875 1600x880x2330	280 310	10 RIPIANI GRIGLIA da 555x473	Standard	800	75		AUT		R290	€9.500
DIVA 920 GBT-GBT	-10/-19 -10/-19	800	1365x695x1875 1600x880x2330	321 351	12 RIPIANI GRIGLIA da 555x460	Standard	950	40 40		AUT		R290	€10.600
DIVA 920 GBT-GS	-10/-19 +4/+10	800	1365x695x1875 1600x880x2330	339 369	6 RIPIANI GRIGLIA da 555x460 +5 RIP. 555x473	Standard	910	40 60		AUT		R290	€11.400
DIVA 920 GS VU	+4/+10	800	1365x695x1875 1600x880x2330	288 318	10 RIPIANI GRIGLIA da 555x473	Standard	500	60		AUT		R290	€10.000

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

DETTAGLI / DETAILS







Ripiani inox griglia dal nuovo design /
New design Inox shelves


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

DIVA 360




UGUALE PER TUTTE LA SERIE 360 *SAME FOR ALL 360 SERIES*	DIVA 360 GBT	Q | Q Ciocco | BTQ-S | BTQ-S BIS	G | BTV-S | BTV-S BIS

DIVA 460



UGUALE PER TUTTE LA SERIE 460 *SAME FOR ALL 460 SERIES*	DIVA 460 GBT	DIVA 460 R	460 Q | 460 Q Ciocco | 460 BTQ-S | 460 BTQ-S BIS	460 G | 460 GS | 460 BTV-S | 460 BTV-S BIS


DIVA 560



UGUALE PER TUTTE LA SERIE 560 *SAME FOR ALL 560 SERIES*	DIVA 560 GBT	560 Q | 560 BTQ-S | 560 BTQ-S BIS	560 G | 560 BTV-S | 560 BTV-S BIS


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

DIVA 660




UGUALE PER TUTTE LA SERIE 660 *SAME FOR ALL 660 SERIES*	DIVA 660 GBT	660 Q | 660 BTQ-S | 660 BTQ-S BIS	660 G | 660 GS | 660 BTV-S | 660 BTV-S BIS

DIVA 920



UGUALE PER TUTTE LA SERIE 920 *SAME FOR ALL 920 SERIES*	DIVA 920 GBT-GBT	DIVA 920 GBT-GS	920 GS VU | 920 G VU | 920 BTV | 920 BTV BIS



920 BTQ VU – 920 BTQ BIS VU



DIVA 351 Q

LED OPTIONAL

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

Colori standard
Standard colors
COD. 02

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
730€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
DIVA 351 BTQ	-15/-21	350	595x643x1875 770x770x2150	155 178	5 RIPIANI VETRO da 450x420	STD	540	40		AUT		R290	€6.018
DIVA 351 BTV	-15/-21	350	595x643x1875 770x770x2150	155 178	5 RIPIANI GRIGLIA da 450x420	STD	540	40		AUT		R290	€6.018
DIVA 351 BTV BIS	+5/-20	350	595x643x1875 770x770x2150	155 178	5 RIPIANI GRIGLIA da 450x420	STD	540	70/40		AUT		R290	€6.120
DIVA 351 G	+4/+10	350	595x643x1875 770x770x2150	152 175	5 RIPIANI GRIGLIA da 450x420	STD	300	75		AUT		R290	€4.478
DIVA 351 GBT	-10/-19	350	595x643x1875 770x770x2150	152 175	6 RIPIANI GRIGLIA da 470x470	STD	420	40		AUT		R290	€4.937
DIVA 351 Q	+4/+10	350	595x643x1875 770x770x2150	152 175	5 RIPIANI VETRO da 450x420	STD	300	75		AUT		R290	€4.478
DIVA 351 Q CIOCCO	+14/+16	350	595x643x1875 770x770x2150	152 175	5 RIPIANI VETRO da 450x420	STD	240	40/44		AUT		R600A	€4.825

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



DIVA 451 Q

LED OPTIONAL

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

Colori standard
Standard colors
COD. 02

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
760€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
DIVA 451 BTV	-15/-21	450	700x680x1875 770x770x2080	177 200	5 RIPIANI GRIGLIA da 555x450	STD	500	40		AUT		R290	€6.487
DIVA 451 BTV BIS	**+5/-20**	**450**	**700x680x1875 770x770x2080**	**180 203**	**5 RIPIANI GRIGLIA da 555x450**	**STD**	**500**	**70/40**		**AUT**		**R290**	€6.528
DIVA 451 G	+4/+10	450	700x680x1875 770x770x2080	171 194	5 RIPIANI GRIGLIA da 555x450	STD	400	75		AUT		R290	€4.539
DIVA 451 GBT	-10/-19	**450**	**700x680x1875 770x770x2080**	**180 203**	**6 RIPIANI GRIGLIA da 555x460**	**STD**	**500**	**40**		**AUT**		**R290**	€5.202
DIVA 451 GS	+4/+10	450	700x680x1875 770x770x2080	171 194	5 RIPIANI GRIGLIA da 555x450	STD	420	60		AUT		R290	€5.345
DIVA 451 Q	**+4/+10**	**450**	**700x680x1875 770x770x2080**	**171 194**	**5 RIPIANI VETRO da 555x460**	**STD**	**400**	**75**		**AUT**		**R290**	€4.539
DIVA 451 Q CIOCCO	+14/+16	450	700x680x1875 770x770x2080	171 194	5 RIPIANI VETRO da 555x460	STD	500	40/44		AUT		R600A	€4.916
DIVA 451 R	**+4/+10**	**450**	**700x680x1875 770x770x2080**	**170 193**	**5 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM. 465 mm**	**STD**	**410**	**75**		**AUT**		**R290**	€4.682

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



DIVA 551 G

LED OPTIONAL

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

Colori standard
Standard colors
COD. 02

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
800€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
DIVA 551 BTV	-15/-21	550	800x680x1875 960x700x2200	191 214	5 RIPIANI GRIGLIA da 664x450	STD	440	40		AUT		R290	€6.834
DIVA 551 BTV BIS	+5/-20	550	800x680x1875 960x700x2200	191 214	5 RIPIANI GRIGLIA da 664x450	STD	500	70/40		AUT		R290	€6.916
DIVA 551 G	+4/+10	550	800x680x1875 960x700x2200	181 204	5 RIPIANI GRIGLIA da 652x470	STD	400	75		AUT		R290	€4.784
DIVA 551 GBT	-10/-19	550	800x680x1875 960x700x2200	181 204	6 RIPIANI GRIGLIA da 650x460	STD	540	40		AUT		R290	€5.426
DIVA 551 Q	+4/+10	550	800x680x1875 960x700x2200	182 205	5 RIPIANI VETRO da 656x460	STD	420	75		AUT		R290	€4.784
DIVA 551 Q CIOCCO	+14/+16	550	800x680x1875 960x700x2200	184 207	5 RIPIANI VETRO da 656x460	STD	260	40/44		AUT		R600A	€5.273

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



DIVA 651 Q

LED OPTIONAL

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

Colori standard
Standard colors
COD. 02

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
850€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
DIVA 651 BTV	-15/-21	650	900x680x1875 960x700x2200	204 227	5 RIPIANI GRIGLIA da 750x450	STD	560	40	HOT	AUT		R290	€6.916
DIVA 651 BTV BIS	+5/-20	650	900x680x1875 960x700x2200	207 230	5 RIPIANI GRIGLIA da 750x450	STD	550	70/40	HOT	AUT		R290	€6.977
DIVA 651 G	+4/+10	650	900x680x1875 960x700x2200	197 220	5 RIPIANI GRIGLIA da 750x450	STD	430	75		AUT		R290	€5.090
DIVA 651 GBT	-10/-19	650	900x680x1875 960x700x2200	205 228	6 RIPIANI GRIGLIA da 750x460	STD	470	40		AUT		R290	€5.579
DIVA 651 GS	+4/+10	650	900x680x1875 960x700x2200	213 236	5 RIPIANI GRIGLIA da 750x470	STD	400	60		AUT		R290	€5.599
DIVA 651 Q	+4/+10	650	900x680x1875 960x700x2200	197 220	5 RIPIANI VETRO da 745x460	STD	430	75		AUT		R290	€5.090

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



DIVA 901 GBT

LED OPTIONAL

GBT:
Evaporatore statico a griglie fisse (n°5)
Griglie a filo regolabili in altezza (n°1)
Static evaporator with fixed shelves (No. 5)
Wire shelf with adjustable height (No.1)

GS:
N° 5 Griglie a filo regolabili in altezza
No.5 wire shelves with adjustable height

BTV:
N° 5 Griglie a filo regolabili in altezza
No.5 wire shelves with adjustable height

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*

Colori standard
Standard colors
COD. 02


Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
950€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
DIVA 901 BTQ BIS VU	+5/-20	800	1355x680x1875 1600x880x2330	277 307	10 RIPIANI VETRO da 555x430	STD	1000	70/40		AUT		R290	€9.600
DIVA 901 BTV BIS	+5/-20 +5/-20	800	1355x680x1875 1600x880x2330	370 400	10 RIPIANI GRIGLIA da 555x450	STD	1170	70/40 70/40		AUT		R290	€10.600
DIVA 901 BTV BIS VU	+5/-20	800	1355x680x1875 1600x880x2330	277 307	10 RIPIANI GRIGLIA da 555x450	STD	860	70/40		AUT		R290	€9.600
DIVA 901 BTV VU	-15/-21	800	1355x680x1875 1600x880x2330	277 307	10 RIPIANI GRIGLIA da 555x450	STD	1000	40		AUT		R290	€9.420
DIVA 901 G VU	+4/+10	800	1355x680x1875 1600x880x2330	266 296	10 RIPIANI GRIGLIA da 555x495	STD	510	75		AUT		R290	€7.140
DIVA 901 GBT	-10/-19 -10/-19	800	1355x680x1875 1600x880x2330	307 337	12 RIPIANI GRIGLIA da 555x460	STD	950	40 40		AUT		R290	€9.180
DIVA 901 GBT-BTV	-10/-19 -15/-21	800	1355x680x1875 1600x880x2330	370 400	11 RIPIANI GRIGLIA da 555x450	STD	1000	40 40		AUT		R290	€10.251
DIVA 901 GBT-GS	-10/-19 +4/+10	800	1355x680x1875 1600x880x2330	325 355	11 RIPIANI GRIGLIA da 555x450	STD	910	40 60		AUT		R290	€9.486
DIVA 901 GS VU	+4/+10	800	1355x680x1875 1600x880x2330	274 304	10 RIPIANI GRIGLIA da 555x495	STD	500	60		AUT		R290	€7.752

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


DIVA 351



UGUALE PER TUTTE LA SERIE 351
SAME FOR ALL 351 SERIES

DIVA 351 GBT | DIVA 351 BTV | BTV-BIS | DIVA 351 G | DIVA 351 Q CIOCCO | DIVA 351 BTQ


DIVA 451



UGUALE PER TUTTE LA SERIE 451
SAME FOR ALL 451 SERIES

DIVA 451 GS | DIVA 451 GBT | DIVA 451 BTV | BTV-BIS | DIVA 451 G | DIVA 451 Q | Q-CIOCCO | DIVA 451 R

DIVA 551




UGUALE PER TUTTE LA SERIE 551
SAME FOR ALL 551 SERIES

DIVA 551 G | DIVA 551 Q | Q-CIOCCO | DIVA 551 GBT | DIVA 551 BTV | BTV-BIS

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

DIVA 651



UGUALE PER TUTTE LA SERIE 651
SAME FOR ALL 651 SERIES


DIVA 651 GS | DIVA 651 GBT | DIVA 651 BTV | BTV-BIS | DIVA 651 G | DIVA 651 Q

DIVA 901



UGUALE PER TUTTE LA SERIE 901
SAME FOR ALL 901 SERIES

DIVA 901 GBT | DIVA 901 BTV-BIS | DIVA 901 GBT-GS | DIVA 901 GBT-BTV



DIVA 901 GS VU | DIVA 901 BTV VU | DIVA 901 BTV BIS VU / BTQ BIS VU | DIVA 901 G VU

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit ripiani vetro per ogni vano GBT/Glass shelves kit for each GBT compartment



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DIVA 351 GBT	X09005	€ 162
DIVA 360 GBT	X09005	€ 162

Kit ripiani vetro per ogni vano GBT/Glass shelves kit for each GBT compartment



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DIVA 451 GBT	X09006	€ 163
DIVA 460 GBT	X09006	€ 163
DIVA 901 GBT	X09006	€ 163
DIVA 901 GBT-BTV	X09006	€ 163
DIVA 901 GBT-GS	X09006	€ 163
DIVA 920 GBT-GBT	X09006	€ 163
DIVA 920 GBT-GS	X09006	€ 163

Kit ripiani vetro per ogni vano GBT/Glass shelves kit for each GBT compartment



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DIVA 551 GBT	X09038	€ 162
DIVA 560 GBT	X09038	€ 162

Kit ripiani vetro per ogni vano GBT/Glass shelves kit for each GBT compartment



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DIVA 651 GBT	X09007	€ 346
DIVA 660 GBT	X09007	€ 346

OPTIONAL / OPTIONAL

Condensazione ad acqua/Condensation by water

MODELLO / Model	PREZZO / Price
DIVA 351 BTQ	€ 942
DIVA 351 BTV	€ 942
DIVA 351 BTV BIS	€ 942
DIVA 351 G	€ 942
DIVA 351 GBT	€ 942
DIVA 351 Q	€ 942
DIVA 351 Q CIOCCO	€ 942
DIVA 360 BTQ-S	€ 942
DIVA 360 BTQ-S BIS	€ 942
DIVA 360 BTV-S	€ 942
DIVA 360 BTV-S BIS	€ 942
DIVA 360 G	€ 942
DIVA 360 GBT	€ 942
DIVA 360 Q	€ 942
DIVA 360 Q CIOCCO	€ 942
DIVA 451 BTV	€ 942
DIVA 451 BTV BIS	€ 942
DIVA 451 G	€ 942
DIVA 451 GBT	€ 942
DIVA 451 GS	€ 942
DIVA 451 Q	€ 942
DIVA 451 Q CIOCCO	€ 942
DIVA 451 R	€ 942
DIVA 460 BTQ-S	€ 942
DIVA 460 BTQ-S BIS	€ 942
DIVA 460 BTV-S	€ 942

MODELLO / Model	PREZZO / Price
DIVA 460 BTV-S BIS	€ 942
DIVA 460 G	€ 942
DIVA 460 GBT	€ 942
DIVA 460 GS	€ 942
DIVA 460 Q	€ 942
DIVA 460 Q CIOCCO	€ 942
DIVA 460 R	€ 942
DIVA 551 BTV	€ 942
DIVA 551 BTV BIS	€ 942
DIVA 551 G	€ 942
DIVA 551 GBT	€ 942
DIVA 551 Q	€ 942
DIVA 551 Q CIOCCO	€ 942
DIVA 560 BTQ-S	€ 942
DIVA 560 BTQ-S BIS	€ 942
DIVA 560 BTV-S	€ 942
DIVA 560 BTV-S BIS	€ 942
DIVA 560 G	€ 942
DIVA 560 GBT	€ 942
DIVA 560 Q	€ 942
DIVA 651 BTV	€ 942
DIVA 651 BTV BIS	€ 942
DIVA 651 G	€ 942
DIVA 651 GBT	€ 942
DIVA 651 GS	€ 942
DIVA 651 Q	€ 942

MODELLO / Model	PREZZO / Price
DIVA 660 BTQ-S	€ 942
DIVA 660 BTQ-S BIS	€ 942
DIVA 660 BTV-S	€ 942
DIVA 660 BTV-S BIS	€ 942
DIVA 660 G	€ 942
DIVA 660 GBT	€ 942
DIVA 660 GS	€ 942
DIVA 660 Q	€ 942
DIVA 901 BTQ BIS VU	€ 942
DIVA 901 BTV BIS	€ 1.875
DIVA 901 BTV BIS VU	€ 942
DIVA 901 BTV VU	€ 942
DIVA 901 G VU	€ 942
DIVA 901 GBT	€ 1.875
DIVA 901 GBT-BTV	€ 1.875
DIVA 901 GBT-GS	€ 1.875
DIVA 901 GS VU	€ 942
DIVA 920 BTQ BIS VU	€ 942
DIVA 920 BTQ VU	€ 942
DIVA 920 BTV BIS VU	€ 942
DIVA 920 BTV VU	€ 942
DIVA 920 G VU	€ 942
DIVA 920 GBT-GBT	€ 1.875
DIVA 920 GBT-GS	€ 1.875
DIVA 920 GS VU	€ 942

Kit antiappannamento vetro porte/Glass door with no-fog film



MODELLO / Model	PREZZO / Price
DIVA 351 BTQ	7,00%
DIVA 351 BTV	7,00%
DIVA 351 BTV BIS	7,00%
DIVA 351 GBT	7,00%
DIVA 360 BTQ-S	7,00%
DIVA 360 BTQ-S BIS	7,00%
DIVA 360 BTV-S	7,00%
DIVA 360 BTV-S BIS	7,00%
DIVA 360 GBT	7,00%
DIVA 451 BTV	7,00%
DIVA 451 BTV BIS	7,00%
DIVA 451 GBT	7,00%
DIVA 460 BTQ-S	7,00%
DIVA 460 BTQ-S BIS	7,00%
DIVA 460 BTV-S	7,00%
DIVA 460 BTV-S BIS	7,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
DIVA 460 GBT	7,00%
DIVA 551 BTV	7,00%
DIVA 551 BTV BIS	7,00%
DIVA 551 GBT	7,00%
DIVA 560 BTQ-S	7,00%
DIVA 560 BTQ-S BIS	7,00%
DIVA 560 BTV-S	7,00%
DIVA 560 BTV-S BIS	7,00%
DIVA 560 GBT	7,00%
DIVA 651 BTV	7,00%
DIVA 651 BTV BIS	7,00%
DIVA 651 GBT	7,00%
DIVA 660 BTQ-S	7,00%
DIVA 660 BTQ-S BIS	7,00%
DIVA 660 BTV-S	7,00%
DIVA 660 BTV-S BIS	7,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
DIVA 660 GBT	7,00%
DIVA 901 BTQ BIS VU	7,00%
DIVA 901 BTV BIS	7,00%
DIVA 901 BTV BIS VU	7,00%
DIVA 901 BTV VU	7,00%
DIVA 901 GBT	7,00%
DIVA 901 GBT-BTV	7,00%
DIVA 901 GBT-GS	7,00%
DIVA 920 BTQ BIS VU	7,00%
DIVA 920 BTQ VU	7,00%
DIVA 920 BTV BIS VU	7,00%
DIVA 920 BTV VU	7,00%
DIVA 920 GBT-GBT	7,00%
DIVA 920 GBT-GS	7,00%

Potenziometro Led/Led light potentiometer



PER TUTTI I MODELLI "DIVA" IL PREZZO È: € 151
FOR ALL "DIVA " MODELS THE PRICE IS: € 151

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)



PER TUTTI I MODELLI "DIVA" IL PREZZO È: € 235
FOR ALL "DIVA " MODELS THE PRICE IS: € 235

OPTIONAL / OPTIONAL

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)



PER TUTTI I MODELLI "DIVA" IL PREZZO È: € 229
FOR ALL "DIVA " MODELS THE PRICE IS: € 229

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
DIVA 351 BTQ	8,00%
DIVA 351 BTV	8,00%
DIVA 351 BTV BIS	8,00%
DIVA 351 G	4,00%
DIVA 351 GBT	8,00%
DIVA 351 Q	4,00%
DIVA 351 Q CIOCCO	4,00%
DIVA 360 BTQ-S	8,00%
DIVA 360 BTQ-S BIS	8,00%
DIVA 360 BTV-S	8,00%
DIVA 360 BTV-S BIS	8,00%
DIVA 360 G	4,00%
DIVA 360 GBT	8,00%
DIVA 360 Q	4,00%
DIVA 360 Q CIOCCO	4,00%
DIVA 451 BTV	8,00%
DIVA 451 BTV BIS	8,00%
DIVA 451 G	4,00%
DIVA 451 GBT	8,00%
DIVA 451 GS	4,00%
DIVA 451 Q	4,00%
DIVA 451 Q CIOCCO	4,00%
DIVA 451 R	4,00%
DIVA 460 BTQ-S	8,00%
DIVA 460 BTQ-S BIS	8,00%
DIVA 460 BTV-S	8,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
DIVA 460 BTV-S BIS	8,00%
DIVA 460 G	4,00%
DIVA 460 GBT	8,00%
DIVA 460 GS	4,00%
DIVA 460 Q	4,00%
DIVA 460 Q CIOCCO	4,00%
DIVA 460 R	4,00%
DIVA 551 BTV	8,00%
DIVA 551 BTV BIS	8,00%
DIVA 551 G	4,00%
DIVA 551 GBT	8,00%
DIVA 551 Q	4,00%
DIVA 551 Q CIOCCO	4,00%
DIVA 560 BTQ-S	8,00%
DIVA 560 BTQ-S BIS	8,00%
DIVA 560 BTV-S	8,00%
DIVA 560 BTV-S BIS	8,00%
DIVA 560 G	4,00%
DIVA 560 GBT	8,00%
DIVA 560 Q	4,00%
DIVA 651 BTV	8,00%
DIVA 651 BTV BIS	8,00%
DIVA 651 G	4,00%
DIVA 651 GBT	8,00%
DIVA 651 GS	4,00%
DIVA 651 Q	4,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
DIVA 660 BTQ-S	8,00%
DIVA 660 BTQ-S BIS	8,00%
DIVA 660 BTV-S	8,00%
DIVA 660 BTV-S BIS	8,00%
DIVA 660 G	4,00%
DIVA 660 GBT	8,00%
DIVA 660 GS	4,00%
DIVA 660 Q	4,00%
DIVA 901 BTQ BIS VU	8,00%
DIVA 901 BTV BIS	8,00%
DIVA 901 BTV BIS VU	8,00%
DIVA 901 BTV VU	8,00%
DIVA 901 G VU	4,00%
DIVA 901 GBT	8,00%
DIVA 901 GBT-BTV	8,00%
DIVA 901 GBT-GS	6,00%
DIVA 901 GS VU	4,00%
DIVA 920 BTQ BIS VU	8,00%
DIVA 920 BTQ VU	8,00%
DIVA 920 BTV BIS VU	8,00%
DIVA 920 BTV VU	8,00%
DIVA 920 G VU	4,00%
DIVA 920 GBT-GBT	8,00%
DIVA 920 GBT-GS	6,00%
DIVA 920 GS VU	4,00%

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass



PER TUTTI I MODELLI "DIVA" IL PREZZO È: + 3%
FOR ALL "DIVA " MODELS THE PRICE IS: + 3%

Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass



PER TUTTI I MODELLI "DIVA" IL PREZZO È: + 4%
FOR ALL "DIVA " MODELS THE PRICE IS: + 4%

Temperatura panna montata, per vano positivo/Temperature for whipped cream, for positive compartment




MODELLO / Model	PREZZO / Price
DIVA 351 G	5,00%
DIVA 351 Q	5,00%
DIVA 360 G	5,00%
DIVA 360 Q	5,00%
DIVA 451 G	5,00%
DIVA 451 Q	5,00%
DIVA 451 R	5,00%
DIVA 460 G	5,00%
DIVA 460 Q	5,00%
DIVA 460 R	5,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
DIVA 551 G	5,00%
DIVA 551 Q	5,00%
DIVA 560 G	5,00%
DIVA 560 Q	5,00%
DIVA 651 G	5,00%
DIVA 651 Q	5,00%
DIVA 660 G	5,00%
DIVA 660 Q	5,00%

OPTIONAL / OPTIONAL

Kit versione Drink/"Drink" version kit

MODELLO / Model	PREZZO / Price
DIVA 351 Q	€ 402
DIVA 360 Q	€ 402
DIVA 451 Q	€ 402
DIVA 460 Q	€ 402
DIVA 551 Q	€ 492
DIVA 560 Q	€ 492
DIVA 651 Q	€ 492
DIVA 660 Q	€ 492



L'optional "Drink Version" prevede in dotazione solo n°3 ripiani. Ripiani aggiuntivi su richiesta.
The "Drink Version" optional is provided only with a total of 3 shelves. Additional shelves upon request

Kit Inverter/Inverter

MODELLO / Model	PREZZO / Price
DIVA 451 BTV	€ 950
DIVA 451 BTV BIS	€ 950
DIVA 451 GBT	€ 950
DIVA 460 BTV-S	€ 950
DIVA 460 BTV-S BIS	€ 950
DIVA 460 GBT	€ 950
DIVA 651 BTV	€ 950
DIVA 651 BTV BIS	€ 950
DIVA 651 GBT	€ 950
DIVA 660 BTV-S	€ 950

MODELLO / Model	PREZZO / Price
DIVA 660 BTV-S BIS	€ 950
DIVA 660 GBT	€ 950

Sbrinamento automatico a gas caldo/Automatic defrosting by hot gas

MODELLO / Model	PREZZO / Price
DIVA 451 GS	€ 440
DIVA 460 GS	€ 440
DIVA 651 GS	€ 440
DIVA 660 GS	€ 440
DIVA 901 GBT-GS	€ 440
DIVA 901 GS VU	€ 440
DIVA 920 GBT-GS	€ 440
DIVA 920 GS VU	€ 440

Kit porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors

MODELLO / Model	PREZZO / Price
DIVA 901 G VU	17,00%
DIVA 901 GS VU	17,00%
DIVA 920 G VU	17,00%
DIVA 920 GS VU	17,00%

MELANIE



Serie di vetrine refrigerate per pasticceria e gelateria, dotata di un'esposizione unica ed innovativa. Grazie alla sua struttura interna composta da 30 ripiani rotanti a spicchi, realizzati in plexiglass ad alta trasparenza (con raggio di 26 cm o 32 cm), permette una visione panoramica dei prodotti esposti.

- Telaio interamente in alluminio a finitura lucida a specchio, con comoda maniglia in tinta
- Griglie aerazione e fondo interno in acciaio inox rifinito al laser
- Doppia vetrocamera a tre lastre su ogni lato, intelaiata e sigillata, con isolamento ad aria secca, per le massime performance di coibentazione
- Possibilità di muovere i ripiani per permettere l'inserimento di torte più alte di 15cm
- Refrigerazione ventilata e sbrinamento automatico con evaporazione automatica acqua
- Illuminazione a doppia fila di LED ad elevata efficienza luminosa e risparmio energetico
- Centralina touch-screen retroilluminata bianca LED con funzione di risparmio energetico avanzata
- Robuste ruote girevoli, con e senza freno cromate inox

Refrigerated upright display, ideal for ice-cream and pastry; it boasts a unique and innovative exhibition ability. Thanks to its internal structure with 30 wedge rotating shelves, made in high- transparence plexiglass (with a 26 cm or 32 cm) radius, Melanie is able to give a panoramic view of the displayed products.

- *Frame entirely in mirror polished aluminum, with practical same color handle*
- *Ventilation grids and internal bottom in stainless steel, laser refinished*
- *Double glazing three glass-sheets on each side, framed and sealed, with a dry air insulation, for maximum insulation performance*
- *Possibility to move shelves to allow the placing of cakes higher than 15cm*
- *Ventilated refrigeration with automatic defrosting and automatic evaporation of defrost water*
- *Double LED stripes lighting with high luminous efficiency and energy saving*
- *Touch screen control unit, white LED backlight with advanced energy saving function - Stainless steel swivel wheels, with and without brakes as standard*

MELANIE 26.0 RBT BIS

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Colore argento
Silver color

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*

Colori standard
Standard colors
COD. 02


Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
900€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
MELANIE 26.0 R	+4/+10	550	800x760x2015 980x880x2180	205 231	30 RIPIANI PLEXIGLASS da 260 mm	STD	530	75		AUT		R290	€6.730
MELANIE 26.0 RBT	-15/-21	550	800x760x2015 980x880x2180	203 229	30 RIPIANI PLEXIGLASS da 260 mm	STD	560	40		AUT		R290	€7.240
MELANIE 26.0 RBT BIS	+5/-20	550	800x760x2015 980x880x2180	203 229	30 RIPIANI PLEXIGLASS da 260 mm	STD	460	70/40		AUT		R290	€7.340
MELANIE 32.0 R	+4/+10	800	900x930x2015 980x980x2165	258 290	30 RIPIANI PLEXIGLASS da 320 mm	STD	570	75		AUT		R290	€8.925
MELANIE 32.0 RBT	-15/-21	800	900x930x2015 980x980x2165	260 292	30 RIPIANI PLEXIGLASS da 320 mm	STD	620	40		AUT		R290	€9.535
MELANIE 32.0 RBT BIS	+5/-20	800	900x930x2015 980x980x2165	260 292	30 RIPIANI PLEXIGLASS da 320 mm	STD	620	70/40		AUT		R290	€9.639

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

MELANIE 32.0



MELANIE 32.0 R | RBT | RBT BIS MELANIE 32.0 R | RBT | RBT BIS

MELANIE 26.0



MELANIE 26.0 R | RBT | RBT BIS MELANIE 26.0 R | RBT | RBT BIS

OPTIONAL / OPTIONAL

Potenziometro Led/Led light potentiometer



PER TUTTI I MODELLI "MELANIE" IL PREZZO È: € 151
FOR ALL "MELANIE " MODELS THE PRICE IS: € 151

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)



PER TUTTI I MODELLI "MELANIE" IL PREZZO È: € 235
FOR ALL "MELANIE " MODELS THE PRICE IS: € 235

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)



PER TUTTI I MODELLI "MELANIE" IL PREZZO È: € 229
FOR ALL "MELANIE " MODELS THE PRICE IS: € 229

Temperatura panna montata, per vano positivo/Temperature for whipped cream, for positive compartment



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MELANIE 26.0 R	5,00%
MELANIE 32.0 R	5,00%

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MELANIE 26.0 R	4,00%
MELANIE 26.0 RBT	8,00%
MELANIE 26.0 RBT BIS	8,00%
MELANIE 32.0 R	4,00%
MELANIE 32.0 RBT	8,00%
MELANIE 32.0 RBT BIS	8,00%

Kit antiappannamento vetro porte/Glass door with no-fog film



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MELANIE 26.0 RBT	7,00%
MELANIE 26.0 RBT BIS	7,00%
MELANIE 32.0 R	7,00%
MELANIE 32.0 RBT	7,00%
MELANIE 32.0 RBT BIS	7,00%

Kit Inverter/Inverter

INVERTER

PER TUTTI I MODELLI "MELANIE" IL PREZZO È: € 950
FOR ALL "MELANIE " MODELS THE PRICE IS: € 950

SNELLE



SNELLE 360 R

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Grigio antracite
Anthracite grey



SNELLE 360 Q

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Grigio antracite
Anthracite grey



- Termodinamica R290
- Temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K
- Centralina soft-touch con comandi incorporati
- Telaio interamente in alluminio
- Nuovi colori grigio chiaro o grigio antracite
- Griglie di ventilazione in acciaio inossidabile
- 5 o 7 ripiani standard per vano (variabili a seconda del modello e temperatura; il doppio nelle versioni a 2 porte)
- Triplo vetro con doppia vetrocamera, con isolamento ad aria secca, standard, su ogni lato
- Isolamento termico a vasca poliuretanica High Density
- Ruote girevoli con e senza freno, standard
- Ampia maniglia in acciaio inox su tutta la lunghezza della porta
- Illuminazione a doppia fila di LED ad elevata efficienza luminosa e risparmio energetico

- *Thermodynamics R290*
- *Choice of LED color temperature: 3,000K or 6,500K*
- *Soft-touch control unit with built-in controls*
- *Frame entirely in aluminium*
- *New light gray or anthracite grey colors*
- *Stainless steel ventilation grids*
- *5 or 7 standard shelves per compartment (variable depending on the model and temperature; double in the 2-door versions)*
- *Triple glazing, with gas insulation, standard, on each side*
- *High Density polyurethane thermal insulation*
- *Swivel wheels with and without brake, standard*
- *Large stainless steel handle along the entire length of the door*
- *Double row LED lighting with high luminous efficiency and energy saving*

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

SNELLE 360 G

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Grigio traffico
Traffic grey

Colori standard
Standard colors
COD. 60 COD. 61

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 17 COD. 13 RAL
6% 6% 730€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
SNELLE 360 BTQ-S	-15/-21	360	595x640x1890 770x770x2200	142 168	5 RIPIANI VETRO da 450x420	STD	550	40		AUT		R290	€4.988
SNELLE 360 BTQ-S BIS	+5/-20	360	595x640x1890 770x770x2200	142 168	5 RIPIANI VETRO da 450x420	STD	550	70/40		AUT		R290	€5.029
SNELLE 360 BTV-S	-15/-21	360	595x640x1890 770x770x2200	142 168	5 RIPIANI GRIGLIA da 450x420	STD	500	40		AUT		R290	€4.988
SNELLE 360 BTV-S BIS	+5/-20	360	595x640x1890 770x770x2200	142 168	5 RIPIANI GRIGLIA da 450x420	STD	550	70/40		AUT		R290	€5.029
SNELLE 360 G	+4/+10	360	595x640x1890 770x770x2200	139 165	5 RIPIANI GRIGLIA da 450x420	STD	440	75		AUT		R290	€4.230
SNELLE 360 GBT	-10/-19	360	595x640x1890 770x770x2200	139 165	6 RIPIANI GRIGLIA da 470x470	STD	370	40		AUT		R290	€4.753
SNELLE 360 GS	+4/+10	360	595x640x1890 770x770x2200	143 169	5 RIPIANI GRIGLIA da 450x420	STD	360	60		AUT		R290	€4.845
SNELLE 360 Q	+4/+10	360	595x640x1890 770x770x2200	139 165	5 RIPIANI VETRO da 450x420	STD	440	75		AUT		R290	€4.230
SNELLE 360 Q CIOCCO	+14/+16	360	595x640x1890 770x770x2200	139 165	5 RIPIANI VETRO da 450x420	STD	500	40/44		AUT		R600A	€4.621
SNELLE 360 R	+4/+10	360	595x640x1890 770x770x2200	141 167	7 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.430 mm	STD	440	75		AUT		R290	€4.560
SNELLE 360 R CIOCCO	+14/+16	360	595x640x1890 770x770x2200	141 167	7 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.430 mm	STD	520	40/44		AUT		R600A	€4.988
SNELLE 360 RBT-S	-15/-21	360	595x640x1890 770x770x2200	154 177	7 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.430 MM	STD	560	40		AUT		R290	€5.284
SNELLE 360 RBT-S BIS	+5/-20	360	595x640x1890 770x770x2200	154 177	7 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.430 MM	STD	540	70/40		AUT		R290	€5.324

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



SNELLE 525 Q

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Grigio antracite
Anthracite grey

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors
COD. 60 COD. 61

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 17 COD. 13 RAL
6% 6% 800€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
SNELLE 525 BTQ-S	-15/-21	525	700x750x1890 770x770x2200	177 200	5 RIPIANI VETRO da 555x500	STD	480	40		AUT		R290	€5.457
SNELLE 525 BTQ-S BIS	+5/-20	525	700x750x1890 770x770x2200	177 200	5 RIPIANI VETRO da 555x500	STD	600	70/40		AUT		R290	€5.488
SNELLE 525 BTV-S	-15/-21	525	700x750x1890 770x770x2200	177 200	5 RIPIANI GRIGLIA da 555x495	STD	480	40		AUT		R290	€5.457
SNELLE 525 BTV-S BIS	+5/-20	525	700x750x1890 770x770x2200	177 200	5 RIPIANI GRIGLIA da 555x495	STD	600	70/40		AUT		R290	€5.488
SNELLE 525 G	+4/+10	525	700x750x1890 770x770x2200	173 196	5 RIPIANI GRIGLIA da 555x495	STD	450	75		AUT		R290	€4.998
SNELLE 525 GBT	-10/-19	525	700x750x1890 770x770x2200	165 188	6 RIPIANI GRIGLIA da 555x560	STD	470	40		AUT		R290	€5.079
SNELLE 525 GS	+4/+10	525	700x750x1890 770x770x2200	173 196	5 RIPIANI GRIGLIA da 555x495	STD	440	60		AUT		R290	€5.253
SNELLE 525 Q	+4/+10	525	700x750x1890 770x770x2200	173 196	5 RIPIANI VETRO da 555x500	STD	410	75		AUT		R290	€4.998
SNELLE 525 Q CIOCCO	+14/+16	525	700x750x1890 770x770x2200	174 197	5 RIPIANI VETRO da 555x500	STD	500	40/44		AUT		R600A	€5.335
SNELLE 525 R	+4/+10	525	700x750x1890 770x770x2200	176 199	7 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.535 mm	STD	470	75		AUT		R290	€5.171
SNELLE 525 RBT-S	-15/-21	525	700x750x1890 770x770x2200	177 200	7 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.535 mm	STD	500	40		AUT		R290	€5.855
SNELLE 525 RBT-S BIS	+5/-20	525	700x750x1890 770x770x2200	160 183	7 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.535 mm	STD	500	70/40		AUT		R290	€5.896

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



SNELLE 720 Q

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: grigio antracite
Anthracite grey

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors
COD. 60 COD. 61

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 17 COD. 13 RAL
6% 6% 850€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
SNELLE 720 BTQ-S	-15/-21	720	1140x640x1890 1210x720x2150	228 259	10 RIPIANI VETRO da 470x450	STD	700	40		AUT		R290	€7.181
SNELLE 720 BTQ-S BIS	+5/-20	720	1140x640x1890 1210x720x2150	228 259	10 RIPIANI VETRO da 470x450	STD	700	70/40		AUT		R290	€7.222
SNELLE 720 BTV-S	-15/-21	720	1140x640x1890 1210x720x2150	228 259	10 RIPIANI GRIGLIA da 470x450	STD	700	40		AUT		R290	€7.181
SNELLE 720 BTV-S BIS	+5/-20	720	1140x640x1890 1210x720x2150	228 259	10 RIPIANI GRIGLIA da 470x450	STD	700	70/40		AUT		R290	€7.222
SNELLE 720 G	+4/+10	720	1140x640x1890 1210x720x2150	205 236	10 RIPIANI GRIGLIA da 470x450	STD	650	75		AUT		R290	€6.151
SNELLE 720 GBT-G	-10/-19 +4/+10	720	1140x640x1890 1210x720x2150	225 256	6 RIPIANI GRIGLIA da 470x470 +5 RIP.GRIGLIA 450X420	STD	800	40 75		AUT		R290	€7.670
SNELLE 720 GBT-GBT	-10/-19 -10/-19	720	1140x640x1890 1210x720x2150	246 277	12 RIPIANI GRIGLIA da 470x470	STD	830	40 40		AUT		R290	€7.946
SNELLE 720 GBT-R	-10/-19 +4/+10	720	1140x640x1890 1210x720x2150	227 258	6 RIPIANI GRIGLIA da 470x470+6 RIP. DIAM.430 mm	STD	810	40 75		AUT		R290	€7.946
SNELLE 720 GS	+4/+10	720	1140x640x1890 1210x720x2150	213 244	10 RIPIANI GRIGLIA da 470x470	STD	700	60		AUT		R290	€6.069
SNELLE 720 Q	+4/+10	720	1140x640x1890 1210x720x2150	205 236	10 RIPIANI VETRO da 470x450	STD	670	75		AUT		R290	€6.151
SNELLE 720 R	+4/+10	720	1140x640x1890 1210x720x2150	207 238	14 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.430 mm	STD	730	75		AUT		R290	€6.834
SNELLE 720 RBT-S	-15/-21	720	1140x640x1890 1210x720x2150	210 241	14 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.430 MM	STD	750	40		AUT		R290	€7.752
SNELLE 720 RBT-S BIS	+5/-20	720	1140x640x1890 1210x720x2150	210 241	14 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.430 MM	STD	750	70/40		AUT		R290	€7.793
SNELLE 720 RG	+4/+10	720	1140x640x1890 1210x720x2150	206 237	7 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.430 mm+5 RIP.470x450	STD	700	75		AUT		R290	€6.528

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



SNELLE 1050 Q

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: grigio antracite
Anthracite grey

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors
COD. 60 COD. 61

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 17 COD. 13 RAL
6% 6% 990€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
SNELLE 1050 BTQ-S BIS BTQ-S BIS	+5/-20 +5/-20	1050	1345x750x1890 1400x770x2190	309 345	10 RIPIANI VETRO da 555x500	STD	1020	70/40 70/40		AUT		R290	€9.455
SNELLE 1050 BTQ-S BTQ-S	-15/-21 -15/-21	1050	1345x750x1890 1400x770x2190	309 345	10 RIPIANI VETRO da 555x500	STD	1020	40 40		AUT		R290	€9.414
SNELLE 1050 BTV-S BIS BTV-S BIS	+5/-20 +5/-20	1050	1345x750x1890 1400x770x2190	309 345	10 RIPIANI GRIGLIA da 495x555	STD	1300	70/40 70/40		AUT		R290	€9.455
SNELLE 1050 BTV-S BTV-S	-15/-21 -15/-21	1050	1345x750x1890 1400x770x2190	309 345	10 RIPIANI GRIGLIA da 495x555	STD	900	40 40		AUT		R290	€9.415
SNELLE 1050 G	+4/+10	1050	1345x750x1890 1400x770x2190	300 336	10 RIPIANI GRIGLIA da 560x555	STD	700	75		AUT		R290	€6.865
SNELLE 1050 GBT-G	-10/-19 +4/+10	1050	1345x750x1890 1400x770x2190	299 335	11 RIPIANI GRIGLIA: 6x 560x555 5x 555x495	STD	860	40 75		AUT		R290	€8.466
SNELLE 1050 GBT-GBT	-10/-19 -10/-19	1050	1345x750x1890 1400x770x2190	315 351	12 RIPIANI GRIGLIA da 555x560	STD	900	40 40		AUT		R290	€8.721
SNELLE 1050 GBT-GS	-10/-19 +4/+10	1050	1345x750x1890 1400x770x2190	320 356	11 RIPIANI GRIGLIA: 6x 555x560 5x 555x495	STD	880	40 60		AUT		R290	€8.537
SNELLE 1050 GS	+4/+10	1050	1345x750x1890 1400x770x2190	300 336	10 RIPIANI GRIGLIA da 555x560	STD	700	60		AUT		R290	€7.293
SNELLE 1050 Q	+4/+10	1050	1345x750x1890 1400x770x2190	300 336	10 RIPIANI VETRO da 560x555	STD	700	75		AUT		R290	€6.865
SNELLE 1050 R	+4/+10	1050	1345x750x1890 1400x770x2190	305 341	14 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM 535	STD	720	75		AUT		R290	€7.579

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



- Termodinamica a R290
- Telaio interamente in alluminio a finitura verniciata nera
- Griglia in acciaio verniciato
- Maniglia in acciaio inox su tutta la lunghezza della porta
- Temperatura di colore dei LED a scelta, 3.000 K o 6.500 K
- Triplo vetro a doppia vetrocamera, intelaiata e sigillata su ogni lato, per le versioni "G". Versioni GBT con triplo vetro basso emissivo a doppia vetrocamera con gas argon
- Centralina con display touch-screen
- Colore standard: nero
- Ruote girevoli a 360 gradi, 2 con freno e 2 senza
- 5 griglie a filo standard, 10 nella versione a due porte. Evaporanti nelle versioni GBT

- *Thermodynamics with cooling refrigerant R290*
- *Frame entirely made of aluminum, with painted finish in black*
- *Ventilation grids in painted stainless steel*
- *One-piece handle in stainless steel, along the entire door length*
- *LED color temperature, 3.000 K or 6.500 K*
- *Double glazing three glass-sheets on each side, framed and sealed for "G" versions, GBT versions have triple low emissivity glass with double glazing filled with argon gas*
- *Touch-screen control display*
- *Standard color: black*
- *360-degree swivel wheels, 2 with brakes and 2 without*
- *5 standard wire shelves, 10 in the two-door version. Evaporating in the GBT versions*

SNELLE 252 G EURONORM

LED OPTIONAL

G:
Vetro superiore panoramico
Panoramic superior glass



GBT:
Evaporatore statico a griglie fisse
Static evaporator with fixed shelves



CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors
COD. 13

	°C	Lt.	Prodotto e imballo LxPxH mm Product and packaging	Netto e lordo Kg Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm Type of shelves N°- mm	Standard o accessorio As standard or accessory	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
SNELLE 252 G	+4/+10	250	810x630x1190 910x700x1360	130 148	4 RIPIANI GRIGLIA da 600x400	Standard	350	75		AUT		R290	€4.230
SNELLE 252 GBT	-10/-19	250	810x630x1190 910x700x1360	108 126	3 RIPIANI GRIGLIA da 630x465	Standard	430	40		AUT		R290	€4.330

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

SNELLE 502 G EURONORM

LED OPTIONAL



G:
Vetro superiore panoramico
Panoramic superior glass

GBT:
Evaporatore statico a griglie fisse
Static evaporator with fixed shelves

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors

COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N°- mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
SNELLE 502 G	+4/+10	500	1500x630x1190 1600x700x1360	201 224	8 RIPIANI GRIGLIA da 600x400	Standard	440	75		AUT		R290	€5.440
SNELLE 502 GBT	-10/-19	500	1500x630x1190 1600x700x1360	180 203	6 RIPIANI GRIGLIA da 630x465	Standard	500	40		AUT		R290	€5.990

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

SNELLE 360




UGUALE PER TUTTE LA SERIE 360 *SAME FOR ALL 360 SERIES*	SNELLE 360 G | 360 BTV-S | 360 BTV-S BIS | 360 GS	SNELLE 360 Q | 360 BTQ-S | 360 BTQ-S BIS | 360 Q CIOCCO	SNELLE 360 R | 360 R CIOCCO | 360 RBT-S | 360 RBT-S BIS	SNELLE 360 GBT

SNELLE 525



UGUALE PER TUTTE LA SERIE 525 *SAME FOR ALL 525 SERIES*	SNELLE 525 G | 525 BTV-S | 525 BTV-S BIS | 525 GS	SNELLE 525 Q | 525 BTQ-S | 525 BTQ-S BIS | 525 Q CIOCCO	SNELLE 525 R | 525 RBT-S | 525 RBT-S BIS	SNELLE 525 GBT


SNELLE 720



UGUALE PER TUTTE LA SERIE 720 *SAME FOR ALL 720 SERIES*	SNELLE 720 G | 720 BTV-S | 720 BTV-S BIS | 720 GS	SNELLE 720 Q | 720 BTQ-S | 720 BTQ-S BIS	SNELLE 720 R | 720 RBT-S | 720 RBT-S BIS


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

SNELLE 720




SNELLE 720 RG | SNELLE 720 GBT-GBT | SNELLE 720 GBT-R | SNELLE 720 GBT-G

SNELLE 1050



UGUALE PER TUTTE LA SERIE 1050 *SAME FOR ALL 1050 SERIES* | SNELLE 1050 G | 1050 BTV-S BTV-S | 1050 BTV-S BIS BTV-S BIS | 1050 GS | SNELLE 1050 Q | 1050 BTQ-S BTQ-S | 1050 BTQ-S BIS BTQ-S BIS | SNELLE 1050 R


SNELLE 1050




SNELLE 1050 GBT-G | 1050 GBT-GS | SNELLE 1050 GBT-GBT

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


SNELLE 252




VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view




VISTA FRONTALE / Front view




UGUALE PER TUTTE LA SERIE 252 *SAME FOR ALL 252 SERIES*	SNELLE 252 G	SNELLE 252 GBT


SNELLE 502




VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view



UGUALE PER TUTTE LA SERIE 502 *SAME FOR ALL 502 SERIES*	SNELLE 502 G	SNELLE 502 GBT



SNELLE 630 R

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Argento
Silver

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors
COD. 02 COD. 01

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
870€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
SNELLE 630 R	+4/+10	570	912x815x1790 980x880x2180	190 216	5 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.560 mm	STD	440	75		AUT		R290	€4.800
SNELLE 630 RBT BIS	+5/-20	570	912x815x1790 980x880x2180	190 216	5 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.560 mm	STD	650	70/40		AUT		R290	€5.900

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



SNELLE 651 GBT

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Argento
Silver



SNELLE 651 G

Nella foto/in the picture: Bronzo
Bronze

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors
COD. 02 COD. 01

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
850€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
SNELLE 651 BTV	-15/-21	650	900x680x1875 960x680x2200	225 248	5 RIPIANI GRIGLIA da 750x450	STD	500	40		AUT		R290	€6.722
SNELLE 651 BTV BIS	+5/-20	650	900x680x1875 960x680x2200	225 248	5 RIPIANI GRIGLIA da 750x450	STD	500	70/40		AUT		R290	€6.834
SNELLE 651 GBT	-10/-19	650	900x680x1875 960x680x2200	223 246	6 RIPIANI GRIGLIA da 750x470	STD	430	40		AUT		R290	€5.599
SNELLE 651 GS	+4/+10	650	900x680x1875 960x680x2200	204 227	5 RIPIANI GRIGLIA da 750x450	STD	440	60		AUT		R290	€5.900

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



SNELLE 190 R

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Argento
Optional: Colore argento / *Silver color*

Maniglie su tutta la lunghezza porte
Large handles along the entire doors length

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors
COD. 01

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 02 — 2%
RAL — 720€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
SNELLE 190 R	+4/+10	190	770x675x1540 840x780x1840	116,5 138,5	5 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM. 465 mm	STD	260	75		AUT		R290	€4.940

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



SNELLE 251 G EURONORM


LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Argento
Silver

G:
Vetro superiore panoramico
Panoramic superior glass

Nella foto/in the picture: Bronzo
Bronze





GBT:
Evaporatore statico a griglie fisse (n° 3)
Static evaporator with fixed shelves (No. 3)

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors
COD. 02 COD. 01

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
670€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
SNELLE 251 G	+4/+10	250	810x630x1200 910x700x1360	130 148	4 RIPIANI GRIGLIA da 600x400	STD	350	75		AUT		R290	€4.130
SNELLE 251 GBT	-10/-19	250	810x630x1200 910x700x1360	108 126	3 RIPIANI GRIGLIA da 630x465	STD	430	40		AUT		R290	€4.200


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

SNELLE 501 G EURONORM

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Argento
Silver





GBT:
Evaporatore statico a griglie fisse (n° 3)
Static evaporator with fixed shelves (No. 3)

G:
Vetro superiore panoramico
Panoramic superior glass

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors
COD. 02 COD. 01

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
800€


	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N° - mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
SNELLE 501 G	+4/+10	500	1500x630x1200 1600x700x1360	201 224	8 RIPIANI GRIGLIA da 600x400	STD	440	75		AUT		R290	€5.335
SNELLE 501 GBT	-10/-19	500	1500x630x1200 1600x700x1360	180 203	6 RIPIANI GRIGLIA da 630x465	STD	500	40		AUT		R290	€5.864

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

SNELLE 630


VISTA FRONTALE / Front view




VISTA LATERALE/ Side view



VISTA DA SOPRA/ Upper view






SNELLE 630 R | SNELLE 630 RBT BIS

UGUALE PER TUTTE LA SERIE 630
SAME FOR ALL 630 SERIES

SNELLE 651

VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view



VISTA LATERALE/ Side view



VISTA LATERALE/ Side view





UGUALE PER TUTTE LA SERIE 651
SAME FOR ALL 651 SERIES


SNELLE 651 GS

SNELLE 651 GBT


SNELLE 651 BTV | SNELLE 651 BTV BIS

SNELLE 251


VISTA FRONTALE / Front view




VISTA LATERALE/ Side view



VISTA LATERALE/ Side view





UGUALE PER TUTTE LA SERIE 251
SAME FOR ALL 251 SERIES


SNELLE 251 G

SNELLE 251 GBT

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

SNELLE 190


VISTA FRONTALE / Front view




VISTA LATERALE/ Side view



VISTA DA SOPRA/ Upper view



* Larghezza porta
Door width




SNELLE 190 R

SNELLE 190 R

SNELLE 501


VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view



VISTA LATERALE/ Side view





UGUALE PER TUTTE LA SERIE 501
SAME FOR ALL 501 SERIES

SNELLE 501 G

SNELLE 501 GBT

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit ripiani vetro per ogni vano GBT/Glass shelves kit for each GBT compartment



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SNELLE 1050 GBT-G	X09006	€ 163

Kit ripiani vetro per ogni vano GBT/Glass shelves kit for each GBT compartment



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SNELLE 525 GBT	X09033	€ 177
SNELLE 1050 GBT-GBT	X09033	€ 177
SNELLE 1050 GBT-GS	X09033	€ 177

Kit ripiani vetro per ogni vano GBT/Glass shelves kit for each GBT compartment



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SNELLE 251 GBT	X09077	€ 364
SNELLE 252 GBT	X09077	€ 364
SNELLE 501 GBT	X09077	€ 364
SNELLE 502 GBT	X09077	€ 364

Kit ripiani vetro per ogni vano GBT/Glass shelves kit for each GBT compartment



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SNELLE 360 GBT	X09005	€ 162
SNELLE 720 GBT-G	X09005	€ 162
SNELLE 720 GBT-GBT	X09005	€ 162
SNELLE 720 GBT-R	X09005	€ 162

Kit ripiani vetro per ogni vano GBT/Glass shelves kit for each GBT compartment



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SNELLE 651 GBT	X09007	€ 346

OPTIONAL / OPTIONAL

Condensazione ad acqua/Condensation by water

MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE 190 R	€ 942
SNELLE 251 G	€ 942
SNELLE 251 GBT	€ 942
SNELLE 252 G	€ 942
SNELLE 252 GBT	€ 942
SNELLE 360 BTQ-S	€ 942
SNELLE 360 BTQ-S BIS	€ 942
SNELLE 360 BTV-S	€ 942
SNELLE 360 BTV-S BIS	€ 942
SNELLE 360 G	€ 942
SNELLE 360 GBT	€ 942
SNELLE 360 GS	€ 942
SNELLE 360 Q	€ 942
SNELLE 360 Q CIOCCO	€ 942
SNELLE 360 R	€ 942
SNELLE 360 R CIOCCO	€ 942
SNELLE 360 RBT-S	€ 942
SNELLE 360 RBT-S BIS	€ 942
SNELLE 501 G	€ 942
SNELLE 501 GBT	€ 942
SNELLE 502 G	€ 942
SNELLE 502 GBT	€ 942

MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE 525 BTQ-S	€ 942
SNELLE 525 BTQ-S BIS	€ 942
SNELLE 525 BTV-S	€ 942
SNELLE 525 BTV-S BIS	€ 942
SNELLE 525 G	€ 942
SNELLE 525 GBT	€ 942
SNELLE 525 GS	€ 942
SNELLE 525 Q	€ 942
SNELLE 525 Q CIOCCO	€ 942
SNELLE 525 R	€ 942
SNELLE 525 RBT-S	€ 942
SNELLE 525 RBT-S BIS	€ 942
SNELLE 630 R	€ 942
SNELLE 630 RBT BIS	€ 942
SNELLE 651 BTV	€ 942
SNELLE 651 BTV BIS	€ 942
SNELLE 651 GBT	€ 942
SNELLE 651 GS	€ 942
SNELLE 720 BTQ-S	€ 942
SNELLE 720 BTQ-S BIS	€ 942
SNELLE 720 BTV-S	€ 942
SNELLE 720 BTV-S BIS	€ 942

MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE 720 G	€ 942
SNELLE 720 GBT-G	€ 1.875
SNELLE 720 GBT-GBT	€ 1.875
SNELLE 720 GBT-R	€ 1.875
SNELLE 720 GS	€ 942
SNELLE 720 Q	€ 942
SNELLE 720 R	€ 942
SNELLE 720 RBT-S	€ 942
SNELLE 720 RBT-S BIS	€ 942
SNELLE 720 RG	€ 942
SNELLE 1050 BTQ-S BIS BTQ-S BIS	€ 1.875
SNELLE 1050 BTQ-S BTQ-S	€ 1.875
SNELLE 1050 BTV-S BIS BTV-S BIS	€ 1.875
SNELLE 1050 BTV-S BTV-S	€ 1.875
SNELLE 1050 G	€ 942
SNELLE 1050 GBT-G	€ 1.875
SNELLE 1050 GBT-GBT	€ 1.875
SNELLE 1050 GBT-GS	€ 1.875
SNELLE 1050 GS	€ 942
SNELLE 1050 Q	€ 942
SNELLE 1050 R	€ 942

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)

PER TUTTI I MODELLI "SNELLE" IL PREZZO È: € 235
FOR ALL "SNELLE" MODELS THE PRICE IS: € 235

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE 190 R	4,00%
SNELLE 251 G	4,00%
SNELLE 251 GBT	8,00%
SNELLE 252 G	4,00%
SNELLE 252 GBT	8,00%
SNELLE 360 BTQ-S	8,00%
SNELLE 360 BTQ-S BIS	8,00%
SNELLE 360 BTV-S	8,00%
SNELLE 360 BTV-S BIS	8,00%
SNELLE 360 G	4,00%
SNELLE 360 GBT	8,00%
SNELLE 360 GS	4,00%
SNELLE 360 Q	4,00%
SNELLE 360 Q CIOCCO	4,00%
SNELLE 360 R	4,00%
SNELLE 360 R CIOCCO	4,00%
SNELLE 360 RBT-S	8,00%
SNELLE 360 RBT-S BIS	8,00%
SNELLE 501 G	4,00%
SNELLE 501 GBT	8,00%
SNELLE 502 G	4,00%
SNELLE 502 GBT	8,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE 525 BTQ-S	8,00%
SNELLE 525 BTQ-S BIS	8,00%
SNELLE 525 BTV-S	8,00%
SNELLE 525 BTV-S BIS	8,00%
SNELLE 525 G	4,00%
SNELLE 525 GBT	8,00%
SNELLE 525 GS	4,00%
SNELLE 525 Q	4,00%
SNELLE 525 Q CIOCCO	4,00%
SNELLE 525 R	4,00%
SNELLE 525 RBT-S	8,00%
SNELLE 525 RBT-S BIS	8,00%
SNELLE 630 R	4,00%
SNELLE 630 RBT BIS	8,00%
SNELLE 651 BTV	8,00%
SNELLE 651 BTV BIS	8,00%
SNELLE 651 GBT	8,00%
SNELLE 651 GS	4,00%
SNELLE 720 BTQ-S	8,00%
SNELLE 720 BTQ-S BIS	8,00%
SNELLE 720 BTV-S	8,00%
SNELLE 720 BTV-S BIS	8,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE 720 G	4,00%
SNELLE 720 GBT-G	6,00%
SNELLE 720 GBT-GBT	8,00%
SNELLE 720 GBT-R	6,00%
SNELLE 720 GS	4,00%
SNELLE 720 Q	4,00%
SNELLE 720 R	4,00%
SNELLE 720 RBT-S	8,00%
SNELLE 720 RBT-S BIS	8,00%
SNELLE 720 RG	4,00%
SNELLE 1050 BTQ-S BIS BTQ-S BIS	8,00%
SNELLE 1050 BTQ-S BTQ-S	8,00%
SNELLE 1050 BTV-S BIS BTV-S BIS	8,00%
SNELLE 1050 BTV-S BTV-S	8,00%
SNELLE 1050 G	4,00%
SNELLE 1050 GBT-G	6,00%
SNELLE 1050 GBT-GBT	8,00%
SNELLE 1050 GBT-GS	6,00%
SNELLE 1050 GS	4,00%
SNELLE 1050 Q	4,00%
SNELLE 1050 R	4,00%

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass

PER TUTTI I MODELLI "SNELLE" IL PREZZO È: + 3%
FOR ALL "SNELLE" MODELS THE PRICE IS: + 3%

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass



PER TUTTI I MODELLI "SNELLE" IL PREZZO È: + 4%
FOR ALL "SNELLE" MODELS THE PRICE IS: + 4%

Kit porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE 720 G	17,00%
SNELLE 720 GS	17,00%
SNELLE 720 Q	17,00%
SNELLE 720 R	17,00%
SNELLE 720 RG	17,00%
SNELLE 1050 G	17,00%
SNELLE 1050 GS	17,00%
SNELLE 1050 Q	17,00%
SNELLE 1050 R	17,00%

Temperatura panna montata, per vano positivo/Temperature for whipped cream, for positive compartment



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE 360 G	5,00%
SNELLE 360 Q	5,00%
SNELLE 360 R	5,00%
SNELLE 525 G	5,00%
SNELLE 525 Q	5,00%
SNELLE 525 R	5,00%
SNELLE 630 R	5,00%
SNELLE 720 G	5,00%
SNELLE 720 GBT-G	5,00%
SNELLE 720 GBT-R	5,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE 720 Q	5,00%
SNELLE 720 R	5,00%
SNELLE 720 RG	5,00%
SNELLE 1050 G	5,00%
SNELLE 1050 GBT-G	5,00%
SNELLE 1050 Q	5,00%
SNELLE 1050 R	5,00%

Sbrinamento automatico a gas caldo/Automatic defrosting by hot gas




MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE 360 GS	€ 440
SNELLE 525 GS	€ 440
SNELLE 651 GS	€ 440
SNELLE 720 GS	€ 440
SNELLE 1050 GBT-GS	€ 440
SNELLE 1050 GS	€ 440

Kit versione Drink/"Drink" version kit



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE 360 Q	€ 402
SNELLE 525 Q	€ 492
SNELLE 720 Q	€ 676
SNELLE 1050 Q	€ 908



L'optional "Drink Version" prevede in dotazione solo n°3 ripiani. Ripiani aggiuntivi su richiesta.
The "Drink Version" optional is provided only with a total of 3 shelves. Additional shelves upon request

Colore Argento/Silver color



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE 190 R	2,00%

PRISMA

- Nuovo design 2025
- Termodinamica R290
- Centralina elettronica
- Telaio esterno in alluminio anodizzato
- Griglie di ventilazione in acciaio verniciato
- 3 o 5 ripiani standard per vano (variabili a seconda del modello e temperatura; il doppio nelle versioni a 2 porte)
- Triplo vetro con doppia vetrocamera standard, su ogni lato, per le versioni refrigerate. Diversamente le versioni negative sono dotate di triplo vetro basso emissivo a doppia vetrocamera con gas argon
- Ampia maniglia in acciaio inox su tutta la lunghezza della porta
- Illuminazione a doppia fila di LED ad elevata efficienza luminosa e risparmio energetico
- Temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K
- Isolamento termico della vasca con poliuretano
- Ruote girevoli con e senza freno, standard

- *New design 2025*
- *Thermodynamics R290*
- *Electronic control unit*
- *External anodized aluminum frame*
- *painted stainless steel ventilation grids*
- *3 or 5 standard shelves per compartment (variable depending on the model and temperature; the double in the 2-door versions)*
- *Triple glass with triple glazing, standard, on each side, for cooling versions. Low temperature versions have triple low emissivity glass with double glazing filled with argon gas*
- *Large stainless-steel handle along the entire length of the door*
- *Double row of LED lighting with high light efficiency and energy saving*
- *Choice of LED color temperature: 3.000K or 6.500K*
- *Tank with thermal insulation in polyurethane*
- *Swivel wheels with and without brakes as standard*



PRISMA 201 TNV-PQ

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Colore argento
Silver color

Colori standard
Standard colors

COD. 02 COD. 33

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 13	COD. 17	RAL
6%	6%	544€

	°C	Lt.	Prodotto e imballo LxPxH mm *Product and packaging*	Netto e lordo Kg *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
PRISMA 201 TNV-PF	+4/+10	200	680x695x1195 770x770x1450	107 122	3 RIPIANI GRIGLIA da 505x435	Standard	400	75		AUT		R290	€3.400
PRISMA 201 TNV-PG	+4/+10	200	680x695x1195 770x770x1450	115 130	3 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM. 465 mm	Standard	460	75		AUT		R290	€3.540
PRISMA 201 TNV-PQ	+4/+10	200	680x695x1195 770x770x1450	107 122	3 RIPIANI VETRO da 500x430	Standard	400	75		AUT		R290	€3.420

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)



PRISMA 401 TNV-PQ

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Colore argento
Silver color

Colori standard
Standard colors

COD. 02 COD. 33

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 13 COD. 17 RAL

6% 6% 730€

	°C	Lt.	Prodotto e imballo LxPxH mm *Product and packaging*	Netto e lordo Kg *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
PRISMA 401 TNV-PF	+4/+10	400	680x695x1795 770x770x2080	154 169	5 RIPIANI GRIGLIA da 505x435	Standard	410	75		AUT		R290	€3.670
PRISMA 401 TNV-PG	+4/+10	400	680x695x1795 770x770x2080	161 176	5 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.465 mm	Standard	450	75		AUT		R290	€3.800
PRISMA 401 TNV-PQ	+4/+10	400	680x695x1795 770x770x2080	160 175	5 RIPIANI VETRO da 500x430	Standard	400	75		AUT		R290	€3.710
PRISMA 401 TBV-PF	-10/-19	400	680x695x1795 770x770x2080	170 185	5 RIPIANI GRIGLIA da 505x435	Standard	550	40		AUT		R290	€4.710
PRISMA 401 TBV-PG	-10/-19	400	680x695x1795 770x770x2080	180 195	5 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.465 mm	Standard	510	40		AUT		R290	€4.820
PRISMA 401 TBV-PQ	-10/-19	400	680x695x1795 770x770x2080	175 190	5 RIPIANI VETRO da 500x430	Standard	550	40		AUT		R290	€4.820
PRISMA 401 TBS-PF	-10/-19	400	680x695x1795 770x770x2080	159 174	5 RIPIANI GRIGLIA da 503x460	Standard	430	40		AUT		R290	€3.820
PRISMA 401 COMBI-PF	+5/-18	400	680x695x1795 770x770x2080	170 185	5 RIPIANI GRIGLIA da 505x435	Standard	550	70/40		AUT		R290	€4.750
PRISMA 401 COMBI-PG	+5/-18	400	680x695x1795 770x770x2080	180 195	5 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.465 mm	Standard	500	70/40		AUT		R290	€4.820

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)



PRISMA 801 TNV-PF

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Colore argento
Silver color

Colori standard
Standard colors

COD. 02 COD. 33

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 13 COD. 17 RAL

6% 6% 850€

	°C	Lt.	Prodotto e imballo LxPxH mm *Product and packaging*	Netto e lordo Kg *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
PRISMA 801 COMBI PF/COMBI PF	+5/-18	800	1285x695x1795 1410x790x2100	265 290	10 RIPIANI GRIGLIA da 505x435	Standard	940	70/40		AUT		R290	€7.200
PRISMA 801 COMBI PQ/COMBI PQ	+5/-18	800	1285x695x1795 1410x790x2100	265 290	10 RIPIANI VETRO da 500x430	Standard	940	70/40		AUT		R290	€7.400
PRISMA 801 TBS-PF	-10/-19	800	1285x695x1795 1410x790x2100	238 263	10 RIPIANI GRIGLIA da 503x460	Standard	900	40		AUT		R290	€6.560
PRISMA 801 TBV-PF/TBV-PF	-10/-19	800	1285x695x1795 1410x790x2100	265 290	10 RIPIANI GRIGLIA da 505x435	Standard	940	40		AUT		R290	€7.200
PRISMA 801 TBV-PQ/TBV-PQ	-10/-19	800	1285x695x1795 1410x790x2100	265 290	10 RIPIANI VETRO da 500x430	Standard	940	40		AUT		R290	€7.400
PRISMA 801 TNV/PG-PF	+4/+10	800	1285x695x1795 1410x790x2100	232 257	5 RIPIANI GRIGLIA da 505x435 + 5 RIP. DIAM.465 mm	Standard	600	75		AUT		R290	€5.790
PRISMA 801 TNV/PG-PQ	+4/+10	800	1285x695x1795 1410x790x2100	232 257	5 RIPIANI VETRO da 500x430 + 5 RIP. DIAM.465 mm	Standard	600	75		AUT		R290	€5.850
PRISMA 801 TNV-PF	+4/+10	800	1285x695x1795 1410x790x2100	232 257	10 RIPIANI GRIGLIA da 505x435	Standard	590	75		AUT		R290	€5.590
PRISMA 801 TNV-PF/TBS	-10/-19 +4/+10	800	1285x695x1795 1410x790x2100	260 285	5 RIPIANI GRIGLIA da 503x460 + 5 RIP. 505x435	Standard	840	40 75		AUT		R290	€6.520
PRISMA 801 TNV-PQ	+4/+10	800	1285x695x1795 1410x790x2100	232 257	10 RIPIANI VETRO da 500x430	Standard	600	75		AUT		R290	€5.820
PRISMA 801 TNV-PQ/TBS	-10/-19 +4/+10	800	1285x695x1795 1410x790x2100	260 285	5 RIPIANI GRIGLIA da 503x460 + 5 RIP. 500x430	Standard	840	40 75		AUT		R290	€6.560

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

DETTAGLI / DETAILS





Ripiani in vetro regolabili
Adjustable glass shelves



Ripiani a filo regolabili
Adjustable wiring shelves



Optional: Colore nero /
Black color

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


PRISMA 201




VISTA LATERALE/ Side view




VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view




UGUALE PER TUTTE LA SERIE 201 *SAME FOR ALL 201 SERIES*	PRISMA 201 TNV-PF	PRISMA 201 TNV-PG	PRISMA 201 TNV-PQ


PRISMA 401




VISTA LATERALE/ Side view




VISTA FRONTALE / Front view




VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view




UGUALE PER TUTTE LA SERIE 401 *SAME FOR ALL 401 SERIES*	PRISMA 401 COMBI PG | TBV-PG | TNV-PG	PRISMA 401 TBS-PF	PRISMA 401 COMBI PF | TBV-PF | TNV-PF	PRISMA 401 TBV-PQ | TNV-PQ

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

PRISMA 801


VISTA LATERALE/ Side view






UGUALE PER TUTTE LA SERIE 801
SAME FOR ALL 801 SERIES

VISTA FRONTALE / Front view




PRISMA 801 TBS-PF

VISTA FRONTALE / Front view




PRISMA 801 TNV-PF/TBS

VISTA FRONTALE / Front view




PRISMA 801 TNV-PQ/TBS

VISTA FRONTALE / Front view




PRISMA 801 COMBI PF-COMBI PF | TBV-PF TBV-PF | TNV-PF

VISTA FRONTALE / Front view




PRISMA 801 COMBI PQ-COMBI PQ | TBV-PQ TBV-PQ | TNV-PQ

VISTA FRONTALE / Front view



PRISMA 801 TNV-PG/PF

VISTA FRONTALE / Front view



PRISMA 801 TNV-PG/PQ



PRISMA 400 TNV-PG

LED OPTIONAL

PRISMA 200 TVN-PG

LED OPTIONAL



Colori standard
Standard colors

COD. 02 COD. 33

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

RAL RAL

544€ PRISMA 200

730€ PRISMA 400

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
PRISMA 200 TNV-PF	+4/+10	200	680x690x1195 770x770x1450	107 122	3 RIPIANI GRIGLIA da 505X435	STD	400	75		AUT		R290	€3.370
PRISMA 200 TNV-PG	+4/+10	200	680x690x1195 770x770x1450	115 130	3 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.465 mm	STD	460	75		AUT		R290	€3.505
PRISMA 200 TNV-PQ	+4/+10	200	680x690x1195 770x770x1450	107 122	3 RIPIANI VETRO da 500X430	STD	400	75		AUT		R290	€3.380
PRISMA 400 COMBI-PF	+5/-18	400	680x690x1795 770x770x2080	170 185	5 RIPIANI GRIGLIA da 505x435	STD	550	70/40		AUT		R290	€4.732
PRISMA 400 COMBI-PG	+5/-18	400	680x690x1795 770x770x2080	180 195	5 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.465 mm	STD	500	70/40		AUT		R290	€4.750
PRISMA 400 TBS-PF	-10/-19	400	680x690x1795 770x770x2080	159 174	5 RIPIANI GRIGLIA da 503x460	STD	430	40		AUT		R290	€3.775
PRISMA 400 TBV-PF	-10/-19	400	680x690x1795 770x770x2080	170 185	5 RIPIANI GRIGLIA da 505x435	STD	550	40		AUT		R290	€4.660
PRISMA 400 TBV-PG	-10/-19	400	680x690x1795 770x770x2080	180 195	5 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.465 mm	STD	510	40		AUT		R290	€4.784
PRISMA 400 TBV-PQ	-10/-19	400	680x690x1795 770x770x2080	175 190	5 RIPIANI VETRO da 500x430	STD	550	40		AUT		R290	€4.760
PRISMA 400 TNV-PF	+4/+10	400	680x690x1795 770x770x2080	154 169	5 RIPIANI GRIGLIA da 505x435	STD	410	75		AUT		R290	€3.635
PRISMA 400 TNV-PG	+4/+10	400	680x690x1795 770x770x2080	161 176	5 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.465 mm	STD	450	75		AUT		R290	€3.720
PRISMA 400 TNV-PQ	+4/+10	400	680x690x1795 770x770x2080	160 175	5 RIPIANI VETRO da 500x430	STD	400	75		AUT		R290	€3.670

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)



PRISMA 800 TNV/PG PF

LED OPTIONAL

Colori standard
Standard colors

COD. 02 COD. 33

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

RAL


850€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
PRISMA 800 TBS-PF	-10/-19	800	1270x690x1795 1410x790x2100	238 263	10 RIPIANI GRIGLIA da 503x460	STD	900	40		AUT		R290	€6.490
PRISMA 800 TNV/PG-PF	+4/+10	800	1270x690x1795 1410x790x2100	232 257	5 RIPIANI GRIGLIA da 500x430 + 5 RIP. DIAM.465 mm	STD	600	75		AUT		R290	€5.760
PRISMA 800 TNV/PG-PQ	+4/+10	800	1270x690x1795 1410x790x2100	232 257	5 RIPIANI VETRO da 505x435 + 5 RIP. DIAM.465 mm	STD	600	75		AUT		R290	€5.820
PRISMA 800 TNV-PF	+4/+10	800	1270x690x1795 1410x790x2100	232 257	10 RIPIANI GRIGLIA da 505x435	STD	590	75		AUT		R290	€5.520
PRISMA 800 TNV-PF/TBS	-10/-19 +4/+10	800	1270x690x1795 1410x790x2100	260 285	5 RIPIANI GRIGLIA da 503x460 + 5 RIP. 505x435	STD	840	40 75		AUT		R290	€6.477
PRISMA 800 TNV-PQ	+4/+10	800	1270x690x1795 1410x790x2100	232 257	10 RIPIANI VETRO da 500x430	STD	600	75		AUT		R290	€5.730
PRISMA 800 TNV-PQ/TBS	-10/-19 +4/+10	800	1270x690x1795 1410x790x2100	260 285	5 RIPIANI GRIGLIA da 503x460 + 5 RIP. 500x430	STD	840	40 75		AUT		R290	€6.477

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


PRISMA 200



UGUALE PER TUTTE LA SERIE 200
SAME FOR ALL 200 SERIES

PRISMA 200 TNV-PF/ TNV-PG/ TNV-PQ

PRISMA 400




UGUALE PER TUTTE LA SERIE 400
SAME FOR ALL 400 SERIES

PRISMA 400 TNV/PF | TNV/PG | TNV/PQ
TBV/PF | TBV/PG | TBV/PQ

PRISMA 400 TBS-PF

PRISMA 800



UGUALE PER TUTTE LA SERIE 800
SAME FOR ALL 800 SERIES

PRISMA 800 TNV/PG-PF | TNV/PG-PQ | TNV/PF | TNV/PQ

PRISMA 800 TBS-PF

PRISMA 800 TNV-PF/TBS | TNV-PQ/TBS

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit ripiani vetro per ogni vano TBS/Glass shelves kit for each TBS compartment



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PRISMA 400 TBS-PF	X09004	€ 154
PRISMA 401 TBS-PF	X09004	€ 154
PRISMA 800 TBS-PF	X09004	€ 154
PRISMA 800 TNV-PF/TBS	X09004	€ 154
PRISMA 800 TNV-PQ/TBS	X09004	€ 154
PRISMA 801 TBS-PF	X09004	€ 154
PRISMA 801 TNV-PF/TBS	X09004	€ 154
PRISMA 801 TNV-PQ/TBS	X09004	€ 154

OPTIONAL / OPTIONAL

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)



PER TUTTI I MODELLI "PRISMA" IL PREZZO È: € 235
FOR ALL "PRISMA " MODELS THE PRICE IS: € 235

Temperatura panna montata, per vano positivo/Temperature for whipped cream, for positive compartment



MODELLO / Model	PREZZO / Price
PRISMA 200 TNV-PF	5,00%
PRISMA 200 TNV-PG	5,00%
PRISMA 200 TNV-PQ	5,00%
PRISMA 201 TNV-PF	5,00%
PRISMA 201 TNV-PG	5,00%
PRISMA 201 TNV-PQ	5,00%
PRISMA 400 TNV-PF	5,00%
PRISMA 400 TNV-PG	5,00%
PRISMA 400 TNV-PQ	5,00%
PRISMA 401 TNV-PF	5,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
PRISMA 401 TNV-PG	5,00%
PRISMA 401 TNV-PQ	5,00%
PRISMA 800 TNV/PG-PF	5,00%
PRISMA 800 TNV/PG-PQ	5,00%
PRISMA 800 TNV-PF	5,00%
PRISMA 800 TNV-PF/TBS	5,00%
PRISMA 800 TNV-PQ	5,00%
PRISMA 800 TNV-PQ/TBS	5,00%
PRISMA 801 TNV/PG-PF	5,00%
PRISMA 801 TNV/PG-PQ	5,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
PRISMA 801 TNV-PF	5,00%
PRISMA 801 TNV-PF/TBS	5,00%
PRISMA 801 TNV-PQ	5,00%
PRISMA 801 TNV-PQ/TBS	5,00%

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
PRISMA 200 TNV-PF	4,00%
PRISMA 200 TNV-PG	4,00%
PRISMA 200 TNV-PQ	4,00%
PRISMA 201 TNV-PF	4,00%
PRISMA 201 TNV-PG	4,00%
PRISMA 201 TNV-PQ	4,00%
PRISMA 400 COMBI-PF	8,00%
PRISMA 400 COMBI-PG	8,00%
PRISMA 400 TBS-PF	8,00%
PRISMA 400 TBV-PF	8,00%
PRISMA 400 TBV-PG	8,00%
PRISMA 400 TBV-PQ	8,00%
PRISMA 400 TNV-PF	4,00%
PRISMA 400 TNV-PG	4,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
PRISMA 400 TNV-PQ	4,00%
PRISMA 401 COMBI-PF	4,00%
PRISMA 401 COMBI-PG	3,00%
PRISMA 401 TBS-PF	4,00%
PRISMA 401 TBV-PF	4,00%
PRISMA 401 TBV-PG	4,00%
PRISMA 401 TBV-PQ	4,00%
PRISMA 401 TNV-PF	4,00%
PRISMA 401 TNV-PG	4,00%
PRISMA 401 TNV-PQ	4,00%
PRISMA 800 TBS-PF	8,00%
PRISMA 800 TNV/PG-PF	4,00%
PRISMA 800 TNV/PG-PQ	4,00%
PRISMA 800 TNV-PF	4,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
PRISMA 800 TNV-PF/TBS	6,00%
PRISMA 800 TNV-PQ	4,00%
PRISMA 800 TNV-PQ/TBS	6,00%
PRISMA 801 COMBI PF/COMBI PF	8,00%
PRISMA 801 COMBI PQ/COMBI PQ	8,00%
PRISMA 801 TBS-PF	4,00%
PRISMA 801 TBV-PF/TBV-PF	8,00%
PRISMA 801 TBV-PQ/TBV-PQ	8,00%
PRISMA 801 TNV/PG-PF	4,00%
PRISMA 801 TNV/PG-PQ	4,00%
PRISMA 801 TNV-PF	4,00%
PRISMA 801 TNV-PF/TBS	4,00%
PRISMA 801 TNV-PQ	4,00%
PRISMA 801 TNV-PQ/TBS	4,00%

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass



PER TUTTI I MODELLI "PRISMA" IL PREZZO È: + 3%
FOR ALL "PRISMA " MODELS THE PRICE IS: + 3%

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass



PER TUTTI I MODELLI "PRISMA" IL PREZZO È: + 4%
FOR ALL "PRISMA " MODELS THE PRICE IS: + 4%

Condensazione ad acqua/Condensation by water



PER TUTTI I MODELLI "PRISMA" IL PREZZO È: € 942
FOR ALL "PRISMA " MODELS THE PRICE IS: € 942

SALOON



SALOON 350 Q

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Colore legno noce scuro
Dark walnut coloured wood

SALOON 350 R

Optional: Colore legno grezzo non trattato (da verniciare)
Untreated raw wood (to be painted)



Colori standard
Standard colors

COD. 04 COD. 05

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 07	COD. 70	RAL
2%	5%	486€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
SALOON 350 G	+4/+10	350	610x620x1820 770x770x2080	130 156	5 RIPIANI GRIGLIA da 450x450	STD	400	75		AUT		R290	€4.212
SALOON 350 Q	+4/+10	350	610x620x1820 770x770x2080	136 162	5 RIPIANI VETRO da 450x450	STD	400	75		AUT		R290	€4.212
SALOON 350 R	+4/+10	350	610x620x1820 770x770x2080	136 162	6 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.430 mm	STD	420	75		AUT		R290	€4.430

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



SALOON 1010 Q

LED OPTIONAL

Nella foto/in the picture: Colore legno noce scuro
Dark walnut coloured wood

Colori standard
Standard colors

COD. 04 COD. 05

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 07	COD. 70	RAL
2%	5%	730€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H2O		R290	€
SALOON 1010 G	+4/+10	1000	1350x730x1820 1400x770x2060	250 286	10 RIPIANI GRIGLIA da 560x555	STD	770	75		AUT		R290	E6.650
SALOON 1010 RG	+4/+10	1000	1350x730x1820 1400x770x2060	255 291	6 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM.535 mm + 5 RIP. 560x555	STD	630	75		AUT		R290	E6.900

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

SALOON 350



SALOON 350 Q | G | R

SALOON 350 Q | G | R

SALOON 1010



SALOON 1010 Q | RG

SALOON 1010 Q | RG

OPTIONAL / OPTIONAL

Condensazione ad acqua/Condensation by water



PER TUTTI I MODELLI "SALOON" IL PREZZO È: € 942
FOR ALL "SALOON " MODELS THE PRICE IS: € 942

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)



PER TUTTI I MODELLI "SALOON" IL PREZZO È: € 235
FOR ALL "SALOON " MODELS THE PRICE IS: € 235

Temperatura panna montata, per vano positivo/Temperature for whipped cream, for positive compartment



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SALOON 350 G	5,00%
SALOON 350 Q	5,00%
SALOON 350 R	5,00%
SALOON 1010 G	5,00%
SALOON 1010 RG	5,00%

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



PER TUTTI I MODELLI "SALOON" IL PREZZO È: + 4%
FOR ALL "SALOON " MODELS THE PRICE IS: + 4%

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass



PER TUTTI I MODELLI "SALOON" IL PREZZO È: + 3%
FOR ALL "SALOON " MODELS THE PRICE IS: + 3%

Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass



PER TUTTI I MODELLI "SALOON" IL PREZZO È: + 4%
FOR ALL "SALOON " MODELS THE PRICE IS: + 4%

VETRINE ORIZZONTALI



HORIZONTAL DISPLAYS



KARINA

- Termodinamica a R290
- Versioni positive a doppio vetro basso emissivo temperato con serigrafie nere lucide. Porte scorrevoli di serie con profili neri
- Versioni negative con triplo vetro a bassa emissività temperato con doppia vetrocamera con gas argon. Serigrafie nere lucide. Porte battenti di serie con profili neri
- Vetro superiore panoramico
- Telaio in lamiera di acciaio zincato anticorrosione
- Illuminazione a LED per ogni ripiano
- Ripiani in vetro temperato con staffe di supporto regolabili e ventose ammortizzanti di sicurezza (Q B: 1 ripiano / Q M: 2 ripiani / Q: 3 ripiani)
- Ripiano di fondo in acciaio inox
- Pannelli del basamento in legno multistrato verniciato standard nero RAL 9005 (eccetto per le versioni SP), abbinato a profilo nero
- Banda frontale con elemento riscaldante anticondensa
- Ruote girevoli a 360 gradi, 2 con freno e 2 senza

- *Thermodynamics with cooling refrigerant R290*
- *Cooling versions with low-emissivity double glazing with black screen-printed glass. Sliding doors as standard with black profiles*
- *Low temperature versions with triple low-emissivity tempered glass with triple glazing filled with argon gas. Black screen-printed glass. Standard hinged doors with black profiles*
- *Panoramic top glass*
- *Frame made of galvanized anticorrosion steel sheet*
- *LED light in each shelf*
- *Tempered glass shelves with adjustable support brackets and safety damping suckers (Q B: 1shelf / Q M: 2 shelves / Q: 3 shelves)*
- *Stainless steel bottom area*
- *Decoration panels in painted multilayer wood, black RAL 9005 as standard (no SP versions), combined with black profile*
- *Anti-condensation front stripe heating element*
- *360-degree swivel wheels, 2 with brakes and 2 without*



KARINA 137 Q P

LED OPTIONAL

Versione "P": Da parete porte scorrevoli lato frontale
Version "P": Wall version sliding doors front side

Schiena interna a specchio
Mirror-finished inner back

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST
NO " SP "

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
KARINA 97 Q P	+4/+10	380	940x710x1340 1060x870x1730	173 201	3 RIPIANI VETRO da 395x865	STD	310	70		AUT		R290	€6.200
KARINA 97 Q P SP	+4/+10	380	940x710x1340 1060x870x1730	173 201	3 RIPIANI VETRO da 395x865	STD	310	70		AUT		R290	€5.700
KARINA 137 Q P	+4/+10	550	1340x710x1340 1430x870x1730	247 277	3 RIPIANI VETRO da 395x1270	STD	400	70		AUT		R290	€7.500
KARINA 137 Q P SP	+4/+10	550	1340x710x1340 1430x870x1730	247 277	3 RIPIANI VETRO da 395x1270	STD	600	70		AUT		R290	€6.900

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



KARINA 137 BTQ M BIS

LED OPTIONAL

Versione "BTQ": da +5 a -18 °C in un'unica vetrina
Version "BTQ": from +5 to -18 °C in a single display case

Di serie/Standard:
Porte battenti lato operatore
Operator side hinged doors

2 ripiani in vetro
2 glass shelves

Vetro panoramico superiore
Upper panoramic glass





• **Porte battenti e fiancate con vetrocamera**
Hinged doors and double-glazing side walls

KARINA 97 BTQB BIS SP

LED OPTIONAL

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST
NO " SP "

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
KARINA 97 BTQ BIS	+5/-18	380	940x725x1340 1060x870x1730	179 207	6 RIPIANI VETRO da 395x410	STD	750	70/40		AUT		R290	€7.830
KARINA 97 BTQ BIS SP	+5/-18	380	940x725x1340 1060x870x1730	179 207	6 RIPIANI VETRO da 395x410	STD	750	70/40		AUT		R290	€7.060
KARINA 137 BTQ BIS	+5/-18	550	1340x725x1340 1440x870x1730	264 294	6 RIPIANI VETRO da 395x614	STD	700	70/40		AUT		R290	€8.650
KARINA 137 BTQ BIS SP	+5/-18	550	1340x725x1340 1440x870x1730	250 280	6 RIPIANI VETRO da 395x614	STD	700	70/40		AUT		R290	€8.065
KARINA 97 BTQ M BIS	+5/-18	300	940x725x1150 1060x870x1730	179 207	4 RIPIANI VETRO da 395x410	STD	490	70/40		AUT		R290	€7.700
KARINA 97 BTQ M BIS SP	+5/-18	300	940x725x1150 1060x870x1730	179 207	4 RIPIANI VETRO da 395x410	STD	750	70/40		AUT		R290	€7.200
KARINA 137 BTQ M BIS	+5/-18	440	1340x725x1150 1440x870x1730	264 294	4 RIPIANI VETRO da 395x614	STD	570	70/40		AUT		R290	€8.500
KARINA 137 BTQ M BIS SP	+5/-18	440	1340x725x1150 1440x870x1730	264 294	4 RIPIANI VETRO da 395x614	STD	570	70/40		AUT		R290	€8.000
KARINA 97 BTQB BIS SP	+5/-18	220	940x725x920 1060x870x1300	112 140	2 RIPIANI VETRO da 395x410	STD	740	70/40		AUT		R290	€6.850

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

KARINA 137 Q

LED OPTIONAL



Visione retro
Back view



Visione frontale
Front view

KARINA 67 Q

LED OPTIONAL



KARINA Q NEUTRA

Versione a richiesta
Version upon request



CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST
NO " SP "

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
KARINA 67 Q	+4/+10	255	640x725x1340 780x780x1650	138 160	3 RIPIANI VETRO da 395x565	STD	340	70		AUT		R290	€5.660
KARINA 67 Q SP	+4/+10	255	640x725x1340 780x780x1650	130 152	3 RIPIANI VETRO da 395x565	STD	340	70		AUT		R290	€4.970
KARINA 97 Q	+4/+10	380	940x710x1340 1060x870x1730	173 201	3 RIPIANI VETRO da 395x865	STD	310	70		AUT		R290	€6.050
KARINA 97 Q SP	+4/+10	380	940x710x1340 1060x870x1730	160 188	3 RIPIANI VETRO da 395x865	STD	300	70		AUT		R290	€5.680
KARINA 137 Q	+4/+10	550	1340x710x1340 1430x870x1730	247 277	3 RIPIANI VETRO da 395x1270	STD	530	70		AUT		R290	€7.330
KARINA 137 Q SP	+4/+10	550	1340x710x1340 1430x870x1730	230 260	3 RIPIANI VETRO da 395x1270	STD	600	70		AUT		R290	€6.740
KARINA 187 Q	+4/+10	750	1800x710x1340 1900x870x1730	310 350	6 RIPIANI VETRO da 395x865	STD	630	70		AUT		R290	€8.600
KARINA 187 Q SP	+4/+10	750	1800x710x1340 1900x870x1730	283 323	6 RIPIANI VETRO da 395x865	STD	630	70		AUT		R290	€7.800

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

KARINA 137 Q M

LED OPTIONAL



KARINA 137 Q CIOCCO

LED OPTIONAL



CHOCOLATE VERSION
Porte scorrevoli
Sliding doors

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST
NO " SP "

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
KARINA 97 Q M	+4/+10	300	940x710x1150 1060x870x1730	153 181	2 RIPIANI VETRO da 395x865	STD	310	70		AUT		R290	€5.870
KARINA 97 Q M SP	+4/+10	300	940x710x1150 1060x870x1730	140 168	2 RIPIANI VETRO da 395x865	STD	310	70		AUT		R290	€5.610
KARINA 137 Q M	+4/+10	440	1340x710x1150 1440x870x1730	200 230	2 RIPIANI VETRO da 395x1270	STD	480	70		AUT		R290	€6.950
KARINA 137 Q M SP	+4/+10	440	1340x710x1150 1440x870x1730	190 220	2 RIPIANI VETRO da 395x1270	STD	600	70		AUT		R290	€6.570
KARINA 97 QB SP	+4/+10	220	940x710x920 1060x870x1300	101 129	2 RIPIANI VETRO da 395x430	STD	300	70		AUT		R290	€5.420
KARINA 137 QB SP	+4/+10	320	1340x710x920 1440x870x1260	146 164	2 RIPIANI VETRO da 395x630	STD	480	70		AUT		R290	€5.890
KARINA 97 QB CIOCCO SP	+14/+16	220	940x710x920 1060x870x1300	103 131	2 RIPIANI VETRO da 395x430	STD	400	40/44		AUT		R600A	€5.890
KARINA 137 QB CIOCCO SP	+14/+16	320	1340x710x920 1440x870x1260	147 165	2 RIPIANI VETRO da 395x630	STD	500	40/44		AUT		R600A	€6.020
KARINA 67 Q CIOCCO	+14/+16	255	640x725x1340 780x780x1650	138 160	3 RIPIANI VETRO da 395x565	STD	370	40/44		AUT		R600A	€5.900
KARINA 67 Q CIOCCO SP	+14/+16	255	640x725x1340 780x780x1650	130 152	3 RIPIANI VETRO da 395x565	STD	250	40/44		AUT		R600A	€5.470
KARINA 97 Q CIOCCO	+14/+16	380	940x710x1340 1060x870x1730	170 198	3 RIPIANI VETRO da 395x865	STD	500	40/44		AUT		R600A	€6.420
KARINA 97 Q CIOCCO SP	+14/+16	380	940x710x1340 1060x870x1730	164 192	3 RIPIANI VETRO da 395x865	STD	500	40/44		AUT		R600A	€5.980
KARINA 137 Q CIOCCO	+14/+16	550	1340x710x1340 1440x870x1730	243 273	3 RIPIANI VETRO da 395x1270	STD	500	40/44		AUT		R600A	€7.660
KARINA 137 Q CIOCCO SP	+14/+16	550	1340x710x1340 1440x870x1730	229 259	3 RIPIANI VETRO da 395x1270	STD	500	40/44		AUT		R600A	€6.990

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



KARINA 97 HOT

LED OPTIONAL

SP:

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso / *Available without panels, SP built-in version*



Cassetto per inserimento acqua / *Tray for water*



n° 3 ripiani riscaldanti / *No. 3 heating shelves*



Porte scorrevoli / *Sliding doors*

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST
NO " SP "

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
KARINA 97 HOT	+60/+80	380	940x725x1340 1060x870x1730	159 187	3 RIPIANI VETRO da 400x865	STD	2080						€7.190
KARINA 97 HOT SP	+60/+80	380	940x725x1340 1060x870x1730	140 168	3 RIPIANI VETRO da 400x865	STD	2080						€6.510
KARINA 137 HOT	+60/+80	550	1340x725x1340 1440x870x1730	205 235	3 RIPIANI VETRO da 400x1265	STD	2700						€9.110
KARINA 137 HOT SP	+60/+80	550	1340x725x1340 1440x870x1730	195 225	3 RIPIANI VETRO da 400x1265	STD	2700						€8.340
KARINA 97 QB HOT SP	+60/+80	220	940x725x920 1060x870x1300	90 118	1 RIPIANI VETRO da 400x865	STD	1550						€5.510
KARINA 137 QB HOT SP	+60/+80	320	1340x725x920 1440x870x1260	140 158	1 RIPIANI VETRO da 400x1265	STD	1600						€5.850

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz



KARINA 97 Q-SS

LED

Di serie/Standard: Porta battente e fiancate con vetrocamera
Hinged door and double-glazing side walls

Illuminazione a LED per ogni ripiano ad elevata efficienza luminosa e risparmio energetico
LED stripes lighting for every shelves with high luminous efficiency and energy savings

Versione "SS": versione self-service, aperta frontalmente
Version "SS": "self-service version, open at the front

SP:
Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso / *Available without panels, SP built-in version*

Efficienza ottimizzata a pieno carico
Optimized efficiency at full load operations



CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST
NO " SP "


	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N° - mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
KARINA 67 Q-SS	+6/+9	255	640x725x1340 780x780x1650	122 144	3 RIPIANI VETRO da 395x565	STD	340	70		AUT		R290	€6.120
KARINA 67 Q-SS-SP	+6/+9	255	640x725x1340 780x780x1650	114 136	3 RIPIANI VETRO da 395x565	STD	340	70		AUT		R290	€5.790
KARINA 97 Q-SS	+6/+9	380	940x742x1340 1060x870x1730	167 195	3 RIPIANI VETRO da 395x865	STD	490	70		AUT		R290	€6.890
KARINA 97 Q-SS SP	+6/+9	380	940x742x1340 1060x870x1730	157 185	3 RIPIANI VETRO da 395x865	STD	490	70		AUT		R290	€6.490
KARINA 137 Q-SS	+6/+9	550	1340x725x1340 1440x870x1730	214 244	3 RIPIANI VETRO da 395x1270	STD	580	70		AUT		R290	€8.280
KARINA 137 Q-SS SP	+6/+9	550	1340x725x1340 1440x870x1730	200 230	3 RIPIANI VETRO da 395x1270	STD	580	70		AUT		R290	€7.779
KARINA 67 Q-SS-P	+6/+9	255	640x700x1340 780x780x1650	123 145	3 RIPIANI VETRO da 395x565	STD	340	70		AUT		R290	€5.880
KARINA 67 Q-SS-P SP	+6/+9	255	640x700x1340 780x780x1650	115 137	3 RIPIANI VETRO da 395x565	STD	340	70		AUT		R290	€5.100
KARINA 97 Q-SS-P	+6/+9	380	940x700x1340 1060x870x1730	166 194	3 RIPIANI VETRO da 395x865	STD	500	70		AUT		R290	€6.530
KARINA 97 Q-SS-P SP	+6/+9	380	940x700x1340 1060x870x1730	156 184	3 RIPIANI VETRO da 395x865	STD	500	70		AUT		R290	€5.780
KARINA 137 Q-SS-P	+6/+9	550	1340x700x1340 1440x870x1730	214 244	3 RIPIANI VETRO da 395x1270	STD	590	70		AUT		R290	€7.630
KARINA 137 Q-SS-P SP	+6/+9	550	1340x700x1340 1440x870x1730	200 230	3 RIPIANI VETRO da 395x1270	STD	590	70		AUT		R290	€6.820

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)



KARINA 67 Q-SS

LED



Q-SS – Q-SS-P standard con tenda notte
Night curtain as standard

KARINA Q-SS



Di serie/Standard: **Porte battenti e fiancate con vetrocamera**
Hinged doors and double-glazing side walls

KARINA Q-SS-P



Di serie/Standard: **Versione da muro**
Wall version



KARINA 97 GS

LED OPTIONAL

SP:
Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso / *Available without panels, SP built-in version*

GS:
Versione statica
Static version

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors
COD. 13


Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST
NO " SP "

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H2O			
KARINA 97 GS	+4/+10	310	940x710x1340 1060x870x1730	154 182	2 PIANO INOX da 396x866	STD	390	60		AUT		R290	€6.500
KARINA 97 GS SP	+4/+10	310	940x710x1340 1060x870x1730	142 170	2 PIANO INOX da 396x866	STD	390	60		AUT		R290	€6.200
KARINA 137 GS	+4/+10	420	1340x710x1340 1440x870x1730	196 226	2 RIPIANI INOX da 1266X396	STD	550	60		AUT		R290	€7.380
KARINA 137 GS SP	+4/+10	420	1340x710x1340 1440x870x1730	182 212	2 RIPIANI INOX da 1266X396	STD	550	60		AUT		R290	€7.070

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

KARINA QP




UGUALE PER TUTTE LA SERIE QP - QP SP *SAME FOR ALL QP - QP SP SERIES*	KARINA 97 QP KARINA 97 QP SP	KARINA 137 QP KARINA 137 QP SP

KARINA BTQ M BIS



UGUALE PER TUTTE LA SERIE BTQ M BIS - BTQ M BIS SP *SAME FOR ALL BTQ M BIS - BTQ M BIS SP SERIES*	KARINA 97 BTQ M BIS KARINA 97 BTQ M BIS SP	KARINA 137 BTQ M BIS KARINA 137 BTQ M BIS SP

KARINA QB SP




UGUALE PER TUTTE LA SERIE QB SP *SAME FOR ALL QB SP SERIES*	KARINA 97 QB SP KARINA 97 QB CIOCCO SP	KARINA 137 QB SP KARINA 137 QB CIOCCO SP

SP= SENZA PANNELLI / *WITHOUT PANELS*


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

KARINA BTQB BIS SP


VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA POSTERIORE / View from back side




UGUALE PER TUTTE LA SERIE BTQB BIS SP
SAME FOR ALL BTQB BIS SP

KARINA 97 BTQB BIS SP


KARINA 97 BTQB BIS SP

KARINA Q

VISTA LATERALE/ Side view




VISTA FRONTALE / Front view




KARINA 67 Q | Q CIOCCO

VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view




KARINA 67 Q | Q CIOCCO


KARINA 67 Q | Q CIOCCO SP

KARINA 67 Q | Q CIOCCO SP


VISTA LATERALE/ Side view




VISTA POSTERIORE / View from back side



VISTA LATERALE/ Side view



VISTA POSTERIORE / View from back side



KARINA 97 Q | Q CIOCCO

KARINA 97 Q | Q CIOCCO


KARINA 97 Q | Q CIOCCO SP

KARINA 97 Q | Q CIOCCO SP


SP= SENZA PANNELLI / *WITHOUT PANELS*

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

VISTA LATERALE/ Side view




VISTA FRONTALE / Front view




KARINA 97 BTQ BIS

VISTA LATERALE/ Side view



KARINA 97 BTQ BIS


VISTA POSTERIORE / View from back side



KARINA 97 BTQ BIS SP


KARINA 97 BTQ BIS SP

VISTA LATERALE/ Side view




KARINA 137 Q | Q CIOCCO

VISTA POSTERIORE / View from back side




KARINA 137 Q | Q CIOCCO

VISTA LATERALE/ Side view




KARINA 137 Q SP | Q CIOCCO SP

VISTA POSTERIORE / View from back side




KARINA 137 Q SP | Q CIOCCO SP

VISTA LATERALE/ Side view




KARINA 137 BTQ BIS

VISTA FRONTALE / Front view




KARINA 137 BTQ BIS

VISTA LATERALE/ Side view



KARINA 137 BTQ BIS SP

VISTA FRONTALE / Front view



KARINA 137 BTQ BIS SP


SP= SENZA PANNELLI / *WITHOUT PANELS*

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

VISTA LATERALE/ Side view




VISTA POSTERIORE / View from back side




KARINA 187 Q

VISTA LATERALE/ Side view



KARINA 187 Q

VISTA POSTERIORE / View from back side




KARINA 187 Q SP

VISTA POSTERIORE / View from back side


KARINA 187 Q SP

KARINA Q M


VISTA LATERALE/ Side view



VISTA POSTERIORE / View from back side



VISTA POSTERIORE / View from back side




UGUALE PER TUTTE LA SERIE KARINA Q M
SAME FOR ALL Q M KARINA SERIES


KARINA 97 Q M

KARINA 137 Q M


VISTA LATERALE/ Side view



VISTA POSTERIORE / View from back side



VISTA POSTERIORE / View from back side



UGUALE PER TUTTE LA SERIE KARINA Q M SP
SAME FOR ALL Q M SP KARINA SERIES

KARINA 97 Q M SP


KARINA 137 Q M SP

SP= SENZA PANNELLI / *WITHOUT PANELS*


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

KARINA QB HOT SP


VISTA LATERALE/ Side view



VISTA POSTERIORE / View from back side



VISTA POSTERIORE / View from back side




UGUALE PER TUTTE LA SERIE KARINA QB HOT SP
SAME FOR ALL QB HOT SP KARINA SERIES

KARINA 97 QB HOT SP


KARINA 137 QB HOT SP

KARINA HOT


VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view




UGUALE PER TUTTE LA SERIE KARINA HOT
SAME FOR ALL HOT KARINA SERIES


KARINA 97 HOT

KARINA 137 HOT


VISTA LATERALE/ Side view




VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA POSTERIORE / View from back side



UGUALE PER TUTTE LA SERIE KARINA HOT SP
SAME FOR ALL HOT SP KARINA SERIES


KARINA 97 HOT SP

KARINA 137 HOT SP


SP= SENZA PANNELLI / *WITHOUT PANELS*

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


KARINA SS - SS P



KARINA 67 Q-SS | KARINA 67 Q-SS | KARINA 67 Q-SS-P | KARINA 67 Q-SS-P



KARINA 67 Q-SS SP | KARINA 67 Q-SS SP | KARINA 67 Q-SS-P SP | KARINA 67 Q-SS-P SP



KARINA 97 Q-SS | KARINA 97 Q-SS | KARINA 97 Q-SS-P | KARINA 97 Q-SS-P

SP= SENZA PANNELLI / *WITHOUT PANELS*


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

Efficienza ottimizzata a pieno carico per modelli SS
Optimized efficiency at full load operations for SS models




VISTA LATERALE/ Side view






VISTA FRONTALE / Front view




KARINA 97 Q-SS SP

VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view



KARINA 97 Q-SS SP


KARINA 97 Q-SS-P SP


KARINA 97 Q-SS-P SP

Efficienza ottimizzata a pieno carico per modelli SS
Optimized efficiency at full load operations for SS models




VISTA LATERALE/ Side view






VISTA FRONTALE / Front view




KARINA 137 Q-SS

VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view



KARINA 137 Q-SS

KARINA 137 Q-SS-P


KARINA 137 Q-SS-P

Efficienza ottimizzata a pieno carico per modelli SS
Optimized efficiency at full load operations for SS models




VISTA LATERALE/ Side view






VISTA FRONTALE / Front view




KARINA 137 Q-SS SP

VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view




KARINA 137 Q-SS SP

KARINA 137 Q-SS-P SP

KARINA 137 Q-SS-P SP

SP= SENZA PANNELLI / *WITHOUT PANELS*


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



UGUALE PER TUTTE LA SERIE KARINA GS
SAME FOR ALL GS KARINA SERIES

KARINA 97 GS

KARINA 137 GS



UGUALE PER TUTTE LA SERIE KARINA GS SP
SAME FOR ALL GS SP KARINA SERIES


KARINA 97 GS SP

KARINA 137 GS SP


SP= SENZA PANNELLI / *WITHOUT PANELS*

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

KARINA Q NEUTRA



UGUALE PER TUTTE LA SERIE Q NEUTRA *SAME FOR ALL Q NEUTRA SERIES*	KARINA 97 Q NEUTRA	KARINA 137 Q NEUTRA	KARINA 187 Q NEUTRA



UGUALE PER TUTTE LA SERIE Q NEUTRA SP *SAME FOR ALL Q NEUTRA SP SERIES*	KARINA 97 Q NEUTRA SP	KARINA 137 Q NEUTRA SP	KARINA 187 Q NEUTRA SP

SP= SENZA PANNELLI / *WITHOUT PANELS*

OPTIONAL / OPTIONAL

Colore Ral pannelli inferiori/Ral color bottom panels



MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 67 Q	€ 267
KARINA 67 Q CIOCCO	€ 267
KARINA 67 Q-SS	€ 267
KARINA 67 Q-SS-P	€ 267
KARINA 97 BTQ BIS	€ 305
KARINA 97 BTQ M BIS	€ 305
KARINA 97 GS	€ 305
KARINA 97 HOT	€ 305
KARINA 97 Q	€ 305
KARINA 97 Q CIOCCO	€ 305

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 97 Q M	€ 305
KARINA 97 Q P	€ 305
KARINA 97 Q-SS	€ 305
KARINA 97 Q-SS-P	€ 305
KARINA 137 BTQ BIS	€ 360
KARINA 137 BTQ M BIS	€ 360
KARINA 137 GS	€ 360
KARINA 137 HOT	€ 360
KARINA 137 Q	€ 360
KARINA 137 Q CIOCCO	€ 360

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 137 Q M	€ 360
KARINA 137 Q P	€ 360
KARINA 137 Q-SS	€ 360
KARINA 137 Q-SS-P	€ 360
KARINA 187 Q	€ 413

Condensazione ad acqua/Condensation by water



MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 67 Q	€ 942
KARINA 67 Q CIOCCO	€ 942
KARINA 67 Q CIOCCO SP	€ 942
KARINA 67 Q SP	€ 942
KARINA 97 BTQ BIS	€ 942
KARINA 97 BTQ BIS SP	€ 942
KARINA 97 BTQ M BIS	€ 942
KARINA 97 BTQ M BIS SP	€ 942
KARINA 97 BTQB BIS SP	€ 942
KARINA 97 GS	€ 942
KARINA 97 GS SP	€ 942
KARINA 97 Q	€ 942
KARINA 97 Q SP	€ 942

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 97 Q CIOCCO	€ 942
KARINA 97 Q CIOCCO SP	€ 942
KARINA 97 Q M	€ 942
KARINA 97 Q M SP	€ 942
KARINA 97 Q P	€ 942
KARINA 97 Q P SP	€ 942
KARINA 97 QB CIOCCO SP	€ 942
KARINA 97 QB SP	€ 942
KARINA 137 BTQ BIS	€ 942
KARINA 137 BTQ BIS SP	€ 942
KARINA 137 BTQ M BIS	€ 942
KARINA 137 BTQ M BIS SP	€ 942
KARINA 137 GS	€ 942

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 137 GS SP	€ 942
KARINA 137 Q	€ 942
KARINA 137 Q CIOCCO	€ 942
KARINA 137 Q CIOCCO SP	€ 942
KARINA 137 Q M	€ 942
KARINA 137 Q M SP	€ 942
KARINA 137 Q SP	€ 942
KARINA 137 Q P	€ 942
KARINA 137 Q P SP	€ 942
KARINA 137 QB CIOCCO SP	€ 942
KARINA 137 QB SP	€ 942
KARINA 187 Q	€ 942
KARINA 187 Q SP	€ 942

Rotazione parte superiore interna per versione telaio alluminio/Rotation of the upper internal part for aluminium frame version



MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 67 Q	€ 91
KARINA 67 Q CIOCCO	€ 91
KARINA 67 Q CIOCCO SP	€ 91
KARINA 67 Q SP	€ 91
KARINA 97 BTQ BIS	€ 91
KARINA 97 BTQ BIS SP	€ 91
KARINA 97 BTQ M BIS	€ 91
KARINA 97 BTQ M BIS SP	€ 91
KARINA 97 Q	€ 91
KARINA 97 Q SP	€ 91
KARINA 97 Q CIOCCO	€ 91

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 97 Q CIOCCO SP	€ 91
KARINA 97 Q M	€ 91
KARINA 97 Q M SP	€ 91
KARINA 97 QB CIOCCO SP	€ 91
KARINA 97 QB HOT SP	€ 91
KARINA 97 QB SP	€ 91
KARINA 137 BTQ BIS	€ 91
KARINA 137 BTQ BIS SP	€ 91
KARINA 137 BTQ M BIS	€ 91
KARINA 137 BTQ M BIS SP	€ 91
KARINA 137 Q	€ 91

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 137 Q CIOCCO	€ 91
KARINA 137 Q CIOCCO SP	€ 91
KARINA 137 Q M	€ 91
KARINA 137 Q M SP	€ 91
KARINA 137 Q SP	€ 91
KARINA 137 QB CIOCCO SP	€ 91
KARINA 137 QB HOT SP	€ 91
KARINA 137 QB SP	€ 91
KARINA 187 Q	€ 91
KARINA 187 Q SP	€ 91

Rotazione parte superiore per avere porte lato cliente e cruscotto comandi lato operatore con uso telaio alluminio/Upper part rotation to have doors on the customer side and control panel on the operator side for aluminium frame version



MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 67 Q	7,00%
KARINA 67 Q CIOCCO	7,00%
KARINA 67 Q CIOCCO SP	7,00%
KARINA 67 Q SP	7,00%
KARINA 97 BTQ BIS	7,00%
KARINA 97 BTQ BIS SP	7,00%
KARINA 97 BTQ M BIS	7,00%
KARINA 97 BTQ M BIS SP	7,00%
KARINA 97 BTQB BIS SP	7,00%
KARINA 97 GS	7,00%
KARINA 97 GS SP	7,00%
KARINA 97 HOT	7,00%
KARINA 97 HOT SP	7,00%
KARINA 97 Q	7,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 97 Q SP	7,00%
KARINA 97 Q CIOCCO	7,00%
KARINA 97 Q CIOCCO SP	7,00%
KARINA 97 Q M	7,00%
KARINA 97 Q M SP	7,00%
KARINA 97 QB CIOCCO SP	7,00%
KARINA 97 QB HOT SP	7,00%
KARINA 97 QB SP	7,00%
KARINA 137 BTQ BIS	7,00%
KARINA 137 BTQ BIS SP	7,00%
KARINA 137 BTQ M BIS	7,00%
KARINA 137 BTQ M BIS SP	7,00%
KARINA 137 GS	7,00%
KARINA 137 GS SP	7,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 137 HOT	7,00%
KARINA 137 HOT SP	7,00%
KARINA 137 Q	7,00%
KARINA 137 Q CIOCCO	7,00%
KARINA 137 Q CIOCCO SP	7,00%
KARINA 137 Q M	7,00%
KARINA 137 Q M SP	7,00%
KARINA 137 Q SP	7,00%
KARINA 137 QB CIOCCO SP	7,00%
KARINA 137 QB HOT SP	7,00%
KARINA 137 QB SP	7,00%
KARINA 187 Q	7,00%
KARINA 187 Q SP	7,00%

OPTIONAL / OPTIONAL

Serigrafia vetri in colore bianco/Glasses with white silk-screen



PER TUTTI I MODELLI "KARINA" IL PREZZO È: + 7%
FOR ALL "KARINA " MODELS THE PRICE IS: + 7%

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)



MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 67 Q	€ 235
KARINA 67 Q CIOCCO	€ 235
KARINA 67 Q CIOCCO SP	€ 235
KARINA 67 Q SP	€ 235
KARINA 97 BTQ BIS	€ 235
KARINA 97 BTQ BIS SP	€ 235
KARINA 97 BTQ M BIS	€ 235
KARINA 97 BTQ M BIS SP	€ 235
KARINA 97 BTQB BIS SP	€ 235
KARINA 97 GS	€ 235
KARINA 97 GS SP	€ 235
KARINA 97 HOT	€ 235
KARINA 97 HOT SP	€ 235
KARINA 97 Q	€ 235
KARINA 97 Q SP	€ 235

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 97 Q CIOCCO	€ 235
KARINA 97 Q CIOCCO SP	€ 235
KARINA 97 Q M	€ 235
KARINA 97 Q M SP	€ 235
KARINA 97 Q P	€ 235
KARINA 97 Q P SP	€ 235
KARINA 97 QB CIOCCO SP	€ 235
KARINA 97 QB HOT SP	€ 235
KARINA 97 QB SP	€ 235
KARINA 137 BTQ BIS	€ 235
KARINA 137 BTQ BIS SP	€ 235
KARINA 137 BTQ M BIS	€ 235
KARINA 137 BTQ M BIS SP	€ 235
KARINA 137 GS	€ 235
KARINA 137 GS SP	€ 235

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 137 HOT	€ 235
KARINA 137 HOT SP	€ 235
KARINA 137 Q	€ 235
KARINA 137 Q CIOCCO	€ 235
KARINA 137 Q CIOCCO SP	€ 235
KARINA 137 Q M	€ 235
KARINA 137 Q M SP	€ 235
KARINA 137 Q SP	€ 235
KARINA 137 Q P	€ 235
KARINA 137 Q P SP	€ 235
KARINA 137 QB CIOCCO SP	€ 235
KARINA 137 QB HOT SP	€ 235
KARINA 137 QB SP	€ 235
KARINA 187 Q	€ 235
KARINA 187 Q SP	€ 235

Telaio con profili in alluminio/Frame with aluminium profiles



MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 67 Q	3,00%
KARINA 67 Q CIOCCO	3,00%
KARINA 67 Q CIOCCO SP	3,00%
KARINA 67 Q SP	3,00%
KARINA 97 BTQ BIS	3,00%
KARINA 97 BTQ BIS SP	3,00%
KARINA 97 BTQ M BIS	3,00%
KARINA 97 BTQ M BIS SP	3,00%
KARINA 97 BTQB BIS SP	3,00%
KARINA 97 GS	3,00%
KARINA 97 GS SP	3,00%
KARINA 97 HOT	3,00%
KARINA 97 HOT SP	3,00%
KARINA 97 Q	3,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 97 Q SP	3,00%
KARINA 97 Q CIOCCO	3,00%
KARINA 97 Q CIOCCO SP	3,00%
KARINA 97 Q M	3,00%
KARINA 97 Q M SP	3,00%
KARINA 97 QB CIOCCO SP	3,00%
KARINA 97 QB HOT SP	3,00%
KARINA 97 QB SP	3,00%
KARINA 137 BTQ BIS	3,00%
KARINA 137 BTQ BIS SP	3,00%
KARINA 137 BTQ M BIS	3,00%
KARINA 137 BTQ M BIS SP	3,00%
KARINA 137 GS	3,00%
KARINA 137 GS SP	3,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 137 HOT	3,00%
KARINA 137 HOT SP	3,00%
KARINA 137 Q	3,00%
KARINA 137 Q CIOCCO	3,00%
KARINA 137 Q CIOCCO SP	3,00%
KARINA 137 Q M	3,00%
KARINA 137 Q M SP	3,00%
KARINA 137 Q SP	3,00%
KARINA 137 QB CIOCCO SP	3,00%
KARINA 137 QB HOT SP	3,00%
KARINA 137 QB SP	3,00%
KARINA 187 Q	3,00%
KARINA 187 Q SP	3,00%

Verniciatura RAL per telaio con profili in alluminio (le porte non vengono verniciate)/RAL painting for aluminium profile frame (doors won't be painted)


esempio/example

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 67 Q	€ 345
KARINA 67 Q CIOCCO	€ 345
KARINA 67 Q CIOCCO SP	€ 345
KARINA 67 Q SP	€ 345
KARINA 97 BTQ BIS	€ 423
KARINA 97 BTQ BIS SP	€ 423
KARINA 97 BTQ M BIS	€ 423
KARINA 97 BTQ M BIS SP	€ 423
KARINA 97 BTQB BIS SP	€ 423
KARINA 97 HOT	€ 423
KARINA 97 HOT SP	€ 423
KARINA 97 Q	€ 423
KARINA 97 Q SP	€ 423
KARINA 97 Q CIOCCO	€ 423

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 97 Q CIOCCO SP	€ 423
KARINA 97 Q M	€ 423
KARINA 97 Q M SP	€ 423
KARINA 97 Q P	€ 473
KARINA 97 Q P SP	€ 473
KARINA 97 QB CIOCCO SP	€ 423
KARINA 97 QB HOT SP	€ 423
KARINA 97 QB SP	€ 423
KARINA 137 BTQ BIS	€ 473
KARINA 137 BTQ BIS SP	€ 473
KARINA 137 BTQ M BIS	€ 473
KARINA 137 BTQ M BIS SP	€ 473
KARINA 137 HOT	€ 473
KARINA 137 HOT SP	€ 473

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 137 Q	€ 473
KARINA 137 Q CIOCCO	€ 473
KARINA 137 Q CIOCCO SP	€ 473
KARINA 137 Q M	€ 473
KARINA 137 Q M SP	€ 473
KARINA 137 Q SP	€ 473
KARINA 137 Q P	€ 473
KARINA 137 Q P SP	€ 473
KARINA 137 QB CIOCCO SP	€ 473
KARINA 137 QB HOT SP	€ 473
KARINA 137 QB SP	€ 473
KARINA 187 Q	€ 576
KARINA 187 Q SP	€ 576

OPTIONAL / OPTIONAL

Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting lower glass profiles and door frame



MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 67 Q	€ 139
KARINA 67 Q CIOCCO	€ 139
KARINA 67 Q CIOCCO SP	€ 139
KARINA 67 Q SP	€ 139
KARINA 67 Q-SS	€ 139
KARINA 67 Q-SS-P	€ 139
KARINA 67 Q-SS-P SP	€ 139
KARINA 67 Q-SS-SP	€ 139
KARINA 97 BTQ BIS	€ 139
KARINA 97 BTQ BIS SP	€ 139
KARINA 97 BTQ M BIS	€ 139
KARINA 97 BTQ M BIS SP	€ 139
KARINA 97 BTQB BIS SP	€ 139
KARINA 97 GS	€ 139
KARINA 97 GS SP	€ 139
KARINA 97 HOT	€ 139
KARINA 97 HOT SP	€ 139
KARINA 97 Q	€ 139
KARINA 97 Q SP	€ 139

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 97 Q CIOCCO	€ 139
KARINA 97 Q CIOCCO SP	€ 139
KARINA 97 Q M	€ 139
KARINA 97 Q M SP	€ 139
KARINA 97 Q P	€ 166
KARINA 97 Q P SP	€ 166
KARINA 97 QB CIOCCO SP	€ 139
KARINA 97 QB HOT SP	€ 139
KARINA 97 QB SP	€ 139
KARINA 97 Q-SS	€ 139
KARINA 97 Q-SS SP	€ 139
KARINA 97 Q-SS-P	€ 139
KARINA 97 Q-SS-P SP	€ 139
KARINA 137 BTQ BIS	€ 166
KARINA 137 BTQ BIS SP	€ 166
KARINA 137 BTQ M BIS	€ 166
KARINA 137 BTQ M BIS SP	€ 166
KARINA 137 GS	€ 166
KARINA 137 GS SP	€ 166

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 137 HOT	€ 166
KARINA 137 HOT SP	€ 166
KARINA 137 Q	€ 166
KARINA 137 Q CIOCCO	€ 166
KARINA 137 Q CIOCCO SP	€ 166
KARINA 137 Q M	€ 166
KARINA 137 Q M SP	€ 166
KARINA 137 Q SP	€ 166
KARINA 137 Q P	€ 166
KARINA 137 Q P SP	€ 166
KARINA 137 QB CIOCCO SP	€ 166
KARINA 137 QB HOT SP	€ 166
KARINA 137 QB SP	€ 166
KARINA 137 Q-SS	€ 166
KARINA 137 Q-SS SP	€ 166
KARINA 137 Q-SS-P	€ 166
KARINA 137 Q-SS-P SP	€ 166
KARINA 187 Q	€ 166
KARINA 187 Q SP	€ 166

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 67 Q	4,00%
KARINA 67 Q CIOCCO	4,00%
KARINA 67 Q CIOCCO SP	4,00%
KARINA 67 Q SP	4,00%
KARINA 67 Q-SS	4,00%
KARINA 67 Q-SS-P	4,00%
KARINA 67 Q-SS-P SP	4,00%
KARINA 67 Q-SS-SP	4,00%
KARINA 97 BTQ BIS	8,00%
KARINA 97 BTQ BIS SP	8,00%
KARINA 97 BTQ M BIS	8,00%
KARINA 97 BTQ M BIS SP	8,00%
KARINA 97 BTQB BIS SP	8,00%
KARINA 97 GS	4,00%
KARINA 97 GS SP	4,00%
KARINA 97 HOT	4,00%
KARINA 97 HOT SP	4,00%
KARINA 97 Q	4,00%
KARINA 97 Q SP	4,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 97 Q CIOCCO	4,00%
KARINA 97 Q CIOCCO SP	4,00%
KARINA 97 Q M	4,00%
KARINA 97 Q M SP	4,00%
KARINA 97 Q P	4,00%
KARINA 97 Q P SP	4,00%
KARINA 97 QB CIOCCO SP	4,00%
KARINA 97 QB HOT SP	4,00%
KARINA 97 QB SP	4,00%
KARINA 97 Q-SS	4,00%
KARINA 97 Q-SS SP	4,00%
KARINA 97 Q-SS-P	4,00%
KARINA 97 Q-SS-P SP	4,00%
KARINA 137 BTQ BIS	8,00%
KARINA 137 BTQ BIS SP	8,00%
KARINA 137 BTQ M BIS	8,00%
KARINA 137 BTQ M BIS SP	8,00%
KARINA 137 GS	4,00%
KARINA 137 GS SP	4,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 137 HOT	4,00%
KARINA 137 HOT SP	4,00%
KARINA 137 Q	4,00%
KARINA 137 Q CIOCCO	4,00%
KARINA 137 Q CIOCCO SP	4,00%
KARINA 137 Q M	4,00%
KARINA 137 Q M SP	4,00%
KARINA 137 Q SP	4,00%
KARINA 137 Q P	4,00%
KARINA 137 Q P SP	4,00%
KARINA 137 QB CIOCCO SP	4,00%
KARINA 137 QB HOT SP	4,00%
KARINA 137 QB SP	4,00%
KARINA 137 Q-SS	4,00%
KARINA 137 Q-SS SP	4,00%
KARINA 137 Q-SS-P	4,00%
KARINA 137 Q-SS-P SP	4,00%
KARINA 187 Q	4,00%
KARINA 187 Q SP	4,00%

Vetro laterale singolo riscaldato/Single heated side glass

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 67 Q	€ 397
KARINA 67 Q SP	€ 397
KARINA 67 Q-SS	€ 397
KARINA 67 Q-SS-SP	€ 397
KARINA 97 BTQ BIS	€ 397
KARINA 97 BTQ BIS SP	€ 397
KARINA 97 BTQ M BIS	€ 397
KARINA 97 BTQ M BIS SP	€ 397
KARINA 97 GS	€ 397
KARINA 97 GS SP	€ 397

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 97 Q	€ 397
KARINA 97 Q SP	€ 397
KARINA 97 Q P	€ 397
KARINA 97 Q P SP	€ 397
KARINA 97 Q-SS	€ 397
KARINA 97 Q-SS SP	€ 397
KARINA 137 BTQ BIS	€ 397
KARINA 137 BTQ BIS SP	€ 397
KARINA 137 BTQ M BIS	€ 397
KARINA 137 BTQ M BIS SP	€ 397

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 137 GS	€ 397
KARINA 137 GS SP	€ 397
KARINA 137 Q	€ 397
KARINA 137 Q SP	€ 397
KARINA 137 Q P	€ 397
KARINA 137 Q P SP	€ 397
KARINA 137 Q-SS	€ 397
KARINA 137 Q-SS SP	€ 397
KARINA 187 Q	€ 397
KARINA 187 Q SP	€ 397

OPTIONAL / OPTIONAL

kit porte battenti/Hinged doors



MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 97 GS	4,00%
KARINA 97 GS SP	4,00%
KARINA 97 Q	4,00%
KARINA 97 Q SP	4,00%
KARINA 97 Q CIOCCO	4,00%
KARINA 97 Q CIOCCO SP	4,00%
KARINA 97 Q P	4,00%
KARINA 97 Q P SP	4,00%
KARINA 137 GS	4,00%
KARINA 137 GS SP	4,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 137 Q	4,00%
KARINA 137 Q CIOCCO	4,00%
KARINA 137 Q CIOCCO SP	4,00%
KARINA 137 Q SP	4,00%
KARINA 137 Q P	4,00%
KARINA 137 Q P SP	4,00%
KARINA 187 Q	4,00%
KARINA 187 Q SP	4,00%

Kit porte scorrevoli lato cliente con uso telaio in alluminio/Sliding doors on customer side for aluminium frame version



MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 97 HOT	6,00%
KARINA 97 HOT SP	6,00%
KARINA 97 Q	6,00%
KARINA 97 Q SP	6,00%
KARINA 97 Q CIOCCO	6,00%
KARINA 97 Q CIOCCO SP	6,00%
KARINA 97 Q M	6,00%
KARINA 97 Q M SP	6,00%
KARINA 97 QB CIOCCO SP	6,00%
KARINA 97 QB HOT SP	6,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 97 QB SP	6,00%
KARINA 137 HOT	6,00%
KARINA 137 HOT SP	6,00%
KARINA 137 Q	6,00%
KARINA 137 Q CIOCCO	6,00%
KARINA 137 Q CIOCCO SP	6,00%
KARINA 137 Q M	6,00%
KARINA 137 Q M SP	6,00%
KARINA 137 Q SP	6,00%
KARINA 137 QB CIOCCO SP	6,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
KARINA 137 QB HOT SP	6,00%
KARINA 137 QB SP	6,00%
KARINA 187 Q	6,00%
KARINA 187 Q SP	6,00%

BRIO



BRIO BTQ BIS (+5/-18°C)



- **Porte battenti e fiancate con vetrocamera**
  Hinged doors and double-glazing side walls
- **Vetrocamera curvo riscaldato**
  Heated curved double-glazing

BRIO 137 Q

LED OPTIONAL

SP: Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
Available without panels, SP built-in version

Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST
NO " SP "

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H2O		R290	€
BRIO 97 Q	+4/+10	300	940x710x1340 1060x870x1730	163 191	2 RIPIANI VETRO da 395x865+ 1 RIP. 280x865	STD	360	70		AUT		R290	€6.780
BRIO 97 Q SP	+4/+10	300	940x710x1340 1060x870x1730	158 186	2 RIPIANI VETRO da 395x865+ 1 RIP. 280x865	STD	360	70		AUT		R290	€6.450
BRIO 137 Q	+4/+10	450	1340x710x1340 1440x870x1730	223 253	2 RIPIANI VETRO da 395x1270 + 1 RIP. 280x1270	STD	500	70		AUT		R290	€7.900
BRIO 137 Q SP	+4/+10	450	1340x710x1340 1440x870x1730	220 250	2 RIPIANI VETRO da 395x1270 + 1 RIP. 280x1270	STD	500	70		AUT		R290	€7.560
BRIO 187 Q	+4/+10	600	1800x710x1340 1900x870x1730	274 314	4 RIPIANI VETRO da 395x865+ 2 RIP. 280x865	STD	630	70		AUT		R290	€9.500
BRIO 187 Q SP	+4/+10	600	1800x710x1340 1900x870x1730	262 302	4 RIPIANI VETRO da 395x865+ 2 RIP. 280x865	STD	630	70		AUT		R290	€9.000
BRIO 137 BTQ BIS	+5/-18	450	1340x725x1340 1440x870x1730	242 272	2 RIPIANI VETRO da 395x1260 + 1 RIP. 280x1260	STD	650	70/40		AUT		R290	€10.150
BRIO 137 BTQ BIS SP	+5/-18	450	1340x725x1340 1440x870x1730	230 260	2 RIPIANI VETRO da 395x1260 + 1 RIP. 280x1260	STD	650	70/40		AUT		R290	€9.430

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



BRIO 137 HOT

LED OPTIONAL



Cassetto per inserimento acqua / *Tray for water*



n° 4 ripiani riscaldanti / *No. 4 heating shelves*



Porte scorrevoli / *Sliding doors*

BRIO Q CIOCCO (+14/+16°C)



- Porte scorrevoli e fiancate con vetrocamera
  Sliding doors and double-glazing side walls
- Vetrocamera curvo riscaldato
  Heated curved double-glazing
- Chocolate version

Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST
NO " SP "

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / *Product and packaging*	Kg Netto e lordo / *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm / *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio / *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
BRIO 97 Q CIOCCO	+14/+16	300	940x710x1340 1060x870x1730	160 188	2 RIPIANI VETRO da 395x865+ 1 RIP. 280x865	STD	420	40/44		AUT		R600A	€7.300
BRIO 97 Q CIOCCO SP	+14/+16	300	940x710x1340 1060x870x1730	150 178	2 RIPIANI VETRO da 395x865+ 1 RIP. 280x865	STD	420	40/44		AUT		R600A	€6.900
BRIO 137 Q CIOCCO	+14/+16	450	1340x710x1340 1440x870x1730	226 256	2 RIPIANI VETRO da 395x1270 + 1 RIP. 280x1270	STD	700	40/44		AUT		R600A	€7.910
BRIO 137 Q CIOCCO SP	+14/+16	450	1340x710x1340 1440x870x1730	210 240	2 RIPIANI VETRO da 395x1270 + 1 RIP. 280x1270	STD	700	40/44		AUT		R600A	€7.760

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / *Product and packaging*	Kg Netto e lordo / *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm / *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio / *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
BRIO 97 HOT	+60/+80	300	940x725x1340 1060x870x1730	159 187	3 RIPIANI VETRO da 420x865+ 1 RIP. 280x865	STD	2080						€8.200
BRIO 97 HOT SP	+60/+80	300	940x725x1340 1060x870x1730	150 178	3 RIPIANI VETRO da 420x865+ 1 RIP. 280x865	STD	2080						€7.700
BRIO 137 HOT	+60/+80	450	1340x725x1340 1440x870x1730	230 260	3 RIPIANI VETRO da 400x1270 + 1 RIP. 280x1270	STD	3000						€10.070
BRIO 137 HOT SP	+60/+80	450	1340x725x1340 1440x870x1730	215 245	3 RIPIANI VETRO da 400x1270 + 1 RIP. 280x1270	STD	3000						€9.390

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



BRIO 137 Q SS

LED

SP: Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
Available without panels, SP built-in version

Di serie/Standard: Porte battenti e fiancate con vetrocamera
Hinged doors and double-glazing side walls

Efficienza ottimizzata a pieno carico
Optimized efficiency at full load operations





Q-SS – Q-SS-P standard con tenda notte
Night curtain as standard

BRIO Q-SS-P



Di serie/Standard: Versione a muro
Wall version

Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST
NO " SP "

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N°- mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.		H2O		R290	€
BRIO 137 Q-SS	+6/+9	450	1340x725x1340 1440x870x1730	226 256	2 RIPIANI VETRO da 395x1270 + 1 RIP. 280x1270	STD	900	70		AUT		R290	€9.090
BRIO 137 Q-SS SP	+6/+9	450	1340x725x1340 1440x870x1730	216 246	2 RIPIANI VETRO da 395x1270 + 1 RIP. 280x1270	STD	900	70		AUT		R290	€8.500
BRIO 137 Q-SS-P	+6/+9	450	1340x700x1340 1440x870x1730	226 256	2 RIPIANI VETRO da 395x1270 + 1 RIP. 280x1270	STD	910	70		AUT		R290	€8.340
BRIO 137 Q-SS-P SP	+6/+9	450	1340x700x1340 1440x870x1730	216 246	2 RIPIANI VETRO da 395x1270 + 1 RIP. 280x1270	STD	910	70		AUT		R290	€8.290


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

BRIO SS

Efficienza ottimizzata a pieno carico
Optimized efficiency at full load operations







BRIO 137 Q-SS	BRIO 137 Q-SS	BRIO 137 Q-SS SP	BRIO 137 Q-SS SP

BRIO SS-P


Efficienza ottimizzata a pieno carico
Optimized efficiency at full load operations






	BRIO 137 Q-SS-P	BRIO 137 Q-SS-P	BRIO 137 Q-SS-P SP	BRIO 137 Q-SS-P SP

BRIO Q




UGUALE PER TUTTE LA SERIE Q CIOCCO *SAME FOR ALL Q CIOCCOSERIES*	BRIO 97 Q CIOCCO	BRIO 137 Q CIOCCO	BRIO 137 BTQ BIS	BRIO 137 BTQ BIS

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



UGUALE PER TUTTE LA SERIE Q
SAME FOR ALL Q SERIES


BRIO 97 Q | BRIO 137 Q | BRIO 187 Q



UGUALE PER TUTTE LA SERIE Q NEUTRA
SAME FOR ALL Q NEUTRA SERIES

BRIO 97 Q NEUTRA | BRIO 137 Q NEUTRA | BRIO 187 Q NEUTRA

BRIO SP




UGUALE PER TUTTE LA SERIE Q CIOCCO SP
SAME FOR ALL Q CIOCCO SP SERIES


BRIO 97 Q CIOCCO SP | BRIO 137 Q CIOCCO SP | BRIO 137 BTQ BIS SP | BRIO 137 BTQ BIS SP

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


VISTA LATERALE/ Side view




VISTA POSTERIORE / View from back side



VISTA POSTERIORE / View from back side



VISTA POSTERIORE / View from back side




UGUALE PER TUTTE LA SERIE Q SP
SAME FOR ALL Q SP SERIES

BRIO 97 Q SP


BRIO 137 Q SP

BRIO 187 Q SP


VISTA LATERALE/ Side view




VISTA POSTERIORE / View from back side



VISTA POSTERIORE / View from back side



VISTA POSTERIORE / View from back side



UGUALE PER TUTTE LA SERIE Q NEUTRA SP
SAME FOR ALL Q NEUTRA SP SERIES

BRIO 97 Q NEUTRA SP


BRIO 137 Q NEUTRA SP

BRIO 187 Q NEUTRA SP

BRIO HOT

VISTA LATERALE/ Side view






VISTA POSTERIORE / View from back side



VISTA POSTERIORE / View from back side




UGUALE PER TUTTE LA SERIE HOT
SAME FOR ALL HOT SERIES


BRIO 97 HOT

BRIO 137 HOT

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



UGUALE PER TUTTE LA SERIE HOT SP *SAME FOR ALL HOT SP SERIES*	BRIO 97 HOT SP	BRIO 137 HOT SP



OPTIONAL / OPTIONAL

Colore Ral pannelli inferiori/Ral color bottom panels



MODELLO / Model	PREZZO / Price
BRIO 97 HOT	€ 305
BRIO 97 Q	€ 305
BRIO 97 Q CIOCCO	€ 305
BRIO 137 BTQ BIS	€ 360
BRIO 137 HOT	€ 360
BRIO 137 Q	€ 360
BRIO 137 Q CIOCCO	€ 360
BRIO 137 Q-SS	€ 360
BRIO 137 Q-SS-P	€ 360
BRIO 187 Q	€ 413

Condensazione ad acqua/Condensation by water



MODELLO / Model	PREZZO / Price
BRIO 97 Q	€ 942
BRIO 97 Q CIOCCO	€ 942
BRIO 97 Q CIOCCO SP	€ 942
BRIO 97 Q SP	€ 942
BRIO 137 BTQ BIS	€ 942
BRIO 137 BTQ BIS SP	€ 942
BRIO 137 Q	€ 942
BRIO 137 Q CIOCCO	€ 942
BRIO 137 Q CIOCCO SP	€ 942
BRIO 137 Q SP	€ 942

MODELLO / Model	PREZZO / Price
BRIO 187 Q	€ 942
BRIO 187 Q SP	€ 942

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)



MODELLO / Model	PREZZO / Price
BRIO 97 HOT	€ 235
BRIO 97 HOT SP	€ 235
BRIO 97 Q	€ 235
BRIO 97 Q CIOCCO	€ 235
BRIO 97 Q CIOCCO SP	€ 235
BRIO 97 Q SP	€ 235
BRIO 137 BTQ BIS	€ 235
BRIO 137 BTQ BIS SP	€ 235
BRIO 137 HOT	€ 235
BRIO 137 HOT SP	€ 235

MODELLO / Model	PREZZO / Price
BRIO 137 Q	€ 235
BRIO 137 Q CIOCCO	€ 235
BRIO 137 Q CIOCCO SP	€ 235
BRIO 137 Q SP	€ 235
BRIO 187 Q	€ 235
BRIO 187 Q SP	€ 235

Verniciatura RAL profili inferiori vetrate e contorno porte/RAL painting lower glass profiles and door frame



MODELLO / Model	PREZZO / Price
BRIO 97 HOT	€ 139
BRIO 97 HOT SP	€ 139
BRIO 97 Q	€ 139
BRIO 97 Q CIOCCO	€ 139
BRIO 97 Q CIOCCO SP	€ 139
BRIO 97 Q SP	€ 139
BRIO 137 BTQ BIS	€ 166
BRIO 137 BTQ BIS SP	€ 166
BRIO 137 HOT	€ 166
BRIO 137 HOT SP	€ 166

MODELLO / Model	PREZZO / Price
BRIO 137 Q	€ 166
BRIO 137 Q CIOCCO	€ 166
BRIO 137 Q CIOCCO SP	€ 166
BRIO 137 Q SP	€ 166
BRIO 137 Q-SS	€ 166
BRIO 137 Q-SS SP	€ 166
BRIO 137 Q-SS-P	€ 166
BRIO 137 Q-SS-P SP	€ 166
BRIO 187 Q	€ 166
BRIO 187 Q SP	€ 166

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
BRIO 97 HOT	4,00%
BRIO 97 HOT SP	4,00%
BRIO 97 Q	4,00%
BRIO 97 Q CIOCCO	4,00%
BRIO 97 Q CIOCCO SP	4,00%
BRIO 97 Q SP	4,00%
BRIO 137 BTQ BIS	8,00%
BRIO 137 BTQ BIS SP	8,00%
BRIO 137 HOT	4,00%
BRIO 137 HOT SP	4,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
BRIO 137 Q	4,00%
BRIO 137 Q CIOCCO	4,00%
BRIO 137 Q CIOCCO SP	4,00%
BRIO 137 Q SP	4,00%
BRIO 137 Q-SS	4,00%
BRIO 137 Q-SS SP	4,00%
BRIO 137 Q-SS-P	4,00%
BRIO 137 Q-SS-P SP	4,00%
BRIO 187 Q	4,00%
BRIO 187 Q SP	4,00%

kit porte battenti/Hinged doors



MODELLO / Model	PREZZO / Price
BRIO 97 Q	4,00%
BRIO 97 Q CIOCCO	4,00%
BRIO 97 Q CIOCCO SP	4,00%
BRIO 97 Q SP	4,00%
BRIO 137 Q	4,00%
BRIO 137 Q CIOCCO	4,00%
BRIO 137 Q CIOCCO SP	4,00%
BRIO 137 Q SP	4,00%
BRIO 187 Q	4,00%
BRIO 187 Q SP	4,00%

KATIA



- Struttura in alluminio verniciato nero.
- Piano interno in PST con ventola tangenziale.
- Doppi vetri, isolamento ad aria secca e vetro superiore panoramico.
- 2 Led verticali.
- Ripiani in vetro temperato spessore 8 mm.
- Centralina elettronica con display e pannello di controllo.
- 4 ruote piroettanti (2 con freno).

- *Black painted aluminium frame*
- *PST internal top with tangential fan*
- *Double glazing, dry air insulation and panoramic top glass*
- *2 vertical Led*
- *8 mm thick tempered glass shelves*
- *Electronic control unit with display and control panel*
- *4 swivel wheels (2 with brakes)*

KATIA 95

LED

Di serie/Standard: Porte scorrevoli
Sliding doors


Colori standard
Standard colors

COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
KATIA 95	+4/+10	380	940x710x1340 1060x870x1730	159 185	3 RIPIANI VETRO da 395x865	STD	320	70		AUT		R290	€5.150
KATIA 95 SP	+4/+10	380	940x710x1340 1060x870x1730	147 173	3 RIPIANI VETRO da 395x865	STD	320	70		AUT		R290	€4.900
KATIA 135	+4/+10	550	1340x710x1340 1430x870x1730	215 245	3 RIPIANI VETRO da 395x1270	STD	500	70		AUT		R290	€6.050
KATIA 135 SP	+4/+10	550	1340x710x1340 1430x870x1730	207 237	3 RIPIANI VETRO da 395x1270	STD	500	70		AUT		R290	€5.780

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



UGUALE PER TUTTE LA SERIE 135 | 95
SAME FOR ALL 135 | 95 SERIES

KATIA 135

KATIA 95



UGUALE PER TUTTE LA SERIE 135 SP | 95 SP
SAME FOR ALL 135 SP | 95 SP SERIES

KATIA 135 SP

KATIA 95 SP

OPTIONAL / OPTIONAL

Condensazione ad acqua/Condensation by water

PER TUTTI I MODELLI "KATIA" IL PREZZO È: € 942
FOR ALL "KATIA " MODELS THE PRICE IS: € 942

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

PER TUTTI I MODELLI "KATIA" IL PREZZO È: +4%
FOR ALL "KATIA " MODELS THE PRICE IS: + 4%

GILDA

Rivestimento realizzato come finitura della gamma Armonia 64 Teka.
La struttura in pannelli multistrato garantisce un'ottima resistenza ad umidità e flessione naturale del legno.
La sua leggerezza, ma al tempo stesso resistenza agli urti, assicurano al nostro rivestimento una lunga durata nel tempo.

Decoration designed for Armonia 64 Teka range.
The structure in multilayer panels provides an excellent resistance against moisture and natural wood bending.
Its lightness and at the same time its impact resistance guarantee the long duration of the decoration.



GILDA 3

LED

Di serie/Standard:
Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry

Pannello frontale ribaltabile per una facile ispezione e pulizia del vano motore
Hinged front panel for an easy compressor compartment inspection and cleaning.

Colori standard
Standard colors

COD. 13 COD. 17

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

RAL
1060€ GILDA 2 | CIOCCO
1210€ GILDA 3 | CIOCCO
1515€ GILDA 4 | CIOCCO


	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H2O		R290	€
GILDA 2	+4/+10	-	986x763x1195 1060x870x1730	140 166	1 PIANO INOX da 600x800	STD	500	70		AUT		R290	€7.250
GILDA 3	+4/+10	-	1386x763x1195 1500x870x1510	183 211	1 PIANO INOX da 600x1200	STD	450	70		AUT		R290	€8.250
GILDA 4	+4/+10	-	1786x763x1195 2150x810x1700	203 239	1 PIANO INOX da 600x1600	STD	440	70		AUT		R290	€9.220
GILDA 2 CIOCCO	+14/+16	-	986x763x1195 1060x870x1730	142 168	1 PIANO INOX da 600x800	STD	520	40/44		AUT		R290	€7.740
GILDA 3 CIOCCO	+14/+16	-	1386x763x1195 1500x870x1510	185 213	1 PIANO INOX da 600x1200	STD	410	40/44		AUT		R290	€8.890
GILDA 4 CIOCCO	+14/+16	-	1786x763x1195 2150x810x1700	205 241	1 PIANO INOX da 600x1600	STD	540	40/44		AUT		R290	€9.980

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING




VISTA LATERALE/ Side view




VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view



UGUALE PER TUTTE LA SERIE GILDA
SAME FOR ALL GILDA SERIES

GILDA 2 | GILDA 2 CIOCCO

GILDA 3 | GILDA 3 CIOCCO

GILDA 4 | GILDA 4 CIOCCO

GELO



Foro scarico frontale
Front drain hole

GELO 8+6

OPTIONAL

Di serie/Standard: Alzatina frontale in plexiglass
Plexiglass front riser

- Termodinamica a R600
- Coperchi per carapine e alzatina frontale in plexiglass forniti di serie
- Centralina elettronica
- Foro di scarico frontale
- Ruote girevoli a 360 gradi
- Colore standard Ral 9006 Alluminio brillante

- *Thermodynamics with cooling refrigerant R600*
- *Round bins lids and plexiglass front upstand supplied as standard*
- *Electronic control unit*
- *Front drain hole*
- *360-degree swivel wheels*
- *Standard color RAL 9006 White aluminium*

Di serie: Coperchi carapine
Round-bin lids



Colori standard
Standard colors
COD. 28

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
GELO 4+2	-10/-22	222	843x670x895 900x730x922	48 52	4 CARAPINE da 7,5 l (2 riserva)	Accessory	110	-		MAN		R600A	€2.300
GELO 6+4	-10/-22	304	1063x670x895 1120x730x922	54 59	6 CARAPINE da 7,5 l (4 riserva)	Accessory	130	-		MAN		R600A	€2.970
GELO 8+6	-10/-22	387	1283x670x895 1340x730x922	57 63	8 CARAPINE da 7,5 l (6 riserva)	Accessory	190	-		MAN		R600A	€3.680
GELO 10+8	-10/-22	470	1503x670x895 1560x730x922	60 67	10 CARAPINE da 7,5 l (8 riserva)	Accessory	190	-		MAN		R600A	€4.330

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



ACCESSORIO/ACCESSORIES:
Lavaporzionatore esterno con rubinetto
Outside ice-cream wash dosing with tap

ACCESSORIO/ACCESSORIES: Porta coni / *Cone holder*



TOP
Portacono girevole colore ottone. In ottone spazzolato e protetto con vernice trasparente.
Tubi: n°5 diametro 6,5 cm
Altezza tubi: 44 cm
Altezza totale: 100 cm

Revolving cone holder in brass colour: brushed brass and protected with transparent varnish.
Tubes: nr. 5 diameter 6,5 cm
Tubes height: 44 cm
Total height: 100 cm






MIDDLE
Portacono girevole colore cromato (in ottone in bagno di cromatura), fondelle di uscita in bronzo
Tubi: n°6 diametro 6,5 cm
Altezza tubi: 60 cm
Altezza totale: 100 cm

Revolving cone holder in chrome colour: brass in chrome bath, exit plate in bronze colour.
Tubes: nr. 6 diameter 6,5 cm
Tubes height: 60 cm
Total height: 100 cm




DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

VISTA FRONTALE / Front View



VISTA LATERALE/ Side view





GELO 4+2 | 6+4 | 8+6 | 10+8

GELO 4+2 | 6+4 | 8+6 | 10+8

	Carapine a vista *Displayed round-bin*	Capacità tot con riserva *total capacity with reserve*	L1	L3
GELO 4+2	4	6	843	780
GELO 6+4	6	10	1063	1000
GELO 8+6	8	14	1283	1220
GELO 10+8	10	18	1503	1440


ACCESSORI / ACCESSORIES

Carapina 7,5lt/Round-bin 7,5l



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
GELO 4+2	F0201	€ 108
GELO 6+4	F0201	€ 108
GELO 8+6	F0201	€ 108
GELO 10+8	F0201	€ 108

lavorazione esterno con rubinetto/External icecream wash dosing with tap



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
GELO 4+2	X18012	€ 288
GELO 6+4	X18012	€ 288
GELO 8+6	X18012	€ 288
GELO 10+8	X18012	€ 288

Porta coni TOP/Cone-holder TOP



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
GELO 4+2	X18013	€ 500
GELO 6+4	X18013	€ 500
GELO 8+6	X18013	€ 500
GELO 10+8	X18013	€ 500

Porta coni MIDDLE/Cone-holder MIDDLE



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
GELO 4+2	X18014	€ 327
GELO 6+4	X18014	€ 327
GELO 8+6	X18014	€ 327
GELO 10+8	X18014	€ 327

LINDA

- Scocca monoblocco con isolamento in poliuretano vasca interna in LP
- Illuminazione a led
- Refrigerazione ventilata
- Alzata vetri riscaldati anticondensa con apertura a compasso verso il basso e chiusura lato operatore con scorrevoli in plexiglass
- Sbrinamento automatico ad inversione di ciclo
- Quadro comandi elettronico

- *Monobloc shell with internal tank polyurethane insulation in LP*
- *LED light*
- *Ventilated refrigeration*
- *Anti-condensation heated glass lifter with downward compass opening system and operator side closure by plexiglass sliding doors*
- *Automatic reverse cycle defrosting*
- *Electronic control unit*



LINDA 18

LED





Colori standard
Standard colors

COD. 09 COD. 13


Colori optional e incidenza sul prezzo
Optional colors and impact on price

RAL
LINDA 12
LINDA 18
5%
NO " SP "

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H2O			
LINDA 12	-15/-18	-	1134x1034x1283 1220x1270x1560	240 275	12 BACINELLE da 5 l	ACC	1270	40	INVERSIONE DI CICLO	AUT		R290	€14.750
LINDA 12 SP	-15/-18	-	1134x1034x1283 1220x1270x1560	240 275	12 BACINELLE da 5 l	ACC	1270	40	INVERSIONE DI CICLO	AUT		R290	€14.200
LINDA 18	-15/-18	-	1637x1034x1283 1720x1270x1560	330 362	18 BACINELLE da 5 l	ACC	2030	40	INVERSIONE DI CICLO	AUT		R290	€17.700
LINDA 18 SP	-15/-18	-	1637x1034x1283 1720x1270x1560	330 362	18 BACINELLE da 5 l	ACC	2030	40	INVERSIONE DI CICLO	AUT		R290	€17.150

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



LINDA 12 | LINDA 18 — LINDA 12 SP| LINDA 18 SP — LINDA 12 — LINDA 18


Linda 12

12 vaschette *12 containers*




Linda 18

18 vaschette *18 containers*



X = Lt. 5 - mm 360 x 165 h. 120



- **Le vaschette sono fornite a richiesta**
- *Basins are available on request*

ACCESSORI / ACCESSORIES

Porta coni TOP/Cone-holder TOP




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
LINDA 12	X18004	€ 500
LINDA 12 SP	X18004	€ 500
LINDA 18	X18004	€ 500
LINDA 18 SP	X18004	€ 500

Porta coni MIDDLE/Cone-holder MIDDLE



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
LINDA 12	X18005	€ 327
LINDA 12 SP	X18005	€ 327
LINDA 18	X18005	€ 327
LINDA 18 SP	X18005	€ 327

Lavaporzionatore esterno con rubinetto/External icecream wash dosing with tap



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
LINDA 12	X18011	€ 404
LINDA 12 SP	X18011	€ 404
LINDA 18	X18011	€ 404
LINDA 18 SP	X18011	€ 404

OPTIONAL / OPTIONAL

220V/60Hz



PER TUTTI I MODELLI "LINDA" IL PREZZO È: € 856
FOR ALL "LINDA " MODELS THE PRICE IS: € 856

Condensazione ad acqua/Condensation by water



PER TUTTI I MODELLI "LINDA" IL PREZZO È: € 1.360
FOR ALL "LINDA " MODELS THE PRICE IS: € 1.360

Disponibile in versione "IS", con impianto staccato (l'UMC è compresa)/Available in "IS" version, with remote compressor set (the condensation unit is included)

IS
230V
50Hz

PER TUTTI I MODELLI "LINDA" IL PREZZO È: € 549
FOR ALL "LINDA " MODELS THE PRICE IS: € 549

Kit ruote/Wheels kit



PER TUTTI I MODELLI "LINDA" IL PREZZO È: € 491
FOR ALL "LINDA " MODELS THE PRICE IS: € 491

Separatore olio-per versioni IS/Oil separator- for IS versions



PER TUTTI I MODELLI "LINDA" IL PREZZO È: € 856
FOR ALL "LINDA " MODELS THE PRICE IS: € 856

ALBA

- Pannello frontale in poliuretano rigido verniciato e pannelli laterali in stratificato 12mm.
- Griglia di ventilazione frontale in alluminio.
- Castello vetri temperato e termico alimentato elettricamente, vetro frontale apribile dal basso verso l'alto tramite pistoni.
- Sbrinamento degli evaporatori veloce (90") ad inversione di ciclo.
- Porte scorrevoli lato operatore in plexiglass.
- Illuminazione a LED ad elevata efficienza luminosa e risparmio energetico.
- Centralina elettronica con display e cruscotto comandi sul retro.
- Vano d'appoggio neutro lato operatore.
- Piedini di serie.

- *Front panel made of rigid painted polyurethane and 12mm laminated side panels.*
- *Front aluminum ventilation grid*
- *Heated glass superstructure, opening front glass via top-mounted hydraulic gas struts. - High speed (90") automatic reverse cycle evaporators defrost.*
- *Plexiglas sliding-doors operator side*
- *LED stripes lighting with high luminous efficiency and energy savings*
- *Electronic control unit with display and control panel on the back*
- *Neutral compartment operator side*
- *Feet as standard*



ALBA 24 VDB

LED

Colori standard
Standard colors

COD. 09 COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo
Optional colors and impact on price

RAL 5%

ALBA 12 VD
ALBA 18 VD
ALBA 24 VD
ALBA 12 VDB
ALBA 18 VDB
ALBA 24 VDB

NO " SP "

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
ALBA 12 VD	-15/-18	-	1124x1060x1383 1220x1270x1560	245 280	12 BACINELLE da 5 l	ACC	1270	40	INVERSIONE DI CICLO	AUT		R290	€16.410
ALBA 12 VD SP	-15/-18	-	1124x1060x1383 1220x1270x1560	245 280	12 BACINELLE da 5 l	ACC	1270	40	INVERSIONE DI CICLO	AUT		R290	€15.200
ALBA 18 VD	-15/-18	-	1627x1060x1383 1720x1270x1560	335 367	18 BACINELLE da 5 l	ACC	2030	40	INVERSIONE DI CICLO	AUT		R290	€20.000
ALBA 18 VD SP	-15/-18	-	1627x1060x1383 1720x1270x1560	335 367	18 BACINELLE da 5 l	ACC	2030	40	INVERSIONE DI CICLO	AUT		R290	€18.700
ALBA 24 VD	-15/-18	-	2144x1060x1383 2260x1270x1560	400 480	24 BACINELLE da 5 l	ACC	2190	40	INVERSIONE DI CICLO	AUT		R290	€22.200
ALBA 24 VD SP	-15/-18	-	2144x1060x1383 2260x1270x1560	400 480	24 BACINELLE da 5 l	ACC	2190	40	INVERSIONE DI CICLO	AUT		R290	€20.850
ALBA 12 VDB	-15/-18	-	1124x1060x1223 1220x1270x1560	235 270	12 BACINELLE da 5 l	ACC	1270	40	INVERSIONE DI CICLO	AUT		R290	€16.320
ALBA 12 VDB SP	-15/-18	-	1124x1060x1223 1220x1270x1560	235 270	12 BACINELLE da 5 l	ACC	1270	40	INVERSIONE DI CICLO	AUT		R290	€15.100
ALBA 18 VDB	-15/-18	-	1627x1060x1223 1720x1270x1560	325 357	18 BACINELLE da 5 l	ACC	2030	40	INVERSIONE DI CICLO	AUT		R290	€19.650
ALBA 18 VDB SP	-15/-18	-	1627x1060x1223 1720x1270x1560	325 357	18 BACINELLE da 5 l	ACC	2030	40	INVERSIONE DI CICLO	AUT		R290	€18.470
ALBA 24 VDB	-15/-18	-	2144x1060x1223 2260x1270x1560	390 470	24 BACINELLE da 5 l	ACC	2190	40	INVERSIONE DI CICLO	AUT		R290	€22.030
ALBA 24 VDB SP	-15/-18	-	2144x1060x1223 2260x1270x1560	390 470	24 BACINELLE da 5 l	ACC	2190	40	INVERSIONE DI CICLO	AUT		R290	€20.600

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



ALBA 2100 VD

LED

ALBA VDB



ALBA VD



Colori standard
Standard colors
COD. 09 COD. 13


Colori optional e incidenza sul prezzo
Optional colors and impact on price
RAL 5%
ALBA 1100 VD
ALBA 1600 VD
ALBA 2100 VD
ALBA 1100 VDB
ALBA 1600 VDB
ALBA 2100 VDB
NO " SP "

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
ALBA 1100 VD	+2/+4	-	1124x1060x1383 1220x1270x1560	224 260	2 RIPIANI VETRO da 260x1100	STD	600	70	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€13.580
ALBA 1100 VD SP	+2/+4	-	1124x1060x1383 1220x1270x1560	224 260	2 RIPIANI VETRO da 260x1100	STD	0	70	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€12.570
ALBA 1600 VD	+2/+4	-	1627x1060x1383 1720x1270x1560	302 342	2 RIPIANI VETRO da 260x1603	STD	720	70	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€16.300
ALBA 1600 VD SP	+2/+4	-	1627x1060x1383 1720x1270x1560	302 342	2 RIPIANI VETRO da 260x1603	STD	0	70	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€15.250
ALBA 2100 VD	+2/+4	-	2144x1060x1383 2260x1270x1560	353 400	2 RIPIANI VETRO da 260x2120	STD	720	70	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€18.200
ALBA 2100 VD SP	+2/+4	-	2144x1060x1383 2260x1270x1560	353 400	2 RIPIANI VETRO da 260x2120	STD	0	70	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€17.060
ALBA 1100 VDB	+2/+4	-	1124x1060x1223 1220x1270x1560	214 254	-	-	560	70	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€11.950
ALBA 1100 VDB SP	+2/+4	-	1124x1060x1223 1220x1270x1560	214 254	-	-	0	70	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€10.980
ALBA 1600 VDB	+2/+4	-	1627x1060x1223 1720x1270x1560	285 330	-	-	720	70	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€13.850
ALBA 1600 VDB SP	+2/+4	-	1627x1060x1223 1720x1270x1560	285 330	-	-	0	70	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€12.750
ALBA 2100 VDB	+2/+4	-	2144x1060x1223 2260x1270x1560	337 396	-	-	720	70	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€16.420
ALBA 2100 VDB SP	+2/+4	-	2144x1060x1223 2260x1270x1560	337 396	-	-	0	70	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€15.210

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

ALBA PASTICCERIA




ALBA VD	ALBA VD	ALBA VD SP	ALBA VDB	ALBA VDB	ALBA VDB SP

ALBA GELATERIA




ALBA VD	ALBA VD	ALBA VD SP	ALBA VDB	ALBA VDB	ALBA VDB SP


12 vaschette *12 containers*



18 vaschette *18 containers*



24 vaschette *24 containers*



X = Lt. 5 - mm 360 x 165 h. 120

• Le vaschette sono fornite a richiesta
• *Basins are available on request*



ACCESSORI / ACCESSORIES

Porta coni TOP/Cone-holder TOP



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ALBA 12 VD	X18004	€ 500
ALBA 12 VD SP	X18004	€ 500
ALBA 12 VDB	X18004	€ 500
ALBA 12 VDB SP	X18004	€ 500
ALBA 18 VD	X18004	€ 500
ALBA 18 VD SP	X18004	€ 500
ALBA 18 VDB	X18004	€ 500
ALBA 18 VDB SP	X18004	€ 500

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ALBA 24 VD	X18004	€ 500
ALBA 24 VD SP	X18004	€ 500
ALBA 24 VDB	X18004	€ 500
ALBA 24 VDB SP	X18004	€ 500


Porta coni MIDDLE/Cone-holder MIDDLE



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ALBA 12 VD	X18005	€ 327
ALBA 12 VD SP	X18005	€ 327
ALBA 12 VDB	X18005	€ 327
ALBA 12 VDB SP	X18005	€ 327
ALBA 18 VD	X18005	€ 327
ALBA 18 VD SP	X18005	€ 327
ALBA 18 VDB	X18005	€ 327
ALBA 18 VDB SP	X18005	€ 327

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ALBA 24 VD	X18005	€ 327
ALBA 24 VD SP	X18005	€ 327
ALBA 24 VDB	X18005	€ 327
ALBA 24 VDB SP	X18005	€ 327

Lavaporzionatore esterno con rubinetto/External icecream wash dosing with tap



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ALBA 12 VD	X18011	€ 404
ALBA 12 VD SP	X18011	€ 404
ALBA 12 VDB	X18011	€ 404
ALBA 12 VDB SP	X18011	€ 404
ALBA 18 VD	X18011	€ 404
ALBA 18 VD SP	X18011	€ 404
ALBA 18 VDB	X18011	€ 404
ALBA 18 VDB SP	X18011	€ 404

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ALBA 24 VD	X18011	€ 404
ALBA 24 VD SP	X18011	€ 404
ALBA 24 VDB	X18011	€ 404
ALBA 24 VDB SP	X18011	€ 404

OPTIONAL / OPTIONAL

220V/60Hz

PER TUTTI I MODELLI "ALBA" IL PREZZO È: € 856
FOR ALL "ALBA " MODELS THE PRICE IS: € 856

Condensazione ad acqua/Condensation by water

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ALBA 12 VD	€ 1.360
ALBA 12 VD SP	€ 1.360
ALBA 12 VDB	€ 1.360
ALBA 12 VDB SP	€ 1.360
ALBA 18 VD	€ 1.360
ALBA 18 VD SP	€ 1.360
ALBA 18 VDB	€ 1.360
ALBA 18 VDB SP	€ 1.360
ALBA 24 VD	€ 1.360
ALBA 24 VD SP	€ 1.360

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ALBA 24 VDB	€ 1.360
ALBA 24 VDB SP	€ 1.360
ALBA 1100 VD	€ 856
ALBA 1100 VD SP	€ 856
ALBA 1100 VDB	€ 856
ALBA 1100 VDB SP	€ 856
ALBA 1600 VD	€ 856
ALBA 1600 VD SP	€ 856
ALBA 1600 VDB	€ 856
ALBA 1600 VDB SP	€ 856

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ALBA 2100 VD	€ 856
ALBA 2100 VD SP	€ 856
ALBA 2100 VDB	€ 856
ALBA 2100 VDB SP	€ 856

Disponibile in versione "IS", con impianto staccato (l'UMC è compresa)/Available in "IS" version, with remote compressor set (the condensation unit is included)


IS
230V
50Hz

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ALBA 12 VD	€ 549
ALBA 12 VD SP	€ 549
ALBA 12 VDB	€ 549
ALBA 12 VDB SP	€ 549
ALBA 18 VD	€ 549
ALBA 18 VD SP	€ 549
ALBA 18 VDB	€ 549
ALBA 18 VDB SP	€ 549
ALBA 24 VD	€ 549
ALBA 24 VD SP	€ 549

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ALBA 24 VDB	€ 549
ALBA 24 VDB SP	€ 549
ALBA 1100 VD	€ 366
ALBA 1100 VD SP	€ 366
ALBA 1100 VDB	€ 366
ALBA 1100 VDB SP	€ 366
ALBA 1600 VD	€ 366
ALBA 1600 VD SP	€ 366
ALBA 1600 VDB	€ 366
ALBA 1600 VDB SP	€ 366

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ALBA 2100 VD	€ 366
ALBA 2100 VD SP	€ 366
ALBA 2100 VDB	€ 366
ALBA 2100 VDB SP	€ 366

Kit di canalizzazione/Channeling kit



PER TUTTI I MODELLI "ALBA" IL PREZZO È: € 1.774
FOR ALL "ALBA " MODELS THE PRICE IS: € 1.774

Kit ruote/Wheels kit

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ALBA 12 VD	€ 491
ALBA 12 VD SP	€ 491
ALBA 12 VDB	€ 491
ALBA 12 VDB SP	€ 491
ALBA 18 VD	€ 491
ALBA 18 VD SP	€ 491
ALBA 18 VDB	€ 491
ALBA 18 VDB SP	€ 491
ALBA 24 VD	€ 491
ALBA 24 VD SP	€ 491

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ALBA 24 VDB	€ 491
ALBA 24 VDB SP	€ 491
ALBA 1100 VD	€ 740
ALBA 1100 VD SP	€ 740
ALBA 1100 VDB	€ 740
ALBA 1100 VDB SP	€ 740
ALBA 1600 VD	€ 740
ALBA 1600 VD SP	€ 740
ALBA 1600 VDB	€ 740
ALBA 1600 VDB SP	€ 740

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ALBA 2100 VD	€ 740
ALBA 2100 VD SP	€ 740
ALBA 2100 VDB	€ 740
ALBA 2100 VDB SP	€ 740

OPTIONAL / OPTIONAL

Tendina autoavvolgente notte/Roll-up night curtain



PER TUTTI I MODELLI "ALBA" IL PREZZO È: + 2%
FOR ALL "ALBA " MODELS THE PRICE IS: + 2%

Separatore olio-per versioni IS/Oil separator- for IS versions



PER TUTTI I MODELLI "ALBA 12-18-24 GELATERIA" IL PREZZO È: € 856
FOR ALL "ALBA 12-18-24 ICE-CREAM" MODELS THE PRICE IS: € 856

CARISMA

- Riserva di stoccaggio sotto la superficie espositiva se si utilizzano vaschette h120mm
- Struttura esterna in lamiera verniciata bianca e castello vetri fisso
- Struttura interna in lamiera verniciata grigia e acciaio
- Chiusura a ribaltina trasparente lato operatore
- Griglia frontale di ventilazione forata in tinta bianca con cornice alluminio
- Centralina elettronica con display e cruscotto comandi sul retro
- 4 ruote girevoli di serie

- *Storage area underneath the exposing surface with H120mm basins only*
- *External structure in painted white sheet and fixed glass superstructure*
- *Internal structure in painted grey sheet and stainless steel*
- *Transparent lift up rear door operator side*
- *White perforated front ventilation grid with aluminum frame*
- *Electronic control unit with display and control panel on the back*
- *4 swivel castors as standard*



CARISMA 7+7



CARISMA 4+4



CARISMA 6+6

LED

Colori standard
Standard colors

COD. 09


	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H20			
CARISMA 4+4	-15/-18	-	860x780x1230 930x840x1210	85 100	6 BACINELLE da 5/7 l - 8 BAC. 4,5 l	ACC	830			AUT		R290	€6.609
CARISMA 6+6	-15/-18	-	1190x780x1230 1260x840x1210	112 135	8 BACINELLE da 5/7 l - 12 BAC. 4,5 l	ACC	830			AUT		R290	€7.230
CARISMA 7+7	-15/-18	-	1350x780x1230 1430x840x1210	130 153	10 BACINELLE da 5/7 l - 14 BAC. 4,5 l	ACC	830			AUT		R290	€7.570


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

CARISMA 4+4

W






W = Lt. 4,5
mm 258 x 156 h. 170


CARISMA 6+6


W




CARISMA 7+7


W






X/Z






X = Lt. 5
mm 360 x 165 h. 120


X/Z







Z = Lt. 7
mm 360 x 165 h. 150

X/Z





X



• Per raddoppiare la capacità di gelato, le vaschette non devono superare h = mm.120.
• *In order to double the capacity to hold ice-cream, the height of the basins must not exceed h = 120 mm.*


• Le vaschette e i lavaporzionatori vengono forniti a richiesta.
• *Basins and ice-cream wash dosings are available on request.*

4+4 6+6 7+7



ACCESSORI / ACCESSORIES

Lavaporzionatore esterno con rubinetto/External icecream wash dosing with tap



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CARISMA 4+4	X18002	€ 288
CARISMA 6+6	X18002	€ 288
CARISMA 7+7	X18002	€ 288

Porta coni TOP/Cone-holder TOP



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CARISMA 4+4	X18004	€ 500
CARISMA 6+6	X18004	€ 500
CARISMA 7+7	X18004	€ 500

Porta coni MIDDLE/Cone-holder MIDDLE



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CARISMA 4+4	X18005	€ 327
CARISMA 6+6	X18005	€ 327
CARISMA 7+7	X18005	€ 327

OPTIONAL / OPTIONAL

220V/60Hz


PER TUTTI I MODELLI "CARISMA" IL PREZZO È: € 794
FOR ALL "CARISMA" MODELS THE PRICE IS: € 794

PRIMERA

Di serie/Standard: Copertura con vetri scorrevoli Ruote girevoli con e senza freno Vetro frontale serigrafato nero

Cover with sliding glasses Swivel wheels with and without brake Black screen-printed front glass

Optional: Porta coni / *Cone holder*



Rivestimento interno in acciaio galvanizzato, verniciato bianco Griglia forata per una migliore distribuzione del freddo

Internal coating in white painted galvanized steel, Perforated plate for a better cold distribution



Optional: Lavaporzionatore esterno con rubinetto

Outside ice-cream wash dosing with tap



PRIMERA 5

LED STANDARD

Colori standard
Standard colors


COD. 09


	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H2O			
PRIMERA 3	-12/-22	65	719x615x1296 810x750x1020	62 72	3 BACINELLE da 5/7/9 l - 6 BAC. 2.5 L	ACC	200			MAN		R600A	€1.520
PRIMERA 5	-12/-22	105	1009x615x1296 1100x750x1020	71 86	5 BACINELLE da 5/7/9 l - 10 BAC. 2.5 L	ACC	235			MAN		R290	€1.690
PRIMERA 7	-12/-22	145	1298x615x1296 1370x750x1020	85 100	7 BACINELLE da 5/7/9 l - 14 BAC. 2.5 L	ACC	240			MAN		R290	€1.860
PRIMERA 8	-12/-22	180	1548x615x1296 1640x750x1020	103 118	8 BACINELLE da 5/7/9 l - 16 BAC. 2.5 L	ACC	265			MAN		R290	€2.110

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

PRIMERA 3 | PRIMERA 5 | PRIMERA 7 | PRIMERA 8









X = Lt . 5 - mm 360 x 165 h. 120
Z = Lt . 7 - mm 360 x 165 h. 150
T = Lt . 9 - mm 360 x 165 h. 180

ACCESSORIO/
ACCESSORY:
Kit per vaschette gelato da 2,5 LT
Kit for 2,5 LT ice cream basins




Lt. 2,5 - mm 180 x 165 h. 120




ACCESSORI / ACCESSORIES

Supporto per vaschette da 2,5Lt/Support for 2,5l basins



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PRIMERA 3	X03333	€ 106
PRIMERA 5	X03332	€ 127
PRIMERA 7	X03334	€ 150
PRIMERA 8	X03335	€ 174

Lavaporzionatore esterno con rubinetto/External icecream wash dosing with tap



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PRIMERA 3	X18002	€ 288
PRIMERA 5	X18002	€ 288
PRIMERA 7	X18002	€ 288
PRIMERA 8	X18002	€ 288

Porta coni TOP/Cone-holder TOP



Vedi supporto optional
See optional support

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PRIMERA 3	X18004	€ 500
PRIMERA 5	X18004	€ 500
PRIMERA 7	X18004	€ 500
PRIMERA 8	X18004	€ 500

Porta coni MIDDLE/Cone-holder MIDDLE




Vedi supporto optional
See optional support

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PRIMERA 3	X18005	€ 327
PRIMERA 5	X18005	€ 327
PRIMERA 7	X18005	€ 327
PRIMERA 8	X18005	€ 327

OPTIONAL / OPTIONAL

Kit supporto lavaporzionatore/Ice-cream wash dosing support kit



MODELLO / Model	PREZZO / Price
PRIMERA 3	€ 86
PRIMERA 5	€ 86
PRIMERA 7	€ 86
PRIMERA 8	€ 86

Kit supporto portaconi/Cone-holder support kit



MODELLO / Model	PREZZO / Price
PRIMERA 3	€ 77
PRIMERA 5	€ 77
PRIMERA 7	€ 77
PRIMERA 8	€ 77

LABOR 70 BTFC





Accessorio/Accessory: **Bacinelle** / *Basins*



Diffusore aria fredda
Cold air diffuser

Acciaio con trattamento anti impronta
Steel with anti-fingerprint treatment


Centralina elettronica
Electronic control unit

Colori standard
Standard colors
COD. 34


	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
LABOR 70 BTFC	-18/-22	550	672x944x1995 705x980x2135	116 134	4 RIPIANI GRIGLIA da 527x683 + 1 RIP. 515x660	STD	380	40		MAN		R290	€3.370

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (35°C - % U.R 75)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



N° 28 VASCHETTE
(360 x 165 x h. 120 - 5 LT)
Standard: n° 4+1 griglie



Kit Pieno Carico
N° 58 VASCHETTE
(360 x 165 x h. 120 - 5 LT)
Max: n° 9+1 griglie



ACCESSORI / ACCESSORIES

Clip/Clip



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
LABOR 70 BTFC	Y850301	€ 7

Ripiano a filo/Wire shelves



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
LABOR 70 BTFC	Y850801	€ 61

DA APPOGGIO



TABLE TOP



MICROGEL

- Filtro condensatore rimovibile
- Allarme pulizia filtro condensatore
- Telaio in acciaio con fianchi e cappa superiore apribile in PMMA
- Griglie di ventilazione in acciaio inox, integrate nelle carenature
- Cappa in PMMA apribile lato operatore con maniglia cromata
- Predisposta con traversine inox per composizione vaschette per gelato
- Illuminazione LED ad elevata efficienza luminosa e risparmio energetico
- Centralina elettronica con display e comandi integrati
- Piedini di serie

- *Removable condenser filter G*
- *Condenser filter cleaning alarm*
- *Stainless steel frame with PMMA sides and upper opening cover*
- *Stainless steel ventilation grids, integrated in the structure*
- *PMMA cover with chromed handles, opening from operator side*
- *Predisposed with stainless steel bars for ice cream stainless steel basins*
- *LED lighting with high luminous efficiency and energy savings*
- *Electronic control unit with display and integrated control panel*
- *Feet as standard*



MICROGEL 4

LED


MICROGEL 2-3-4 ACCESSORIO/ACCESSORY:

Piano inox superiore per esposizione
Stainless steel top display for exhibition



MICROGEL 2-3-4 ACCESSORIO/ACCESSORY:

Supporto per gelati stecco e ghiaccioli
Support for ice cream and popsicle sticks



MICROGEL 2-3-4 ACCESSORIO/ACCESSORY:

Supporto per carapine da 2,5lt (2 carapine da 2,5lt sostituiscono 1 bacinella da 5lt)
2,5lt carapinas kit (2 pieces 2,5lt carapinas replace one 5lt basin)







MICROGEL 2 GN

LED

MICROGEL 2-3-4 GN ACCESSORIO/ACCESSORY:
Piano per esposizione pasticceria
Top display for pastry



MICROGEL 2-3-4 GN ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit per bottiglie vino
Wine bottles kit



MICROGEL 2-3-4 GN ACCESSORIO/ACCESSORY:
Esposizione con bacinelle GN
GN basins




Colori standard
Standard colors
COD. 08

	°C	Lt.	Prodotto e imballo LxPxH mm *Product and packaging*	Netto e lordo Kg *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
MICROGEL 2	-15/-18	-	725x560x470 825x660x650	30 41	2 BACINELLE da 5 l / 7 l	ACC	190			MAN		R290	€2.887
MICROGEL 3	-15/-18	-	900x560x470 1000x660x650	33 47	3 BACINELLE da 5 l / 7 l	ACC	190			MAN		R290	€3.080
MICROGEL 4	-15/-18	-	1075x560x470 1180x660x600	36 52	4 BACINELLE da 5 l / 7 l	ACC	190			MAN		R290	€3.120
MICROGEL 2 GN	+2/+8	-	725x560x470 825x660x650	30 41	2 BACINELLE da GN 1/3 h 100-150 mm	ACC	220			MAN		R290	€2.887
MICROGEL 3 GN	+2/+8	-	900x560x470 1000x660x650	33 47	3 BACINELLE da GN 1/3 h 100-150 mm	ACC	210			MAN		R290	€3.080
MICROGEL 4 GN	+2/+8	-	1075x560x470 1180x660x600	36 52	4 BACINELLE da GN 1/3 h 100-150 mm	ACC	210			MAN		R290	€3.120


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


MICROGEL 2




MICROGEL 3




MICROGEL 4





ACCESSORIES:

Lt. 2,5 - mm 180 x 165 h. 120
Lt . 5 - mm 360 x 165 h. 120
Lt . 7 - mm 360 x 165 h. 150






Posizionamento vaschette 2,5 lt.
2.5 liter basins positioning


Basins are available on request




MICROGEL 2 GN




MICROGEL 3 GN




MICROGEL 4 GN





ACCESSORIES:

GN 1/3 = mm. 175 x 325 h. 100 o 150
GN 1/6 = mm. 175 x 162 h. 100 o 150







Posizionamento bacinelle GN 1/6
GN 1/6 basins positioning

Basins are available on request

ACCESSORIES:



Supporto per gelati stecco e ghiaccioli
Support for ice cream and popsicle sticks



Piano inox superiore per esposizione
Stainless steel top display for exhibition


MICROGEL 2
mm. 380x370



MICROGEL 3
mm. 380x545



MICROGEL 4
mm. 380x717



MICROGEL 2
mm. 333x370



MICROGEL 3
mm. 333x545



MICROGEL 4
mm. 333x717



ACCESSORI / ACCESSORIES

Carapina 2,5lt/Round-bin 2,5l




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MICROGEL 2	F0203	€ 38
MICROGEL 3	F0203	€ 38
MICROGEL 4	F0203	€ 38

Piano inox per esposizione/S/S display top



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MICROGEL 2	V050309	€ 78
MICROGEL 2 GN	V050309	€ 78
MICROGEL 3	V060308	€ 92
MICROGEL 3 GN	V060308	€ 92
MICROGEL 4	V070309	€ 110
MICROGEL 4 GN	V070309	€ 110

Supporto per gelati stecco e ghiaccioli/Support for ice-cream sticks



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MICROGEL 2	V0517/1	€ 204
MICROGEL 3	V0617/1	€ 243
MICROGEL 4	V0717/1	€ 284

Kit per 2 carapine da 2,5Lt/2 round-bins 2,5l kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MICROGEL 2	X03568	€ 65
MICROGEL 3	X03568	€ 65
MICROGEL 4	X03568	€ 65

Kit porta bottiglie (diam90mm)/Support for bottles (diam.90mm)



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MICROGEL 2 GN	X03573	€ 222
MICROGEL 3 GN	X03572	€ 366
MICROGEL 4 GN	X03570	€ 546

OPTIONAL / OPTIONAL

Kit impianto invertito/Motor on the opposite side



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MICROGEL 2	5,00%
MICROGEL 2 GN	5,00%
MICROGEL 3	5,00%
MICROGEL 3 GN	5,00%
MICROGEL 4	5,00%
MICROGEL 4 GN	5,00%

ICE POINT

ICE POINT 4.0 LED



- Coperchio piano in vetro a basso emissivo con bordo bianco e maniglia
- Due barre LED laterali
- Termostato/termometro elettronico per regolazione temperatura

- *Upper flat low emissivity glass with white silkscreen edge and handle.*
- *Double LED lighting on both sides.*
- *Digital thermostat/thermometre for temperature regulation*

ICE POINT 3.0 LED





ICE POINT 2.0 LED



Optional:

ICE POINT 4.0 versione con carapine

ICE POINT 4.0 mid-round carapines version

Colori standard
Standard colors

COD. 09


	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N°- mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
ICE POINT 2.0	-10/-22	10	475x716x355 650x820x600	25 34	2 BACINELLE da 5 l	ACC	180	40		AUT		R600A	€1.470
ICE POINT 3.0	-10/-22	15	647x715x355 720x820x550	32 41	3 BACINELLE da 5 l	ACC	180	40		AUT		R600A	€1.600
ICE POINT 4.0	-10/-22	20	850x810x373 1030x880x550	40 43	4 BACINELLE da 5 l	ACC	110	40		AUT		R600A	€2.230

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

ICE POINT 2.0





ACCESSORI / ACCESSORIES:




Lt. 2,5
mm. 180x165
h. 120



Lt. 5
mm. 360x165
h. 120

Le vaschette e le carapine sono fornite a richiesta
Basins and carapines are available on request



Supporto per
stecchi gelato e ghiaccioli
Support for
ice cream and popsicle sticks


DI SERIE / STANDARD:



Supporto vaschette Lt. 2,5
Basin support Lt. 2,5

ICE POINT 3.0





ACCESSORI / ACCESSORIES:



Lt. 2,5
mm. 180x165
h. 120



Lt. 5
mm. 360x165
h. 120

Le vaschette e le carapine sono fornite a richiesta
Basins and carapines are available on request



Supporto per
stecchi gelato e ghiaccioli
Support for
ice cream and popsicle sticks


DI SERIE / STANDARD:



Supporto vaschette Lt. 2,5
Basin support Lt. 2,5

ICE POINT 4.0





ACCESSORI / ACCESSORIES:



Lt. 2,5
mm. 180x165
h. 120



Lt. 5
mm. 360x165
h. 120



Lt. 4

Le vaschette e le carapine sono fornite a richiesta
Basins and carapines are available on request

Supporto per stecchi gelato e ghiaccioli e cestelli per carapine
Support for ice cream and popsicle sticks and carapines baskets



DI SERIE / STANDARD:



Supporto vaschette Lt. 2,5
Basin support Lt. 2,5


ACCESSORI / ACCESSORIES

Piedistallo/Pedestal



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ICE POINT 2.0	AG70101	€ 550
ICE POINT 3.0	AG80101	€ 574
ICE POINT 4.0	AG90101	€ 635

Supporto per gelati stecco e ghiaccioli/Support for ice-cream sticks




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ICE POINT 2.0	B250501	€ 158
ICE POINT 3.0	L590501	€ 176
ICE POINT 4.0	AG905/1	€ 316

Carapina 4lt/Round-bin 4l



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ICE POINT 4.0	F0204	€ 54

Kit cestelli versione per carapine/Baskets kit for round-bins



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ICE POINT 4.0	AG902/1	€ 181

MUSA

- Termodinamica R290
- Centralina soft-touch retroilluminata bianca LED con funzione di risparmio energetico avanzata
- Temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K
- Telaio interamente in alluminio nero
- Doppia vetrocamera a tre lastre su ogni lato, intelaiata e sigillata, con isolamento ad aria secca, per le massime performance di coibentazione
- Ampia maniglia monoblocco incorporata in acciaio inox

- *Thermodynamics R290*
- *White LED backlit soft-touch control unit with advanced saving function energy*
- *Color LED temperature at the customer's choice: 3,000 K or 6,500 K*
- *Frame in black aluminum*
- *Double glazing three glass-sheets on each side, framed and sealed, with a dry air insulation, for maximum insulation performance*
- *Large embedded stainless-steel handle*

MUSA 120 R

LED OPTIONAL



MUSA 120 Q

LED OPTIONAL




Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
MUSA 120 R | Q
BTV | RBT | R CIOCCO
Q CIOCCO MUSA 120 BTQ
544€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
MUSA 120 BTQ	-15/-21	120	550x579x1061 630x630x1430	82 97	3 RIPIANI VETRO da 375x325	STD	270	40		AUT		R290	€4.666
MUSA 120 BTV	-15/-21	120	550x579x1061 630x630x1430	82 97	3 RIPIANI GRIGLIA da 375x325	STD	270	40		AUT		R290	€4.750
MUSA 120 Q	+4/+10	120	550x579x1061 630x630x1430	83 98	3 RIPIANI VETRO da 375x355	STD	280	75		AUT		R290	€3.915
MUSA 120 Q CIOCCO	+14/+16	120	550x579x1061 630x630x1430	83 98	3 RIPIANI VETRO da 375x355	STD	290	40/44		AUT		R290	€4.230
MUSA 120 R	+4/+10	120	550x579x1061 630x630x1430	85 100	4 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM. 320 mm	STD	280	75		AUT		R290	€4.130
MUSA 120 R CIOCCO	+14/+16	120	550x579x1061 630x630x1430	83 98	4 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM. 320 mm	STD	300	40/44		AUT		R290	€4.524
MUSA 120 RBT	-15/-21	120	550x579x1061 630x630x1430	85 100	4 RIPIANI TONDI VETRO da DIAM. 320 mm	STD	260	40		AUT		R290	€4.930

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



MUSA 120 | R | R CIOCCO | Q | Q CIOCCO | BTQ | BTV | RBT

MUSA 120 | R | R CIOCCO | Q | Q CIOCCO | BTQ | BTV | RBT

OPTIONAL / OPTIONAL

Kit antiappannamento vetro porte/Glass door with no-fog film

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MUSA 120 BTQ	7,00%
MUSA 120 BTV	7,00%
MUSA 120 RBT	7,00%

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MUSA 120 BTQ	€ 235
MUSA 120 BTV	€ 235
MUSA 120 Q	€ 235
MUSA 120 Q CIOCCO	€ 235
MUSA 120 R	€ 235
MUSA 120 R CIOCCO	€ 235
MUSA 120 RBT	€ 235

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MUSA 120 BTQ	8,00%
MUSA 120 BTV	8,00%
MUSA 120 Q	4,00%
MUSA 120 Q CIOCCO	4,00%
MUSA 120 R	4,00%
MUSA 120 R CIOCCO	4,00%
MUSA 120 RBT	8,00%

SNELLE 121

SNELLE 121 GBT

LED OPTIONAL





Evaporatore statico a griglie fisse
Static evaporator with fixed shelves

SNELLE 121 BTV

LED OPTIONAL

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors
COD. 02

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 01 + 2%
RAL 544€


	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
SNELLE 121 BTV	-15/-21	120	550x480x1135 580x500x1380	71 88	3 RIPIANI GRIGLIA da 274x375	STD	290	40		AUT		R290	€4.790
SNELLE 121 G	+2/+10	120	550x480x1135 580x500x1380	72 89	3 RIPIANI GRIGLIA da 274x375	STD	210	75		AUT		R290	€3.958
SNELLE 121 GBT	-10/-19	120	550x480x1135 580x500x1380	63 80	3 RIPIANI GRIGLIA da 300x430	STD	210	40		AUT		R290	€4.150

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING




VISTA FRONTALE / Front view




SNELLE 121 G | BTV

VISTA FRONTALE / Front view



SNELLE 121 GBT

VISTA LATERALE / Side view



UGUALE PER TUTTE LE SNELLE 121
SAME FOR ALL SNELLE 121

OPTIONAL / OPTIONAL

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE 121 BTV	€ 235
SNELLE 121 G	€ 235
SNELLE 121 GBT	€ 235

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE 121 BTV	8,00%
SNELLE 121 G	4,00%
SNELLE 121 GBT	8,00%

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE 121 BTV	3,00%
SNELLE 121 G	3,00%
SNELLE 121 GBT	3,00%

Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass




MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE 121 BTV	4,00%
SNELLE 121 G	4,00%
SNELLE 121 GBT	4,00%

MICRON



DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



LED

Centralina elettronica
Electronic control unit

Termometro meccanico interno
Mechanical internal thermometer

Colori standard
Standard colors
COD. 17

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 33 + 5%
COD. 28 + 5%
RAL 370€

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
MICRON II.0	+4/+10	93	430x390x890 540x490x1030	32 42	2 RIPIANI GRIGLIA da 320x350	STD	130	75		AUT		R290	€2.527

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe dimatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

OPTIONAL / OPTIONAL


Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MICRON II.0	4,00%

PUNTOGEL



DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



LED STANDARD

Colori standard
Standard colors

COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
PUNTOGEL 90 SPOT	-15/-18	116	610x555x892 670x650x1100	54 59	3 RIPIANI GRIGLIA da 488x420	STD	220	40		MAN		R290	E1.440

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

ORIZONT



ORIZONT 201 Q

LED OPTIONAL

VERSIONE SS /*SS VERSION:*

Con porte scorrevoli e basculanti Self Service
With sliding and Self Service up-and-over doors

- Termodinamica a R290
- Telaio interamente in alluminio anodizzato estruso, colore di serie nero
- Griglie di ventilazione in acciaio inossidabile
- Doppie vetrocamere a tre lastre, su tre lati.
- Porte scorrevoli in vetro lato operatore, con maniglie cromate
- Illuminazione LED ad elevata efficienza luminosa
- Centralina elettronica touch screen
- Piedini di serie



- *Thermodynamics with cooling refrigerant R290*
- *Frame in extruded anodized aluminum, color black as standard*
- *Stainless steel ventilation grids*
- *Double glazing three glass-sheets on each side.*
- *Glass sliding doors on operator side, with chrome handles*
- *LED lighting with high luminous efficiency*
- *Electronic touch screen control unit*
- *Feet as standard*

Colori standard
Standard colors
COD. 13


Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
370€ ORIZONT 101 Q
400€ ORIZONT 201 Q
ORIZON 201 SS

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
ORIZONT 201 SS NE	+4/+10	200	1200x528x725 1280x580x920	83 98	3 RIPIANI VETRO da 765x380	STD	400	75		AUT		R290	€4.310
ORIZONT 101 Q NE	+4/+10	100	1000x422x515 1120x520x700	62 80	2 RIPIANI VETRO da 600x275	STD	300	75		AUT		R290	€3.800
ORIZONT 201 Q NE	+4/+10	200	1200x528x725 1280x580x920	91 106	3 RIPIANI VETRO da 765x380	STD	350	75		AUT		R290	€4.200

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

ORIZON 101 - 201 Q NE



ORIZON 101 Q NE	ORIZON 101 Q NE	ORIZON 201 Q NE	ORIZON 201 Q NE

ORIZON 201 SS NE



ORIZON 201 SS NE	ORIZON 201 SS NE

OPTIONAL / OPTIONAL

Kit impianto invertito/Motor on the opposite side

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ORIZONT 101 Q NE	5,00%
ORIZONT 201 Q NE	5,00%
ORIZONT 201 SS NE	5,00%

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ORIZONT 101 Q NE	€ 235
ORIZONT 201 Q NE	€ 235
ORIZONT 201 SS NE	€ 235

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ORIZONT 101 Q NE	4,00%
ORIZONT 201 Q NE	4,00%
ORIZONT 201 SS NE	4,00%

LINUS



- Struttura acciaio inox
- Porte scorrevoli in vetro lato operatore, con maniglie cromate
- Vetro fisso lato cliente
- Struttura interna e ripiani regolabili in acciaio inox AISI 304
- Illuminazione LED ad elevata efficienza luminosa
- Centralina elettronica

- *Stainless steel structure*
- *Sliding glass doors on the operator side, with chrome handles*
- *Fixed glass on the customer side*
- *Internal structure and adjustable shelves in AISI 304 stainless steel*
- *High-efficiency LED lighting*
- *Electronic control unit*

OPTIONAL:
Porte scorrevoli su entrambi i lati
Sliding doors on both sides

LINUS 150

LED



LINUS 842 DRY

- Piano di fondo interno in acciaio inossidabile e 1 ripiano in vetro
- Sistema riscaldante per mezzo di 1 resistenza da 700W
- Porte scorrevoli in vetro lato operatore
- Vetro fisso lato cliente
- Cassetto inox per inserimento acqua
- Termostato meccanico e comandi su un lato

- *Stainless steel internal bottom plate and 1 glass shelf*
- *Heating system with 1 heating element (700W)*
- *Sliding glass doors on the operator side*
- *Fixed glass on the customer side*
- *Stainless steel water tray*
- *Mechanical thermostat and controls on one side*



Cassetto inox per inserimento acqua (per umidificare l'ambiente interno)
Stainless steel small drawer for water (to humidify the internal ambience)


Colori standard
Standard colors
COD. 02

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N° - mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.		H2O			€
LINUS 100	+4/+10	100	800x438x734 980x580x860	52 64	1 RIPIANI INOX da 685X292	STD	260	70		AUT		R290	€3.696
LINUS 150	+4/+10	160	800x438x934 970x570x1175	67 77	2 RIPIANI INOX da 685X292	STD	290	70		AUT		R290	€3.737
LINUS 200	+4/+10	200	1000x438x934 1100x500x1000	77 87	2 RIPIANI INOX da 899X292	STD	300	70		AUT		R290	€3.838
LINUS 642 DRY	+30/+70	80	625x420x485 690x510x340	30 35	1 RIPIANI VETRO da 578x330	STD	700						€1.840
LINUS 842 DRY	+30/+70	100	825x420x485 1120x510x340	40 45	1 RIPIANI VETRO da 778x330	STD	700						€1.900
LINUS 1042 DRY	+30/+70	120	1025x420x485 1090x510x340	49 54	1 RIPIANI VETRO da 978x330	STD	700						€1.950

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


LINUS



LINUS 100	LINUS 100	LINUS 150	LINUS 150


Optional:
Porte scorrevoli su entrambi i lati
Sliding doors on both sides






LINUS 200	LINUS 200

LINUS DRY



UGUALE PER TUTTE LA SERIE LINUS DRY *SAME FOR ALL LINUS DRY SERIES*	LINUS 642 DRY

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



LINUS 842 DRY

LINUS 1042 DRY

OPTIONAL / OPTIONAL

Kit porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors on customer side



MODELLO / Model	PREZZO / Price
LINUS 100	€ 544
LINUS 150	€ 595
LINUS 200	€ 648

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)



MODELLO / Model	PREZZO / Price
LINUS 100	€ 235
LINUS 150	€ 235
LINUS 200	€ 235

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
LINUS 100	4,00%
LINUS 150	4,00%
LINUS 200	4,00%

DOUGLAS



- Termodinamica R290 ad alta efficienza
- Temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K
- Telaio interamente in alluminio a finitura lucida a specchio con porte scorrevoli
- Griglie aerazione e fondo interno in acciaio inox rifinito al laser
- Centralina soft-touch retroilluminata
- Fianchi con vetrocamera strutturale a bassa emissività, con vetri esterni temperati e serigrafati grigio
- Ripiani in PMMA

- *High efficiency R290 thermodynamics*
- *Color LED temperature at the customer's choice: 3,000 K or 6,500 K*
- *Frame entirely in mirror polished aluminum with sliding doors*
- *Ventilation grids and internal bottom in stainless steel, laser refinished*
- *Backlit soft-touch control unit*
- *Insulating glazing low emissivity sides, with exterior tempered and grey silk- screen glasses*
- *Shelves in PMMA*

Peso max per ripiano: 10 KG
Max weight per shelf: 10 KG

DOUGLAS 10

LED



UTILIZZO: pensile o da appoggio
USE: wall unit or countertop

Colori standard
Standard colors

COD. 02


	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N° - mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
DOUGLAS 10	+4/+10	200	1010x532x940 1060x670x1350	75 100	2 RIPIANI PLEXIGLASS da 800x360	STD	270	75		AUT		R290	€5.274
DOUGLAS 13	+4/+10	400	1310x532x1250 1415x780x1700	157 184	3 RIPIANI PLEXIGLASS da 1100x360	STD	270	75		AUT		R290	€6.087

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING




VISTA FRONTALE / Front view




DUGLAS 10

VISTA LATERALE/ Side view



DUGLAS 10


VISTA POSTERIORE / View from back side



DUGLAS 10




VISTA FRONTALE / Front view




DUGLAS 13

VISTA LATERALE/ Side view



DUGLAS 13

VISTA POSTERIORE / View from back side



DUGLAS 13

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

MODELLO / Model	PREZZO / Price
DOUGLAS 10	4,00%
DOUGLAS 13	4,00%

VO



VO 100 TNV-PF

Centralina elettronica / *Electronic control unit*
Interno acciaio inox 430 / *Interior in 430 stainless steel*
Struttura esterna in vetro / *Glass outer body*
Piedini di serie / *Standard feets*

Colori standard
Standard colors


COD. 08 COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	H2O		R600A	
VO 100 TNV-PF	+2/+8	85	707x467x676 810x532x740	57 73	2 RIPIANI GRIGLIA da 0	STD	150	75	AUT		R600A	€1.073
VO 120 TNV-PF	+2/+8	115	707x575x676 810x650x740	70 87	2 RIPIANI GRIGLIA da 0	STD	160	75	AUT		R600A	€1.250


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view



VISTA LATERALE/ Side view



UGUALE PER TUTTE LA SERIE VO
SAME FOR ALL VO SERIES

VO 100 TNV-PF

VO 120 TNV-PF

SUSHI

- Porte scorrevoli in plexiglass di serie, lato operatore
- Disponibile con vetro curvo o vetro dritto (versioni "D")
- Struttura in acciaio inox e piano in AISI 316, adatto anche all'esposizione del pesce
- Doppio evaporatore
- Luce led calda
- Centralina elettronica
- Versioni GN con supporto inox AISI 316, idoneo al contatto con il pesce per bacinelle GN 1/3, h. 40 mm
- Versioni PI dotate di piano inox refrigerato AISI 316 per esposizione di pesce o piatti pronti
- Versioni SS con sportelli curvi apribili di serie, lato cliente
- Versioni INC con motore da incasso
- GRANSUSHI: versione più profonda, con griglia addizionale per esposizione

- *Sliding plexiglass doors as standard, operator side*
- *Available with curved glass or straight glass (versions "D")*
- *Stainless steel structure and AISI 316 top, suitable for fish display*
- *Double evaporator*
- *Warm LED lighting*
- *Electronic control unit*
- *GN versions with stainless steel AISI 316 support, suitable for contact with fish for GN 1/3 basins, height 40 mm*
- *PI versions equipped with refrigerated stainless steel AISI 316 top for displaying fish or ready-to-serve dishes*
- *SS versions with standard curved opening doors, customer side*
- *INC versions with built-in motor*
- *GRANSUSHI: Deeper version, with additional grid for display*



SUSHI 6 INC

LED

Motore da incasso / *Built in version*
Versione COD. 13 (optional)
COD. 13 version (optional)

Colori standard
Standard colors
COD. 02

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 44 + 2%
COD. 13 +2%


GN
Supporto inox AISI 316, idoneo al contatto con il pesce, per bacinelle GN 1/3, h. 40 mm.
AISI 316 inox support, suitable for contact with fish, for GN 1/3 basins, h. 40 mm.

	°C	Lt.	Prodotto e imballo (LxPxH mm) *Product and packaging*	Netto e lordo (Kg) *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
SUSHI 6 D GN-INC	+1/+5	-	1175x393x525 1900x660x680	49 65	6 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.158
SUSHI 8 D GN-INC	+1/+5	-	1525x393x525 1900x660x620	57 75	8 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.264
SUSHI 4 GN-INC	+1/+5	-	820x380x470 980x580x660	35 49	4 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.018
SUSHI 6 GN-INC	+1/+5	-	1175x380x470 1900x660x620	45 61	6 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.095
SUSHI 8 GN-INC	+1/+5	-	1525x380x470 1900x660x620	49 67	8 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.200

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

VISTA FRONTALE / Front view




SUSHI 4 INC

VISTA LATERALE/ Side view




SUSHI 4 INC

VISTA FRONTALE / Front view



SUSHI 6 INC


VISTA LATERALE/ Side view



SUSHI 6 NC




VISTA FRONTALE / Front view




SUSHI 8 INC

VISTA LATERALE/ Side view




SUSHI 8 INC

VISTA FRONTALE / Front view




SUSHI 6D INC

VISTA LATERALE/ Side view




SUSHI 6D INC

VISTA FRONTALE / Front view



SUSHI 8D INC

VISTA LATERALE/ Side view



SUSHI 8D INC

SUSHI 4 GN

LED



GN

Supporto inox AISI 316, idoneo al contatto con il pesce, per bacinelle GN 1/3, h. 40 mm.

AISI 316 inox support, suitable for contact with fish, for GN 1/3 basins, h. 40 mm.

PI

Piano inox refrigerato AISI 316 per esposizione di piatti pronti

AISI 316 refrigerated stainless steel top for display of ready-to-serve dishes

SUSHI 4 PI

LED



Versione SG / SG version


Per tutti i modelli (tranne le SS) è disponibile la versione SG senza gruppo refrigerante

SG version without refrigeration unit is available for all models (except SS version)

SUSHI GN


SUSHI 4 GN (LxPxH) 1085x380x255
SUSHI 6 GN (LxPxH) 1437x380x255
SUSHI 8 GN (LxPxH) 1790x380x255
SUSHI 10 GN (LxPxH) 2141x380x255

SUSHI PI




SUSHI 4 PI (LxPxH) 1085x380x255
SUSHI 6 PI (LxPxH) 1437x380x255
SUSHI 8 PI (LxPxH) 1790x380x255
SUSHI 10 PI (LxPxH) 2141x380x255

SUSHI GN



SUSHI PI



* Sushi: Vetro curvo apribile di serie, per pulizia e manutenzione, lato cliente
Sushi: Standard opening curved glass for cleaning and maintenance on the client-side

Colori standard
Standard colors

COD. 02 COD. 44



Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 13

+2%

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
SUSHI 4 GN	+1/+5	-	1085x380x255 1250x440x430	26 40	4 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.960
SUSHI 6 GN	+1/+5	-	1437x380x255 1605x440x430	30 46	6 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.010
SUSHI 8 GN	+1/+5	-	1790x380x255 2310x440x430	38 56	8 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.100
SUSHI 10 GN	+1/+5	-	2141x380x255 2310x440x430	43 61	10 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.280
SUSHI 4 PI	+1/+5	-	1085x380x255 1250x440x430	26 40	1 PIANO INOX da 705x325	STD	200			MAN		R290	€2.950
SUSHI 6 PI	+1/+5	-	1437x380x255 1605x440x430	30 46	1 PIANO INOX da 1060x325	STD	200			MAN		R290	€3.010
SUSHI 8 PI	+1/+5	-	1790x380x255 2310x440x430	38 56	1 PIANO INOX da 1410x325	STD	200			MAN		R290	€3.080
SUSHI 10 PI	+1/+5	-	2141x380x255 2310x440x430	43 61	1 PIANO INOX da 1760x325	STD	200			MAN		R290	€3.230

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)




SUSHI 6 GN SS

LED


SUSHI GN SS



SUSHI PI SS










SUSHI PI SS

LED

Doppio evaporatore: l'evaporatore superiore è dotato di bacinella raccolta condensa.
Double evaporator: the upper evaporator is supplied with condensate basin.






SUSHI GN SS

LED

SUSHI SS



Colori standard
Standard colors

COD. 02

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 44 + 2%

COD. 13 +2%

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H2O		R290	€
SUSHI 4 GN SS	+1/+5	-	1085x380x255 1250x440x430	23 37	4 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.020
SUSHI 6 GN SS	+1/+5	-	1437x380x255 1605x440x430	28 44	6 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.090
SUSHI 8 GN SS	+1/+5	-	1790x380x255 2310x440x430	32 50	8 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.220
SUSHI 10 GN SS	+1/+5	-	2141x380x255 2310x440x430	37 55	10 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.400
SUSHI 4 PI SS	+1/+5	-	1085x380x255 1250x440x430	23 37	1 PIANO INOX da 705x325	STD	200			MAN		R290	€3.000
SUSHI 6 PI SS	+1/+5	-	1437x380x255 1605x440x430	28 44	1 PIANO INOX da 1060x325	STD	200			MAN		R290	€3.090
SUSHI 8 PI SS	+1/+5	-	1790x380x255 2310x440x430	32 50	1 PIANO INOX da 1410x325	STD	200			MAN		R290	€3.190
SUSHI 10 PI SS	+1/+5	-	2141x380x255 2310x440x430	37 55	1 PIANO INOX da 1760x325	STD	200			MAN		R290	€3.360

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

SUSHI 4 D GN

LED



- Apertura e chiusura sequenziali dei vetri superiore e frontale.
- Clip di sicurezza invisibile.
- Il nuovo sistema di apertura/chiusura permette una gestione a 360° della vetrina, facilitandone uso, pulizia e manutenzione.






- *Upper and frontal glasses with sequential opening and closing system.*
- *Invisible security clip.*
- *The new opening/closing system allows to operate at 360°C for an easier use, cleaning and maintenance.*



SUSHI D GN


Supporto inox AISI 316, idoneo al contatto con il pesce, per bacinelle GN 1/3, h. 40 mm.
AISI 316 inox support, suitable for contact with fish, for GN 1/3 basins, h. 40 mm.





SUSHI D PI

Piano inox refrigerato AISI 316 per esposizione di piatti pronti
AISI 316 refrigerated stainless steel top for display of ready-to-serve dishes



Colori standard
Standard colors
COD. 02


Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 13
+2%

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H2O			
SUSHI 4 D GN	+1/+5	-	1085x393x310 1250x440x550	30 44	4 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.020
SUSHI 6 D GN	+1/+5	-	1437x393x310 1605x440x550	37 53	6 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.060
SUSHI 8 D GN	+1/+5	-	1790x393x310 2310x440x550	44 62	8 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.170
SUSHI 4 D PI	+1/+5	-	1085x393x310 1250x440x550	30 44	1 PIANO INOX da 705x325	STD	200			MAN		R290	€3.000
SUSHI 6 D PI	+1/+5	-	1437x393x310 1605x440x550	37 53	1 PIANO INOX da 1060x325	STD	200			MAN		R290	€3.060
SUSHI 8 D PI	+1/+5	-	1790x393x310 2310x440x550	44 62	1 PIANO INOX da 1410x325	STD	200			MAN		R290	€3.140

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

GRANSUSHI 3 GN

LED



GRANSUSHI PI



GN


Supporto inox AISI 316, idoneo al contatto con il pesce, per bacinelle GN
AISI 316 inox support, suitable for contact with fish, for GN basins

PI

Piano inox refrigerato AISI 316 per esposizione di piatti pronti
AISI 316 refrigerated stainless steel top for display of ready-to-serve dishes


Versione SG / SG version

Per tutti i modelli (tranne le SS) è disponibile la versione SG senza gruppo refrigerante
SG version without refrigeration unit is available for all models (except SS version)




* **Sushi: Vetro curvo apribile di serie, per pulizia e manutenzione, lato cliente**
Sushi: Standard opening curved glass for cleaning and maintenance on the client-side

GRANSUSHI GN



GRANSUSHI 2 GN (LxPxH) 1005x603x441
GRANSUSHI 3 GN (LxPxH) 1330x603x441
GRANSUSHI 4 GN (LxPxH) 1655x603x441

GRANSUSHI PI



GRANSUSHI 2 PI (LxPxH) 1005x603x441
GRANSUSHI 3 PI (LxPxH) 1330x603x441
GRANSUSHI 4 PI (LxPxH) 1655x603x441

Colori standard
Standard colors
COD. 02

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 44 + 2%
COD. 13 +2%

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N° - mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.		H2O			
GRANSUSHI 2 GN	+1/+5	-	1005x603x441 1175x660x600	40 54	2 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 65 mm	ACC	230			MAN		R290	€3.640
GRANSUSHI 3 GN	+1/+5	-	1330x603x441 1500x660x600	55 71	3 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 65 mm	ACC	230			MAN		R290	€4.080
GRANSUSHI 4 GN	+1/+5	-	1655x603x441 1900x660x600	73 91	4 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 65 mm	ACC	230			MAN		R290	€3.910
GRANSUSHI 2 PI	+1/+5	-	1005x603x441 1175x660x600	40 54	1 PIANO INOX da 640x520	STD	230			MAN		R290	€3.620
GRANSUSHI 3 PI	+1/+5	-	1330x603x441 1500x660x600	55 71	1 PIANO INOX da 965x520	STD	230			MAN		R290	€3.800
GRANSUSHI 4 PI	+1/+5	-	1655x603x441 1900x660x600	73 91	1 PIANO INOX da 1290x520	STD	230			MAN		R290	€3.880

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

TAPAS

TAPAS 4 PI

LED



GN

Supporto inox AISI 304 per bacinelle GN 1/3, h. 40 mm.
AISI 304 inox support for GN 1/3 basins, h. 40 mm.

PI


Piano inox refrigerato AISI 304 per esposizione di piatti pronti
AISI 304 refrigerated stainless steel top for display of ready-to-serve dishes

P Versione SG / SG version

Per tutti i modelli (tranne le SS) è disponibile la versione SG senza gruppo refrigerante
SG version without refrigeration unit is available for all models (except SS version)


- Porte scorrevoli in plexiglass di serie, lato operatore
- Disponibile con vetro curvo o vetro dritto (versioni "D")
- Struttura in acciaio inox e piano in AISI 304, per esposizione di piatti pronti
- Luce led calda
- Centralina elettronica
- Versioni GN con supporto inox AISI 304, per bacinelle GN 1/3, h. 40 mm
- Versioni PI dotate di piano inox refrigerato AISI 304 per esposizione d piatti pronti
- Versioni SS con sportelli curvi apribili di serie, lato cliente
- Versioni BM versioni calde a bagno-maria
- Versioni GN 2 con ripiano intermedio in vetro
- GRANTAPAS: versione più profonda, con griglia addizionale per esposizione

- *Sliding plexiglass doors as standard, operator side*
- *Available with curved glass or straight glass (versions "D")*
- *Stainless steel structure and AISI 304 top for displaying ready dishes*
- *Warm LED lighting*
- *Electronic control unit*
- *GN versions with stainless steel AISI 304 support for GN 1/3 basins, height 40 mm*
- *PI versions equipped with refrigerated stainless steel AISI 304 top for displaying ready dishes*
- *SS versions with standard curved opening doors, customer side*
- *BM versions, heated bain-marie versions*
- *GN 2 versions with intermediate glass shelf*
- *GRANTAPAS: deeper version with additional grid for display*




✻ Sushi: Vetro curvo apribile di serie, per pulizia e manutenzione, lato cliente
Sushi: Standard opening curved glass for cleaning and maintenance on the client-side

TAPAS PI



TAPAS 4 PI (LxPxH) 1085x380x255
TAPAS 6 PI (LxPxH) 1437x380x255
TAPAS 8 PI (LxPxH) 1790x380x255
TAPAS 10 PI (LxPxH) 2141x380x255

TAPAS GN



TAPAS 4 GN (LxPxH) 1085x380x255
TAPAS 6 GN (LxPxH) 1437x380x255
TAPAS 8 GN (LxPxH) 1790x380x255
TAPAS 10 GN (LxPxH) 2141x380x255

Colori standard
Standard colors
COD. 02 COD. 44



Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 13
+2%

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
TAPAS 4 GN	+3/+5	-	1085x380x255 1250x440x430	24 38	4 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.660
TAPAS 6 GN	+3/+5	-	1437x380x255 1605x440x430	28 44	6 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.700
TAPAS 8 GN	+3/+5	-	1790x380x255 2310x440x430	35 53	8 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.810
TAPAS 10 GN	+3/+5	-	2141x380x255 2310x440x430	42 60	10 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.860
TAPAS 4 PI	+3/+5	-	1085x380x255 1250x440x430	24 38	1 PIANO INOX da 705x325	STD	200			MAN		R290	€2.770
TAPAS 6 PI	+3/+5	-	1437x380x255 1605x440x430	28 44	1 PIANO INOX da 1060x325	STD	200			MAN		R290	€2.700
TAPAS 8 PI	+3/+5	-	1790x380x255 2310x440x430	35 53	1 PIANO INOX da 1410x325	STD	200			MAN		R290	€2.760
TAPAS 10 PI	+3/+5	-	2141x380x255 2310x440x430	42 60	1 PIANO INOX da 1760x325	STD	200			MAN		R290	€2.830

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

TAPAS GN SS


LED




TAPAS PI SS

LED









TAPAS GN SS





TAPAS PI SS





GN SS

Supporto inox AISI 304 per bacinelle GN 1/3, h. 40 mm.

AISI 304 inox support for GN 1/3 basins, h. 40 mm.

PI SS

Piano inox refrigerato AISI 304 per esposizione di piatti pronti

AISI 304 refrigerated stainless steel top for display of ready-to-serve dishes

Colori standard
Standard colors
COD. 02

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 44 + 2%
COD. 13 +2%

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
TAPAS 4 PI SS	+3/+5	-	1085x380x255 1250x440x430	20 34	1 PIANO INOX da 705x325	STD	200			MAN		R290	€2.830
TAPAS 6 PI SS	+3/+5	-	1437x380x255 1605x440x430	25 41	1 PIANO INOX da 1060x325	STD	200			MAN		R290	€2.800
TAPAS 8 PI SS	+3/+5	-	1790x380x255 2310x440x430	30 48	1 PIANO INOX da 1410x325	STD	200			MAN		R290	€2.840
TAPAS 10 PI SS	+3/+5	-	2141x380x255 2310x440x430	34 52	1 PIANO INOX da 1760x325	STD	200			MAN		R290	€2.970
TAPAS 4 GN SS	+3/+5	-	1085x380x255 1250x440x430	20 34	4 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.730
TAPAS 6 GN SS	+3/+5	-	1437x380x255 1605x440x430	25 41	6 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.800
TAPAS 8 GN SS	+3/+5	-	1790x380x255 2310x440x430	30 48	8 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.930
TAPAS 10 GN SS	+3/+5	-	2141x380x255 2310x440x430	34 52	10 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.000

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

TAPAS 8 GN 2 LED






TAPAS GN 2



TAPAS GN 2




TAPAS 4 GN 2 (LxPxH) 1085x380x380
TAPAS 6 GN 2 (LxPxH) 1437x380x380
TAPAS 8 GN 2 (LxPxH) 1790x380x380
TAPAS 10 GN 2 (LxPxH) 2141x380x380


GRANTAPAS 3 GN

LED

* GRANTAPAS GN




GRANTAPAS GN



GRANTAPAS 2 GN (LxPxH) 1005x603x441
GRANTAPAS 3 GN (LxPxH) 1330x603x441
GRANTAPAS 4 GN (LxPxH) 1655x603x441

GRANTAPAS PI



GRANTAPAS 2 PI (LxPxH) 1005x603x441
GRANTAPAS 3 PI (LxPxH) 1330x603x441
GRANTAPAS 4 PI (LxPxH) 1655x603x441

* Grantapas: vetro curvo non apribile.
Grantapas: not opening curved glass.

Versione SG / SG version
Per tutti i modelli (tranne le SS) è disponibile la versione SG senza gruppo refrigerante
SG version without refrigeration unit is available for all models (except SS version)

Colori standard
Standard colors
COD. 02

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 44 + 2%
COD. 13 +2%

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
TAPAS 4 GN 2	+3/+5	-	1085x380x380 1250x440x600	33 48	4 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.890
TAPAS 6 GN 2	+3/+5	-	1437x380x380 1605x440x600	39 56	6 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.850
TAPAS 8 GN 2	+3/+5	-	1790x380x380 2310x440x600	51 71	8 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.970
TAPAS 10 GN 2	+3/+5	-	2141x380x380 2310x440x600	59 79	10 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.130
GRANTAPAS 2 GN	+3/+5	-	1005x603x441 1175x660x600	36 50	2 BACINELLE da GN 1/1 max 65 mm	ACC	230			MAN		R290	€3.220
GRANTAPAS 3 GN	+3/+5	-	1330x603x441 1500x660x600	51 67	3 BACINELLE da GN 1/1 max 65 mm	ACC	230			MAN		R290	€3.320
GRANTAPAS 4 GN	+3/+5	-	1655x603x441 1900x660x600	68 86	4 BACINELLE da GN 1/1 max 65 mm	ACC	230			MAN		R290	€3.520
GRANTAPAS 2 PI	+3/+5	-	1005x603x441 1175x660x600	36 50	1 PIANO INOX da 640x520	STD	230			MAN		R290	€3.210
GRANTAPAS 3 PI	+3/+5	-	1330x603x441 1500x660x600	51 67	1 PIANO INOX da 965x520	STD	230			MAN		R290	€3.310
GRANTAPAS 4 PI	+3/+5	-	1655x603x441 1900x660x600	68 86	1 PIANO INOX da 1290x520	STD	230			MAN		R290	€3.470

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

TAPAS 4 D GN

LED



- Apertura e chiusura sequenziali dei vetri superiore e frontale.
- Clip di sicurezza invisibile.
- Il nuovo sistema di apertura/chiusura permette una gestione a 360° della vetrina, facilitandone uso, pulizia e manutenzione.






- *Upper and frontal glasses with sequential opening and closing system.*
- *Invisible security clip*
- *The new opening/closing system allows to operateat 360°C for an easier use, cleaning and maintenance..*

Versione COD. 13 (optional)

COD. 13 version (optional)








TAPAS D GN

Supporto inox AISI 304 per bacinelle GN 1/3, h. 40 mm.

AISI 304 inox support for GN 1/3 basins, h.40 mm.



TAPAS D PI

Piano inox refrigerato AISI 304 per esposizione di piatti pronti

AISI 304 refrigerated stainless steel top for display of ready-to-serve dishes

Colori standard
Standard colors
COD. 02

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 13
+2%

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
TAPAS 4 D GN	+3/+5	-	1085x393x310 1250x440x550	28 42	4 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.750
TAPAS 6 D GN	+3/+5	-	1437x393x310 1605x440x550	36 52	6 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.800
TAPAS 8 D GN	+3/+5	-	1790x393x310 2310x440x550	42 60	8 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.870
TAPAS 4 D PI	+3/+5	-	1085x393x310 1250x440x550	28 42	1 PIANO INOX da 705x325	STD	200			MAN		R290	€2.750
TAPAS 6 D PI	+3/+5	-	1437x393x310 1605x440x550	36 52	1 PIANO INOX da 1060x325	STD	200			MAN		R290	€2.820
TAPAS 8 D PI	+3/+5	-	1790x393x310 2310x440x550	42 60	1 PIANO INOX da 1410x325	STD	200			MAN		R290	€2.860


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)


TAPAS 4 D GN 2 LED











Colori standard
Standard colors
COD. 02

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 13
+2%

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
TAPAS 4 D GN 2	+3/+5	-	1085x402x380 1250x440x600	40 54	4 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.980
TAPAS 6 D GN 2	+3/+5	-	1437x402x380 1605x440x600	46 62	6 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.870
TAPAS 8 D GN 2	+3/+5	-	1790x402x380 2310x440x600	60 80	8 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.980
TAPAS 10 D GN 2	+3/+5	-	2141x402x380 2310x440x600	68 88	10 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.020

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

TAPAS 6 GN BM

LED



GRANTAPAS 3 GN BM

LED




Porte scorrevoli
Luce led protetta da plafoniera in alluminio anodizzato
Struttura in acciaio inox con decori in alluminio anodizzato


Sliding doors
Shielded led light by anodized aluminium ceiling light
Stainless steel structure with anodized aluminium ornament

TAPAS 4 GN BM
TAPAS 6 GN BM
TAPAS 8 GN BM






✻ **Grantapas GN BM: vetro curvo non apribile.**
Grantapas GN BM: not opening curved glass.



Colori standard
Standard colors
COD. 02



Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 44 + 2%
COD. 13 +2%



	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
TAPAS 4 GN BM	+30/+60	-	820x380x255 1250x440x430	14 28	4 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	570						€2.040
TAPAS 6 GN BM	+30/+60	-	1172x380x255 1250x440x430	19 35	6 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	1150						€2.230
TAPAS 8 GN BM	+30/+60	-	1524x380x255 1605x440x430	24 42	8 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	1150						€2.220
GRANTAPAS 2 GN BM	+30/+60	-	780x603x441 1175x660x600	20 34	2 BACINELLE da GN 1/1 max 65 mm	ACC	1210						€2.190
GRANTAPAS 3 GN BM	+30/+60	-	1105x603x441 1175x660x600	31 47	3 BACINELLE da GN 1/1 max 65 mm	ACC	1800						€2.400
GRANTAPAS 4 GN BM	+30/+60	-	1425x603x441 1500x660x600	37 55	4 BACINELLE da GN 1/1 max 65 mm	ACC	2410						€2.680

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz


TAPAS 4 D GN BM

LED



- Porte scorrevoli
- Luce led protetta da plafoniera in alluminio anodizzato
- Struttura in acciaio inox con decori in alluminio anodizzato
- Apertura e chiusura sequenziali dei vetri superiore e frontale
- Clip di sicurezza invisibile

- *Sliding doors*
- *Shielded led light by anodized aluminium ceiling light*
- *Stainless steel structure with anodized aluminium ornament*
- *Upper and frontal glasses with sequential opening and closing system.*
- *Invisible security clip.*







Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 13
+2%

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H2O			€
TAPAS 4 D GN BM	+30/+60	-	820x393x310 1250x440x550	19 33	4 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	570						€2.040
TAPAS 6 D GN BM	+30/+60	-	1172x393x310 1605x440x550	24 40	6 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	1150						€2.250
TAPAS 8 D GN BM	+30/+60	-	1524x393x310 2310x440x550	28 44	8 BACINELLE da GN 1/3 max 40 mm	ACC	1150						€2.240

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

AZZURRA

AZZURRA 3


LED




- Vasca interna in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
- Illuminazione LED
- Plexiglass scorrevoli di chiusura anteriori e posteriori con maniglie cromate
- Fianchi in plexiglass
- Centralina elettronica

- *Internal basin made of AISI 316 stainless steel, resistant to salt corrosion*
- *LED lighting*
- *Sliding plexiglass front and rear closures with chrome handles*
- *Plexiglass sides*
- *Electronic control unit*

Accessororio / Accessory:




AZZURRA 2




(LxPxH) 720x900x430

AZZURRA 3



(LxPxH) 1045x900x430

AZZURRA 4



(LxPxH) 1370x900x430

Colori standard
Standard colors

COD. 38

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
AZZURRA 2	+1/+5	-	720x900x430 810x1025x790	47 60	1 PIANO INOX da 635x510x62	STD	200			AUT		R290	€3.600
AZZURRA 3	+1/+5	-	1045x900x430 1130x1025x790	67 83	1 PIANO INOX da 960x510x62	STD	200			AUT		R290	€3.930
AZZURRA 4	+1/+5	-	1370x900x430 1460x1025x790	87 106	1 PIANO INOX da 1285x510x62	STD	200			AUT		R290	€4.018

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

ACCESSORI / ACCESSORIES

Carrello nero: ruote con e senza freno/Black trolley: wheels with and without brake

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
AZZURRA 2	J9601/02	€ 330
AZZURRA 3	J9701/02	€ 332
AZZURRA 4	J9801/02	€ 347

PLANET


PLANET 4 GN 1/1 BM LED




- Vasca interna in acciaio inox AISI 304
- Illuminazione LED
- Plexiglass scorrevoli di chiusura anteriori e posteriori con maniglie cromate
- Fianchi in plexiglass
- Centralina elettronica

- *Internal basin made of AISI 304 stainless steel*
- *LED lighting*
- *Sliding plexiglass front and rear closures with chrome handles*
- *Plexiglass sides*
- *Electronic control unit*

Accessororio / Accessory:



PLANET 4 GN 1/1 BM



Colori standard
Standard colors
COD. 31

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
PLANET 4 GN 1/1 BM	+30/+60	-	1355x680x346 1470x870x720	50 72	4 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 100 mm	ACC	2440						€2.800

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES

Carrello nero: ruote con e senza freno/Black trolley: wheels with and without brake



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PLANET 4 GN 1/1 BM	J9501/02	€ 281

CHEF

- Tutti gli elementi, caldi o refrigerati, interni ed esterni, sono realizzati in acciaio inox
- Vetro curvo frontale lato cliente e sportello in vetro lato operatore
- Vasca interna in acciaio inox AISI 304
- Illuminazione LED
- Maniglia in resina nera
- Griglia neutra interna per esposizione

- *All elements, hot or refrigerated, both internal and external, are made of stainless steel*
- *Curved front glass on the customer side and glass door on the operator side*
- *Internal basin made of AISI 304 stainless steel*
- *LED lighting*
- *Black resin handle*
- *Neutral internal grid for display*

CHEF 3 DRY LED



CHEF 3 COLD LED



CHEF 4 DRY LED



Le vetrine soprabanco modello CHEF, disponibili sia nella versione refrigerata che in quella calda, sono state concepite per paninoteche, bar, pizzerie, ristoranti, gastronomie, chioschi ecc.. Sono ideali per l'esposizione ad esempio di antipasti, stuzzichini, salse ed alimenti per la preparazione di pizze, panini, tra- mezzini. Le dimensioni contenute permettono una facile collocazione in qualsiasi arredamento preesistente. Tutti gli elementi caldi o refrigerati sono realizzati all'interno ed esterno in acciaio inox.

The CHEF counter top food display case models, available in both refrigerated and hot versions, have been designed for sandwich bars, bars, pizzerias, restaurants, gastronomic shops, kiosks etc.. They are perfect for displaying, for example, hors d'oeuvres, appetisers, sauces and ingredients used in the preparation of pizzas, rolls, sandwiches.
Their contained dimensions mean that they can be easily inserted into any pre existing furniture fittings. All the internal and external hot or refrigerated elements are made in stainless steel.

DRY

Cassetto per inserimento acqua
Tray for water




Centralina elettronica
Electronic control unit






CHEF
Versione porte battenti / *Wing doors version*

CHEF COLD 3







CHEF DRY 1



CHEF DRY 4





Colori standard
Standard colors
COD. 08

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
CHEF 3 COLD	+3/+5	-	1067x793x530 1170x870x710	76,5 90	3 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 65 mm	ACC	120	70		MAN		R290	€3.900
CHEF 1 DRY	+30/+70	-	397x793x530 480x870x710	37 47	1 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 65 mm	ACC	850						€2.750
CHEF 4 DRY	+30/+70	-	1407x793x530 1470x870x710	92 104	4 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 65 mm	ACC	3280						€3.550

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES

Pianetto inox/S/S small top



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CHEF 1 DRY	4360308	€ 52
CHEF 4 DRY	4370309	€ 198

Kit tagliere/Chopping board kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CHEF 1 DRY	W03001	€ 50
CHEF 4 DRY	W03004	€ 97

Piano inox forato/S/S bored top



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CHEF 3 COLD	3940305	€ 156

Carrello nero: ruote con e senza freno/Black trolley: wheels with and without brake



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CHEF 3 COLD	W02040	€ 346
CHEF 4 DRY	W02041	€ 355

Vassoio unico/Single tray




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CHEF 4 DRY	4370310	€ 338


GASTROSERVICE

Vetrine refrigerate e riscaldate Gastronorm da appoggio / *Gastronorm counter-top refrigerated and heated showcases*

GASTROSERVICE COLD 1200 C







GASTROSERVICE COLD 1000 C DRY 1000 C

GASTROSERVICE COLD 1200 C DRY 1200 C


GASTROSERVICE COLD 1400 C DRY 1400 C

GASTROSERVICE COLD 1600 C DRY 1600 C

GASTROSERVICE COLD 1800 C DRY 1800 C

Le vaschette GN sono fornite a richiesta / *GN basins are available on request*

COLD System +2 +10 °C



DRY System +30 +70 °C



Colori standard
Standard colors

COD. 08

STRUTTURA REFRIGERANTE GN 1/1 CON VETRO CURVO • *GN 1/1 REFRIGERATED STRUCTURE WITH CURVED COVER*

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
GASTROSERVICE COLD 1000 C	+2/+10	-	1023x380x361 1470x470x370	40 44	1 BACINELLE da GN 1/1 + 1 GN 1/3 h MAX 100 mm	ACC	150			MAN		R290	€2.650
GASTROSERVICE COLD 1200 C	+2/+10	-	1200x380x361 1470x470x370	46 51	1 BACINELLE da GN 1/1 + 2 GN 1/3 h MAX 100 mm	ACC	150			MAN		R290	€2.700
GASTROSERVICE COLD 1400 C	+2/+10	-	1377x380x361 1470x470x370	52 58	2 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 100 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.800
GASTROSERVICE COLD 1600 C	+2/+10	-	1554x380x361 1900x660x600	60 78	2 BACINELLE da GN 1/1 + 1 GN 1/3 h MAX 100 mm	ACC	200			MAN		R290	€2.910
GASTROSERVICE COLD 1800 C	+2/+10	-	1731x380x361 1900x660x600	70 88	2 BACINELLE da GN 1/1 + 2 GN 1/3 h MAX 100 mm	ACC	200			MAN		R290	€3.120

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

STRUTTURA RISCALDANTE GN 1/1 CON VETRO CURVO • *GN 1/1 HEATING STRUCTURE WITH CURVED COVER*

GASTROSERVICE DRY 1000 C	+30/+70	-	1023x380x361 1470x470x370	17 21	1 BACINELLE da GN 1/1 + 1 GN 1/3 h MAX 100 mm	ACC	790						€1.650
GASTROSERVICE DRY 1200 C	+30/+70	-	1200x380x361 1470x470x370	18 22	1 BACINELLE da GN 1/1 + 2 GN 1/3 h MAX 100 mm	ACC	810						€1.750
GASTROSERVICE DRY 1400 C	+30/+70	-	1377x380x361 1470x470x370	22 26	2 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 100 mm	ACC	1040						€1.800
GASTROSERVICE DRY 1600 C	+30/+70	-	1554x380x361 1900x660x600	23 41	2 BACINELLE da GN 1/1 + 1 GN 1/3 h MAX 100 mm	ACC	1060						€1.900
GASTROSERVICE DRY 1800 C	+30/+70	-	1731x380x361 1900x660x600	25 43	2 BACINELLE da GN 1/1 + 2 GN 1/3 h MAX 100 mm	ACC	1200						€2.040

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES

Griglia di fondo forata/Bored bottom grid



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
GASTROSERVICE COLD 1000 C	3130304	€ 72
GASTROSERVICE COLD 1200 C	3060306	€ 76
GASTROSERVICE COLD 1400 C	3070304	€ 93
GASTROSERVICE COLD 1600 C	3080304	€ 97
GASTROSERVICE COLD 1800 C	A040301	€ 104

Kit piedi inox altezza 175mm/Feet kit h. 175mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
GASTROSERVICE COLD 1000 C	W01001	€ 43
GASTROSERVICE COLD 1200 C	W01001	€ 43
GASTROSERVICE COLD 1400 C	W01001	€ 43
GASTROSERVICE COLD 1600 C	W01001	€ 43
GASTROSERVICE COLD 1800 C	W01001	€ 43
GASTROSERVICE DRY 1000 C	W01001	€ 43
GASTROSERVICE DRY 1200 C	W01001	€ 43
GASTROSERVICE DRY 1400 C	W01001	€ 43

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
GASTROSERVICE DRY 1600 C	W01001	€ 43
GASTROSERVICE DRY 1800 C	W01001	€ 43

Coppia di mensole a muro/Pair of wall brackets



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
GASTROSERVICE COLD 1000 C	W01003	€ 100
GASTROSERVICE COLD 1200 C	W01003	€ 100
GASTROSERVICE COLD 1400 C	W01003	€ 100
GASTROSERVICE COLD 1600 C	W01003	€ 100
GASTROSERVICE COLD 1800 C	W01003	€ 100
GASTROSERVICE DRY 1000 C	W01003	€ 100
GASTROSERVICE DRY 1200 C	W01003	€ 100
GASTROSERVICE DRY 1400 C	W01003	€ 100

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
GASTROSERVICE DRY 1600 C	W01003	€ 100
GASTROSERVICE DRY 1800 C	W01003	€ 100

GASTRONORM

GASTRONORM GN 1/1 VISTA

LED




GASTRONORM GN 2/1 VISTA

LED





GASTRONORM GN 1/1 BASE





GASTRONORM GN 2/1 BASE





Colori standard
Standard colors
COD. 08

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
GASTRONORM GN 1/1 BASE	+30/+90	-	375x655x80 435x710x150	11 13	1 PIANO VETRO da 335x540	STD	300						€1.077
GASTRONORM GN 1/1 VISTA	+30/+90	-	375x655x552 435x710x580	19 23	1 PIANO VETRO da 335x540	STD	600						€1.370
GASTRONORM GN 2/1 BASE	+30/+90	-	700x655x80 750x710x150	13 15	1 PIANO VETRO da 660x540	STD	590						€1.110
GASTRONORM GN 2/1 VISTA	+30/+90	-	700x655x552 750x710x580	22 26	1 PIANO VETRO da 660x540	STD	900						€1.700

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES

Vaschetta inox GN 1/1 h20mm/S/S GN 1/1 basin h 20mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
GASTRONORM GN 1/1 BASE	E4002	€ 49
GASTRONORM GN 1/1 VISTA	E4002	€ 49
GASTRONORM GN 2/1 BASE	E4002	€ 49
GASTRONORM GN 2/1 VISTA	E4002	€ 49

Vaschetta inox GN 1/1 h40mm/S/S GN 1/1 basin h 40mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
GASTRONORM GN 1/1 BASE	E4502	€ 67
GASTRONORM GN 1/1 VISTA	E4502	€ 67
GASTRONORM GN 2/1 BASE	E4502	€ 67
GASTRONORM GN 2/1 VISTA	E4502	€ 67


EURONORM


EURONORM VISTA LED



EURONORM BASE







Colori standard
Standard colors
COD. 08

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
EURONORM BASE	+30/+90	-	650x525x80 700x580x150	12 14	1 PIANO VETRO da 600x400	STD	470						€950
EURONORM VISTA	+30/+90	-	650x525x540 700x580x580	20 24	1 PIANO VETRO da 600x400	STD	760						€1.400

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES

Teglia inox Euronorm 600x400x20/S/S tray 600x400x20 Euronorm

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
EURONORM BASE	E4201	€ 104
EURONORM VISTA	E4201	€ 104

Teglia inox Euronorm 600x400x40/S/S tray 600x400x40 Euronorm

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
EURONORM BASE	E4203	€ 104
EURONORM VISTA	E4203	€ 104


PIZZA BASE HOT-PLATE

PIZZA BASE



PIZZA BASE MODULAR





Colori standard
Standard colors

COD. 08

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
PIZZA BASE HOT PLATE	+30/+90	-	430x430x80 620x520x150	6 8	1 PIANO VETRO da 428x428	STD	320						E890

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz

VINO



WINE



IMPERIAL

IMPERIAL 26

LED STANDARD


Illuminazione LED concepita per non alterare la qualità del vino
LED lighting designed not to alter the quality of the wine.

- Termodinamica a R290
- 4 lati in vetro per la massima area espositiva
- Telaio interamente in alluminio a finitura verniciata nera
- Porta con vetrocamera strutturale, con vetro temperato e serigrafato
- Monoblocco posizionato nella zona superiore
- Colore standard nero
- Interno in acciaio AISI 304 inossidabile anticorrosione
- Illuminazione a 4 barre Led 1.800 K specifica per il vino
- Centralina touch screen con retroilluminazione ad alto contrasto
- Maniglia a scomparsa, integrata lungo l'intera altezza della porta
- Piedi regolabili inox e pannello nero copri-piedi di serie
- Serratura di serie

- *Thermodynamics with cooling refrigerant R290*
- *4 glass sides for maximum display area*
- *Frame entirely made of aluminum, with painted finish in black color*
- *Door with structural glass, with tempered and silk-screened glass*
- *Condensing unit placed in the upper part*
- *Black standard colour*
- *Interior in anti-corrosion AISI 304 stainless steel*
- *1,800 K 4 bars LED lighting specifically for wine*
- *Touch screen control unit*
- *Wide hidden handle, integrated on the full height of the door*
- *Stainless steel adjustable feet and black feet cover, both included as standard*
- *Lock as standard*







DI SERIE/*STANDARD*:
Pannello copripiedi
Black feet cover

DI SERIE/*STANDARD*:
Piedi regolabili
Adjustable feet

La vetrina viene fornita senza ripiani. A scelta del cliente la possibilità di avere un kit come la pagina a fianco o un mix di ripiani. (Contattare l'ufficio vendite)

The display case is supplied without shelves. At customer's choice, the possibility of having a kit like in the opposite page or a mix of shelves. (Contact the sales office)

Colori standard
Standard colors

COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N°- mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.		H2O		R290	€
IMPERIAL 22	+4/+18	565	810x615x2190 900x700x2500	193 218	Vedere/see pag. 197	ACC	180	75	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€7.020
IMPERIAL 26	+4/+18	710	810x615x2590 900x700x2500	225 260	Vedere/see pag. 197	ACC	190	75	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€7.600

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

Ai kit ripiani per bottiglie VERTICAL, EXPO, DIAGONAL e LINEAR, si aggiungono il kit INCLINED, per un ulteriore modo di esporre le bottiglie inclinate, e la versione VISION.
A differenza dei kit sopra indicati, la versione 'Vision' nasce con una struttura centrale fissa in plexiglass che permette il posizionamento delle bottiglie in due modi:
- tramite i fori realizzati nella struttura centrale, per sfruttare l'appoggio sul collo delle bottiglie, ideale per la corretta conservazione di vini Spumanti o Champagne.
- oppure utilizzando i supporti in acciaio inox, sui quali è possibile adagiare le bottiglie con il tappo rivolto verso l'alto. Questa posizione, leggermente inclinata, è ideale per la conservazione di vini rossi, rosé o bianchi fermi.

Ad ampiamento della gamma, offriamo Imperial con l'accessorio kit PASTRY, ripiani in vetro temperato, per una semplice, ma elegante esposizione e conservazione delle vostre specialità dolciarie e gastronomiche.

In addition to VERTICAL, EXPO, DIAGONAL, and LINEAR bottle display kits, we are introducing the INCLINED kit, which offers an additional way to show inclined bottles, and the VISION version.
Unlike the kits mentioned above, the "Vision" version features a fixed central structure made of plexiglass that allows the positioning of bottles in two ways:
- *through the holes created in the central structure, to expose the bottles on their necks, ideal for the proper storage of Sparkling wines or Champagne.*
- *alternatively, using the stainless steel supports, on which the bottles can be placed with the cork facing upward. This slightly inclined position is ideal for the storage of red, rosé, or still white wines.*

To expand our range, we offer Imperial with the PASTRY accessory kit, which includes tempered glass shelves for a simple and elegant display and preservation of your sweet and culinary specialties.


Kit accessori per vetrine Imperial 22 e 26 / *Imperial 22 and 26 display cases accessories kit*




EXPO
Esposizione frontale per bottiglie inclinate su 2 livelli
On 2 levels front exhibition of inclined bottles
IMPERIAL 26:
4 ripiani / *4 shelves*
64 bottiglie totali / *64 bottles total, Ø 75mm*
IMPERIAL 22:
3 ripiani / *3 shelves*
48 bottiglie totali / *48 bottles total, Ø 75mm*




DIAGONAL
Esposizione su entrambi i lati per bottiglie inclinate
Both sides exhibition of inclined bottles
IMPERIAL 26:
4 ripiani / *4 shelves*
64 bottiglie totali / *64 bottles total, Ø 75mm*
IMPERIAL 22:
3 ripiani / *3 shelves*
48 bottiglie totali / *48 bottles total, Ø 75mm*



VERTICAL
Esposizione bottiglie in verticale
Vertical bottles exhibition
IMPERIAL 26:
4 ripiani / *4 shelves*
160 bottiglie totali / *160 bottles total, Ø 75mm*
IMPERIAL 22:
3 ripiani / *3 shelves*
120 bottiglie totali / *120 bottles total, Ø 75mm*



LINEAR
Esposizione bottiglie in orizzontale
Horizontal bottles exhibition
IMPERIAL 26:
11 ripiani / *11 shelves*
110 bottiglie totali / *110 bottles total, Ø 75mm*
IMPERIAL 22:
8 ripiani / *8 shelves*
80 bottiglie totali / *80 bottles total, Ø 75mm*



NUOVO ACCESSORIO KIT INCLINED
Esposizione bottiglie inclinate
Inclined bottles exhibition
IMPERIAL 26:
7 ripiani / *7 shelves*
70 bottiglie totali / *70 bottles total, Ø 75mm*
IMPERIAL 22:
5 ripiani / *5 shelves*
50 bottiglie totali / *50 bottles total, Ø 75mm*



NUOVO ACCESSORIO KIT PASTRY
Ripiani in vetro temperato per esposizione di pasticceria
Tempered glass shelves for displaying pastries
IMPERIAL 26:
7 ripiani / *7 shelves*
IMPERIAL 22:
5 ripiani / *5 shelves*

VERSIONE "SG" SU RICHIESTA /
"SG" VERSION ON REQUEST


IMPERIAL VISION




IMPERIAL 26 VISION

LED STANDARD

Illuminazione LED concepita per non alterare la qualità del vino
LED lighting designed not to alter the quality of the wine.





DI SERIE/*STANDARD*:
Pannello copripiedi
Black feet cover

DI SERIE/*STANDARD*:
Piedi regolabili
Adjustable feet

IMPERIAL 22 VISION

LED STANDARD





PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

VERSIONE "SG" SU RICHIESTA / *"SG" VERSION ON REQUEST*

Colori standard
Standard colors

COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N°- mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.		H2O			€
IMPERIAL 22 VISION	+4/+18	565	810x615x2190 900x700x2500	193 218	50 SUPPORTI + 50 FORI da 100 BOTT. DIAM.75 mm	STD	180	75	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€7.800
IMPERIAL 26 VISION	+4/+18	710	810x615x2590 900x700x2500	240 275	65 SUPPORTI + 65 FORI da 130 BOTT. DIAM.75 mm	STD	190	75	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€8.200

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

IMPERIAL SA



Dedicata a salumi e formaggi, la vetrina Imperial SA offre di serie un set completo di barre e ganci per appendere gli alimenti, al quale si aggiunge il kit accessorio ripiani inox Vertical, per una migliore esposizione dei prodotti.

Designed for salami and cheeses, the Imperial SA display case comes standard with a full set of bars and hooks for hanging food products. Additionally, Vertical stainless steel shelf accessory kit is available to ensure the best possible product presentation.

IMPERIAL 26 SA

LED STANDARD

Illuminazione LED concepita per non alterare la qualità del vino
LED lighting designed not to alter the quality of the wine.

DI SERIE/*STANDARD*:
Pannello copripiedi
Black feet cover

DI SERIE/*STANDARD*:
Piedi regolabili
Adjustable feet

Allestimento interno:
Di serie: Set completo barre e ganci
Accessorio: Ripiani inox Vertical

Internal configuration:
Standard: Bars and hooks complete set
Accessory: Vertical stainless steel shelves



IMPERIAL 26 SA

LED STANDARD



IMPERIAL 22 SA

LED STANDARD

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0


VERSIONE "SG" SU RICHIESTA /
"SG" VERSION ON REQUEST

Colori standard
Standard colors
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
IMPERIAL 22 SA	+4/+18	565	810x615x2190 900x700x2500	193 218	vedere/see pag. 200	ACC	180	75	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€7.500
IMPERIAL 26 SA	+4/+18	710	810x615x2590 900x700x2500	225 260	vedere/see pag. 200	ACC	190	75	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€7.900

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)





ACCESSORIO / ACCESSORIES: IMPERIAL SA

Nel kit accessorio per l'Imperial 22 SA:
n°4 ripiani VERTICAL (vedere pag. 197) + n° 2 barre con 6 ganci di serie
Nel kit accessorio per l'Imperial 26 SA:
n°5 ripiani VERTICAL (vedere pag. 197) + n° 2 barre con 6 ganci di serie

In Imperial 22 SA accessory kit:
n°4 VERTICAL shelves (See page 197) + n° 2 bars with 6 hooks as standard
In Imperial 26 SA accessory kit:
n°5 VERTICAL shelves (See page 197) + n° 2 bars with 6 hooks as standard




Per creare un'elegante parete espositiva si possono unire 2 o più vetrine Imperial. In foto vetrine affiancate tramite KIT UNIONE e KIT ACCOPPIAMENTO (in questo caso 4 Imperial 26).
Per questo tipo di progetto contattare l'ufficio commerciale per ricevere le dimensioni precise.
An elegant display Wine Wall can be created by combining two or more Imperial display cases. In the photo, the display cases are joined side-by-side using the UNION KIT and ANCHORAGE KIT (here 4 Imperial 26 models). For this type of project, please contact the sales department to receive the exact dimensions.


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

IMPERIAL 22 + accessories kits
(allestimento interno da ordinare a parte, non incluso nel prezzo della vetrina / *Internal accessories sold separately, not included in the display case price*)


IMPERIAL 22 DIAGONAL




IMPERIAL 22 EXPO




IMPERIAL 22 LINEAR



IMPERIAL 22 VERTICAL




IMPERIAL 22 INCLINED




IMPERIAL 26 + accessories kits
(allestimento interno da ordinare a parte, non incluso nel prezzo della vetrina / *Internal accessories sold separately, not included in the display case price*)


IMPERIAL 26 DIAGONAL




IMPERIAL 26 EXPO




IMPERIAL 26 LINEAR



IMPERIAL 26 VERTICAL




IMPERIAL 26 INCLINED




DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

IMPERIAL 26 + accessory KIT PASTRY | IMPERIAL 22 + accessory KIT PASTRY
(allestimento interno da ordinare a parte, non incluso nel prezzo della vetrina / *Internal accessories sold separately, not included in the display case price*)




IMPERIAL 26 + KIT PASTRY | IMPERIAL 22 + KIT PASTRY

IMPERIAL 26 VISION | IMPERIAL 22 VISION



IMPERIAL 26 VISION | IMPERIAL 22 VISION


IMPERIAL 26 SA + Vertical accessory kit | IMPERIAL 22 + Vertical accessory kit
(Vertical accessory kit da ordinare a parte, non incluso nel prezzo della vetrina. Barre e ganci di serie. / *Vertical accessory kit sold separately, not included in the display case price. Bars and hooks supplied as standard*)



IMPERIAL 26 SA | IMPERIAL 22 SA

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit unione 2 Imperial porte lato DX/Union kit 2 right doors Imperial




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 22	AD303/6	€ 1.306
IMPERIAL 22 VISION	AD303/6	€ 1.306

Kit ancoraggio gruppi di Imperial/Anchorage kit for groups of Imperial



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 22	AD303/2	€ 910
IMPERIAL 22 VISION	AD303/2	€ 910

Kit unione 3 Imperial porte lato DX/Union kit 3 right doors Imperial



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 22	AD303/3	€ 1.578
IMPERIAL 22 VISION	AD303/3	€ 1.578

Kit 3 ripiani versione Vertical/3 shelves kit Vertical version



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 22	X09102	€ 917

Kit 8 ripiani versione Linear/8 shelves kit Linear version



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 22	X09103	€ 1.355

Kit 3 ripiani versione Expo/3 shelves kit Expo version



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 22	X09104	€ 516

Kit 3 ripiani versione Diagonal/3 shelves kit Diagonal version



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 22	X09105	€ 552

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit 5 ripiani vetro versione Pastry/5 glass shelves kit Pastry version




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 22	X09123	€ 610

Kit 5 ripiani versione Inclined/5 shelves kit Inclined version



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 22	X09127	€ 713

Kit unione 2 Imperial porte lato DX/Union kit 2 right doors Imperial



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 26	AD203/5	€ 1.332
IMPERIAL 26 VISION	AD203/5	€ 1.332

Kit ancoraggio gruppi di Imperial/Anchorage kit for groups of Imperial



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 26	AD203/2	€ 950
IMPERIAL 26 VISION	AD203/2	€ 950

Kit unione 3 Imperial porte lato DX/Union kit 3 right doors Imperial



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 26	AD203/3	€ 1.630
IMPERIAL 26 VISION	AD203/3	€ 1.630

Kit 4 ripiani versione Vertical/4 shelves kit Vertical version



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 26	X09098	€ 1.213

Kit 11 ripiani versione Linear/11 shelves kit Linear version



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 26	X09099	€ 1.859

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit 4 ripiani versione Expo/4 shelves kit Expo version



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 26	X09100	€ 678

Kit 4 ripiani versione Diagonal/4 shelves kit Diagonal version



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 26	X09101	€ 727

Kit 7 ripiani vetro versione Pastry/7 glass shelves kit Pastry version



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 26	X09122	€ 845

Kit 7 ripiani versione Inclined/7 shelves kit Inclined version



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 26	X09126	€ 992

OPTIONAL / OPTIONAL

Condensazione ad acqua/Condensation by water



MODELLO / Model	PREZZO / Price
IMPERIAL 22	€ 942
IMPERIAL 22 VISION	€ 942
IMPERIAL 26	€ 942
IMPERIAL 26 VISION	€ 942

Doppia porta, fronte-retro/Double door front and back side



MODELLO / Model	PREZZO / Price
IMPERIAL 22	€ 456
IMPERIAL 22 VISION	€ 456
IMPERIAL 26	€ 574
IMPERIAL 26 VISION	€ 574

OPTIONAL / OPTIONAL

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)



MODELLO / Model	PREZZO / Price
IMPERIAL 22	€ 229
IMPERIAL 22 VISION	€ 229
IMPERIAL 26	€ 229
IMPERIAL 26 VISION	€ 229

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
IMPERIAL 22	4,00%
IMPERIAL 22 VISION	4,00%
IMPERIAL 26	4,00%
IMPERIAL 26 VISION	4,00%

Supplemento inversione porta/Hinges door on left side



MODELLO / Model	PREZZO / Price
IMPERIAL 22	€ 190
IMPERIAL 22 VISION	€ 190
IMPERIAL 26	€ 190
IMPERIAL 26 VISION	€ 190

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass



MODELLO / Model	PREZZO / Price
IMPERIAL 22	5,00%
IMPERIAL 22 VISION	5,00%
IMPERIAL 26	5,00%
IMPERIAL 26 VISION	5,00%

Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass



MODELLO / Model	PREZZO / Price
IMPERIAL 22	5,00%
IMPERIAL 22 VISION	5,00%
IMPERIAL 26	5,00%
IMPERIAL 26 VISION	5,00%

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit unione 2 Imperial porte lato DX/Union kit 2 right doors Imperial



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 22 SA	AD303/6	€ 1.306

Kit ancoraggio gruppi di Imperial/Anchorage kit for groups of Imperial



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 22 SA	AD303/2	€ 910

Kit unione 3 Imperial porte lato DX/Union kit 3 right doors Imperial



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 22 SA	AD303/3	€ 1.578

4 ripiani Vertical per Imperial SA / 4 Vertical shelves for Imperial SA



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 22 SA	X09128	€ 1213

Kit unione 2 Imperial porte lato DX/Union kit 2 right doors Imperial



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 26 SA	AD203/5	€ 1.332

Kit ancoraggio gruppi di Imperial/Anchorage kit for groups of Imperial



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 26 SA	AD203/2	€ 950

Kit unione 3 Imperial porte lato DX/Union kit 3 right doors Imperial



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 26 SA	AD203/3	€ 1.630

5 ripiani Vertical per Imperial SA / 5 Vertical shelves for Imperial SA



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
IMPERIAL 26 SA	X09129	€ 1478

OPTIONAL / OPTIONAL

Condensazione ad acqua/Condensation by water

MODELLO / Model	PREZZO / Price
IMPERIAL 22 SA	€ 942
IMPERIAL 26 SA	€ 942

Doppia porta, fronte-retro/Double door front and back side



MODELLO / Model	PREZZO / Price
IMPERIAL 22 SA	€ 456
IMPERIAL 26 SA	€ 574

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)

MODELLO / Model	PREZZO / Price
IMPERIAL 22 SA	€ 229
IMPERIAL 26 SA	€ 229

Supplemento inversione porta/Hinges door on left side

MODELLO / Model	PREZZO / Price
IMPERIAL 22 SA	€ 190
IMPERIAL 26 SA	€ 190

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

MODELLO / Model	PREZZO / Price
IMPERIAL 22 SA	4,00%
IMPERIAL 26 SA	4,00%

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass

MODELLO / Model	PREZZO / Price
IMPERIAL 22 SA	5,00%
IMPERIAL 26 SA	5,00%

Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass

MODELLO / Model	PREZZO / Price
IMPERIAL 22 SA	5,00%
IMPERIAL 26 SA	5,00%

ENOTEC

ENOTEC 60 1TV



ENOTEC 80 3TV



- Termodinamica R290.
- Lati vetrati espositivi e schiena cieca.
- Porta con vetrocamera strutturale a bassa emissività, con vetri esterni temperati e serigrafati.
- 1TV = versione ad una temperatura. 3TV = versione con tre zone di temperatura.
- Colore nero standard.
- Telaio in alluminio.
- Interno in acciaio AISI 304 inossidabile anticorrosione.
- Disponibili 2 tipi di ripiani inox: a scaletta o piani. Solamente i ripiani delle versioni 1TV e 1TV/P sono regolabili.
- Illuminazione LED specifica per il vino 1.800K.
- Maniglia a scomparsa, integrata lungo l'intera altezza della porta.
- Centralina elettronica con funzioni termometro, comando dell'illuminazione e modalità ECO integrate.
- Ruote gemellate pivotanti, due con freno.
- Piedini regolabili di serie.
- Serratura di serie.

- *R290 thermodynamics.*
- *Glass display sides and blind back.*
- *Door with low-emissivity double glazing, with tempered and screen-printed outer glass.*
- *1TV = single temperature version. 3TV = version with three temperature zones.*
- *Standard black color.*
- *Aluminum frame.*
- *Interior made of corrosion-resistant AISI 304 stainless steel.*
- *Available in 2 types of stainless steel shelves: ladder or flat. Only the shelves of the 1TV and 1TV/P versions are adjustable.*
- *LED lighting specific for wine at 1,800K.*
- *Flush handle, integrated along the entire height of the door.*
- *Electronic control unit with integrated thermometer functions, lighting control, and ECO mode.*
- *Twin pivoting wheels, two with brakes.*
- *Adjustable feet as standard.*
- *Standard lock.*


Illuminazione LED concepita per non alterare la qualità del vino
LED lighting designed not to alter the quality of the wine.

Profondo solamente 500mm
Only 500mm in depth

Colori standard
Standard colors
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N° - mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
ENOTEC 60 1TV	+5/+18	270	595x500x1910 660x650x2130	117 137	3 RIPIANI GRIGLIA da 457X272 (45 BOTT.DIAM. 75 MM)	STD	240	60		AUT		R290	€5.040
ENOTEC 80 1TV	+5/+18	380	800x500x1910 970x700x2145	143 168	3 RIPIANI GRIGLIA da 662X272 (72 BOTT.DIAM.75 mm)	STD	230	60		AUT		R290	€5.700
ENOTEC 60 3TV	+5/+9/+18	270	595x500x1910 660x650x2130	121 141	3 RIPIANI GRIGLIA da 457X272 (45 BOTT.DIAM. 75 MM)	STD	320	60		AUT		R290	€5.400
ENOTEC 80 3TV	+5/+9/+18	380	800x500x1910 970x700x2145	146 171	3 RIPIANI GRIGLIA da 662X272 (72 BOTT.DIAM.75 mm)	STD	300	60		AUT		R290	€5.800
ENOTEC 60 1TV/P	+5/+18	270	595x500x1910 660x650x2130	117 137	3 RIPIANI GRIGLIA da 457X272 (45 BOTT.DIAM. 75 MM)	STD	240	60		AUT		R290	€5.020
ENOTEC 80 1TV/P	+5/+18	380	800x500x1910 970x700x2145	143 168	3 RIPIANI GRIGLIA da 662X272 (72 BOTT.DIAM.75 mm)	STD	300	60		AUT		R290	€5.680

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)



ENOTEC 60 1TV

3 ripiani / *3 shelves*
45 bottiglie totali / *45 bottles total, Ø 75mm*

ENOTEC 80 1TV

3 ripiani / *3 shelves*
72 bottiglie totali / *72 bottles total, Ø 75mm*



ENOTEC 60 3TV

3 ripiani / *3 shelves*
45 bottiglie totali / *45 bottles total, Ø 75mm*

ENOTEC 80 3TV

3 ripiani / *3 shelves*
72 bottiglie totali / *72 bottles total, Ø 75mm*



ENOTEC 60 1TV/P


3 ripiani / *3 shelves*
45 bottiglie totali / *45 bottles total, Ø 75mm*

ENOTEC 80 1TV/P

3 ripiani / *3 shelves*
72 bottiglie totali / *72 bottles total, Ø 75mm*


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

ENOTEC 60



ENOTEC 60 1TV-P	ENOTEC 60 1TV-P	ENOTEC 60 1TV	ENOTEC 60 1TV	ENOTEC 60 3TV	ENOTEC 60 3TV


ENOTEC 80



ENOTEC 80 1TV-P	ENOTEC 80 1TV-P	ENOTEC 80 1TV	ENOTEC 80 1TV	ENOTEC 80 3TV	ENOTEC 80 3TV


ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit unione/Union kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ENOTEC 60 1TV	AK903/1	€ 113
ENOTEC 60 1TV/P	AK903/1	€ 113
ENOTEC 80 1TV	AL103/1	€ 113
ENOTEC 80 1TV/P	AL103/1	€ 113

Kit copertura ruote nero/Black wheels coating kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ENOTEC 60 1TV	X03574	€ 230
ENOTEC 60 1TV/P	X03574	€ 230
ENOTEC 60 3TV	X03574	€ 230
ENOTEC 80 1TV	X03575	€ 270
ENOTEC 80 1TV/P	X03575	€ 270
ENOTEC 80 3TV	X03575	€ 270

OPTIONAL / OPTIONAL

Condensazione ad acqua/Condensation by water

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ENOTEC 60 1TV	€ 942
ENOTEC 60 1TV/P	€ 942
ENOTEC 60 3TV	€ 942
ENOTEC 80 1TV	€ 942
ENOTEC 80 1TV/P	€ 942
ENOTEC 80 3TV	€ 942

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ENOTEC 60 1TV	4,00%
ENOTEC 60 1TV/P	4,00%
ENOTEC 60 3TV	4,00%
ENOTEC 80 1TV	4,00%
ENOTEC 80 1TV/P	4,00%
ENOTEC 80 3TV	4,00%

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ENOTEC 60 1TV	3,00%
ENOTEC 60 1TV/P	3,00%
ENOTEC 60 3TV	3,00%
ENOTEC 80 1TV	3,00%
ENOTEC 80 1TV/P	3,00%
ENOTEC 80 3TV	3,00%

Vetro posteriore/Back glass

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ENOTEC 60 1TV	€ 113
ENOTEC 60 1TV/P	€ 113
ENOTEC 80 1TV	€ 136
ENOTEC 80 1TV/P	€ 136

MARILYN WINE

- Termodinamica a R290
- Telaio interamente in alluminio a finitura verniciata
- Porta con vetrocamera strutturale a bassa emissività, con vetro temperato e serigrafato
- Illuminazione a 4 barre Led 1.800 K specifica per il vino
- Interno interamente in acciaio AISI 304 inossidabile anticorrosione, con lavorazione al laser e finitura lucida a specchio
- Centralina con display touch screen. Funzioni termometro, comando dell'illuminazione e modalità ECO integrate
- Ampia maniglia "a scomparsa", integrata nella struttura lungo l'intera altezza della porta
- Robuste ruote girevoli a 360 gradi, 2 con freno e 2 senza
- Piedini regolabili di serie
- Serratura di serie
- Colore standard nero

Alle già esistenti versioni, si aggiunge la nuova versione MARILYN WINE INCLINED, per un ulteriore modo di esporre le bottiglie inclinate.

- *Thermodynamics with cooling refrigerant R290*
- *Frame entirely made of aluminum, with painted finish*
- *Structural double-glazed door with low emissivity, tempered and screen-printed glass*
- *1,800 K 4 bars LED lighting specifically for wine*
- *Interior entirely in AISI 304 anti-corrosion stainless steel, laser cut and mirror polished finish*
- *Touch screen control unit with integrated thermometer, lighting control and ECO mode functions*
- *Wide hidden handle, integrated on the full height of the door*
- *360-degree swivel wheels, 2 with brakes and 2 without*
- *Standard adjustable feet*
- *Lock as standard*
- *Black color as standard*

In addition to the already exhisting versions, we are introducing the new models MARILYN WINE INCLINED, which offers an additional way to show slaped bottles.



MARILYN 651 WINE VISION

LED STANDARD


Illuminazione LED concepita per non alterare la qualità del vino
LED lighting designed not to alter the quality of the wine.

Optional:
Potenziometro per regolare la temperatura di colore LED tra 3.000K e 6.500K / *Potentiometer to adjust the LED color temperature between 3,000K and 6,500K.*

A RICHIESTA/ON DEMAND



BUILT-IN & FREE STANDING



Optional:
Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso / *Available without panels, SP build-in version*

PERSONALIZZA L'ALLESTIMENTO INTERNO DELLA TUA MARILYN WINE
CUSTOMIZE THE INTERIOR DESIGN OF YOUR MARILYN WINE

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 34 3%
COD. 17 3%

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
MARILYN 451 WINE LINEAR	+4/+18	450	702x690x1910 770x770x2080	196 219	42 BOTTIGLIE da DIAM.75 mm	STD	450	75		AUT		R290	€6.915
MARILYN 651 WINE LINEAR	+4/+18	650	902x690x1910 980x870x2180	228 257	60 BOTTIGLIE da DIAM.75 mm	STD	450	75		AUT		R290	€8.180
MARILYN 451 WINE DIAGONAL	+4/+18	450	702x690x1910 770x770x2080	196 219	39 BOTTIGLIE da DIAM.75 mm	STD	450	75		AUT		R290	€6.750
MARILYN 651 WINE DIAGONAL	+4/+18	650	902x690x1910 980x870x2180	228 257	57 BOTTIGLIE da DIAM.75 mm	STD	450	75		AUT		R290	€7.465
MARILYN 451 WINE INCLINED	+4/+18	450	702x690x1910 770x770x2080	196 219	66 BOTTIGLIE da DIAM.75 mm	STD	450	75		AUT		R290	€7.200
MARILYN 651 WINE INCLINED	+4/+18	650	902x690x1910 980x870x2180	228 257	72 BOTTIGLIE da DIAM.75 mm	STD	450	75		AUT		R290	€7.900
MARILYN 451 WINE VERTICAL	+4/+18	450	702x690x1910 770x770x2080	196 219	96 BOTTIGLIE da DIAM.75 mm	STD	450	75		AUT		R290	€6.650
MARILYN 651 WINE VERTICAL	+4/+18	650	902x690x1910 980x870x2180	228 257	126 BOTTIGLIE da DIAM.75 mm	STD	450	75		AUT		R290	€7.568
MARILYN 451 WINE EXPO	+4/+18	450	702x690x1910 770x770x2080	196 219	42 BOTTIGLIE da DIAM.75 mm	STD	450	75		AUT		R290	€6.780
MARILYN 651 WINE EXPO	+4/+18	650	902x690x1910 980x870x2180	228 257	60 BOTTIGLIE da DIAM.75 mm	STD	450	75		AUT		R290	€7.290
MARILYN 651 WINE VISION	+4/+18	650	902x690x1910 980x870x2180	228 257	114 BOTTIGLIE da DIAM.75 mm	STD	450	75		AUT		R290	€7.750

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

ALLESTIMENTI / FITTINGS



INCLINED
Marilyn 451:
n°6 ripiani: 66 bottiglie diam. Ø75 (11 per ripiano)
n°6 shelves: 66 bottles diam. Ø75 (11 per shelf)
Marilyn 651:
n°6 ripiani: 72 bottiglie diam. Ø75 (12 per ripiano)
n°6 shelves: 72 bottles diam. Ø75 (12 per shelf)



LINEAR
Marilyn 451:
n°6 ripiani regolabili in altezza L=550x350mm
n°6 adjustable shelves L=550x350mm
Marilyn 651:
n°6 ripiani regolabili in altezza L=750x350mm
n°6 adjustable shelves L=750x350mm



DIAGONAL
Marilyn 451:
n°3 ripiani regolabili in altezza L=550mm
n°3 adjustable shelves L=550mm
Marilyn 651:
n°3 ripiani regolabili in altezza L=750mm
n°3 adjustable shelves L=750mm



EXPO
Marilyn 451:
n°3 ripiani regolabili in altezza L=550mm
n°3 adjustable shelves L=550mm
Marilyn 651:
n°3 ripiani regolabili in altezza L=750mm
n°3 adjustable shelves L=750mm



VERTICAL
Marilyn 451:
n°3 ripiani regolabili in altezza L=550x350mm
n°3 adjustable shelves L=550x350mm
Marilyn 651:
n°3 ripiani regolabili in altezza L=750x350mm
n°3 adjustable shelves L=750x350mm



VISION
Marilyn 651:
n°57 supporti in acciaio + 57 fori
n°57 stainless steel hooks + 57 holes **(allestimento fisso/***fixed setting***)**


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

MARILYN 451 WINE



MARILYN 451 WINE | MARILYN 451 WINE | MARILYN 451 WINE SP | MARILYN 451 WINE SP


MARILYN 651 WINE



MARILYN 651 WINE | MARILYN 651 WINE | MARILYN 651 WINE SP | MARILYN 651 WINE SP

ACCESSORI / ACCESSORIES

Pannello copri-ruote colore Nero/Black wheels coating kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MARILYN 451 WINE DIAGONAL	**X03354**	**€ 243**
MARILYN 451 WINE EXPO	X03354	€ 243
MARILYN 451 WINE INCLINED	**X03354**	**€ 243**
MARILYN 451 WINE LINEAR	X03354	€ 243
MARILYN 451 WINE VERTICAL	**X03354**	**€ 243**

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MARILYN 651 WINE DIAGONAL	**X03356**	**€ 279**
MARILYN 651 WINE INCLINED	X03356	€ 279
MARILYN 651 WINE EXPO	**X03356**	**€ 279**
MARILYN 651 WINE LINEAR	X03356	€ 279
MARILYN 651 WINE VERTICAL	**X03356**	**€ 279**
MARILYN 651 WINE VISION	X03356	€ 279

Pannello copri-ruote colore Bianco/White wheels coating kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MARILYN 451 WINE DIAGONAL	**X03389**	**€ 243**
MARILYN 451 WINE EXPO	X03389	€ 243
MARILYN 451 WINE INCLINED	**X03389**	**€ 243**
MARILYN 451 WINE LINEAR	X03389	€ 243
MARILYN 451 WINE VERTICAL	**X03389**	**€ 243**

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MARILYN 651 WINE DIAGONAL	**X03363**	**€ 279**
MARILYN 651 WINE INCLINED	X03363	€ 279
MARILYN 651 WINE EXPO	**X03363**	**€ 279**
MARILYN 651 WINE LINEAR	X03363	€ 279
MARILYN 651 WINE VERTICAL	**X03363**	**€ 279**
MARILYN 651 WINE VISION	X03363	€ 279

ACCESSORI / ACCESSORIES

Pannello copri-ruote colore Grigio/Grey wheels coating kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MARILYN 451 WINE DIAGONAL	X03398	€ 243
MARILYN 451 WINE EXPO	X03398	€ 243
MARILYN 451 WINE INCLINED	X03398	€ 243
MARILYN 451 WINE LINEAR	X03398	€ 243
MARILYN 451 WINE VERTICAL	X03398	€ 243

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MARILYN 651 WINE DIAGONAL	X03372	€ 279
MARILYN 651 WINE INCLINED	X03372	€ 279
MARILYN 651 WINE EXPO	X03372	€ 279
MARILYN 651 WINE LINEAR	X03372	€ 279
MARILYN 651 WINE VERTICAL	X03372	€ 279
MARILYN 651 WINE VISION	X03372	€ 279

OPTIONAL / OPTIONAL


Condensazione ad acqua/Condensation by water



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 451 WINE DIAGONAL	€ 942
MARILYN 451 WINE EXPO	€ 942
MARILYN 451 WINE INCLINED	€ 942
MARILYN 451 WINE LINEAR	€ 942
MARILYN 451 WINE VERTICAL	€ 942
MARILYN 651 WINE DIAGONAL	€ 942
MARILYN 651 WINE INCLINED	€ 942
MARILYN 651 WINE EXPO	€ 942
MARILYN 651 WINE LINEAR	€ 942
MARILYN 651 WINE VERTICAL	€ 942

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 651 WINE VISION	€ 942

Disponibile in versione "SP" senza pannelli, da incasso/Available without panels, "SP" built-in version



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 451 WINE DIAGONAL	2,00%
MARILYN 451 WINE EXPO	2,00%
MARILYN 451 WINE INCLINED	2,00%
MARILYN 451 WINE LINEAR	2,00%
MARILYN 451 WINE VERTICAL	2,00%
MARILYN 651 WINE DIAGONAL	2,00%
MARILYN 651 WINE INCLINED	2,00%
MARILYN 651 WINE EXPO	2,00%
MARILYN 651 WINE LINEAR	2,00%
MARILYN 651 WINE VERTICAL	2,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 651 WINE VISION	2,00%

Potenziometro Led/Led light potentiometer



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 451 WINE DIAGONAL	€ 151
MARILYN 451 WINE EXPO	€ 151
MARILYN 451 WINE INCLINED	€ 151
MARILYN 451 WINE LINEAR	€ 151
MARILYN 451 WINE VERTICAL	€ 151
MARILYN 651 WINE DIAGONAL	€ 151
MARILYN 651 WINE INCLINED	€ 151
MARILYN 651 WINE EXPO	€ 151
MARILYN 651 WINE LINEAR	€ 151
MARILYN 651 WINE VERTICAL	€ 151

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 651 WINE VISION	€ 151

Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 451 WINE DIAGONAL	4,00%
MARILYN 451 WINE EXPO	4,00%
MARILYN 451 WINE INCLINED	4,00%
MARILYN 451 WINE LINEAR	4,00%
MARILYN 451 WINE VERTICAL	4,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 651 WINE VISION	4,00%
MARILYN 651 WINE DIAGONAL	4,00%
MARILYN 651 WINE INCLINED	4,00%
MARILYN 651 WINE EXPO	4,00%
MARILYN 651 WINE LINEAR	4,00%
MARILYN 651 WINE VERTICAL	4,00%

OPTIONAL / OPTIONAL

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 451 WINE DIAGONAL	€ 229
MARILYN 451 WINE EXPO	€ 229
MARILYN 451 WINE INCLINED	€ 229
MARILYN 451 WINE LINEAR	€ 229
MARILYN 451 WINE VERTICAL	€ 229
MARILYN 651 WINE DIAGONAL	€ 229
MARILYN 651 WINE INCLINED	€ 229
MARILYN 651 WINE EXPO	€ 229
MARILYN 651 WINE LINEAR	€ 229
MARILYN 651 WINE VERTICAL	€ 229

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 651 WINE VISION	€ 229

Vetri con serigrafia dritta/Glasses with straight silk-screen



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 451 WINE DIAGONAL	1,50%
MARILYN 451 WINE EXPO	1,50%
MARILYN 451 WINE INCLINED	1,50%
MARILYN 451 WINE LINEAR	1,50%
MARILYN 451 WINE VERTICAL	1,50%
MARILYN 651 WINE DIAGONAL	1,50%
MARILYN 651 WINE INCLINED	1,50%
MARILYN 651 WINE EXPO	1,50%
MARILYN 651 WINE LINEAR	1,50%
MARILYN 651 WINE VERTICAL	1,50%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 651 WINE VISION	1,50%

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 451 WINE DIAGONAL	4,00%
MARILYN 451 WINE EXPO	4,00%
MARILYN 451 WINE INCLINED	4,00%
MARILYN 451 WINE LINEAR	4,00%
MARILYN 451 WINE VERTICAL	4,00%
MARILYN 651 WINE DIAGONAL	4,00%
MARILYN 651 WINE INCLINED	4,00%
MARILYN 651 WINE EXPO	4,00%
MARILYN 651 WINE LINEAR	4,00%
MARILYN 651 WINE VERTICAL	4,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 651 WINE VISION	4,00%

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 451 WINE DIAGONAL	3,00%
MARILYN 451 WINE EXPO	3,00%
MARILYN 451 WINE INCLINED	3,00%
MARILYN 451 WINE LINEAR	3,00%
MARILYN 451 WINE VERTICAL	3,00%
MARILYN 651 WINE DIAGONAL	3,00%
MARILYN 651 WINE INCLINED	3,00%
MARILYN 651 WINE EXPO	3,00%
MARILYN 651 WINE LINEAR	3,00%
MARILYN 651 WINE VERTICAL	3,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MARILYN 651 WINE VISION	3,00%

WINE

- LED di serie: superiore
- Centralina elettronica
- Display digitale della temperatura
- Vetri fumé con filtro anti-UV
- Elegante maniglia in alluminio
- Griglie a filo in acciaio con inserto legno (solo Wine 32 e 32/1)

Per tutti i WINE 185:

- Termostato antigelo: tutte le unità hanno un termostato antigelo che escluderà il sistema in caso di raggiungimento dei 0°C
- Filtro carbone
- Resistenza incorporata: sistema di riscaldamento, che permette per esempio, inserendo l'unità in ambienti con temperatura di 10°C di ottenere comunque 18°C interni.
- Compressore a bassa vibrazione
- Ripiani in legno

- *Standard LED on top*
- *Electronic control unit*
- *Digital temperature display*
- *Smoked glass with UV filter*
- *Elegant aluminum handle*
- *Wire steel shelves with wood insert (only Wine 32 and 32/1)*

For all WINE 185 units:

- *Anti-freeze thermostat: all units are equipped with an anti-freeze thermostat that will disable the system if the temperature reaches 0°C.*
- *Carbon filter*
- *Built-in heater: heating system that allows, for example, inserting the unit in environments with a temperature of 10°C to still achieve an internal temperature of 18°C.*
- *Low vibration compressor*
- *Wooden shelves*

WINE 32



DUAL TEMPERATURE
FREE STANDING

WINE 32/1



MONO TEMPERATURE
FREE STANDING

Colori standard
Standard colors

COD. 34

Vano unico con centralina a doppia impostazione di temperatura (per area superiore SET 1 ed inferiore SET 2)
One compartment unit with double temperature setting (SET 1 for upper area, SET 2 for the bottom one)

WINE 185

LED di serie: superiore
Standard LED: top

FREE STANDING

INVERTER

SET 1 ▸ +8°/+20°



+5°/+20° ◂ SET 2



SET 1 ▸ +8°/+20°

+5°/+20° ◂ SET 2

WINE 185 NERO

LED di serie: superiore
Standard LED: top

FREE STANDING

INVERTER

Colori standard
Standard colors
COD. 13
WINE 185 NERO

Colori standard
Standard colors
COD. 34
WINE 185

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
WINE 32	+5/+10 +10/+18	106	493x625x840 550x650x880	40 44	4 RIPIANI GRIGLIA da 413x423 + 1 RIP.413x290 (38 BOTT.75 mm)	STD	100	60		AUT		R600A	€1.230
WINE 32/1	+2/+10	106	493x625x840 550x650x880	44 48	2 RIPIANI GRIGLIA da 418x426 + 1 RIP.413x288 (45 BOTT.75 mm)	STD	100	60		AUT		R600A	€1.140
WINE 185	+8/+20 +5/+20	368	600x670x1860 640x680x2150	84 88	4 RIPIANI GRIGLIA da 520x440 + 1 RIP.520x360 + 1 RIP.520x230 (197 BOTT.75 mm)	STD	200	60		AUT		R600A	€2.470
WINE 185 NERO	+8/+20 +5/+20	368	600x670x1860 640x680x2150	84 88	4 RIPIANI GRIGLIA da 523x440 + 1 RIP.523x357 + 1 RIP.523x287 (197 BOTT.75 mm)	STD	210	60		AUT		R600A	€2.540

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

Nuovo ripiano inclinato, applicabile frontalmente in aggiunta ai ripiani standard e al ripiano di fondo (non utilizzabile da solo).

New inclined shelf, applicable from the front in addition to the standard shelves and the bottom shelf (cannot be used alone).







In tutti i WINE 185 è possibile installare al massmio 5 ripiani inclinati.

In all WINE 185 it is possible to install a maximum of 5 inclined shelves.



Possibilità di posizionare le bottiglie in verticale mediante l'utilizzo di nuovi ripiani in vetro da posizionare sulle griglie di legno.
Possibility of positioning the bottles vertically using new glass shelves to be placed on the wooden grids.

DI SERIE:
Tutti i WINE 185 hanno 1 ripiano vetro per griglia di fondo + 3 ripiani in vetro per griglie standard + 1 ripiano inclinato.

STANDARD:
All WINE 185 have 1 glass shelf for bottom grill + 3 glass shelves for standard grills + 1 inclinedshelf.






Possibilità di posizionare orizzontalmente le bottiglie come in foto.
Possibility to position the bottles horizontally as in the photo.

OPTIONAL
Kit con 2 clip ferma bottiglie, consigliato per il posizionamento orizzontale delle bottiglie come da foto (possibilità di inserimento termometro nelle clips ferma bottiglie).


OPTIONAL
Kit with 2 bottle clips, recommended for horizontal positioning of bottles as shown in the photo (possibility of inserting a thermometer in the bottle clips).

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

WINE 32 - 32/1




WINE 32 WINE 32



WINE 32/1 WINE 32/1

WINE 185 - 185 NERO



WINE 185 | WINE 185 NERO WINE 185 | WINE 185 NERO

WINE FG

WINE 32 FG

- Griglie a filo in acciaio con inserto legno
- Centralina elettronica
- Display digitale della temperatura
- Filtro carbone
- Compressore a bassa vibrazione
- Vetri fumè con filtro anti-UV

- *Wire steel shelves with wood insert*
- *Electronic temperature control*
- *Digital temperature display*
- *Charcoal filter*
- *Low-vibration compressor*
- *Smoked glass door with UV-filter*

WINE 185 FG - 155 FG

- Centralina elettronica
- Display digitale della temperatura
- Termostato antigelo: tutte le unità hanno un termostato antigelo che escluderà il sistema in caso di raggiungimento dei 0°C
- Filtro carbone
- Resistenza incorporata: sistema di riscaldamento, che permette per esempio, inserendo l'unità in ambienti con temperatura di 10°C di ottenere comunque 18°C interni.
- Pannello inferiore in vetro
- Compressore a bassa vibrazione
- Vetri fumè con filtro anti-UV
- Griglie in legno
- Luce led superiore e laterale (barre led di sinistra/destra integrate nel telaio della porta)
- Serratura

- *Electronic temperature control*
- *Digital temperature display*
- *Frost protection: all units have a frost protection thermostat which will cut off the system in case reaching zero degrees C.*
- *Charcoal filter*
- *Built-in heating element: heating system that allow to place the unit even at 10 degre es ambient temperature and reach internal temperature of 18 degrees.*
- *Lower glass panel*
- *Low-vibration compressor*
- *Smoked glass door with UV-filter*
- *Wooden shelves*
- *Upper and side LED light (integrated left/right LED bars in the door frame)*
- *Lock*

WINE 32 FG

FREE STANDING



SOLO PER/ONLY FOR WINE 185

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
WINE 32 FG	+5/+10 +10/+18	106	493x587x840 550x650x1000	40 50	4 RIPIANI GRIGLIA da 413x423 + 1 RIP.413x290 (38 BOTT.75 mm)	STD	90	60		AUT		R600A	€1.330
WINE 155 FG	+8/+20 +5/+20	298	600x630x1560 650x580x1870	70 76	3 RIPIANI GRIGLIA da 523x440 + 1 RIP .523x357 + 1 rip. 523x287 (147 BOTT.75 mm)	STD	170	60		AUT		R600A	€2.600
WINE 185 FG	+8/+20 +5/+20	368	595x630x1860 640x680x2150	86 90	4 RIPIANI GRIGLIA da 523x440 +1 RIP.523x357 +1 RIP.523x287 (197 BOTT.75 mm)	STD	200	60		AUT		R600A	€2.770
WINE 185 FG BRUT	+2/+10	368	595x630x1860 640x680x2150	86 90	5 RIPIANI GRIGLIA da 523x440 + 1 RIP.523x357 (197 BOTT.75 mm)	STD	250	60		AUT		R600A	€2.670
WINE 185 FG RED	+15/+20	368	595x630x1860 640x680x2150	86 90	4 RIPIANI GRIGLIA da 523x440 + 1 RIP.523x357 + 1 RIP.523x287 (197 BOTT.75 mm)	STD	200	60		AUT		R600A	€2.920

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

WINE 185 FG

FREE STANDING

INVERTER



WINE 185 FG RED

FREE STANDING

INVERTER



WINE 185 FG BRUT

FREE STANDING



Vano unico con centralina a doppia impostazione di temperatura (per area superiore SET 1 ed inferiore SET 2)
One compartment unit with double temperature setting SET 1 for upper area, SET 2 for the bottom one)







Nuovo ripiano inclinato, applicabile frontalmente in aggiunta ai ripiani standard e al ripiano di fondo (non utilizzabile da solo).

New inclined shelf, applicable from the front in addition to the standard shelves and the bottom shelf (cannot be used alone).

**Nel WINE 155 FG è possibile installare al massimo 4 ripiani inclinati.
In tutti i WINE 185 FG è possibile installare al massimo 5 ripiani inclinati (eccetto BRUT: ripiano inclinato disponibile solo come accessorio).**

*A maximum of 4 inclined shelves can be installed in the WINE 155 FG.
A maximum of 5 inclined shelves can be installed in all WINE 185 FG models (except BRUT: inclined shelf available only as an accessory).*

Possibilità di posizionare le bottiglie in verticale mediante l'utilizzo di nuovi ripiani in vetro da posizionare sulle griglie di legno.
Possibility of positioning the bottles vertically using new glass shelves to be placed on the wooden grids.

DI SERIE:
Tutti i WINE 155 FG hanno 1 ripiano vetro per griglia di fondo + 2 ripiani in vetro per griglie standard + 1 ripiano inclinato.
Tutti i WINE 185 FG hanno 1 ripiano vetro per griglia di fondo + 3 ripiani in vetro per griglie standard + 1 ripiano inclinato.

STANDARD:
All WINE 155 FG have 1 glass shelf for bottom grill + 2 glass shelves for standard grills + 1 inclined shelf.
All WINE 185 FG have 1 glass shelf for bottom grill + 3 glass shelves for standard grills + 1 inclined shelf.






Possibilità di posizionare orizzontalmente le bottiglie come in foto.
Possibility to position the bottles horizontally as in the photo.

OPTIONAL
Kit con 2 clip ferma bottiglie, consigliato per il posizionamento orizzontale delle bottiglie come da foto (possibilità di inserimento termometro nelle clips ferma bottiglie).

OPTIONAL
Kit with 2 bottle clips, recommended for horizontal positioning of bottles as shown in the photo (possibility of inserting a thermometer in the bottle clips).


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

WINE 32 FG



WINE 32 FG | WINE 32 FG

WINE 155 FG - 185 FG



WINE 155 FG | WINE 155 FG | WINE 185 FG | 185 FG BRUT 185 FG RED | WINE 185 FG | 185 FG BRUT 185 FG RED

ACCESSORI / ACCESSORIES

Termometro digitale ripiani legno/Digital thermometer for wooden shelves



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
WINE 155 FG	A0609	€ 33
WINE 185	A0609	€ 33
WINE 185 FG	A0609	€ 33
WINE 185 FG BRUT	A0609	€ 33
WINE 185 FG RED	A0609	€ 33
WINE 185 NERO	A0609	€ 33

Kit con 2 clip ferma bottiglie/2 bottle stopper clips kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
WINE 155 FG	A1208/1	€ 40
WINE 185	A1208/1	€ 40
WINE 185 FG	A1208/1	€ 40
WINE 185 FG BRUT	A1208/1	€ 40
WINE 185 FG RED	A1208/1	€ 40
WINE 185 NERO	A1208/1	€ 40

Ripiano bottiglie inclinate 523x287/Shelf for inclined bottles 523x287



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
WINE 155 FG	A120820	€ 81
WINE 185	A120820	€ 81
WINE 185 FG	A120820	€ 81
WINE 185 FG BRUT	A120820	€ 81
WINE 185 FG RED	A120820	€ 81
WINE 185 NERO	A120820	€ 81

Ripiano inferiore in legno 523x360/Lower wooden shelf 523x360



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
WINE 155 FG	A120821	€ 81
WINE 185	A120821	€ 81
WINE 185 FG	A120821	€ 81
WINE 185 FG BRUT	A120821	€ 81
WINE 185 FG RED	A120821	€ 81
WINE 185 NERO	A120821	€ 81

Ripiano superiore in legno 523x440/Upper wooden shelf 523x440



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
WINE 155 FG	A120822	€ 81
WINE 185	A120822	€ 81
WINE 185 FG	A120822	€ 81
WINE 185 FG BRUT	A120822	€ 81
WINE 185 FG RED	A120822	€ 81
WINE 185 NERO	A120822	€ 81

ACCESSORI / ACCESSORIES

Piano vetro piccolo bottiglie in piedi/Small tempered glass top for upright bottles




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
WINE 155 FG	A120825	€ 33
WINE 185	A120825	€ 33
WINE 185 FG	A120825	€ 33
WINE 185 FG BRUT	A120825	€ 33
WINE 185 FG RED	A120825	€ 33
WINE 185 NERO	A120825	€ 33

Piano in vetro bottiglie in piedi/Tempered glass top for upright bottles



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
WINE 155 FG	A120826	€ 51
WINE 185	A120826	€ 51
WINE 185 FG	A120826	€ 51
WINE 185 FG BRUT	A120826	€ 51
WINE 185 FG RED	A120826	€ 51
WINE 185 NERO	A120826	€ 51

Kit unione/Union kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
WINE 155 FG	Q4802/2	€ 208
WINE 185	Q4802/2	€ 208
WINE 185 FG	Q4802/2	€ 208
WINE 185 FG BRUT	Q4802/2	€ 208
WINE 185 FG RED	Q4802/2	€ 208
WINE 185 NERO	Q4802/2	€ 208

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
WINE 32	4,00%
WINE 32 FG	4,00%
WINE 32/1	4,00%
WINE 155 FG	4,00%
WINE 185	4,00%
WINE 185 FG	4,00%
WINE 185 FG BRUT	4,00%
WINE 185 FG RED	4,00%
WINE 185 NERO	4,00%

VINITY

- Elegante maniglia in acciaio satinato
- Vetri fumè con filtro anti-UV
- Griglie telescopiche in legno
- LED di serie

- *Elegant stainless-steel brushed handle*
- *Smoked glass door with UV-filter*
- *Wooden sliding shelves*
- *LED light as standard*



VINITY 3 V

Mensole rimovibili dall'utente per posizionare le bottiglie in verticale /
Client could also remove shelves in order to place the bottles in upright position.



VINITY 4



VINITY 2 0


ESPOSITORE PERSONALIZZABILE PER VINI
CUSTOMIZABLE WINE COOLER.

VETRINA DI RIFERIMENTO SOMMELIER 18 PAG 230
REFERENCE UNIT SOMMELIER 13 P.230




DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

VINITY 2 0 - 3 0




VINITY 2 0 | VINITY 2 0 | VINITY 3 0 | VINITY 3 0

VINITY 2 V - 3 V



VINITY 4



VINITY 2 V | VINITY 2 V | VINITY 3 V | VINITY 3 V | VINITY 4 | VINITY 4

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

MODELLO / Model	PREZZO / Price
VINITY 2 0	4,00%
VINITY 2 V	4,00%
VINITY 3 0	4,00%
VINITY 3 V	4,00%
VINITY 4	4,00%

Colori standard
Standard colors
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
VINITY 2 0	+5/+20	100	1275x610x850 1455x875x1150	80 106	6 RIPIANI GRIGLIA da 444x337 (36 BOTT. DIAM.75 mm)	STD	160	70	AUTOMATICO A PAUSA	AUT		R600A	€3.965
VINITY 3 0	+5/+20	150	1884x610x841 2120x770x1240	124 153	9 RIPIANI GRIGLIA da 444x337 (54 BOTT. DIAM.75 mm)	STD	210	70	AUTOMATICO A PAUSA	AUT		R600A	€5.000
VINITY 2 V	+5/+20	100	620x610x1395 740x740x1600	80 106	6 RIPIANI GRIGLIA da 444x337 (36 BOTT. DIAM.75 mm)	STD	160	70	AUTOMATICO A PAUSA	AUT		R600A	€3.750
VINITY 3 V	+5/+20	150	650x610x1877 770x770x2050	124 150	9 RIPIANI GRIGLIA da 444x337 (54 BOTT. DIAM.75 mm)	STD	210	70	AUTOMATICO A PAUSA	AUT		R600A	€4.600
VINITY 4	+5/+20	200	1275x610x1350 1450x870x1680	166 198	12 RIPIANI GRIGLIA da 444x337 (72 BOTT. DIAM.75 mm)	STD	360	70	AUTOMATICO A PAUSA	AUT		R600A	€6.100

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

SOMMELIER



Questo modello di cantinetta vino di piccole dimensioni è stato pensato esclusivamente per l'incasso, ideale anche per l'uso domestico. Il suo elegante design nero si adatta ad ogni tipo di arredamento.

Exclusively designed for built-in installation, this small wine cooler is ideal for domestic use. Its elegant black design complements any style of furnishing.

SOMMELIER 18

LED

MONO TEMPERATURE
BUILT-IN ONLY



Griglie telescopiche in legno di faggio
Beech wooden sliding shelves



SOMMELIER 63

LED STANDARD

DUAL TEMPERATURE
FREE STANDING

LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

Colori standard
Standard colors
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
SOMMELIER 63	+5/+20 +5/+20	178	595x580x1020 640x670x1240	53 56	6 RIPIANI GRIGLIA da 498x442 + 1 RIP.498x330 (59 BOTT.75 mm)	STD	90	70		AUT		R600A	€1.480
SOMMELIER 18	+5/+20	50	590x596x455 645x645x680	21 31	3 RIPIANI GRIGLIA da 444x337 (18 BOTT. DIAM.75 mm)	STD	80	70		AUT		R600A	€1.013
SOMMELIER 24 PLUS	+5/+20	51	592x559x455 655x640x525	30 35	3 RIPIANI GRIGLIA da 465x305 (24 BOTT. DIAM.75 mm)	STD	120	70		AUT		R600A	€1.100
SOMMELIER 24 PLUS FG	+5/+20	51	592x559x455 655x640x525	30 35	3 RIPIANI GRIGLIA da 465x305 (24 BOTT. DIAM.75 mm)	STD	120	70		AUT		R600A	€1.150
SOMMELIER 51 PLUS	+5/+20	108	592x555x885 655x640x975	47 51	6 RIPIANI GRIGLIA da 452x305 (48 BOTT. DIAM.75 mm)	STD	110	70		AUT		R600A	€1.620
SOMMELIER 51 PLUS FG	+5/+20	108	592x555x885 655x640x975	47 51	6 RIPIANI GRIGLIA da 452x305 (48 BOTT. DIAM.75 mm)	STD	110	70		AUT		R600A	€1.670
SOMMELIER 52 PLUS	+5/+20 +5/+20	100	592x555x885 655x640x975	47 51	5 RIPIANI GRIGLIA da 452x305 (42 BOTT. DIAM.75 mm)	STD	110	70		AUT		R600A	€1.770
SOMMELIER 52 PLUS FG	+5/+20 +5/+20	100	592x555x885 655x640x975	47 51	5 RIPIANI GRIGLIA da 452x305 (42 BOTT. DIAM.75 mm)	STD	110	70		AUT		R600A	€1.820

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

STANDARD LED ON TOP EACH COMPARTMENT



SOMMELIER 24 PLUS LED

MONO TEMPERATURE
BUILT-IN ONLY

Struttura della porta in acciaio inox, vetro a doppio strato trasparente con protezione UV
Stainless steel door frame, transparent double layers glass door with UV protection



SOMMELIER 24 PLUS FG LED

MONO TEMPERATURE
BUILT-IN ONLY

Struttura della porta Full Glass, vetro a doppio strato trasparente con protezione UV
Full Glass door frame, transparent double layers glass door with UV protection



SOMMELIER 51 PLUS LED

MONO TEMPERATURE
BUILT-IN ONLY



SOMMELIER 51 PLUS FG LED

MONO TEMPERATURE
BUILT-IN ONLY
Versione FULL-GLASS
FULL GLASS version



SOMMELIER 52 PLUS LED

DUAL TEMPERATURE
BUILT-IN ONLY

+5°/+20°

+5°/+20°



SOMMELIER 52 PLUS FG LED

DUAL TEMPERATURE
BUILT-IN ONLY
Versione FULL-GLASS
FULL GLASS version

- A seconda dei modelli le vetrine Sommelier sono disponibili nelle versioni: mono, doppia e tripla temperatura.
- Ciascun vano è indipendente e dotato di centralina elettronica touch screen a luce bianca o tasti con termostato digitale (quest'ultima per i modelli Sommelier 481-482 FG e Sommelier 301-302 FG, tutte le versioni)
- Porta in vetro versione FULL GLASS nera, con vetro basso emissivo a due strati
- Maniglia tubolare nera, tranne per i modelli: Sommelier 261 e 262 Z FG PLUS dotati di maniglia incassata; Sommelier 601 e 602 FG PLUS dotati di maniglia nera lungo tutta la lunghezza della porta
- Led di serie a luce bianca nella parte superiore di ogni vano, ad eccezione dei modelli Sommelier 261 e 262 Z FG PLUS e Sommelier 601 e 602 FG PLUS dotati di Led su entrambi i lati, per ogni ripiano
- Serratura di serie
- Colore standard nero

- *Depending on the models, the Sommelier wine cabinets are available in the versions: mono, double, and triple temperature.*
- *Each compartment is independent and equipped with an electronic touch screen control unit with white light or buttons with digital thermostat (the latter for the models Sommelier 481-482 FG and Sommelier 301-302 FG, all versions).*
- *Black FULL GLASS door versions, with 2 layers low-emissivity glass.*
- *Black tubular handle, except for the models: Sommelier 261 and 262 Z FG PLUS equipped with recessed handle; Sommelier 601 and 602 FG PLUS equipped with black handle along the entire length of the door.*
- *Standard Led with white light in the upper part of each compartment, with the exception of the models Sommelier 261 and 262 Z FG PLUS and Sommelier 601 and 602 FG PLUS equipped with Led on both sides, for each shelf.*
- *Standard lock.*
- *Standard color black.*

Allestimento interno:
Tutte le vetrine Sommelier sono dotate di ripiani scorrevoli in legno. Alcuni modelli possono essere equipaggiati di ripiani in legno per bottiglie inclinate e ripiani in legno per appende i calici di vino (entrambi accessori, vedere listino)
I Sommelier 301 e 302 Z FG e Sommelier 481 e 482 Z FG sono dotati di ripiani in metallo nero a forma di "Z", più un ripiano di fondo in legno per ciascun modello.

Internal layout:
All Sommelier wine cabinets are equipped with sliding shelves in wood. Some models can be equipped with wooden shelves for inclined bottles and wooden shelves to hang wine glasses (for both accessories, see price list).
The Sommelier 301 and 302 Z FG and Sommelier 481 and 482 Z FG are equipped with "Z" shape black metal shelves, plus a bottom wooden shelf.



Ripiano legno Sommelier 20 Plus FG
Sommelier 20 Plus FG wooden shelf



Ripiano legno Sommelier 46/1 Plus FG
Sommelier 46/1 Plus FG wooden shelf



Ripiano legno Sommelier 262 Z FG Plus
Sommelier 262 Z FG Plus wooden shelf

STANDARD LED ON TOP EACH COMPARTMENT

DUAL TEMPERATURE FREE STANDING/ BUILT UNDER

SOMMELIER 20 PLUS FG

LED STANDARD



PORTA NON REVERSIBILE
NOT REVERSIBLE DOOR



MONO TEMPERATURE FREE STANDING/ BUILT UNDER

SOMMELIER 20/1 PLUS FG

LED STANDARD



SOMMELIER 40 PLUS FG

LED STANDARD

DUAL TEMPERATURE FREE STANDING/ BUILT UNDER

INVERTER

Colori standard
Standard colors
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
SOMMELIER 20 PLUS FG	+5/+12 +10/+20	47	295x570x820 370x670x980	26 33	4 RIPIANI GRIGLIA da 203X435 (17 BOTTIGLIE)	STD	80	60	NO FROST	AUT		R600A	€1.040
SOMMELIER 20/1 PLUS FG	+5/+20	50	295x570x820 370x670x980	26 33	5 RIPIANI GRIGLIA da 203X435 (20 BOTTIGLIE)	STD	80	60	NO FROST	AUT		R600A	€980
SOMMELIER 40 PLUS FG	+5/+20 +5/+20	100	595x570x820 660x655x885	44 47	10 RIPIANI GRIGLIA da 203X435(40 BOTTIGLIE)	STD	160	60	NO FROST	AUT		R600A	€1.620
SOMMELIER 46 PLUS FG	+5/+20 +5/+20	119	595x570x820 660x655x885	44 47	4 RIPIANI GRIGLIA da 505X435 (39 BOTTIGLIE)	STD	160	60	NO FROST	AUT		R600A	€1.480
SOMMELIER 46/1 PLUS FG	+5/+20	127	595x570x820 660x655x885	42 45	5 RIPIANI GRIGLIA da 505X435 (46 BOTTIGLIE)	STD	160	60	NO FROST	AUT		R600A	€1.410
SOMMELIER 60 PLUS FG	+5/+20 +5/+20	138	605x600x870 655x680x920	47 50	5 RIPIANI GRIGLIA da 505x455(51 BOTTIGLIE)	STD	160	60 60	NO FROST	AUT		R600A	€1.560
SOMMELIER 60/1 PLUS FG	+5/+20	146	605x600x870 655x680x920	45 48	6 RIPIANI GRIGLIA da 505x455(60 BOTTIGLIE)	STD	160	60	NO FROST	AUT		R600A	€1.470
SOMMELIER 80 PLUS FG	+5/+20 +5/+20	190	595x710x1000 660x770x1055	58 62	5 RIPIANI GRIGLIA da 481x545(74 BOTTIGLIE)	STD	160	60 60	NO FROST	AUT		R600A	€1.720
SOMMELIER 80/1 PLUS FG	+5/+20	199	595x710x1000 660x770x1055	55 59	7 RIPIANI GRIGLIA da 481x545(83 BOTTIGLIE)	STD	160	60	NO FROST	AUT		R600A	€1.660
SOMMELIER 401 PLUS FG	+5/+20	403	595x710x1720 645x777x1880	92 96	15 RIPIANI GRIGLIA da 481x585 (163 BOTT. DIAM.75 mm)	STD	180	70	NO FROST	AUT		R600A	€2.600
SOMMELIER 402 PLUS FG	+10/+20 +5/+12	387	595x710x1720 645x777x1880	94 99	13 RIPIANI GRIGLIA da 481x585 (154 BOTT. DIAM.75 mm)	STD	180	70	NO FROST	AUT		R600A	€2.650
SOMMELIER 403 PLUS FG	+5/+20 +5/+20 - +5/+12	368	595x710x1720 645x777x1870	96 101	11 RIPIANI GRIGLIA da 481x545 (145 BOTT. DIAM.75 mm)	STD	180	70	NO FROST	AUT		R600A	€2.950
SOMMELIER 601 PLUS FG	+5/+20	642	750x720x2015 780x795x2175	143 160	17 RIPIANI GRIGLIA da 540x637 (254 BOTT. DIAM.75 mm)	STD	180	70		AUT		R600A	€4.200
SOMMELIER 602 PLUS FG	+5/+20 +5/+20	630	750x720x2015 780x795x2175	146 162	16 RIPIANI GRIGLIA da 540x637 (241 BOTT. DIAM.75 mm)	STD	180	70		AUT		R600A	€4.650

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

STANDARD LED ON TOP EACH COMPARTMENT



SOMMELIER 46/1 PLUS FG

LED STANDARD

MONO TEMPERATURE FREE STANDING/ BUILT UNDER

INVERTER



SOMMELIER 46 PLUS FG

LED STANDARD

DUAL TEMPERATURE FREE STANDING/ BUILT UNDER

INVERTER



SOMMELIER 60/1 PLUS FG

LED STANDARD

MONO TEMPERATURE FREE STANDING/ BUILT UNDER

INVERTER



SOMMELIER 60 PLUS FG

LED STANDARD

DUAL TEMPERATURE FREE STANDING/ BUILT UNDER

INVERTER



SOMMELIER 80/1 PLUS FG

LED STANDARD

MONO TEMPERATURE FREE STANDING/ BUILT UNDER

INVERTER



SOMMELIER 80 PLUS FG

LED STANDARD

DUAL TEMPERATURE FREE STANDING/ BUILT UNDER

INVERTER

STANDARD LED ON TOP EACH COMPARTMENT



SOMMELIER 401 PLUS FG

LED STANDARD

MONO TEMPERATURE FREE STANDING/ BUILT IN

INVERTER



SOMMELIER 402 PLUS FG

LED STANDARD

DUAL TEMPERATURE FREE STANDING/ BUILT IN

INVERTER

ACCESSORI/ACCESSORIES:



Griglia espositiva / *Display shelf*
Bottiglie/Bottles, H. MAX: 30 cm

SOMMELIER 401 PLUS FG: max n.7
SOMMELIER 402 PLUS FG : max n.6
SOMMELIER 403 PLUS FG: max n.6



SOMMELIER 403 PLUS FG

LED STANDARD

TRIPLE TEMPERATURE FREE STANDING/ BUILT IN

INVERTER



DI SERIE/STANDARD:
Griglia per 13 bottiglie
Shelf for 13 bottles

SOMMELIER 602 PLUS FG

LED STANDARD

DUAL TEMPERATURE FREE STANDING

INVERTER

PORTA NON REVERSIBILE
NOT REVERSIBLE DOOR



Maniglia nera / *Black handle*





SOMMELIER 601 PLUS FG

LED STANDARD

MONO TEMPERATURE FREE STANDING

INVERTER

PORTA NON REVERSIBILE
NOT REVERSIBLE DOOR



LED laterali su ogni ripiano
LED sidelights on each shelf

ACCESSORI/ACCESSORIES:



Portabicchieri / *Glass rack*



Griglia espositiva / *Display shelf*
Bottiglie / *Bottles, H. MAX: 30 cm*

SOMMELIER 601 PLUS FG: max n.9
SOMMELIER 602 PLUS FG: max n.8

STANDARD LED ON TOP EACH COMPARTMENT



SOMMELIER 302 FG

LED STANDARD

DUAL TEMPERATURE
FREE STANDING



SOMMELIER 301 FG

LED STANDARD

MONO TEMPERATURE
FREE STANDING

Colori standard
Standard colors
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
SOMMELIER 301 FG	+5/+20	330	595x580x1590 645x680x1800	76 91	6 RIPIANI GRIGLIA da 503x437 + 1 RIP.503x325 (113 BOTT.75 mm)	STD	150	70		AUT		R600A	€2.210
SOMMELIER 302 FG	+5/+20 +5/+20	320	595x580x1590 650x690x1800	76 88	6 RIPIANI GRIGLIA da 503x437 + 1 RIP.503x325 (107 BOTT.75 mm)	STD	150	70		AUT		R600A	€2.260
SOMMELIER 481 FG	+5/+20	465	595x680x1840 660x750x2050	90 99	7 RIPIANI GRIGLIA da 503x530 + 1 RIP.503x420 (168 BOTT.75 mm)	STD	150	70		AUT		R600A	€2.480
SOMMELIER 482 FG	+5/+20 +5/+20	450	595x680x1840 660x750x2050	90 99	7 RIPIANI GRIGLIA da 503x530 + 1 RIP.503x420 (163 BOTT.75 mm)	STD	280	70		AUT		R600A	€2.520

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

STANDARD LED ON TOP EACH COMPARTMENT



SOMMELIER 481 FG

LED STANDARD

MONO TEMPERATURE
FREE STANDING



Ripiani scorrevoli in legno
Wooden sliding shelves



Optional:
Griglia grande con supporto per bottiglie inclinate
Big shelf with inclined bottles support
Sommelier 481 FG: MAX n° 7
Sommelier 482 FG: MAX n° 7

Bottiglie/Bottles, H. MAX: 30 cm



SOMMELIER 482 FG

LED STANDARD

FREE STANDING
DUAL TEMPERATURE

SOMMELIER Z FG

SOMMELIER 261 Z FG PLUS

MONO TEMPERATURE
FREE STANDING/BUILT IN

LED STANDARD





LED laterali su ogni ripiano
LED sidelights on each shelf



INVERTER

SOMMELIER 262 Z FG PLUS

DUAL TEMPERATURE
FREE STANDING/BUILT IN

LED STANDARD



INVERTER

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit unione / Union kit



	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
SOMMELIER 261 Z FG	+5/+20	245	490x540x1775 620x600x1950	96 101	13 RIPIANI GRIGLIA da 400X375 + 1 RIP. 400X308 (94 BOTTIGLIE)	STD	180	70 70	NO FROST	AUT		R600A	€2.300
SOMMELIER 262 Z FG	+5/+20 +5/+20	240	490x540x1775 620x600x1950	96 101	13 RIPIANI GRIGLIA da 400X375 + 1 RIP. 400X308 (94 BOTTIGLIE)	STD	180	70	NO FROST	AUT		R600A	€2.380
SOMMELIER 301 Z FG	+5/+20	330	595x630x1590 655x685x1770	76 80	9 RIPIANI GRIGLIA da 480x435 + 1 RIP.480x325 (107 BOTT.75 mm)	STD	150	70		AUT		R600A	€2.210
SOMMELIER 302 Z FG	+5/+20 +5/+20	320	595x630x1590 655x685x1770	76 80	8 RIPIANI GRIGLIA da 480x435 + 1 RIP.480x325 (97 BOTT.75 mm)	STD	150	70		AUT		R600A	€2.260
SOMMELIER 481 Z FG	+5/+20	465	595x695x1865 655x760x2050	116 120	11 RIPIANI GRIGLIA da 480x530 + 1 RIP.480x420 (153 BOTT.75 mm)	STD	150	70		AUT		R600A	€2.480
SOMMELIER 482 Z FG	+5/+20 +5/+20	450	595x695x1865 655x760x2050	116 120	10 RIPIANI GRIGLIA da 480x530 + 1 RIP. 480x420 (141 BOTT.75 mm)	STD	170	70		AUT		R600A	€2.520

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

STANDARD LED ON TOP EACH COMPARTMENT



SOMMELIER 301 Z FG

LED STANDARD

MONO TEMPERATURE
FREE STANDING



Maniglia tubolare nera
Black tubolar handle






SOMMELIER 302 Z FG

LED STANDARD

DUAL TEMPERATURE
FREE STANDING

STANDARD LED ON TOP EACH COMPARTMENT



SOMMELIER 481 Z FG

LED STANDARD

MONO TEMPERATURE
FREE STANDING



Ripiani "Z" estraibili per:
SOMMELIER 301- 302 Z FG e
SOMMELIER 481- 482 Z FG

Shelves with "Z" shape for:
SOMMELIER 301- 302 Z FG
SOMMELIER 481- 482 Z FG




SOMMELIER 482 Z FG

LED STANDARD


DUAL TEMPERATURE
FREE STANDING

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

SOMMELIER 18



SOMMELIER 63




NB: Settare la temperatura del comparto superiore, sempre più bassa rispetto al comparto inferiore
Setting temperature of upper zone, always lower than down zone

Scatola copri-centralina
Box for control unit

OPTIONAL: Porta invertita da ordinare al momento di acquisto
Reversed door to order when buying


SOMMELIER 18 | SOMMELIER 18 BUILT IN | SOMMELIER 63 | SOMMELIER 63

SOMMELIER 24




SOMMELIER 24 PLUS | 24 PLUS FG | SOMMELIER 24 PLUS | 24 PLUS FG

SOMMELIER 51




SOMMELIER 52



SOMMELIER 51 PLUS | 51 PLUS FG | SOMMELIER 51 PLUS | 51 PLUS FG | SOMMELIER 52 PLUS | 52 PLUS FG | SOMMELIER 52 PLUS | 52 PLUS FG


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

SOMMELIER 20




SOMMELIER 20 PLUS FG | 20/1 PLUS FG	SOMMELIER 20 PLUS FG | 20/1 PLUS FG	SOMMELIER 20 PLUS FG	SOMMELIER 20/1 PLUS FG

SOMMELIER 40 PLUS FG



SOMMELIER 40 PLUS FG	SOMMELIER 40 PLUS FG	SOMMELIER 40 PLUS FG


SOMMELIER 46



SOMMELIER 46 PLUS FG | SOMMELIER 46/1 PLUS FG	SOMMELIER 46 PLUS FG	SOMMELIER 46/1 PLUS FG


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

SOMMELIER 60




SOMMELIER 60 PLUS FG | 60/1 PLUS FG	SOMMELIER 60 PLUS FG	SOMMELIER 60/1 PLUS FG

SOMMELIER 80



SOMMELIER 80 PLUS FG | 80/1 PLUS FG	SOMMELIER 80 PLUS FG	SOMMELIER 80/1 PLUS FG


SOMMELIER 401



SOMMELIER 401 PLUS FG	SOMMELIER 401 PLUS FG


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

SOMMELIER 402




SOMMELIER 402 PLUS FG SOMMELIER 402 PLUS FG

SOMMELIER 403




SOMMELIER 403 PLUS FG SOMMELIER 403 PLUS FG

SOMMELIER 601



SOMMELIER 601 PLUS FG SOMMELIER 601 PLUS FG


SOMMELIER 602



SOMMELIER 602 PLUS FG SOMMELIER 602 PLUS FG


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

SOMMELIER 301 FG




SOMMELIER 301 FG | SOMMELIER 301 FG

SOMMELIER 302 FG




SOMMELIER 302 FG | SOMMELIER 302 FG

SOMMELIER 481 FG




SOMMELIER 481 FG | SOMMELIER 481 FG

SOMMELIER 482 FG



SOMMELIER 482 FG | SOMMELIER 482 FG


SOMMELIER 261/262 Z FG PLUS



SOMMELIER 261 Z FG PLUS | 262 Z FG PLUS | SOMMELIER 261 Z FG PLUS | 262 Z FG PLUS | SOMMELIER 261 Z FG PLUS | 262 Z FG PLUS | SOMMELIER 261 Z FG PLUS | 262 Z FG PLUS


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

SOMMELIER 301 Z FG




SOMMELIER 301 Z FG | SOMMELIER 301 Z FG

SOMMELIER 302 Z FG




SOMMELIER 302 Z FG | SOMMELIER 302 Z FG

SOMMELIER 481 Z FG



SOMMELIER 481 Z FG | SOMMELIER 481 Z FG


SOMMELIER 482 Z FG



SOMMELIER 482 Z FG | SOMMELIER 482 Z FG


ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit unione/Union kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SOMMELIER 261 Z FG	AR102/1	€ 73
SOMMELIER 262 Z FG	AR102/1	€ 73

Kit unione con griglia di fondo/Union kit with bottom grid



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SOMMELIER 401 PLUS FG	Y4002/4	€ 208
SOMMELIER 402 PLUS FG	Y4002/4	€ 208
SOMMELIER 403 PLUS FG	Y4002/4	€ 208

ACCESSORI / ACCESSORIES

Ripiano in legno appendi calici/Wooden shelf for hanging stem glasses



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SOMMELIER 80 PLUS FG	Y4003/2	€ 51
SOMMELIER 80/1 PLUS FG	Y4003/2	€ 51
SOMMELIER 401 PLUS FG	Y4003/2	€ 51
SOMMELIER 402 PLUS FG	Y4003/2	€ 51
SOMMELIER 403 PLUS FG	Y4003/2	€ 51
SOMMELIER 601 PLUS FG	Y7703/1	€ 172
SOMMELIER 602 PLUS FG	Y7703/1	€ 172

Ripiano legno bottiglie inclinate/Wooden shelf for inclined bottles



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SOMMELIER 80 PLUS FG	Y4003/3	€ 51
SOMMELIER 80/1 PLUS FG	Y4003/3	€ 51
SOMMELIER 401 PLUS FG	Y4003/3	€ 51
SOMMELIER 402 PLUS FG	Y4003/3	€ 51
SOMMELIER 403 PLUS FG	Y4003/3	€ 51
SOMMELIER 601 PLUS FG	Y020307	€ 172
SOMMELIER 602 PLUS FG	Y020307	€ 172

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SOMMELIER 18	4,00%
SOMMELIER 20 PLUS FG	4,00%
SOMMELIER 20/1 PLUS FG	4,00%
SOMMELIER 24 PLUS	4,00%
SOMMELIER 24 PLUS FG	4,00%
SOMMELIER 40 PLUS FG	4,00%
SOMMELIER 40/1 PLUS	4,00%
SOMMELIER 46 PLUS FG	4,00%
SOMMELIER 46/1 PLUS FG	4,00%
SOMMELIER 51 PLUS	4,00%
SOMMELIER 51 PLUS FG	4,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
SOMMELIER 52 PLUS	4,00%
SOMMELIER 52 PLUS FG	4,00%
SOMMELIER 60 PLUS FG	4,00%
SOMMELIER 60/1 PLUS FG	4,00%
SOMMELIER 63	4,00%
SOMMELIER 80 PLUS FG	4,00%
SOMMELIER 80/1 PLUS FG	4,00%
SOMMELIER 261 Z FG	4,00%
SOMMELIER 262 Z FG	4,00%
SOMMELIER 301 Z FG	4,00%
SOMMELIER 302 FG	4,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
SOMMELIER 301 FG	4,00%
SOMMELIER 302 Z FG	4,00%
SOMMELIER 401 PLUS FG	4,00%
SOMMELIER 402 PLUS FG	4,00%
SOMMELIER 403 PLUS FG	4,00%
SOMMELIER 481 FG	4,00%
SOMMELIER 481 Z FG	4,00%
SOMMELIER 482 FG	4,00%
SOMMELIER 482 Z FG	4,00%
SOMMELIER 601 PLUS FG	4,00%
SOMMELIER 602 PLUS FG	4,00%

Griglia telescopica grande con supporto per bottiglie inclinate/Big sliding shelf with inclined bottles support



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SOMMELIER 302 FG	€ 197
SOMMELIER 301 FG	€ 197
SOMMELIER 481 FG	€ 197
SOMMELIER 482 FG	€ 197

Kit ripiano estraibile con guide-GRANDE/Big extractible shelf kit with guides



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SOMMELIER 302 FG	€ 86
SOMMELIER 301 FG	€ 86
SOMMELIER 481 FG	€ 86
SOMMELIER 482 FG	€ 86

Kit ripiano estraibile con guide-PICCOLO/Small extractible shelf kit with guides



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SOMMELIER 302 FG	€ 80
SOMMELIER 301 FG	€ 80
SOMMELIER 481 FG	€ 80
SOMMELIER 482 FG	€ 80

ENOPRESTIGE

- Struttura in legno massello, colori standard noce scuro e noce chiaro
- Versione a una porta '401 4TV-1TV': quando funziona in modalità statica, si creano 4 zone di temperatura diverse; attivando la ventola, si stabilisce un'unica temperatura interna
- Versione a due porte '601 2TV': 2 centraline e 2 vani separati a refrigerazione ventilata
- Versione a due porte '601 5TV': 1 centralina per 2 vani. Il vano più piccolo, se necessario, riceve aria fredda tramite una ventola dal vano più grande, che, funzionando in modalità di refrigerazione statica, crea 4 zone di temperatura.
- Ampia maniglia in lamiera verniciata nera
- Centralina elettronica con display soft-touch
- Ripiani a scaletta neri con parte frontale in legno
- Refrigerazione statica (utilizzo 4 temperature), refrigerazione ventilata (utilizzo unica temperatura)
- Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica acqua sbrinamento
- Temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K

*Versione '401 4TV-1TV' disponibile anche interamente in acciaio inox con illuminazione a led concepita per non alterare la qualità del vino.

- *Structure in solid wood, standard colors dark walnut and light walnut*
- *Version with one door '401 4TV-1TV': when operating in static mode, it creates 4 different temperature zones; by activating the fan, a single internal temperature is established*
- *Version with two doors '601 2TV': 2 control units and 2 separate compartments with ventilated refrigeration*
- *Version with two doors '601 5TV': 1 control unit for 2 compartments. The smaller compartment, if necessary, receives cold air via a fan from the larger compartment, which, operating in static refrigeration mode, creates 4 temperature zones.*
- *Wide handle in black painted sheet metal*
- *Electronic control unit with soft-touch display*
- *Black ladder shelves with wooden front*
- *Static refrigeration (using 4 temperatures), ventilated refrigeration (using a single temperature)*
- *Automatic defrosting and automatic evaporation of defrosting water*
- *LED color temperature selectable: 3,000 K or 6,500 K*

**Version '401 4TV-1TV' also available entirely in stainless steel with LED lighting designed not to alter the quality of the wine.*



ENOPRESTIGE 601 2TV

LED OPTIONAL

2 TEMPERATURES

Colori standard
Standard colors

COD. 04 COD. 05

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 07 COD. 70 RAL

2% 5%

750 € ENOPRESTIGE 401
850 € ENOPRESTIGE 601

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
ENOPRESTIGE 401 4TV INOX	+5/+7/+10/+16	400	825x495x1920 880x520x2100	135 153	4 RIPIANI GRIGLIA da 766X253(112 BOTT.DIAM.75 mm)	STD	290	60		AUT		R600A	€5.600
ENOPRESTIGE 401 4TV-1TV	+5/+7/+10/+16	400	825x495x1920 880x520x2100	135 153	4 RIPIANI GRIGLIA da 766X253(112 BOTT.DIAM.75 mm)	STD	290	60		AUT		R600A	€5.150
ENOPRESTIGE 601 2TV	+5/+18 +5/+18	600	1200x530x1930 1310x640x2130	201 224	8 RIPIANI GRIGLIA da 554X253(160 BOTT.DIAM.75 mm)	STD	400	60		AUT		R600A	€7.558
ENOPRESTIGE 601 5TV	+5/+7/+10/+14	600	1200x530x1930 1310x640x2130	201 224	4 RIPIANI GRIGLIA da 766X253 + 4 RIP. 342X328 (168 BOTT.DIAM.75 mm)	STD	380	60		AUT		R290	€6.550

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

ENOPRESTIGE 401 INOX 4TV-1TV

1-4 TEMPERATURES


LED OPTIONAL







DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



UGUALE PER TUTTE LA SERIE ENPRESTIGE
SAME FOR ALL ENOPRESTIGE SERIES

ENOPRESTIGE 401 4TV/1TV
ENOPRESTIGE 401 4TV/1TV INOX

ENOPRESTIGE 601 5TV

ENOPRESTIGE 601 2TV

OPTIONAL / OPTIONAL

Condensazione ad acqua/Condensation by water H_2O

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ENOPRESTIGE 401 4TV-1TV	€ 942
ENOPRESTIGE 401 4TV INOX	€ 942
ENOPRESTIGE 601 2TV	€ 942
ENOPRESTIGE 601 5TV	€ 942

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ENOPRESTIGE 401 4TV-1TV	€ 235
ENOPRESTIGE 401 4TV INOX	€ 235
ENOPRESTIGE 601 2TV	€ 235
ENOPRESTIGE 601 5TV	€ 235

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ENOPRESTIGE 401 4TV-1TV	4,00%
ENOPRESTIGE 401 4TV INOX	4,00%
ENOPRESTIGE 601 2TV	4,00%
ENOPRESTIGE 601 5TV	4,00%

CAVE



Rulli unidirezionali
Unidirectional rollers

CAVE 500

LED OPTIONAL



CAVE 370

LED OPTIONAL

Colori standard
Standard colors

COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price


RAL

547 € CAVE 370
620 € CAVE 500


	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
CAVE 370 1TV	+4/+18	370	723x550x1598 770x750x2120	95 113	3 RIPIANI VETRO da 360x670	STD	270	60		AUT		R600A	€4.760
CAVE 370 2TV	+5/+12 +14/+16	370	723x550x1598 770x750x2120	95 113	3 RIPIANI VETRO da 360x670	STD	400	60		AUT		R600A	€4.857
CAVE 500 1TV	+4/+18	500	723x550x1955 770x750x2120	124 142	4 RIPIANI VETRO da 360x670	STD	260	60		AUT		R600A	€4.990
CAVE 500 2TV	+5/+12 +14/+16	500	723x550x1955 770x750x2120	124 142	4 RIPIANI VETRO da 360x670	STD	570	60		AUT		R600A	€5.075

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



CAVE 370 1TV | CAVE 370 2TV | UGUALE PER TUTTE LA SERIE CAVE 370 / *SAME FOR ALL CAVE 370 SERIES*



CAVE 500 1TV | CAVE 500 2TV | UGUALE PER TUTTE LA SERIE CAVE 500 / *SAME FOR ALL CAVE 500 SERIES*

OPTIONAL / OPTIONAL

Condensazione ad acqua/Condensation by water (H_2O)

MODELLO / Model	PREZZO / Price
CAVE 370 1TV	€ 942
CAVE 370 2TV	€ 942
CAVE 500 1TV	€ 942
CAVE 500 2TV	€ 942

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)

MODELLO / Model	PREZZO / Price
CAVE 370 1TV	€ 235
CAVE 370 2TV	€ 235
CAVE 500 1TV	€ 235
CAVE 500 2TV	€ 235

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

MODELLO / Model	PREZZO / Price
CAVE 370 1TV	4,00%
CAVE 370 2TV	4,00%
CAVE 500 1TV	4,00%
CAVE 500 2TV	4,00%

CANTINETTA P

- Termodinamica a R600
- Vetrine vino rivestite di legno, versione 1P con un vano e 2P con due
- Vetro porta fumé
- Ripiani legno equipaggiati di piani forati in PST per il posizionamento di bottiglie in verticale (5 nel modello 1P e 10 nel modello 2P)
- Ventilazione interna
- Centralina elettronica
- 2 Led di serie laterali per ogni vano
- Serratura di serie
- Rulli unidirezionali nella parte posteriore
- Piedi regolabili nella parte anteriore
- Colori standard: noce scuro e noce chiaro. Optional: verniciabile in colori RAL

- *Thermodynamics with cooling refrigerant R600*
- *Wooden coated wine coolers, 1P version with one compartment and 2P with two compartments*
- *Smoked glass door*
- *Wooden shelves equipped with PST plates to put bottles in vertical position (5 pieces in 1P version and 10 in the 2P version)*
- *Internal ventilation*
- *Electronic control unit*
- *2 standard side Leds, each compartment*
- *Standard lock*
- *Unidirectional wheels on the back*
- *Frontal adjustable feet*
- *Standard colors: dark walnut and light walnut. Option Ral colors*

CANTINETTA 2P

LED STANDARD



CANTINETTA 1P

LED STANDARD





DI SERIE/STANDARD
2 led laterali per vano e ripiani legno con piani forati in PST / *2 side Leds each compartment and wooden shelves with pierced plates.*

Colori standard
Standard colors

COD. 04 COD. 05

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 07 COD. 70 RAL

2% 5%


580 € CANTINETTA 1P
850 € CANTINETTA 2P

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
CANTINETTA 1P	+3/+16	345	643x620x1837 770x770x2100	95 110	5 RIPIANI GRIGLIA da 498x394 (108 BOTT. DIAM.75)	STD	210	65		AUT		R600A	€3.550
CANTINETTA 2P	+3/+16 +3/+16	690	1275x620x1837 1420x790x2100	185 221	10 RIPIANI GRIGLIA da 498x394 (216 BOTT. DIAM.75)	STD	420	65	AUTOMATICO A PAUSA	AUT		R600A	€6.330

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

CANTINETTA P



CANTINETTA 1P CANTINETTA 2P	CANTINETTA 1P	CANTINETTA 2P

ACCESSORI / ACCESSORIES

Piano forato per bottiglie in piedi/Bored top for upright bottles



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CANTINETTA 1P	AZ60801	€ 24
CANTINETTA 2P	AZ60801	€ 24

Ripiano in legno 498x394/Wooden shelf 498x394



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CANTINETTA 1P	B310803	€ 70
CANTINETTA 2P	B310803	€ 70

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
CANTINETTA 1P	4,00%
CANTINETTA 2P	4,00%

TFG

- Termodinamica a R600
- Vetrina vino in lamiera verniciata di colore nero
- Vetro porta fumé
- Ripiani legno equipaggiati di 5 piani forati in PST per il posizionamento di bottiglie in verticale
- Ventilazione interna
- Centralina elettronica
- 2 Led di serie laterali
- Serratura di serie
- 2 rulli unidirezionali nella parte posteriore
- 2 piedini regolabili nella parte anteriore
- Colore nero

- *Thermodynamics with cooling refrigerant R600*
- *Wine cooler in black painted sheet metal*
- *Smoked glass door*
- *Wooden shelves equipped with 5 PST plates to put bottles in vertical position*
- *Internal ventilation*
- *Electronic control unit*
- *2 standard side Leds*
- *Standard lock*
- *2 unidirectional wheels on the back*
- *2 adjustable feet on the front*
- *Black color*



TFG 138 BLACK WINE

LED STANDARD





Colori standard
Standard colors


COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
TFG 138 BLACK WINE	+3/+16	345	595x640x1840 665x685x2075	70 84	5 RIPIANI GRIGLIA da 498x394 (108 BOTT. DIAM.75)	STD	210	65	AUT	AUT		R600A	€1.800

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

TFG 138 BLACK WINE



TFG 138 BLACK WINE TFG 138 BLACK WINE

ACCESSORI / ACCESSORIES

Piano forato per bottiglie in piedi/Bored top for upright bottles



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
TFG 138 BLACK WINE	AZ60801	€ 24

Ripiano in legno 498x394/Wooden shelf 498x394



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
TFG 138 BLACK WINE	B310803	€ 70

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
TFG 138 BLACK WINE	4,00%

SNELLE WINE



- Versione standard SG, senza gruppo refrigerante
- Telaio interamente in alluminio anodizzato estruso, colore di serie nero
- Porte scorrevoli in vetro, con maniglie cromate
- Centralina elettronica
- Temperatura di colore dei LED a scelta, 3.000 K o 6.500 K
- Ripiani regolabili in vetro temperato
- Fianchi panoramici
- Predisposto per fissaggio alla parete e adatto come vetrina d'appoggio

- *Standard SG version without condensing unit*
- *Frame in extruded anodized aluminum, color black as standard*
- *Glass sliding doors, with chrome handles*
- *Electronic control unit*
- *LED color temperature, 3.000 K or 6.500 K*
- *Adjustable tempered glass shelves*
- *Panoramic sides*
- *Pre-arranged for wall-hanging installation and suitable as table top showcase*

SNELLE WINE 251 SG NE

Senza gruppo refrigerante
Without Condensation unit

LED OPTIONAL

Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
350 € SNELLE WINE 201 SG NE
400 € SNELLE WINE 251 SG NE


I dati in tabella si riferiscono al gruppo UMC
The table data refer to condensing unit


	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
SNELLE WINE 201 SG NE	+4/+10 +5/+16	200	960x350x800 1130x510x980	70 82	1 RIPIANI VETRO da 836X205 (40 BOTT.DIAM.75 mm)	STD	20	70		MAN		R134A	€3.980
SNELLE WINE 251 SG NE	+4/+10 +5/+16	250	800x400x1075 910x700x1360	61 70	2 RIPIANI VETRO da 676X255 (72 BOTT.DIAM.75 mm)	STD	50	70		MAN		R134A	€4.120

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

DETTAGLI / DETAILS








Accessorio:
Gruppo UMC
Condensing unit
Watt 650

Sbrinamento
Defrosting

NB:
Uscita tubi di collegamento sulla schiena.
Output connecting pipes on the backside.



Valvola termostatica
Thermal expansion valve






DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


SNELLE WINE 201 SG NE




VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view



VISTA LATERALE/ Side view




SNELLE WINE 201 SG NE | SNELLE WINE 201 SG NE | SNELLE WINE 201 SG NE


SNELLE WINE 251 SG NE




VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view



VISTA LATERALE/ Side view



SNELLE WINE 251 SG NE | SNELLE WINE 251 SG NE | SNELLE WINE 251 SG NE

ACCESSORI / ACCESSORIES

Motore remoto predisposto a valvola/Remote compressor prearranged for valve



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SNELLE WINE 201 SG NE	X19369MAT	€ 599
SNELLE WINE 251 SG NE	X19369MAT	€ 599

OPTIONAL / OPTIONAL

SG: valvola solenoide/SG: Solenoid valve



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE WINE 201 SG NE	€ 145
SNELLE WINE 251 SG NE	€ 145

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE WINE 201 SG NE	4,00%
SNELLE WINE 251 SG NE	4,00%

LAMPO

Abbattitore di temperatura adatto a tutte le bottiglie di vino, dalla standard alla magnum Regolazione e timer digitale della temperatura
Agitatore di liquido all'interno della vasca
Pompa sommersa a 220v/50Hz per lo svuotamento del glicole

Esterno in lamiera plastificata atossica Coperchio in plastica
Abbatte la temperatura di circa 1,5 C° al minuto

LAMPO 1+1:
Un foro per bottiglia standard e un foro per bottiglia magnum Tasche in dotazione, 2 (montate) + 5
Glicole in dotazione, n° 2 taniche da 5 litri

LAMPO 2+1:
Due fori per bottiglie standard e un foro per bottiglia magnum Tasche in dotazione, 3 (montate) + 9
Glicole in dotazione, n° 3 taniche da 5 litri

Temperature cooler suitable for all bottles of wine, from standard to magnum Digital temperature adjustment
Liquid stirrer inside the tank
220v/50 Hz submersible pump for glycol emptying


Non-toxic plastic coated sheet exterior Plastic lid
It reduces the temperature of approximately 1.5 °C per minute

LAMPO 1+1:
One standard bottle hole and one magnum bottle hole Equipped with bags: 2 (assembled) + 5
Equipped with glycol: no. 2 x 5 liters cans

LAMPO 2+1:
Two standard bottle holes and one magnum bottle hole Equipped with bags: 3 (assembled) + 9
Equipped with glycol: no. 3 x 5 liters cans

LAMPO 1+1








LAMPO 2+1







Colori standard
Standard colors
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N° - mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
LAMPO 1+1	-35	-	511x490x380 820x650x600	32 47	1 BOTTIGLIE da DIAM.96 mm + 1 BOTT. DIAM.124 mm	STD	330			MAN		R290	€2.500
LAMPO 2+1	-35	-	611x490x385 820x720x590	35 51	2 BOTTIGLIE da DIAM.96 mm + 1 BOTT. DIAM.124 mm	STD	380			MAN		R290	€2.790

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

CREA LA TUA PARETE COMBINANDO LE VETRINE FG
CREATE YOUR WALL COMBINING FG DISPLAY CASES

VFS 360 FG
Per maggiori informazioni vedere pag. 270
For more details see page 270

DRINK 360 FG
Per maggiori informazioni vedere pag. 284
For more details see page 284

WINE 185 FG
Per maggiori informazioni vedere pag. 223
For more details see page 223

MEAT 360 DA FG
Per maggiori informazioni vedere pag. 270
For more details see page 270











WINE FG	WINE FG BRUT	WINE FG RED	DRINK 360 FG	VFS 360 FG	MEAT 360 DA FG
					
+5/+20	+2/+10	+15/+22	+2/+10	+4/+10	+1/+2

CARNE & PESCE



MEAT & FISH





Per le versioni salumi e formaggi della serie IMPERIAL andare a pag 199.
For the salami and cheeses versions of the IMPERIAL series, go to page 199.



MEAT

MEAT 552

LED OPTIONAL



- 'Meat' vetrina per l'esposizione della carne fresca
- Termodinamica R290
- Centralina elettronica con display touch-screen
- Telaio interamente in alluminio colore argento
- Temperatura di colore dei LED a scelta, 3.000 K o 6.500 K
- Maniglia in acciaio inox su tutta la lunghezza della porta
- Griglie di ventilazione in acciaio inossidabile
- Triplo vetro a doppia vetrocamera, intelaiata e sigillata su ogni lato
- Ruote in acciaio girevoli a 360 gradi, 2 con freno e 2 senza

- Allestimenti standard:
MEAT 276: n°1 ripiano a filo in acciaio inox 555x650mm + n°2 barre con 5 ganci
MEAT 302: n°3 ripiani a filo in acciaio inox 572x402mm + n°2 barre con 5 ganci
MEAT 552: n°3 ripiani a filo in acciaio inox 555x650mm + n°2 barre con 5 ganci
MEAT 1152: n°6 ripiani a filo in acciaio inox 555x650mm + n°4 barre con 10 ganci

- *'Meat' display case for the exhibition of fresh meat*
- *Thermodynamics R290*
- *Touch-screen control display*
- *Frame entirely made in silver-colored aluminum*
- *LED color temperature, 3.000 K or 6.500 K*
- *One-piece handle in stainless steel, along the entire door length*
- *Ventilation grids in stainless steel*
- *Double glazing three glass-sheets on each side, framed and sealed*
- *360-degree swivel wheels, 2 with brakes and 2 without*

- *Standard version:*
MEAT 276: 1 wiring shelf in stainless steel 555x650mm + 2 bars with 5 hooks
MEAT 302: 3 wiring shelves in stainless steel 572x402mm + 2 bars with 5 hooks
MEAT 552: 3 wiring shelves in stainless steel 555x650mm + 2 bars with 5 hooks
MEAT 1152: 6 wiring shelves in stainless steel 555x650mm + 4 bars with 10 hooks

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

Colori standard
Standard colors
COD. 02

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 01 COD. 13 RAL

VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
MEAT 60	+1/+5	200	1200x620x1306 1410x780x1600	180 200	2 RIPIANI GRIGLIA da 450x470	STD	400	75		MAN		R290	€7.330
MEAT 276	+1/+5	275	794x758x1235 980x880x1600	127 152	1 RIPIANI GRIGLIA da 555x650	STD	400	75		AUT		R290	€5.325
MEAT 302	+1/+5	400	729x623x2010 910x700x2180	171 194	3 RIPIANI GRIGLIA da 572x402	STD	400	75		AUT		R290	€5.623
MEAT 552	+1/+5	550	794x758x2010 980x880x2180	204 230	3 RIPIANI GRIGLIA da 555x650	STD	450	75		AUT		R290	€5.950
MEAT 1152	+1/+5	1150	1540x758x2010 1620x780x2250	315 346	6 RIPIANI GRIGLIA da 555x650	STD	610	75		AUT		R290	€8.868

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

MEAT DA

MEAT 552 DA

LED OPTIONAL



- 'Meat DA' vetrina per la frollatura a secco della carne
- Termodinamica R290
- Centralina elettronica con display touch-screen
- Telaio interamente in alluminio colore argento
- Temperatura di colore dei LED a scelta, 3.000 K o 6.500 K
- Maniglia in acciaio inox su tutta la lunghezza della porta
- Griglie di ventilazione in acciaio inossidabile
- Triplo vetro a doppia vetrocamera, intelaiata e sigillata su ogni lato
- Ruote in acciaio girevoli a 360 gradi, 2 con freno e 2 senza

- Versioni DA: Led UV con filtro ceramico
- Versioni DA: temperatura ambiente consigliata tra 20°C e 30°C, umidità 55%

- Allestimenti standard:
MEAT 276 DA: n°1 ripiano a filo in acciaio inox 555x650mm + n°2 barre con 5 ganci
MEAT 302 DA: n°3 ripiani a filo in acciaio inox 572x402mm + n°2 barre con 5 ganci
MEAT 552 DA: n°3 ripiani a filo in acciaio inox 555x650mm + n°2 barre con 5 ganci
MEAT 1152 DA: n°6 ripiani a filo in acciaio inox 555x650mm + n°4 barre con 10 ganci

- *'Meat DA' display case for dry aging of meat*
- *Thermodynamics R290*
- *Touch-screen control display*
- *Frame entirely made in silver-colored aluminum*
- *LED color temperature, 3.000 K or 6.500 K*
- *One-piece handle in stainless steel, along the entire door length*
- *Ventilation grids in stainless steel*
- *Double glazing three glass-sheets on each side, framed and sealed*
- *360-degree swivel wheels, 2 with brakes and 2 without*

- *DA versions: UV LED with ceramic filter*
- *DA versions: recommended ambient temperature between 20°C and 30°C, humidity 55%*

- *Standard version:*
MEAT 276 DA: 1 wiring shelf in stainless steel 555x650mm + 2 bars with 5 hooks
MEAT 302 DA: 3 wiring shelves in stainless steel 572x402mm + 2 bars with 5 hooks
MEAT 552 DA: 3 wiring shelves in stainless steel 555x650mm + 2 bars with 5 hooks
MEAT 1152 DA: 6 wiring shelves in stainless steel 555x650mm + 4 bars with 10 hooks

Griglie a filo in acciaio inox regolabili in altezza
Stainless steel wire shelves with adjustable height

Carenatura evaporatore in acciaio inox con finitura lucida "a specchio"
Fairing evaporator in mirror polished stainless steel

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

Colori standard
Standard colors
COD. 02

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 01 COD. 13 RAL

VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
MEAT 60 DA	+1/+2	200	1200x620x1306 1410x780x1600	188 208	2 RIPIANI GRIGLIA da 450x470	STD	350	50/80 REGOLABILE		MAN		R290	€7.797
MEAT 276 DA	+1/+2	275	794x758x1235 980x880x1600	133 158	1 RIPIANI GRIGLIA da 555x650	STD	400	50/80 REGOLABILE		AUT		R290	€6.715
MEAT 302 DA	+1/+2	400	729x623x2010 910x700x2180	180 203	3 RIPIANI GRIGLIA da 572x402	STD	380	50/80 REGOLABILE		AUT		R290	€7.416
MEAT 552 DA	+1/+2	550	794x758x2010 980x880x2180	206 232	3 RIPIANI GRIGLIA da 555x650	STD	500	50/80 REGOLABILE		AUT		R290	€7.640
MEAT 1152 DA	+1/+2	1150	1540x758x2010 1620x780x2250	319 350	6 RIPIANI GRIGLIA da 555x650	STD	900	50/80 REGOLABILE		AUT		R290	€10.238

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

MEAT 1152 - MEAT 1152 DA

LED OPTIONAL



Optional: Colore nero /
Black color

MEAT 302 - MEAT 302 DA

LED OPTIONAL



Optional: Colore nero /
Black color


MEAT 276 - MEAT 276 DA

LED OPTIONAL





Griglie a filo in acciaio inox regolabili in altezza
Stainless steel wire shelves with adjustable height



Optional:
LED rosa speciale per macellerie
Special pink LED for butcher shops



Standard impostazione di fabbrica: led luce calda
Factory setting: warm led light



MEAT 60

LED OPTIONAL



- Termodinamica R290
- Telaio in alluminio colore argento
- Temperatura di colore dei LED a scelta, 3.000 K o 6.500 K
- 'Meat 60' vetrina da appoggio per l'esposizione della carne fresca
- 'Meat 60 DA' vetrina da appoggio per la frollatura a secco della carne
- Centralina soft-touch
- Porte battenti standard lato operatore con maniglie inox

- Versioni DA: LED UV con filtro ceramico
- Versioni DA: temperatura ambiente consigliata tra 20°C e 30°C, umidità 55%

- *Thermodynamics R290*
- *Frame entirely made in silver-colored aluminum*
- *LED color temperature, 3.000 K or 6.500 K*
- *'Meat 60' table top display case for the exhibition of fresh meat*
- *'Meat 60 DA' table top display case for dry aging of meat*
- *Touch-screen control display*
- *Hinged doors as standard on operator side, with stainless steel handles*

- *DA Versions: UV LED with ceramic filter*
- *DA Versions: recommended ambient temperature between 20°C and 30°C, humidity 55%*

Standard:
Colore argento / *Silver color*

Optional:
Colore nero / *Black color*

Optional:
porte scorrevoli lato operatore
sliding doors on operator side

MEAT 60 DA

LED OPTIONAL




DA = Dry Aged - Specifico per la frollatura a secco della carne
DA = Dry Aged - Specifically designed for dry aging meat

Vetrina dotata di un impianto per la produzione e la gestione dell'umidità che può essere regolata dal 50% all'80% tramite sonda RH e cicli di umidificazione e deumidificazione. Così da permettere un continuo controllo dei parametri di funzionamento.
Showcase equipped with a system for humidity production and management, which can be adjusted from 50% to 80% by RH probe and humidification and dehumidification cycles. So as to allow continuous control of the operating parameters.

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

MEAT 60 - 60 DA





OPTIONAL solo per/*only for Meat 60*
Porte scorrevoli
Sliding doors



MEAT 60 - MEAT 60 DA | MEAT 60 - MEAT 60 DA | MEAT 60 - MEAT 60 DA | MEAT 60 - MEAT 60 DA

MEAT 276 - 276 DA | MEAT 302 - 302 DA








MEAT 276 - MEAT 276 DA | MEAT 276 - MEAT 276 DA | MEAT 302 - MEAT 302 DA | MEAT 302 - MEAT 302 DA

MEAT 552 - 552 DA | MEAT 1152 - 1152 DA

ACCESSORIO / ACCESSORY
h: 30 mm







MEAT 552 - 552 DA | MEAT 1152 - 1152 DA | MEAT 552 - MEAT 552 DA | MEAT 1152 - MEAT 1152 DA

MEAT 360 DA FG - VFS 360 FG



MEAT 360 DA FG

LED STANDARD

LED di serie: superiore e laterali
Standard LED: top and sides

LED UV con filtro ceramico al biossido di titanio
•ALLESTIMENTI INTERNI:
n°2 griglie 514x402 mm + n°3 barre con 5 ganci
•Versioni DA: temperatura ambiente consigliata tra 20°C e 30°C, umidità 55%

UV LED with TiO_2 ceramic filter
•INTERIOR EQUIPMENT:
n°2 shelves 514x402 mm + n.3 bars with 5 hooks
•DA Versions: recommended ambient temperature between 20°C and 30°C, humidity 55%

DA = Dry Aged - Specifico per la frollatura a secco della carne
DA = Dry Aged - Specifically designed for dry aging meat



VFS 360 FG

LED STANDARD

LED di serie: superiore e laterali
Standard LED: top and sides

•ALLESTIMENTI INTERNI:
n°2 griglie 514x402 mm + n°3 barre con 5 ganci

•INTERIOR EQUIPMENT:
n°2 shelves 514x402 mm + n.3 bars with 5 hooks

Specifico per salumi e formaggi
Specific for salami and cheeses

FULL-GLASS LINE:
Linea completa di espositori "Full-Glass" affiancabili

Complete line of side-by-side "Full-Glass" displays

WINE FG	WINE FG BRUT	WINE FG RED	DRINK 360 FG	VFS 360 FG
				
+5/+20	+2/+10	+15/+22	+2/+10	+4/+10

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*


Colori standard
Standard colors
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N°- mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
MEAT 360 DA FG	+1/+2	368	595x602x1858 640x680x2150	83 91	2 RIPIANI GRIGLIA da 514x402	STD	350	50/80 REGOLABILE		AUT		R290	€4.970
VFS 360 FG	+4/+10	368	595x602x1858 640x680x2150	81 89	5 RIPIANI GRIGLIA da 514x402	STD	220	70		AUT		R290	€4.120

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

MEAT 360 DA FG - VFS 360 FG



MEAT 360 DA FG | MEAT 360 DA FG | VFS 360 FG | VFS 360 FG

ACCESSORI / ACCESSORIES

Vassoio 400x200mm/Tray 400x200mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MEAT 60	V670301	€ 124
MEAT 60 DA	V670301	€ 124
MEAT 276	V670301	€ 124
MEAT 276 DA	V670301	€ 124
MEAT 302	V670301	€ 124
MEAT 302 DA	V670301	€ 124
MEAT 360 DA FG	V670301	€ 124
MEAT 552	V670301	€ 124

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MEAT 1152	V670301	€ 124
MEAT 1152 DA	V670301	€ 124

OPTIONAL / OPTIONAL

Colore Bronzo/Bronze color



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MEAT 276	3,00%
MEAT 276 DA	3,00%
MEAT 302	3,00%
MEAT 302 DA	3,00%
MEAT 552	3,00%
MEAT 552 DA	3,00%
MEAT 1152	3,00%
MEAT 1152 DA	3,00%

Colore Nero/Black color



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MEAT 60	8,00%
MEAT 60 DA	8,00%
MEAT 276	8,00%
MEAT 276 DA	8,00%
MEAT 302	5,00%
MEAT 302 DA	5,00%
MEAT 552	5,00%
MEAT 552 DA	5,00%
MEAT 1152	5,00%
MEAT 1152 DA	5,00%

OPTIONAL / OPTIONAL

Colore Ral/RAL color

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MEAT 60	€ 600
MEAT 60 DA	€ 600
MEAT 276	€ 700
MEAT 276 DA	€ 700
MEAT 302	€ 730
MEAT 302 DA	€ 730
MEAT 552	€ 600
MEAT 552 DA	€ 600
MEAT 1152	€ 980
MEAT 1152 DA	€ 980

Condensazione ad acqua/Condensation by water

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MEAT 276	€ 942
MEAT 276 DA	€ 942
MEAT 302	€ 942
MEAT 302 DA	€ 942
MEAT 552	€ 942
MEAT 552 DA	€ 942
MEAT 1152	€ 942
MEAT 1152 DA	€ 942

Kit luce Led rosa/Pink Led light

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MEAT 60	6,00%
MEAT 60 DA	6,00%
MEAT 276	6,00%
MEAT 276 DA	6,00%
MEAT 302	6,00%
MEAT 302 DA	6,00%
MEAT 360 DA FG	6,00%
MEAT 552	6,00%
MEAT 552 DA	6,00%
MEAT 1152	6,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MEAT 1152 DA	6,00%

Potenziometro Led/Led light potentiometer

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MEAT 60	€ 151
MEAT 60 DA	€ 151
MEAT 276	€ 151
MEAT 276 DA	€ 151
MEAT 302	€ 151
MEAT 302 DA	€ 151
MEAT 552	€ 151
MEAT 552 DA	€ 151
MEAT 1152	€ 151
MEAT 1152 DA	€ 151

OPTIONAL / OPTIONAL

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MEAT 60	€ 235
MEAT 60 DA	€ 235
MEAT 276	€ 235
MEAT 276 DA	€ 235
MEAT 302	€ 235
MEAT 302 DA	€ 235
MEAT 552	€ 235
MEAT 552 DA	€ 235
MEAT 1152	€ 235
MEAT 1152 DA	€ 235

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MEAT 60	€ 229
MEAT 60 DA	€ 229
MEAT 276	€ 229
MEAT 276 DA	€ 229
MEAT 302	€ 229
MEAT 302 DA	€ 229
MEAT 360 DA FG	€ 229
MEAT 552	€ 229
MEAT 552 DA	€ 229
MEAT 1152	€ 229

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MEAT 1152 DA	€ 229

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MEAT 60	4,00%
MEAT 60 DA	4,00%
MEAT 276	4,00%
MEAT 276 DA	4,00%
MEAT 302	4,00%
MEAT 302 DA	4,00%
MEAT 360 DA FG	4,00%
MEAT 552	4,00%
MEAT 552 DA	4,00%
MEAT 1152	4,00%

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MEAT 1152 DA	4,00%

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MEAT 60	3,00%
MEAT 60 DA	3,00%
MEAT 276	3,00%
MEAT 276 DA	3,00%
MEAT 302	3,00%
MEAT 302 DA	3,00%
MEAT 552	3,00%
MEAT 552 DA	3,00%
MEAT 1152	3,00%
MEAT 1152 DA	3,00%

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MEAT 60	4,00%
MEAT 60 DA	4,00%
MEAT 276	4,00%
MEAT 276 DA	4,00%
MEAT 302	4,00%
MEAT 302 DA	4,00%
MEAT 552	4,00%
MEAT 552 DA	4,00%
MEAT 1152	4,00%
MEAT 1152 DA	4,00%

Sbrinamento automatico a gas caldo/Automatic defrosting by hot gas

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MEAT 60	€ 440
MEAT 276	€ 440

Kit porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors

MODELLO / Model	PREZZO / Price
MEAT 60	€ 517

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)

MODELLO / Model	PREZZO / Price
VFS 360 FG	€ 229

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

MODELLO / Model	PREZZO / Price
VFS 360 FG	4,00%


EXPONORM

VETRINA VERTICALE PER IL PESCE / *VERTICAL SHOWCASE FOR FISH*



EXPONORM 652


LED OPTIONAL



Le vaschette Gastronorm con griglia sono fornite a richiesta
Gastronorm basins with grate are available on request



Evaporatori inox
Stainless steel evaporators



ACCESSORIO/ACCESSORY:
Vaschette gastronomia
Gastronorm basins
h. 65 mm

Colori standard
Standard colors
COD. 02

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 01 +3%
RAL € 600

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
EXPONORM 652	-1/0	650	860x758x1810 980x880x2180	174 200	8 BACINELLE da GN 1/1 h 65 mm tagl.	ACC	370	70		MAN		R290	€5.459

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

ACCESSORI / ACCESSORIES

Vaschetta GN 1/2 con griglia/GN 1/2 basin with shelf



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
EXPONORM 652	06316/1	€ 47

Vaschetta GN 1/1 con griglia/GN 1/1 basin with shelf



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
EXPONORM 652	06316/2	€ 86

Vaschetta tagliata GN 1/2 + griglia/Cut GN 1/2 basin with shelf



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
EXPONORM 652	06316/4	€ 56

Vaschetta tagliata GN 1/1 + griglia/Cut GN 1/1 basin with shelf



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
EXPONORM 652	06316/5	€ 94

Vaschetta tagliata GN 2/1 + griglia/Cut GN 2/1 basin with shelf



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
EXPONORM 652	06316/6	€ 183

OPTIONAL / OPTIONAL

Condensazione ad acqua/Condensation by water

MODELLO / Model	PREZZO / Price
EXPONORM 652	€ 942

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)

MODELLO / Model	PREZZO / Price
EXPONORM 652	€ 235

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

MODELLO / Model	PREZZO / Price
EXPONORM 652	8,00%

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass

MODELLO / Model	PREZZO / Price
EXPONORM 652	3,00%

Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass

MODELLO / Model	PREZZO / Price
EXPONORM 652	4,00%

BAR & DRINK



BAR & DRINK



SNELLE DRINK G

SNELLE DRINK 281 G



SNELLE DRINK 561 G



Optional:
porte scorrevoli / *sliding doors*

Colori standard
Standard colors
COD. 02



Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 01

+3%

RAL


€ 700 - 281 G
€ 850 - 561 G

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
SNELLE DRINK 281 G	+4/+10	280	545x560x1800 630x630x1950	123 141	5 RIPIANI INOX da 337x408	STD	430	60		AUT		R290	€4.050
SNELLE DRINK 561 G	+4/+10	560	1100x560x1800 1210x720x2150	221 250	5 RIPIANI INOX da 340x955	STD	630	60		AUT		R290	€6.130

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

SNELLE DRINK



SNELLE DRINK 281 G | SNELLE DRINK 281 G | SNELLE DRINK 561 G | SNELLE DRINK 561 G

OPTIONAL / OPTIONAL

Condensazione ad acqua/Condensation by water

MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE DRINK 281 G	€ 942
SNELLE DRINK 561 G	€ 942

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)

MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE DRINK 281 G	€ 235
SNELLE DRINK 561 G	€ 235

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE DRINK 281 G	4,00%
SNELLE DRINK 561 G	4,00%

Vetro a specchio laterale/Side mirror glass

MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE DRINK 281 G	3,00%
SNELLE DRINK 561 G	3,00%

Vetro a specchio posteriore/Back mirror glass

MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE DRINK 281 G	4,00%
SNELLE DRINK 561 G	4,00%

Kit porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors

MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNELLE DRINK 561 G	17,00%

DRINK 150 - 150 FG



- Termodinamica a R600
- Vetrina ventilata per bibite ideale per l'immagazzinamento di lattine e bottiglie.
- LED di serie superiore
- Ripiani a filo regolabili
- Serratura di serie
- Colore nero

- *Thermodynamics with cooling refrigerant R600*
- *Ventilated drink cooler, perfect way to store cans and bottles*
- *Standard LED on top*
- *Adjustbable wiring shelves*
- *Lock as standard*
- *Black color*

FREE STANDING/ BUILT UNDER

DRINK 150

LED



FREE STANDING/ BUILT UNDER

DRINK 150 FG

LED STANDARD

Colori standard
Standard colors


COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
DRINK 150	+4/+18	137	595x608x825 660x670x1000	49 53	3 RIPIANI GRIGLIA da 523x423	STD	100	75		AUT		R600A	€1.460
DRINK 150 FG	+4/+18	156	595x561x820 660x655x880	46 51	3 RIPIANI GRIGLIA da 523x423 (140 LATTINE 33CL)	STD	100	75		AUT		R600A	€1.530

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

DRINK 150 FG



DRINK 150 FG | DRINK 150 FG | DRINK 150 FG

DRINK 150



DRINK 150 | DRINK 150

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

MODELLO / Model	PREZZO / Price
DRINK 150	4,00%
DRINK 150 FG	4,00%

DRINK 360 FG



La nuova vetrina ventilata per bibite DRINK 360 FG, è ideale per l'immagazzinamento di lattine e bottiglie. Le sue linee eleganti permettono l'utilizzo in una vasta gamma di applicazioni del settore alberghiero e della ristorazione.

LED di serie: superiore e laterali
L'illuminazione a LED crea una grande visibilità dei prodotti immagazzinati. In combinazione con il refrigerante R600a questa vetrina rappresenta una delle migliori proposte ad alta efficienza energetica presenti sul mercato.

Esclusivo design interamente in vetro.
Compressore a bassa vibrazione.

The new ventilated drink cooler, DRINK 360 FG, is the perfect way to store cans and bottles. Its elegant design makes it suitable for a wide range of applications in hotel and restaurant sector.

Standard LED: top and sides
The LED lighting allows a great visibility of products stored. Combined with refrigerant R600a, it currently represents one of the most energy-efficient units available on the market.

Exclusive full-glass design.
Low vibration compressor.



I ripiani solidi e regolabili facilitano il posizionamento stabile dei contenuti.
The solid and adjustable shelves facilitate stable placement of contents.

DRINK 360 FG

LED STANDARD

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

FULL-GLASS LINE:
Linea completa di espositori "Full-Glass" affiancabili
Complete line of side-by-side "Full-Glass" displays

WINE FG	WINE FG BRUT	WINE FG RED	MEAT 360 DA FG	VFS 360 FG
				
+5/+20	+2/+10	+15/+22	+1/+2	+5/+10


Colori standard
Standard colors
COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
DRINK 360 FG	+2/+10	368	595x595x1850 640x680x2150	86 94	5 RIPIANI GRIGLIA da 525x442 + 1 RIP.525x362	STD	250	70		AUT		R600A	€2.400

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

DRINK 360 FG




DRINK 360 FG DRINK 360 FG

ACCESSORI / ACCESSORIES

Ripiano inox forato 525x442/S/S bored shelf 525x442

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DRINK 360 FG	Q470803	€ 58

Kit unione/Union kit




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DRINK 360 FG	Q4802/2	€ 208

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude

MODELLO / Model	PREZZO / Price
DRINK 360 FG	4,00%

TFG



TFG 138 BLACK

LED STANDARD

Termostato meccanico interno /
Mechanical internal thermostat

Termometro meccanico esterno /
Mechanical external thermometer

Luce led /
Led light

TFG 138

LED STANDARD



TFG 130

LED STANDARD



Termostato meccanico interno /
Mechanical internal thermostat

Termometro meccanico esterno /
Mechanical external thermometer

Luce led /
Led light

TFG 138

LED STANDARD



Termostato meccanico interno /
Mechanical internal thermostat

Termometro meccanico esterno /
Mechanical external thermometer

Luce led /
Led light

TFG 238

LED STANDARD



PORTA NON REVERSIBILE /
NOT REVERSIBLE DOOR

Luce led /
Led light

Colori standard
Standard colors

COD. 13 COD. 09

solo per/*only for*
TFG 138 BLACK

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
TFG 130	+2/+10	305	595x640x1640 665x690x1810	68 74	4 RIPIANI GRIGLIA da 499x360(287 lattine 33 cl)	STD	300	65		AUT		R600A	€1.295
TFG 138	+2/+10	358	595x640x1840 665x690x2010	74 81	5 RIPIANI GRIGLIA da 499x360(357 lattine 33 cl)	STD	370	65		AUT		R600A	€1.310
TFG 138 BLACK	+2/+10	358	595x640x1840 665x690x2010	74 81	5 RIPIANI GRIGLIA da 499x360(357 lattine 33 cl)	STD	370	65		AUT		R600A	€1.420
TFG 238	+2/+10	358	595x640x1840 665x690x2010	77 86,5	5 RIPIANI GRIGLIA da 499x360(357 lattine 33 cl)	STD	370	65		AUT		R600A	€1.380

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

TFGC

TFGC 138

LED STANDARD



Spot luminoso di serie
Standard spot light

Termostato e termometro meccanici
Mechanical thermostat and thermometer

TFGC 145

LED STANDARD



TFGC 169

LED STANDARD



Luce LED laterale
Side LED light

Colori standard
Standard colors

COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
TFGC 138	+2/+10	358	595x640x1980 665x690x2150	74 81	5 RIPIANI GRIGLIA da 499x360(357 lattine 33 cl)	STD	370	65		AUT		R600A	€1.340
TFGC 145	+2/+10	469	680x655x2096 760x705x2207	101 112	5 RIPIANI GRIGLIA da 584x405 (480 lattine 33 cl)	STD	390	65		AUT		R600A	€1.450
TFGC 169	+2/+10	680	780x705x2130 847x745x2250	123 136	5 RIPIANI GRIGLIA da 688x480 (700 lattine 33 cl)	STD	600	65		AUT		R290	€2.160

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30 - % U.R 55)

TFGCN



TFGCN 145

LED STANDARD

Spot luminoso di serie
Standard spot light

Termostato e termometro meccanici
Mechanical thermostat and thermometer

Termometro digitale esterno
Digital external thermometer

Interno bianco
White interior



Evaporatore statico a griglie fisse (n° 6)
Static evaporator with fixed shelves (No. 6)

Colori standard
Standard colors


COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
TFGCN 145	-15/-18	495	680x655x2102 760x705x2207	114 123	6 RIPIANI GRIGLIA da 540x390	STD	750	40		MAN		R290	€2.320


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30 - % U.R 55)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


TFG 130




TFG 138




TFG 138 BLACK




TFG 238




TFGC 138



TFGC 145



TFGCN 145



TFGC 169



ACCESSORI / ACCESSORIES

Ripiano a filo 499x360/Wire shelves 499x360



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
TFG 130	C690801	€ 33
TFG 138	C690801	€ 33
TFG 138 BLACK	C690801	€ 33
TFG 238	C690801	€ 33

Ripiano a filo 499x360/Wire shelves 499x360



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
TFGC 138	C690801	€ 33

Ripiano a filo 584x405/Wire shelves 584x405



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
TFGC 145	B320801	€ 47

Clip inox/S/S clip



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
TFGC 169	A7801	€ 2

Ripiano a filo 688x480/Wire shelves 688x480



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
TFGC 169	F720801	€ 66

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
TFG 130	4,00%
TFG 138	4,00%
TFG 138 BLACK	4,00%
TFG 238	4,00%

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
TFGC 138	4,00%
TFGC 145	4,00%
TFGC 169	4,00%

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
TFGCN 145	4,00%

POLO

POLO 350 BTV

LED STANDARD



POLO 350 GBT

LED STANDARD



POLO 350 BTV / POLO 350 GBT:
Porta non reversibile / *Not reversible door*

Centralina elettronica
Electronic control unit

Colori standard
Standard colors

COD. 09

	°C	Lt.	Prodotto e imballo LxPxH mm *Product and packaging*	Netto e lordo Kg *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H2O			€
POLO 350 GBT	-10/-25	340	600x625x1855 680x650x2100	76 95	6 RIPIANI GRIGLIA da 431x414	STD	380	40		AUT		R290	€2.130
POLO 350 BTV	-10/-25	249	600x625x1855 680x650x2100	78 97	3 RIPIANI GRIGLIA da 420x490	STD	340	40	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€2.490

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

POLO SPOT

POLO 450 BTV SPOT

LED STANDARD



POLO 900 BTV SPOT

LED STANDARD



POLO 1400 GV SPOT

LED STANDARD



ACCESSORIO/ACCESSORY:
Griglia supplementare
Additional shelf

POLO 450 GV SPOT - POLO 450 BTV SPOT - POLO 450 GBT SPOT
POLO 900 GV SPOT - POLO 900 BTV SPOT
DI SERIE/STANDARD:
Piedini di serie
Feet as standard

POLO 1400 GV SPOT - POLO 1400 BTV SPOT
DI SERIE/STANDARD:
Ruote girevoli con e senza freno
Swivel castors with and without brake

CONFIGURAZIONE TRANSIZIONE 4.0
SU RICHIESTA

Colori standard
Standard colors

Porta non reversibile dall'utente finale.
Not reversible door by the end users.


COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and grass*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
POLO 450 BTV SPOT	-18/-22	578	680x743x2000 730x780x2180	138 160	4 RIPIANI GRIGLIA da 548x488	STD	850	40	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€3.040
POLO 900 BTV SPOT	-18/-22	1078	1360x743x2000 1420x765x2180	212 250	8 RIPIANI GRIGLIA da 615x445	STD	1100	40	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€4.550
POLO 1400 BTV SPOT	-18/-22	1657	2057x743x2065 2097x765x2180	315 369	8 RIPIANI GRIGLIA da 615x481 + 4 RIP.655x481	STD	1350	40	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€6.660
POLO 450 GBT SPOT	-18/-22	578	680x743x2000 730x780x2180	138 160	6 RIPIANI GRIGLIA da 520x480	STD	720	40		MAN		R290	€2.800
POLO 450 GV SPOT	+2/+8	578	680x743x2000 730x780x2180	138 160	4 RIPIANI GRIGLIA da 548x488	STD	350	70		AUT		R290	€2.320
POLO 900 GV SPOT	+2/+8	1078	1360x743x2000 1420x765x2180	212 250	8 RIPIANI GRIGLIA da 615x445	STD	500	70		AUT		R290	€3.190
POLO 1400 GV SPOT	+2/+8	1657	2057x743x2065 2097x765x2180	308 362	8 RIPIANI GRIGLIA da 615x481 + 4 RIP.655x481	STD	700	70	AUTOMATICO ELETTRICO	AUT		R290	€4.940

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

POLO 350




POLO 350 BTV	POLO 350 BTV	POLO 350 GBT	POLO 350 GBT

POLO 450



POLO 450 BTV SPOT	POLO 450 BTV SPOT	POLO 450 GV SPOT	POLO 450 GV SPOT	POLO 450 GBT SPOT	POLO 450 GBT SPOT

POLO 900 | 1400



POLO 900 BTV SPOT POLO 900 GV SPOT	POLO 900 BTV SPOT	POLO 900 GV SPOT	POLO 1400 BTV SPOT POLO 1400 GV SPOT	POLO 1400 BTV SPOT POLO 1400 GV SPOT

ACCESSORI / ACCESSORIES

Portaprezzi centrale/Middle price-holders



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
POLO 900 BTV SPOT	7960312	€ 5
POLO 900 GV SPOT	7960312	€ 5
POLO 1400 BTV SPOT	7960312	€ 5
POLO 1400 GV SPOT	7960312	€ 5

Clip/Clip



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
POLO 450 BTV SPOT	V080802	€ 7
POLO 450 GV SPOT	V080802	€ 7
POLO 900 BTV SPOT	V080802	€ 7
POLO 900 GV SPOT	V080802	€ 7
POLO 1400 BTV SPOT	V080802	€ 7
POLO 1400 GV SPOT	V080802	€ 7

Ripiano a filo senza portaprezzi/Wire shelf without price-holders



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
POLO 1400 BTV SPOT	V130306	€ 22
POLO 1400 GV SPOT	V130306	€ 22

Ripiano a filo centro senza portaprezzi/Middle wire shelves 446x316 without price-holders



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
POLO 1400 BTV SPOT	V130307	€ 21
POLO 1400 GV SPOT	V130307	€ 21

Portaprezzi/Price-holders



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
POLO 450 BTV SPOT	V130309	€ 5
POLO 450 GV SPOT	V130309	€ 5
POLO 1400 BTV SPOT	V130309	€ 5
POLO 1400 GV SPOT	V130309	€ 5

ACCESSORI / ACCESSORIES

Ripiano 420x490 senza porta prezzi



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
POLO 350 BTV	YS90301	€ 34

Ripiano 548x488 senza portaprezzi/Shelf 548x488 without price-holders



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
POLO 450 BTV SPOT	9040303	€ 20
POLO 450 GV SPOT	9040303	€ 20

Ripiano 615x445 senza portaprezzi/Shelf 615x445 without price-holders



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
POLO 900 BTV SPOT	7960313	€ 21
POLO 900 GV SPOT	7960313	€ 21

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
POLO 350 BTV	5,00%
POLO 350 GBT	5,00%
POLO 450 BTV SPOT	5,00%
POLO 450 GBT SPOT	5,00%
POLO 450 GV SPOT	5,00%
POLO 900 BTV SPOT	5,00%
POLO 900 GV SPOT	5,00%
POLO 1400 BTV SPOT	5,00%
POLO 1400 GV SPOT	5,00%

PL

PL 190 NT GLASS

LED STANDARD



PL 190 NT GLASS - PL 190 NTX GLASS
n° 2 griglie evaporanti fisse
No. 2 evaporating fixed shelves

PL 190 PT GLASS

LED STANDARD



Serratura di serie
Luce LED interna
Centralina elettronica

Standard lock
Internal LED light
Electronic control unit

Spessore di isolamento
Insulation thickness
PT-PTX: 45mm.
NT-NTX: 60mm.

Colori standard
Standard colors

COD. 09

PL 190 PTX GLASS

LED STANDARD



Rivestimento esterno in acciaio inox AISI
Stainless steel AISI external coating

Interno in alluminio verniciato bianco
Inside made of white painted steel

Colori standard
Standard colors

COD. 08

PL 190 PT GLASS - PL 190 PTX GLASS
n° 3 griglie a filo verniciate bianco, regolabili in altezza
No. 3 wire white coated shelves with adjustable height

PL 190

LED STANDARD





PL 190 PTS - PL 190 PTSX
n° 3 griglie a filo verniciate bianco, regolabili in altezza
No. 3 wire white coated shelves with adjustable height



PL 190 NT - PL 190 NTX
n° 2 griglie evaporanti fisse
No. 2 evaporating fixed shelves

Colori standard
Standard colors

COD. 09

Centralina elettronica
Serratura di serie
Spessore di isolamento

Electronic control unit
Standard lock
Insulation thickness

PTS-PTSX: 45 mm.
NT-NTX: 60 mm.

PL 190 X

LED STANDARD



Colori standard
Standard colors

COD. 08

Rivestimento esterno in acciaio inox AISI
Interno in alluminio verniciato bianco

Stainless steel AISI external coating
Inside made of white painted steel

KIT ANCORAGGIO PL 190





OPTIONAL:

Kit da ordinare al momento dell'acquisto
Kit to order during the purchase

ESEMPI DI SOVRAPPOSIZIONE DI PL 190:
questo kit vi permetterà di sovrapporre, abbinando a vostro piacimento, i nostri PL 190, consentendo una maggiore facilità di utilizzo e un maggior risparmio di spazio.
N.B. impilabili max n° 2 pezzi.


OVERLYING EXAMPLE FOR THE PL 190:
This kit will allow you to stack by mixing on behalf of your needs our PL 190, permitting an easier use and a better space saving.
NB max 2 pieces stackable

PL 190 PTS
PL 190 PTSX

PL 190 NT
PL 190 NTX







	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
PL 190 NT	-10/-25	116	600x596x810 680x650x1020	45 50	2 RIPIANI GRIGLIA da 415x431	STD	100	40		MAN		R600A	€1.080
PL 190 PTS	-2/+8	118	600x596x810 680x650x1020	44 49	2 RIPIANI GRIGLIA da 415x507 + 1 RIP.225x507	STD	100	60		AUT		R600A	€1.073
PL 190 NT GLASS	-10/-25	116	600x620x810 680x650x1020	44,5 49,5	2 RIPIANI GRIGLIA da 415x431	STD	270	40		MAN		R290	€1.670
PL 190 PT GLASS	+2/+8	118	600x620x810 680x650x1020	44 49	2 RIPIANI GRIGLIA da 415x507 + 1 RIP.225x507	STD	100	70		AUT		R600A	€1.090
PL 190 NTX	-10/-25	116	600x596x810 680x650x1020	45 50	2 RIPIANI GRIGLIA da 415x431	STD	100	40		MAN		R600A	€1.170
PL 190 PTSX	-2/+8	118	600x596x810 680x650x1020	44 49	2 RIPIANI GRIGLIA da 415x507 + 1 RIP.225x507	STD	100	60		AUT		R600A	€1.080
PL 190 NTX GLASS	-10/-25	116	600x620x810 680x650x1020	44,5 49,5	2 RIPIANI GRIGLIA da 415x431	STD	270	40		MAN		R290	€1.740
PL 190 PTX GLASS	+2/+8	118	600x620x810 680x650x1020	44 49	2 RIPIANI GRIGLIA da 415x507 + 1 RIP.225x507	STD	100	70		AUT		R600A	€1.160

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

PL 401 PT GLASS

LED STANDARD



Profondità con porta aperta
Depth with open door
PL 401: mm 1143
PL 601: mm 1450

Sbrinamenti nelle 24 h.
Defrosting in the 24 h.
N°4

Spessore di isolamento mm. 40
Insulation thickness 40 mm.

PL 401 PT GLASS
PL 601 PT GLASS:
Esterno in acciaio verniciato bianco. Interno in PS
Outside made of white painted steel. Inside in PS

Colori standard
Standard colors

COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
PL 401 PT GLASS	+2/+8	350	600x600x1855 680x650x2030	69 74	3 RIPIANI GRIGLIA da 507x414 + 1 RIP.503x225	STD	190	70		AUT		R600A	€1.610
PL 601 PT GLASS	+2/+8	570	777x705x1895 840x760x2100	97 104	3 RIPIANI GRIGLIA da 654x525 + 1 RIP.654x330	STD	190	70		AUT		R600A	€2.040

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

PL 601 PTS

STANDARD



Sbrinamenti nelle 24 h.
Defrosting in the 24 h.
N°4 PTS-PTSX

Spessore di isolamento
Insulation thickness
PTS-PTSX: 40 mm.
NT-NTX: 60 mm.

Profondità con porta aperta
Depth with open door
PL 401: mm 1143
PL 601: mm 1450

PTS-NT:
Esterno in acciaio verniciato bianco
Outside made of white painted steel

PTSX-NTX:
Rivestimento esterno in acciaio inox AISI
Stainless steel AISI external coating



PL NT- PL NTX
n° 6 griglie evaporanti fisse
No. 6 evaporating fixed shelves



PL 401 / PL 601:
Interno in PS
Inside in PS

Colori standard
Standard colors


COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
PL 401 NT	-10/-25	340	600x595x1855 680x650x2030	74 79	6 RIPIANI GRIGLIA da 425x415	STD	210	40		MAN		R600A	€1.600
PL 601 NT	-10/-25	555	777x705x1895 840x760x2100	94 102	6 RIPIANI GRIGLIA da 600x470	STD	350	40		MAN		R600A	€2.040
PL 401 NTX	-10/-25	340	600x595x1855 680x650x2030	74 79	6 RIPIANI GRIGLIA da 425x415	STD	210	40		MAN		R600A	€1.710
PL 601 NTX	-10/-25	555	777x705x1895 840x760x2100	94 102	6 RIPIANI GRIGLIA da 600x470	STD	350	40		MAN		R600A	€2.190
PL 401 PTS	-2/+8	350	600x595x1855 680x650x2030	69 74	3 RIPIANI GRIGLIA da 507x414 + 1 RIP.503x225	STD	130	60		AUT		R600A	€1.500
PL 601 PTS	-2/+8	570	777x705x1895 840x760x2100	90 97	3 RIPIANI GRIGLIA da 654x525 + 1 RIP.654x330	STD	180	60		AUT		R600A	€1.930
PL 401 PTSX	-2/+8	350	600x595x1855 680x650x2030	69 74	3 RIPIANI GRIGLIA da 507x414 + 1 RIP.503x225	STD	190	60		AUT		R600A	€1.610
PL 601 PTSX	-2/+8	570	777x705x1895 840x760x2100	90 97	3 RIPIANI GRIGLIA da 654x525 + 1 RIP.654x330	STD	180	60		AUT		R600A	€2.090


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


PL 190 PT GLASS




PL 190 NT GLASS



PL 190 PTX GLASS




PL 190 NTX GLASS






DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


PL 190 PTS




PL 190 NT



PL 190 PTSX



PL 190 NTX






DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


PL 601

OPTIONAL:
PL 601: Kit 4 piedi GN regolabili Set of 4 GN adjustable feet
H=120/180



PL 601 PT GLASS | PL 601 PT GLASS | PL 601 PTS | PL 601 PTSX | PL 601 PTS | PL 601 PTSX | PL 601 NT | PL 601 NTX | PL 601 NT | PL 601 NTX

PL 401



PL 401 PT GLASS | PL 401 PT GLASS | PL 401 PTS | PL 401 PTSX | PL 401 PTS | PL 401 PTSX | PL 401 NT | PL 401 NTX | PL 401 NT | PL 401 NTX



ACCESSORI / ACCESSORIES

Ripiano a filo grande/Big wire shelf



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PL 190 PT GLASS	K620303	€ 19
PL 190 PTS	K620303	€ 19
PL 190 PTSX	K620303	€ 19
PL 190 PTX GLASS	K620303	€ 19
PL 401 PT GLASS	K620303	€ 19
PL 401 PTS	K620303	€ 19
PL 401 PTSX	K620303	€ 19

Ripiano a filo inferiore/Lower wire shelf



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PL 190 PT GLASS	K620304	€ 16
PL 190 PTS	K620304	€ 16
PL 190 PTSX	K620304	€ 16
PL 190 PTX GLASS	K620304	€ 16
PL 401 PT GLASS	K620304	€ 16
PL 401 PTS	K620304	€ 16
PL 401 PTSX	K620304	€ 16

Kit completo cassetti (12+1) in ABS/ABS drawers kit (12+1)



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PL 601 NT	K6415/01	€ 512
PL 601 NTX	K6415/01	€ 512

Ripiano a filo inferiore/Lower wire shelf



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PL 601 PT GLASS	K640301	€ 17
PL 601 PTS	K640301	€ 17
PL 601 PTSX	K640301	€ 17

Ripiano a filo grande/Big wire shelf



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PL 601 PT GLASS	K640302	€ 34
PL 601 PTS	K640302	€ 34
PL 601 PTSX	K640302	€ 34

OPTIONAL / OPTIONAL

Kit ancoraggio/Anchorage kit



MODELLO / Model	PREZZO / Price
PL 190 NT	€ 235
PL 190 NT GLASS	€ 235
PL 190 NTX	€ 235
PL 190 NTX GLASS	€ 235
PL 190 PT GLASS	€ 235
PL 190 PTS	€ 235
PL 190 PTSX	€ 235
PL 190 PTX GLASS	€ 235

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
PL 190 NT GLASS	8,00%
PL 190 NTX GLASS	8,00%
PL 190 PT GLASS	4,00%
PL 190 PTX GLASS	4,00%
PL 401 PT GLASS	4,00%
PL 601 PT GLASS	4,00%

Kit piedi regolabili GN/Kit adjustable feet GN



MODELLO / Model	PREZZO / Price
PL 601 NT	€ 48
PL 601 NTX	€ 48
PL 601 PT GLASS	€ 48
PL 601 PTS	€ 48
PL 601 PTSX	€ 48

DRINK GC SS

DRINK 1001 GC SS

LED




DRINK 1001 GC SS &
DRINK 1200 GC SS
Porte autochiudeti
Self-closing doors

DRINK 1200 GC SS


LED




VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE / Side view



DRINK 1001 GC SS — DRINK 1200 GC SS — UGUALE PER TUTTE LA SERIE DRINK GC SS
SAME FOR ALL DRINK GC SS SERIES



4 piedini e 4 rulli unidirezionali
4 feet and 4 sliding wheels

Colori standard
Standard colors

COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
DRINK 1001 GC SS	+2/+10	795	1000x742x2000 1060x790x2160	168 178	5 RIPIANI GRIGLIA da 870x470	STD	960	70		MAN		R290	€3.510
DRINK 1200 GC SS	+2/+10	967	1200x742x2000 1260x790x2160	164 178	5 RIPIANI GRIGLIA da 1070x470	STD	900	70		MAN		R290	€3.770

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

ARTICA


ARTICA 1180

LED


PORTA NON REVERSIBILE
NOT REVERSIBLE DOOR



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE / Side view



ARTICA 580 | ARTICA 1180 | UGUALE PER TUTTE LA SERIE ARTICA / *SAME FOR ALL ARTICA SERIES*

Colori standard
Standard colors

COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / *Product and packaging*	Kg Netto e lordo / *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm / *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio / *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
ARTICA 580 NT GLASS	-18/-24	525	680x830x2050 725x910x2130	131 151	4 RIPIANI GRIGLIA da 609x544	STD	1060	40		AUT		R290	€2.930
ARTICA 1180 NT GLASS	-18/-24	1180	1370x830x2050 1410x920x2110	220 250	8 RIPIANI GRIGLIA da 609x603	STD	1470	40		AUT		R290	€4.500
ARTICA 580 PT GLASS	+2/+8	525	680x830x2050 725x910x2130	127 147	4 RIPIANI GRIGLIA da 609x544	STD	470	70		AUT		R290	€2.480
ARTICA 1180 PT GLASS	+2/+8	1180	1370x830x2050 1410x920x2110	216 246	8 RIPIANI GRIGLIA da 609x603	STD	560	70		AUT		R290	€3.830

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

ACCESSORI / ACCESSORIES

Clip inox/S/S clip



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ARTICA 580 NT GLASS	A7801	€ 2
ARTICA 580 PT GLASS	A7801	€ 2
ARTICA 1180 NT GLASS	A7801	€ 2
ARTICA 1180 PT GLASS	A7801	€ 2

Ripiano a filo 609x603/Wire shelves 609x603



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ARTICA 1180 NT GLASS	V090801	€ 23
ARTICA 1180 PT GLASS	V090801	€ 23

Ripiano a filo 609x544/Wire shelves 609x544



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ARTICA 580 NT GLASS	V080801	€ 23
ARTICA 580 PT GLASS	V080801	€ 23

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
ARTICA 580 NT GLASS	8,00%
ARTICA 580 PT GLASS	4,00%
ARTICA 1180 NT GLASS	8,00%
ARTICA 1180 PT GLASS	4,00%

SLIM




SLIM 300


LED

PORTA NON REVERSIBILE
NOT REVERSIBLE DOOR


VISTA DALL'ALTO / View from above



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE / Side view



SLIM 300	SLIM 300	SLIM 300

Colori standard
Standard colors

COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
SLIM 300	+2/+8	301	448x682x1900 545x740x2060	71 85	4 RIPIANI GRIGLIA da 346x479	STD	160	70		AUT		R600A	€1.660

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

ACCESSORI / ACCESSORIES

Ripiano a filo 346x479/Wire shelves 346x479



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SLIM 300	Y720301	€ 20

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SLIM 300	4,00%

C 21 GSS

C 21 GSS

LED STANDARD



Esterno in lamiera verniciata bianca. Interno in AL
Outside made of white coated steel. Inside in AL

Vetri doppi e porte scorrevoli autochiudenti
Double glazed and self-closing doors

Centralina elettronica
Electronic control unit

n° 4 griglie a filo in acciaio cromato, regolabili in altezza
No. 4 steel chrome wire shelves, with adjustable height



Colori standard
Standard colors


COD. 09 COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N°- mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
C 21 GSS	+2/+8	202	900x535x870 960x570x1040	64 75	4 RIPIANI GRIGLIA da 410x316	STD	110	70		AUT		R600A	€1.523


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

VISTA LATERALE / Side view



VISTA FRONTALE / Front view



C 21 GSS

C 21 GSS

ACCESSORI / ACCESSORIES

Clip inox/S/S clip



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
C 21 GSS	A7801	€ 2

Ripiano a filo 406x316/Wire shelves 406x316



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
C 21 GSS	K830802	€ 20

PUB

PUB 247

LED STANDARD



PUB 147

LED STANDARD







PS:
porte scorrevoli
sliding doors

Colori standard
Standard colors


COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
PUB 147	+2/+8	-	600x535x875 657x570x1040	52 66	2 RIPIANI GRIGLIA da 520x316	STD	110	70		AUT		R600A	€1.150
PUB 247	+2/+8	-	900x535x875 970x570x1030	70 87	4 RIPIANI GRIGLIA da 406x316	STD	110	70		AUT		R600A	€1.380
PUB 317	+2/+8	-	1350x535x875 1405x570x1040	88 115	4 RIPIANI GRIGLIA da 406x316 + 2 RIP.446x316	STD	140	70		AUT		R600A	€1.700
PUB 247 PS	+2/+8	-	900x535x875 970x570x1030	68 85	4 RIPIANI GRIGLIA da 406x316	STD	110	70		AUT		R600A	€1.420
PUB 317 PS	+2/+8	-	1350x535x875 1405x570x1040	88 115	4 RIPIANI GRIGLIA da 406x316 + 2 RIP.446x316	STD	140	70		AUT		R600A	€1.730

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

PUB 147




		PUB 147	PUB 147

PUB 247



PUB 247	PUB 247	PUB 247 PS	PUB 247 PS

PUB 317



PUB 317	PUB 317	PUB 317 PS	PUB 317 PS

ACCESSORI / ACCESSORIES

Clip inox/S/S clip



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PUB 147	A7801	€ 2
PUB 247	A7801	€ 2
PUB 317	A7801	€ 2
PUB 247 PS	A7801	€ 2
PUB 317 PS	A7801	€ 2

Ripiano a filo 552x316/Wire shelves 552x316



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PUB 147	K800801	€ 24

Ripiano a filo 420x316/Wire shelves 420x316



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PUB 247	K820801	€ 20
PUB 247 PS	K820801	€ 20

Ripiano a filo centrale 446x316/Middle wire shelves 446x316



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PUB 317	K830801	€ 20
PUB 317 PS	K830801	€ 20

Ripiano a filo 406x316/Wire shelves 406x316



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PUB 317	K830802	€ 20
PUB 317 PS	K830802	€ 20

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
PUB 147	4,00%
PUB 247	4,00%
PUB 317	4,00%
PUB 247 PS	4,00%
PUB 317 PS	4,00%

EUROBAR

EUROBAR 2P

STANDARD



EUROBAR 2P GLASS

LED STANDARD

PORTA NON REVERSIBILE
Not reversible door

Interno in acciaio inox 430
Inside in stainless steel 430

Centralina elettronica
Electronic control unit



Interruttore per lampada LED interna
Switch for LEDs internal lamp

Ripiani acciaio inox 304, regolabili in altezza
Stainless steel 304, adjustable shelves



EUROBAR 3P

STANDARD



EUROBAR 4P

STANDARD



Colori standard
Standard colors


COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
EUROBAR 2P GLASS	+2/+8	350	1462x535x860 1520x580x1070	95 110	4 RIPIANI GRIGLIA da 430x395	STD	280	70		AUT		R600	€2.340
EUROBAR 3P GLASS	+2/+8	536	2002x535x860 2055x570x1010	125 150	6 RIPIANI GRIGLIA da 430x395 + 2 RIP.335x95	STD	320	70		AUT		R600	€2.840
EUROBAR 4P GLASS	+2/+8	698	2542x535x860 2600x580x875	150 180	8 RIPIANI GRIGLIA da 430x395 + 4 RIP.335x95	STD	440	70		AUT		R600	€3.400
EUROBAR 2P	+2/+8	350	1462x513x860 1522x575x1015	89 110	4 RIPIANI GRIGLIA da 430x395	STD	280	70		AUT		R600A	€2.220
EUROBAR 3P	+2/+8	536	2002x513x860 2062x575x1015	106 139	6 RIPIANI GRIGLIA da 430x395 + 2 RIP.335x95	STD	320	70		AUT		R600A	€2.700
EUROBAR 4P	+2/+8	698	2542x513x860 2602x575x1015	123 144	8 RIPIANI GRIGLIA da 430x395 + 4 RIP.335x95	STD	440	70		AUT		R600A	€3.200

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

EUROBAR 2P




EUROBAR 2P GLASS | EUROBAR 2P GLASS | EUROBAR 2P | EUROBAR 2P

EUROBAR 3P



EUROBAR 3P GLASS | EUROBAR 3P GLASS | EUROBAR 3P | EUROBAR 3P

EUROBAR 4P



EUROBAR 4P GLASS | EUROBAR 4P GLASS | EUROBAR 4P | EUROBAR 4P

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit ripiano inox/S/S shelf kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
EUROBAR 2P	M3303/1	€ 151
EUROBAR 2P GLASS	M3303/1	€ 151
EUROBAR 3P GLASS	M3303/1	€ 151

Ripiano centrale di raccordo/Middle connecting-shelf



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
EUROBAR 3P	M330804	€ 29
EUROBAR 3P GLASS	M330804	€ 29
EUROBAR 4P	M330804	€ 29
EUROBAR 4P GLASS	M330804	€ 29

Kit ripiano inox supporto lato SX/S/S shelf kit, left support



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
EUROBAR 3P GLASS	M3303/2	€ 162
EUROBAR 4P	M3303/2	€ 162
EUROBAR 4P GLASS	M3303/2	€ 162

Kit ripiano inox supporto lato DX/S/S shelf kit, right support



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
EUROBAR 3P GLASS	M3303/3	€ 162
EUROBAR 4P	M3303/3	€ 162
EUROBAR 4P GLASS	M3303/3	€ 162

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
EUROBAR 2P GLASS	4,00%
EUROBAR 3P GLASS	4,00%
EUROBAR 4P GLASS	4,00%

BUFFET & CARRELLINI



BUFFET & TROLLEYS



GIROTONDO 2.0

- Termodinamica a R290
- Struttura, vasca e griglie di ventilazione completamente in acciaio inox AISI 304
- Dotato di cappa termoformata in PMMA a sollevamento motorizzato
- Piano espositivo in acciaio inox, (girevole su richiesta, 1 giro ogni 4 minuti) con parete trasparente che permette un'ottimale visibilità del prodotto esposto anche a distanza
- Settori inox interni proteggono dalla caduta di residui di cibo per una maggiore igiene del buffet
- Piano di appoggio superiore
- Illuminazione LED a luce calda disposta sopra il piano refrigerato
- Isolamento termico con mousse in poliuretano espanso
- Sistema di refrigerazione ventilata omogenea e sbrinamento automatico a gas caldo
- Centralina elettronica con display touch screen
- Evaporazione dell'acqua di sbrinamento manuale
- 6 ruote doppie di serie, con e senza freno

- Porta USB, Sistema WIFI e connettività Cloud permetteranno di:
-leggere la temperatura di conservazione in tempo reale
-modificare del set-point
-vedere grafici storici e real-time
-consultare la lista eventi
-ricevere notifiche degli eventi tramite email
-accedere ai manuali d'uso
-ricevere email con report grafico settimanale in pdf

- *R290 thermodynamics*
- *Structure, tank and ventilation grids made entirely of AISI 304 stainless steel*
- *Equipped with thermoformed PMMA hood with motorized lifting*
- *Stainless steel display surface (rotation available on request, 1 round every 4 minutes) with transparent wall that allows optimal visibility of the displayed products, even from a distance*
- *Internal stainless steel sectors protect against falling food crumbs for a better hygiene*
- *Black upper shelf*
- *Warm LED light, above the refrigerated surface*
- *Thermal insulation with expanded polyurethane foam*
- *Homogeneous ventilated refrigeration system and automatic defrost by hot gas*
- *Electronic control unit with touch screen display*
- *Manual defrost water evaporation*
- *6 standard double wheels, with and without brakes*

- *USB port, WIFI system, and Cloud connectivity will allow you to:*
-Read the storage temperature in real time
-Modify the set-point
-View historical and real-time graphs
-Consult the events list
-Receive events notification via email
-Access user manuals
-Receive weekly graphical reports in PDF format via email



Vetrina aperta
Open display case

OPTIONAL:
Piano espositivo refrigerato rotante
Refrigerated rotating display plan

GIROTONDO 2.0

LED




Vetrina Chiusa
Closed display case

GIROTONDO 2.0

LED

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Porta piatti inferiore e superiore
Lower and upper plates-holder







DI SERIE/STANDARD:
Piano inox refrigerato utilizzabile per l'esposizione di prodotti confezionati.
Refrigerated stainless steel plan suitable for exhibiting prepacked products.

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0*

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"


Colori standard
Standard colors
COD. 08 COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
GIROTONDO 2.0	+4/+10	-	1515x1515x1680 1590x1590x1700	180 219	6 PIANO INOX da DIAM.EST. 1200mm INT.440mm	STD	480		HOT	MAN		R290	€12.680


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

GIROTONDO 2.0




GIROTONDO 2.0 GIROTONDO 2.0



ACCESSORI / ACCESSORIES

P/Piatti inferiore nero Ø 1500 mm./Black lower plates-holder Ø 1500 mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
GIROTONDO 2.0	X02992	€ 1.345

P/Piatti superiore nero Ø 2000 mm./Black upper plates-holder Ø 2000 mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
GIROTONDO 2.0	X02993	€ 1.590

OPTIONAL / OPTIONAL

Piano espositivo refrigerato rotante/Refrigerated rotating display top



MODELLO / Model	PREZZO / Price
GIROTONDO 2.0	€ 921

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)



MODELLO / Model	PREZZO / Price
GIROTONDO 2.0	€ 229

ISOLA INOX


- Termodinamica R290 ad alta efficienza (versione ventilata e statica)
- Temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K. Versione BM con lampade riscaldanti
- Centralina touch screen
- Vasca e struttura esterna interamente in acciaio inox AISI 304
- Griglie di ventilazione in acciaio inox AISI 304
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/9 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità. Versione BM, solo 150 mm
- Cappa motorizzata in PMMA termoformato ad alta trasparenza, con braccetti telescopici di sostegno in acciaio inox
- Sistema di refrigerazione a doppia ventilazione con sbrinamento automatico (per modello VT)
- Ruote girevoli con e senza freno

- *High efficiency R290 thermodynamics (for ventilated and static version)*
- *Color LED temperature at the customer's choice: 3,000 K or 6,500 K. BM version with heating lamps*
- *Touch screen control unit*
- *Tank and external structure completely in stainless steel AISI 304*
- *Stainless steel AISI 304 ventilation grids*
- *Arrangement for stainless steel GN basins from 1/9 to 2/1 and up to 150mm height. BM version only 150 mm.*
- *Thermoformed PMMA motorized hood, high transparency, with telescopic support arms in stainless steel*
- *Double ventilated refrigeration system with automatic defrost (for VT model)*
- *Swivel castors with and without brake*

ISOLA 6.0 M VT INOX

LED





ISOLA 4.0 | 6.0 | 8.0 M VT INOX

- Struttura interna della vasca removibile per migliorare la pulizia
- Flusso d'aria a doppia direzione, sopra e sotto le bacinelle GN
- *Internal removable structure of the basin, for better cleaning*
- *Boble airflows, above and below GN basins*



ACCESSORIO/ACCESSORY:

Kit per posizionare vaschette GN su 2 livelli

2 levels GN basins support kit"

ISOLA 4.0 M INOX

LED



PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

- **Versione BM con lampade riscaldanti a raggi infrarossi**
- *BM versions with infra-red heating lamps*

Colori standard
Standard colors

COD. 08

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
ISOLA 4.0 M INOX	+4/+10	-	1505x750x1500 1590x810x1280	116 143	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	370			MAN		R290	€6.000
ISOLA 6.0 M INOX	+4/+10	-	2185x750x1500 2260x810x1280	147 179	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	440			MAN		R290	€7.150
ISOLA 8.0 M INOX	+4/+10	-	2865x750x1500 2960x830x1280	1 57	8 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	510			MAN		R290	€8.300
ISOLA 4.0 M VT INOX	+4/+10	-	1505x750x1500 1590x810x1280	126 153	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	ACC	470			MAN		R290	€7.080
ISOLA 6.0 M VT INOX	+4/+10	-	2185x750x1500 2260x810x1280	162 194	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	ACC	500			MAN		R290	€8.160
ISOLA 8.0 M VT INOX	+4/+10	-	2865x750x1500 2960x830x1280	199 255	8 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	ACC	960			MAN		R290	€9.950
ISOLA 4 M BM	+30/+90	-	1422x750x1530 1510x810x1240	112 136	4 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	3540						€5.290
ISOLA 6 M BM	+30/+90	-	2062x750x1530 2150x810x1240	140 169	6 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	4400						€6.100

Voltaggio di serie - Standard voltage: ISOLA 4.0 M BM INOX - 230v/1/50Hz • ISOLA 6.0 M BM INOX - 400v/3/50Hz
Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: MAX = (25°C - ¾ U.R. 60)

DETTAGLI / DETAILS












- **Disponibili 2 tipi di portapiatti richiudibili**
- *2 types tipping plate holder shelves*

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


ISOLA 4.0 - 6.0 - 8.0 M INOX




VISTA LATERALE/ Side view




VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view



UGUALE PER TUTTE LA SERIE M INOX
SAME FOR ALL M INOX SERIES

ISOLA 4.0 M INOX


ISOLA 6.0 M INOX

ISOLA 8.0 M INOX


ISOLA 4.0 - 6.0 - 8.0 M VT INOX




VISTA LATERALE/ Side view




VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view



UGUALE PER TUTTE LA SERIE M VT INOX
SAME FOR ALL M VT INOX SERIES


ISOLA 4.0 M VT INOX

ISOLA 6.0 M VT INOX


ISOLA 8.0 M VT INOX

ISOLA 4.0 - 6.0 M BM INOX


VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view




UGUALE PER TUTTE LA SERIE M BM INOX
SAME FOR ALL M BM INOX SERIES

ISOLA 4.0 M BM INOX


ISOLA 6.0 M BM INOX

ISOLA 4.0 - 6.0 - 8.0 M INOX
ISOLA 4.0 - 6.0 - 8.0 M VT INOX







• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit portapiatti (ingombro)
Plates holder kit (overall dimensions)

ISOLA VT M INOX






• ALTEZZA VASCA = 92 / 137 / 182 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 92 / 137 / 182 mm

ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit piano inox forato per piatti pronti
Stainless-steel holed top for ready-to-serve dishes

ISOLA M INOX (statica/static)







• ALTEZZA VASCA = 140 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 140 mm


ACCESSORIO/ACCESSORY:
Pianetto inox per piatti pronti
Stainless-steel small top for ready-to-serve dishes

ISOLA 4.0 - 6.0 M BM INOX






• LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
• GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit portapiatti (ingombro)
Plates holder kit (overall dimensions)

ACCESSORI / ACCESSORIES

P/Piatti corto inox a tubo 750mm/Short S/S tubular plates-holder 750mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4.0 M BM INOX	X02399	€ 111
ISOLA 4.0 M INOX	X02399	€ 111
ISOLA 4.0 M VT INOX	X02399	€ 111
ISOLA 6.0 M BM INOX	X02399	€ 111
ISOLA 6.0 M INOX	X02399	€ 111
ISOLA 6.0 M VT INOX	X02399	€ 111
ISOLA 8.0 M INOX	X02399	€ 111
ISOLA 8.0 M VT INOX	X02399	€ 111

P/Piatti lungo inox/S/S long plates-holder



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4.0 M BM INOX	X02481	€ 369
ISOLA 4.0 M INOX	X02481	€ 369
ISOLA 4.0 M VT INOX	X02481	€ 369
ISOLA 6.0 M BM INOX	X02482	€ 499
ISOLA 6.0 M INOX	X02482	€ 499
ISOLA 6.0 M VT INOX	X02482	€ 499
ISOLA 8.0 M INOX	X02483	€ 612
ISOLA 8.0 M VT INOX	X02483	€ 612

P/Piatti lungo inox a tubo/S/S long tubular plates-holder



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4.0 M BM INOX	X02587	€ 177
ISOLA 4.0 M INOX	X02587	€ 177
ISOLA 4.0 M VT INOX	X02587	€ 177
ISOLA 6.0 M BM INOX	X02588	€ 196
ISOLA 6.0 M INOX	X02588	€ 196
ISOLA 6.0 M VT INOX	X02588	€ 196
ISOLA 8.0 M INOX	X02589	€ 249
ISOLA 8.0 M VT INOX	X02589	€ 249

P/Piatti corto inox 750mm/Short S/S plates-holder 750mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4.0 M BM INOX	X02590	€ 386
ISOLA 4.0 M INOX	X02590	€ 386
ISOLA 4.0 M VT INOX	X02590	€ 386
ISOLA 6.0 M BM INOX	X02590	€ 386
ISOLA 6.0 M INOX	X02590	€ 386
ISOLA 6.0 M VT INOX	X02590	€ 386
ISOLA 8.0 M INOX	X02590	€ 386
ISOLA 8.0 M VT INOX	X02590	€ 386

P/Piatti corto inox 1280mm/Short S/S plates-holder 1280mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4.0 M BM INOX	X02591	€ 424
ISOLA 4.0 M INOX	X02591	€ 424
ISOLA 4.0 M VT INOX	X02591	€ 424
ISOLA 6.0 M BM INOX	X02591	€ 424
ISOLA 6.0 M INOX	X02591	€ 424
ISOLA 6.0 M VT INOX	X02591	€ 424
ISOLA 8.0 M INOX	X02591	€ 424
ISOLA 8.0 M VT INOX	X02591	€ 424

ACCESSORI / ACCESSORIES

P/Piatti corto inox a tubo 1240mm/Short S/S tubular plates-holder 1240mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4.0 M BM INOX	X02592	€ 135
ISOLA 4.0 M INOX	X02592	€ 135
ISOLA 4.0 M VT INOX	X02592	€ 135
ISOLA 6.0 M BM INOX	X02592	€ 135
ISOLA 6.0 M INOX	X02592	€ 135
ISOLA 6.0 M VT INOX	X02592	€ 135
ISOLA 8.0 M INOX	X02592	€ 135
ISOLA 8.0 M VT INOX	X02592	€ 135

Kit piano inox forato 1270mm/S/S bored top 1270mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4.0 M INOX	X03576	€ 211

Pianetto inox 625x530/S/S small top 625x530



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4.0 M VT INOX	M110321	€ 105
ISOLA 6.0 M VT INOX	M110321	€ 105
ISOLA 8.0 M VT INOX	M110321	€ 105

Kit per avere vaschette su 2livelli/2 levels basins kit




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4.0 M VT INOX	X03240	€ 113
ISOLA 6.0 M VT INOX	X03240	€ 113
ISOLA 8.0 M VT INOX	X03240	€ 113

Kit piano inox forato 1920mm/S/S bored top 1920mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 6.0 M INOX	X03577	€ 307


Kit piano inox forato 2570mm/S/S bored top 2570mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 8.0 M INOX	X03578	€ 396

OPTIONAL / OPTIONAL

Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading



MODELLO / Model	PREZZO / Price
ISOLA 4.0 M BM INOX	€ 480
ISOLA 6.0 M BM INOX	€ 480

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)



MODELLO / Model	PREZZO / Price
ISOLA 4.0 M INOX	€ 229
ISOLA 4.0 M VT INOX	€ 229
ISOLA 6.0 M INOX	€ 229
ISOLA 6.0 M VT INOX	€ 229
ISOLA 8.0 M INOX	€ 229
ISOLA 8.0 M VT INOX	€ 229

TIFFANY

•Struttura interamente in acciaio inox AISI 304, progettata per combinare insieme vasche calde a fredde (capacità 4 o 6 GN 1/1)
È possibile infatti abbinare a piacere ed in base alle esigenze, le diverse termodinamiche:
-VT, vasca refrigerata ventilata (+4/+10°C)
-BM, vasca riscaldata 'Bain-Marie' (+30/+90°C)
-HOT, piastra in vetroceramica (+30/+90°C)

•Centralina elettronica con display touch-screen
•Versioni refrigerate con luce LED (temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K)
•Versioni riscaldate, 'Bain-Marie' e 'Hot', dotate di lampade riscaldanti
•Cappa motorizzata in polimetilmetacrilato termoformato ad alta trasparenza

"Tiffany" si completa infine con un'elegante mensola portapiatti (accessorio fornito a richiesta) realizzata in vetro temperato nero ad alta resistenza grazie ai suoi 10 mm. di spessore.
Modernità di concept e design, insieme alla grande libertà di utilizzo, fanno di Tiffany un rivolzionario complemento d'arredo che cambierà il modo di concepire il classico buffet espositivo.

•*Entirely made of AISI 304 stainless steel, the structure is designed to combine hot and cold drop-in units (capacity 4 or 6 GN 1/1).*
It is possible to install together different thermodynamics according to preference and needs:
-VT, ventilated refrigerated well (+4/+10°C)
-BM, heated 'Bain-Marie' well (+30/+90°C)
-HOT, glass-ceramic hot plate (+30/+90°C)

•*Electronic control unit with touch-screen display*
•*Refrigerated versions with LED lighting (LED color temperature selectable: 3,000 K or 6,500 K)*
•*Heated versions, 'Bain-Marie' and 'Hot', with heating lamps*
•*Motorized hood in thermoformed, highly transparent polymethylmethacrylate (PMMA)*

'Tiffany' is finally completed with an elegant plate holder shelf (accessory supplied on request) made of highly resistant black tempered glass, thanks to its 10 mm thickness.
Modernity of concept and design, combined with great freedom of use, make 'Tiffany' a revolutionary piece of furniture that will change the way you conceive the classic display buffet.



TIFFANY 4 M VT

LED

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit portapiatti fisso
Fixed plate-holder kit


PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0 *
(solo versioni refrigerate)
*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colori standard
Standard colors
COD. 08

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N°- mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
TIFFANY 4.0 M VT	+4/+10	-	1600x750x1550 1710x860x1790	150 180	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	ACC	470			MAN		R290	€7.950
TIFFANY 6.0 M VT	+4/+10	-	2280x750x1550 2390x860x1790	210 243	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	ACC	770			MAN		R290	€9.820

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

Esempi di combinazioni applicabili alle lunghezze 4M e 6M / Examples of combinations applicable to lengths 4M and 6M





VT



BM



HOT

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
TIFFANY 4.0 M BM	+30/+90	-	1600x750x1550 1710x860x1790	138 168	4 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	3550						€7.570
TIFFANY 6.0 M BM	+30/+90	-	2280x750x1550 2390x860x1790	180 213	6 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	4800						€8.600


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz - **Voltaggio di serie** - Standard voltage: 400v/3/50Hz TIFFANY 6.0 M BM

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and grass*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
TIFFANY 4.0 M HOT	+30/+90	-	1600x750x1550 1710x860x1790	132 162	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	ACC	2300						€7.500
TIFFANY 6.0 M HOT	+30/+90	-	2280x750x1550 2390x860x1790	177 210	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	ACC	3200						€9.380


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view




VISTA LATERALE/ Side view





TIFFANY 4.0 M VT | 4.0 M BM
4.0 M HOT


TIFFANY 6.0 M VT | 6.0 M BM
6.0 M HOT


UGUALE PER TUTTE LA SERIE TIFFANY
SAME FOR ALL TIFFANY SERIES

















ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit carenature per installazione macchina singola a muro
Firing kit for single unit wall installation



ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit portapiatti fisso / Fixed plate-holder kit

DIMENSIONI PORTAPIATTI /
PLATE-HOLDER DIMENSIONS:
1= 790x200x10 mm.
2= 1000x200x10 mm.
3= 1130x200x10 mm.
4= 1340x200x10 mm.

ACCESSORI / ACCESSORIES

Pianetto inox 625x530/S/S small top 625x530



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
TIFFANY 4.0 M BM	M110321	€ 105
TIFFANY 4.0 M HOT	M110321	€ 105
TIFFANY 4.0 M VT	M110321	€ 105
TIFFANY 6.0 M BM	M110321	€ 105
TIFFANY 6.0 M HOT	M110321	€ 105
TIFFANY 6.0 M VT	M110321	€ 105

Kit carenature per Tiffany singola/Fairing kit for single Tiffany



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
TIFFANY 4.0 M BM	T7803/3	€ 349
TIFFANY 4.0 M HOT	T7803/3	€ 349
TIFFANY 4.0 M VT	T7803/3	€ 349

P/Piatti vetro versione "1+1"/Glass plates-holder "1+1" version

1 1

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
TIFFANY 4.0 M BM	X02661	€ 330
TIFFANY 4.0 M HOT	X02661	€ 330
TIFFANY 4.0 M VT	X02661	€ 330
TIFFANY 6.0 M BM	X02661	€ 330
TIFFANY 6.0 M HOT	X02661	€ 330
TIFFANY 6.0 M VT	X02661	€ 330

P/Piatti vetro versione "2+2"/Glass plates-holder "2+2" version

2 2

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
TIFFANY 4.0 M BM	X02662	€ 370
TIFFANY 4.0 M HOT	X02662	€ 370
TIFFANY 4.0 M VT	X02662	€ 370

P/Piatti vetro versione "1+2"/Glass plates-holder "1+2" version

1 2

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
TIFFANY 4.0 M BM	X02663	€ 352
TIFFANY 4.0 M HOT	X02663	€ 352
TIFFANY 4.0 M VT	X02663	€ 352

Kit carenature per Tiffany singola/Fairing kit for single Tiffany



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
TIFFANY 6.0 M BM	T8103/3	€ 408
TIFFANY 6.0 M HOT	T8103/3	€ 408
TIFFANY 6.0 M VT	T8103/3	€ 408

ACCESSORI / ACCESSORIES

P/Piatti vetro versione "3+3"/Glass plates-holder "3+3" version

3 | 3

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
TIFFANY 6.0 M BM	X02664	€ 395
TIFFANY 6.0 M HOT	X02664	€ 395
TIFFANY 6.0 M VT	X02664	€ 395

P/Piatti vetro versione "4+4"/Glass plates-holder "4+4" version

4 | 4

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
TIFFANY 6.0 M BM	X02665	€ 427
TIFFANY 6.0 M HOT	X02665	€ 427
TIFFANY 6.0 M VT	X02665	€ 427


P/Piatti vetro versione "3+4"/Glass plates-holder "3+4" version

3 | 4

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
TIFFANY 6.0 M BM	X02666	€ 412
TIFFANY 6.0 M HOT	X02666	€ 412
TIFFANY 6.0 M VT	X02666	€ 412

OPTIONAL / OPTIONAL

Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading



MODELLO / Model	PREZZO / Price
TIFFANY 4.0 M BM	€ 480
TIFFANY 6.0 M BM	€ 480

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)

MODELLO / Model	PREZZO / Price
TIFFANY 4.0 M VT	€ 229
TIFFANY 6.0 M VT	€ 229

FUTURA

- Centralina elettronica con display touch-screen
- Versioni refrigerate con luce LED (temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K)
- Versioni riscaldate, 'Bain-Marie', 'Dry? e 'Hot', dotate di lampade riscaldanti
- Ruote girevoli di serie non a vista, con e senza freno
- Cappa fissa in vetro (esclusi i modelli "SS" e "FUTURA BAHIA" dotati di cappa in polimetilmetacrilato termoformato ad alta trasparenza, apribili)
- Vasca, struttura sostegno cupola, zoccolo inferiore copri ruote ed angolari in acciaio inox AISI 304
- Pannelli esterni multistrato con finitura legno per un'ottima resistenza ad umidità e flessione naturale dello stesso legno. Dettagli in legno massello. Colore standard "Pino Artico"
- Priva di griglie di aerazione; l'entrata e l'uscita dell'aria avvengono attraverso la parte inferiore dei pannelli per garantire una linea armoniosa
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/9 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità (a seconda delle versioni). Le bacinelle h 100 mm sono posizionabili a piacere sui diversi livelli
- Vano d'appoggio sottostante in acciaio inox AISI 304

- *Electronic control unit with touch-screen display*
- *Refrigerated versions with LED lighting (LED color temperature selectable: 3,000 K or 6,500 K)*
- *Heated versions, 'Bain-Marie', 'Dry', and 'Hot', with heating lamps*
- *Standard wheels, concealed from view, with and without brakes*
- *Fixed glass hood (excluding "SS" and "FUTURA BAHIA" models, which have a thermoformed, highly transparent polymethylmethacrylate hood that can be opened)*
- *Tank, dome support structure, lower wheel cover plinth, and corner pieces in AISI 304 stainless steel*
- *Multi-layer external panels with wood finish for excellent resistance to humidity and natural wood flexure. Solid wood details. Standard color "Arctic Pine"*
- *No ventilation grids; air inlet and outlet occur through the lower part of the panels to ensure a harmonious design*
- *Pre-arranged for stainless steel Gastronorm pans from 1/9 to 2/1 and up to 150 mm deep (depending on the version). 100 mm high pans can be positioned as desired on different levels*
- *Underlying support compartment in AISI 304 stainless steel*

FUTURA 4

LED



ACCESSORI/ACCESSORIES:

2 tipi di portapiatti disponibili, in legno colore Pino Artico o tubolari inox

Two types of plateholder shelves are available, one made of wood (Arctic Pine color) and the other in stainless steel, tubular form.

Colori standard
Standard colors

COD. 96

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
FUTURA 4 VT	+4/+10	-	1425x750x1430 1510x810x1960	148 177	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	ACC	530			MAN		R290	€7.160
FUTURA 4	+4/+10	-	1425x750x1430 1510x810x1960	138 167	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	400			MAN		R290	€6.840
FUTURA 6	+4/+10	-	2075x750x1430 2150x810x1700	192 228	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	400			MAN		R290	€8.000
FUTURA 4 SS	+4/+10	-	1425x750x1310 1510x810x1960	148 177	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	340			MAN		R290	€7.840
FUTURA 6 SS	+4/+10	-	2075x750x1310 2150x810x1700	202 238	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	350			MAN		R290	€9.830
FUTURA 4 VT SS	+4/+10	-	1425x750x1310 1510x810x1960	150 179	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	ACC	470			MAN		R290	€8.420
FUTURA MURALE 4	+4/+10	-	1425x750x1430 1510x810x1960	154 183	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	360			MAN		R290	€6.680
FUTURA MURALE 6	+4/+10	-	2075x750x1430 2150x810x1700	193 229	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	390			MAN		R290	€8.070

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

FUTURA SS



FUTURA MURALE



FUTURA BAHIA



FUTURA 4 VT

+4/+10



FUTURA 4-6

+4/+10



FUTURA BRINA 4-6

-1/0



FUTURA GOURMET 4-6

-1/0



FUTURA 4 VT SS

+4/+10



FUTURA 4-6 SS

+4/+10



FUTURA MURALE 4-6

+4/+10



FUTURA BAHIA 4-6

-1/0



FUTURA 4-6 BM

+30/+90



OPTIONAL (BAIN-MARIE):
Carico automatico dell'acqua
Automatic water loading

FUTURA 4-6 DRY

+30/+70



FUTURA 4-6 HOT

+30/+90




	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
FUTURA BRINA 4	-1/0	-	1425x750x1430 1510x810x1960	141 170	1 PIANO INOX da 1280x600	STD	400			MAN		R290	€6.497
FUTURA BRINA 6	-1/0	-	2075x750x1430 2150x810x1700	180 216	1 PIANO INOX da 1920x600	STD	350			MAN		R290	€7.350
FUTURA GOURMET 4	-1/0	-	1425x750x1430 1510x810x1960	140 169	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	400			MAN		R290	€7.110
FUTURA GOURMET 6	-1/0	-	2075x750x1430 2150x810x1700	194 230	1 PIANO INOX da 1950x580	STD	460			MAN		R290	€8.310
FUTURA BAHIA 4	-1/0	-	1425x750x1310 1510x810x1960	141 170	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	440			MAN		R290	€7.845
FUTURA BAHIA 6	-1/0	-	2075x750x1430 2150x810x1700	191 227	1 PIANO INOX da 1950x580	STD	380			MAN		R290	€9.363
FUTURA 4 BM	+30/+90	-	1425x750x1430 1510x810x1960	129 158	4 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	3100						€6.350
FUTURA 6 BM	+30/+90	-	2075x750x1430 2150x810x1700	175 211	6 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	4000						€7.500
FUTURA 4 DRY	+30/+70	-	1425x750x1430 1510x810x1960	134 163	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	2100						€6.300
FUTURA 6 DRY	+30/+70	-	2075x750x1430 2150x810x1700	182 218	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	3020						€7.350
FUTURA 4 HOT	+30/+90	-	1425x750x1430 1510x810x1960	133 162	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	ACC	1230						€6.400
FUTURA 6 HOT	+30/+90	-	2075x750x1430 2150x810x1700	170 206	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	ACC	2050						€8.100

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Futura 6 BM - Futura 6 DRY** - 400v/3/50hz

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

FUTURA 4 - 6




ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
N.B.: le bacinelle h. 100 sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the h. 100 basins can be positioned as desired on the different levels.


ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves


FUTURA 4 | FUTURA 6 | UGUALE PER TUTTE LA SERIE FUTURA / *SAME FOR ALL FUTURA SERIES*

FUTURA 4 VT



ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Piano inox per priatti pronti e pasticeria (fornito a richiesta)
Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)






ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves

ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
N.B.: le bacinelle h. 20/40/65 sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.
N.B.: the h. 20/40/65 basins can be positioned as desired on the different levels and stackable.

FUTURA 4 VT | UGUALE PER TUTTE LA SERIE FUTURA 4 VT / *SAME FOR ALL FUTURA 4 VT SERIES*

FUTURA 4 - 6 SS




ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
N.B.: le bacinelle h. 100 sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the h. 100 basins can be positioned as desired on the different levels.

ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves


FUTURA 4 SS | FUTURA 6 SS | UGUALE PER TUTTE LA SERIE FUTURA SS / *SAME FOR ALL FUTURA SS SERIES*


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


FUTURA 4 VT SS



ACCESSORI / *ACCESSORIES:*:
Piano inox per priatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
Stainless steel tray for ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)








ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
N.B.: le bacinelle h. 20/40/65 sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.
N.B.: the h. 20/40/65 basins can be positioned as desired on the different levels and stackable.


ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves


FUTURA 4 VT SS

UGUALE PER TUTTE LA SERIE FUTURA 4 VT SS
SAME FOR ALL FUTURA 4 VT SS SERIES

FUTURA BRINA 4-6








ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves


FUTURA BRINA 4


FUTURA BRINA 6

UGUALE PER TUTTE LA SERIE FUTURA BRINA
SAME FOR ALL FUTURA BRINA SERIES

FUTURA MURALE 4-6







ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
N.B.: le bacinelle h. 100 sono posizionabili a piacere sui diversi livelli.
N.B.: the h. 100 basins can be positioned as desired on the different levels.

ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves

FUTURA MURALE 4


FUTURA MURALE 6

UGUALE PER TUTTE LA SERIE FUTURA MURALE
SAME FOR ALL FUTURA MURALE SERIES


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

FUTURA GOURMET 4-6


VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view






E

- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves

ACCESSORIO / ACCESSORY:
KIT GN




Kit per bacinelle GN - **SOLO h. 100 mm.**
GN basins kit - **ONLY h. 100 mm.**


FUTURA GOURMET 4 | FUTURA GOURMET 6 | UGUALE PER TUTTE LA SERIE FUTURA GOURMET / *SAME FOR ALL FUTURA GOURMET SERIES*

FUTURA BAHIA 4-6


VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view






E

- EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
- EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin


ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves

ACCESSORIO / ACCESSORY:
KIT GN




Kit per bacinelle GN - **SOLO h. 100 mm.**
GN basins kit - **ONLY h. 100 mm.**

FUTURA BAHIA 4 | FUTURA BAHIA 6 | UGUALE PER TUTTE LA SERIE FUTURA BAHIA / *SAME FOR ALL FUTURA BAHIA SERIES*




ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves




BACENELLE / BASINS

FUTURA 4 VT
FUTURA 4-6
FUTURA 4 VT SS
FUTURA 4-6 SS
FUTURA MURALE 4-6



ACCESSORIO/ACCESSORY:
• LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA.
• GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST.

FUTURA 4-6
FUTURA 4-6 SS
FUTURA MURALE 4-6




ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit piano inox pasticceria
Stainless steel pastry tray




• ALTEZZA VASCA = 140 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 140 mm

FUTURA 4 VT
FUTURA 4 VT SS




ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit piano inox pasticceria
Stainless steel pastry tray



• ALTEZZA VASCA = 130 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 130 mm


FUTURA GOURMET 4-6
FUTURA BAHIA 4-6



• ALTEZZA VASCA = 145 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 145 mm

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

FUTURA 4-6 BM




ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves

h. 150

FUTURA 4 BM	FUTURA 4 BM	UGUALE PER TUTTE LA SERIE FUTURA BM *SAME FOR ALL FUTURA BM SERIES*

FUTURA DRY 4-6




ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves

h. 150 h. 100 h. 65 h. 40 h. 20

FUTURA DRY 4	FUTURA DRY 6	UGUALE PER TUTTE LA SERIE FUTURA DRY *SAME FOR ALL FUTURA DRY SERIES*

FUTURA HOT 4-6




ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves


h. 65 h. 40 h. 20

FUTURA HOT 4	FUTURA HOT 6	UGUALE PER TUTTE LA SERIE FUTURA HOT *SAME FOR ALL FUTURA HOT SERIES*

BACENELLE / BASINS

FUTURA 4-6 BM
FUTURA 4-6 DRY





• LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
• GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST

FUTURA 4-6 HOT



• PIASTRE IN VETROCERAMICA GN 2/1
• GLASS-CERAMIC PLATES GN 2/1

ACCESSORI / ACCESSORIES

P/Piatti lungo inox a tubo/S/S long tubular plates-holder



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA 4	X02658	€ 170
FUTURA 4 BM	X02658	€ 170
FUTURA 4 DRY	X02658	€ 170
FUTURA 4 HOT	X02658	€ 170
FUTURA 4 SS	X02658	€ 170
FUTURA 4 VT	X02658	€ 170
FUTURA 4 VT SS	X02658	€ 170
FUTURA BAHIA 4	X02658	€ 170

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA BRINA 4	X02658	€ 170
FUTURA GOURMET 4	X02658	€ 170
FUTURA MURALE 4	X02658	€ 170

P/Piatti corto inox a tubo/Short S/S tubular plates-holder



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA 4	X02974	€ 122
FUTURA 4 BM	X02974	€ 122
FUTURA 4 DRY	X02974	€ 122
FUTURA 4 HOT	X02974	€ 122
FUTURA 4 SS	X02974	€ 122
FUTURA 4 VT	X02974	€ 122
FUTURA 4 VT SS	X02974	€ 122
FUTURA 6	X02974	€ 122
FUTURA 6 BM	X02974	€ 122

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA 6 DRY	X02974	€ 122
FUTURA 6 HOT	X02974	€ 122
FUTURA 6 SS	X02974	€ 122
FUTURA BRINA 4	X02974	€ 122
FUTURA BRINA 6	X02974	€ 122
FUTURA GOURMET 4	X02974	€ 122
FUTURA GOURMET 6	X02974	€ 122

Kit piano inox pasticceria 1300mm/S/S pastry tray 1300mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA 4	X03137	€ 211
FUTURA 4 SS	X03137	€ 211
FUTURA MURALE 4	X03137	€ 211

P/Piatti corto legno Pino Artico_96/Short wooden plates-holder Artic Pine_96



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA 4	X20293	€ 169
FUTURA 4 BM	X20293	€ 169
FUTURA 4 DRY	X20293	€ 169
FUTURA 4 HOT	X20293	€ 169
FUTURA 4 SS	X20293	€ 169
FUTURA 4 VT	X20293	€ 169
FUTURA 4 VT SS	X20293	€ 169
FUTURA 6	X20293	€ 169
FUTURA 6 BM	X20293	€ 169
FUTURA 6 DRY	X20293	€ 169

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA 6 HOT	X20293	€ 169
FUTURA 6 SS	X20293	€ 169
FUTURA BRINA 4	X20293	€ 169
FUTURA BRINA 6	X20293	€ 169
FUTURA GOURMET 4	X20293	€ 169
FUTURA GOURMET 6	X20293	€ 169
FUTURA MURALE 4	X20293	€ 169
FUTURA MURALE 6	X20293	€ 169

P/Piatti lungo legno Pino Artico_96/Long wooden plates-holder Artic Pine_96



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA 4	X20294	€ 202
FUTURA 4 BM	X20294	€ 202
FUTURA 4 DRY	X20294	€ 202
FUTURA 4 HOT	X20294	€ 202
FUTURA 4 SS	X20294	€ 202
FUTURA 4 VT	X20294	€ 202
FUTURA 4 VT SS	X20294	€ 202
FUTURA BAHIA 4	X20294	€ 202

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA BRINA 4	X20294	€ 202
FUTURA GOURMET 4	X20294	€ 202
FUTURA MURALE 4	X20294	€ 202

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit piano inox pasticceria 1300mm/S/S pastry tray 1300mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA 4 VT	X03221	€ 341
FUTURA 4 VT SS	X03221	€ 341

P/Piatti lungo inox a tubo/S/S long tubular plates-holder



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA 6	X02660	€ 225
FUTURA 6 BM	X02660	€ 225
FUTURA 6 DRY	X02660	€ 225
FUTURA 6 HOT	X02660	€ 225
FUTURA 6 SS	X02660	€ 225
FUTURA BAHIA 6	X02660	€ 225
FUTURA BRINA 6	X02660	€ 225
FUTURA GOURMET 6	X02660	€ 225

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA MURALE 6	X02660	€ 225

Kit piano inox pasticceria 1935mm/S/S pastry tray 1935mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA 6	X03138	€ 307
FUTURA 6 SS	X03138	€ 307
FUTURA MURALE 6	X03138	€ 307

P/Piatti anteriore lungo Pino Artico_96/Front long plates-holder Artic Pine_96



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA 6	X20295	€ 277
FUTURA 6 BM	X20295	€ 277
FUTURA 6 DRY	X20295	€ 277
FUTURA 6 HOT	X20295	€ 277
FUTURA 6 SS	X20295	€ 277
FUTURA BAHIA 6	X20295	€ 277
FUTURA BRINA 6	X20295	€ 277
FUTURA GOURMET 6	X20295	€ 277

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA MURALE 6	X20295	€ 277

P/Piatti posteriore lungo Pino Artico_96/Long rear plates-holder Artic Pine_96



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA 6	X20296	€ 277
FUTURA 6 BM	X20296	€ 277
FUTURA 6 DRY	X20296	€ 277
FUTURA 6 HOT	X20296	€ 277
FUTURA 6 SS	X20296	€ 277
FUTURA BAHIA 6	X20296	€ 277
FUTURA BRINA 6	X20296	€ 277
FUTURA GOURMET 6	X20296	€ 277

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA MURALE 6	X20296	€ 277

Kit supporto vaschette GN h 100mm/GN basins h100mm support kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA BAHIA 4	X03280	€ 482
FUTURA GOURMET 4	X03280	€ 482

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit supporto vaschette GN h 100mm/GN basins h100mm support kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FUTURA BAHIA 6	X03283	€ 670
FUTURA GOURMET 6	X03283	€ 670

OPTIONAL / OPTIONAL

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)

MODELLO / Model	PREZZO / Price
FUTURA 4	€ 229
FUTURA 4 SS	€ 229
FUTURA 4 VT	€ 229
FUTURA 4 VT SS	€ 229
FUTURA 6	€ 229
FUTURA 6 SS	€ 229
FUTURA BAHIA 4	€ 229
FUTURA BAHIA 6	€ 229
FUTURA BRINA 4	€ 229
FUTURA BRINA 6	€ 229

MODELLO / Model	PREZZO / Price
FUTURA GOURMET 4	€ 229
FUTURA GOURMET 6	€ 229
FUTURA MURALE 4	€ 229
FUTURA MURALE 6	€ 229

PROXIMA

- Vasca in acciaio inox AISI 304 con struttura esterna in legno multistrato rivestito in laminato, color wengé
- Griglie di ventilazione inox AISI 304
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/9 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità (a seconda delle versioni)
- Cappa motorizzata in PMMA termoformato ad alta trasparenza, con braccetti telescopici di sostegno in acciaio inox
- Versioni refrigerate con luce LED (temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K)
- Centralina elettronica con display touch screen
- Indicazione digitale della temperatura interna
- Ruote girevoli di serie non a vista, con e senza freno
- Vano d'appoggio sottostante

Solo per versioni riscaldate HOT, DRY and Bain Marie:
- Spesso isolamento termico in lana di roccia
- Illuminazione e riscaldamento supplementare con lampade infrarosso da 300 W
- Centralina elettronica con indicazione digitale della temperatura interna

- *AISI 304 stainless steel tank with an external structure made of multilayer wood coated in wenge-colored laminate*
- *AISI 304 stainless steel ventilation grids*
- *Pre-arranged for stainless steel Gastronorm containers from 1/9 to 2/1 and up to 150 mm deep (depending on the version)*
- *Motorized hood in thermoformed high-transparency PMMA, with telescopic support arms in stainless steel*
- *Refrigerated versions with LED lighting (LED color temperature selectable: 3,000 K or 6,500 K)*
- *Electronic control unit with touch screen display*
- *Digital indication of the internal temperature*
- *Standard swivel castors, hidden from view, with and without brakes.*
- *Underneath compartment*

Only for HOT, DRY and Bain Marie heated versions:
- *Thick thermal insulation in rock wool*
- *Additional lighting and heating with 300 W infrared lamps*
- *Electronic control unit with digital indication of the internal temperature*

PROXIMA 6 M

LED





PROXIMA M (+4/+10°C)

Sistema di refrigerazione statico con sbrinamento automatico
Static refrigeration system with automatic defrost



PROXIMA M VT (+4/+10°C)

Doppia ventilazione:
passaggio aria fredda, sopra e sotto le bacinelle
Double ventilation: refrigerated air passage, over and under food pans

Colori standard
Standard colors

COD. 92

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

RAL

VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
PROXIMA 3 M	+4/+10	-	1122x750x1528 1300x810x1450	115 137	3 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	400			MAN		R290	€6.170
PROXIMA 4 M	+4/+10	-	1422x750x1528 1510x810x1450	124 150	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	350			MAN		R290	€6.470
PROXIMA 6 M	+4/+10	-	2062x750x1528 2150x810x1450	158 187	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	380			MAN		R290	€7.696
PROXIMA 3 M VT	+4/+10	-	1122x750x1528 1300x810x1450	119 141	3 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	ACC	500			MAN		R290	€6.610
PROXIMA 4 M VT	+4/+10	-	1422x750x1528 1510x810x1450	125 151	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	ACC	510			MAN		R290	€6.930

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

PROXIMA *RISCALDATE/HEATED*

PROXIMA 4 M BM

LAMPADE RISCALDANTI
HEATING LAMPS



PROXIMA M BAIN-MARIE
- Sistema di riscaldamento dell'acqua ad alta efficienza con resistenze elettriche da 600W
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1 con profondità SOLO di 150 mm
- Dispositivo di blocco di sicurezza, con sensore galleggiante livello dell'acqua e segnalatore acustico
- Sistema di deflusso, con rubinetto cromato

- Warming system by means of high efficiency heating elements 600W in the tank
- Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and ONLY 150mm height
- Safety locking device, with floating water level sensor and buzzer
- Drain system with chrome tap

OPTIONAL (BAIN-MARIE):
Carico automatico dell'acqua
Automatic water loading





PROXIMA M DRY (+30/+70°C)

- **Sistema di riscaldamento per mezzo di resistenze in vasca da 700W**
- **Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità**
- *Warming system by means of heating elements in the tank 700W*
- *Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and up to 150mm height.*

PROXIMA M HOT (+30/+90°C)

- **Sistema di riscaldamento per mezzo di piastre in vetroceramica**
- *Heating system by means of glass-ceramic plates*

Colori standard
Standard colors

COD. 92

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

RAL


VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
PROXIMA 3 M BM	+30/+90	-	1122x750x1528 1300x810x1450	91 113	3 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	2650						€6.530
PROXIMA 4 M BM	+30/+90	-	1422x750x1528 1510x810x1450	103 129	4 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	3550						€6.777
PROXIMA 6 M BM	+30/+90	-	2062x750x1528 2150x810x1450	149 178	6 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	3900						€7.951
PROXIMA 3 M DRY	+30/+70	-	1122x750x1528 1300x810x1450	93 115	3 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	2700						€6.180
PROXIMA 4 M DRY	+30/+70	-	1422x750x1528 1510x810x1450	108 134	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	2700						€6.479
PROXIMA 6 M DRY	+30/+70	-	2062x750x1528 2150x810x1450	152 181	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	3550						€7.895
PROXIMA 3 M HOT	+30/+90	-	1122x750x1528 1300x810x1450	91 113	3 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	ACC	2350						€5.900
PROXIMA 6 M HOT	+30/+90	-	2062x750x1528 2150x810x1450	151 180	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	ACC	2900						€7.540

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz - **Voltaggio di serie** - Standard voltage: 400v/3/50Hz PROXIMA 6 M BM - PROXIMA 6 M DRY

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


PROXIMA 3-4-6 M



Azionamento elettrico cupola in plexiglass
Electrical operation of the plexiglass cover

PROXIMA 3 M | PROXIMA 4 M | PROXIMA 6 M | UGUALE PER TUTTE LA SERIE PROXIMA M
SAME FOR ALL PROXIMA M SERIES

PROXIMA 3-4 M VT




N.B: le bacinelle h. 65/40/20 sono posizionabili a piacere sui diversi livelli e sovrapponibili.

Azionamento elettrico cupola in plexiglass
Electrical operation of the plexiglass cover

PROXIMA 3 M VT | PROXIMA 4 M VT | UGUALE PER TUTTE LA SERIE PROXIMA M VT
SAME FOR ALL PROXIMA M VT SERIES


BACINELLE / BASINS

PROXIMA 3-4-6 M
PROXIMA 3-4 M VT



ACCESSORIO/ACCESSORY:
- LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA.
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST.


PROXIMA 3-4-6 M




- ALTEZZA VASCA = 140 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 140 mm

ACCESSORIO / ACCESSORY:
Kit piano inox pasticceria / *Stainless-steel pastry tray*

PROXIMA 3-4 M VT




ACCESSORIO / ACCESSORY:
Kit piano inox pasticceria / *Stainless-steel pastry tray*



- ALTEZZA VASCA = 130 mm
- HEIGHT OF THE BASIN = 130 mm

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

PROXIMA 3-6 M HOT




PROXIMA 6 M HOT ▸ h. 65 h. 40 h. 20

Azionamento elettrico cupola in plexiglass
Electrical operation of the plexiglass cover

PROXIMA 3 M HOT	PROXIMA 6 M HOT	UGUALE PER TUTTE LA SERIE PROXIMA M HOT *SAME FOR ALL PROXIMA M HOT SERIES*

PROXIMA 3-4-6 M DRY & M BM



PROXIMA 6 M DRY ▸ h. 150 h. 100 h. 65 h. 40 h. 20


PROXIMA 6 M BM ▸ h. 150


Azionamento elettrico cupola in plexiglass
Electrical operation of the plexiglass cover

PROXIMA 3 M DRY PROXIMA 3 M BM	PROXIMA 4 M DRY PROXIMA 4 M BM	PROXIMA 6 M DRY PROXIMA 6 M BM	UGUALE PER TUTTE LA SERIE M DRY & M BM *SAME FOR ALL M DRY & M BM SERIES*

BACINELLE / BASINS


PROXIMA 3-4-6 M BM / PROXIMA 3-4-6 M DRY






• LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
• GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST


PROXIMA 3-6 M HOT







• PIASTRE IN VETROCERAMICA GN 2/1, • GLASS-CERAMIC PLATES GN 2/1,

ACCESSORI / *ACCESSORIES:*







1 MAX: n° 4 Portapiatti richiudibili / *Tilting plate holder shelves*

ACCESSORI / ACCESSORIES

P/Piatti corto legno colore RAL 750mm/Short wooden plates-holder 750mm RAL color



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 3 M	X02650	€ 208
PROXIMA 3 M BM	X02650	€ 208
PROXIMA 3 M DRY	X02650	€ 208
PROXIMA 3 M HOT	X02650	€ 208
PROXIMA 3 M VT	X02650	€ 208
PROXIMA 4 M	X02650	€ 208
PROXIMA 4 M BM	X02650	€ 208
PROXIMA 4 M DRY	X02650	€ 208

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 4 M VT	X02650	€ 208
PROXIMA 6 M	X02650	€ 208
PROXIMA 6 M BM	X02650	€ 208
PROXIMA 6 M DRY	X02650	€ 208
PROXIMA 6 M HOT	X02650	€ 208

Kit piano inox pasticceria 975mm/S/S pastry tray 975mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 3 M	X03183	€ 254

P/Piatti corto legno colore RAL/Short wooden plates-holder RAL color



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 3 M	X20482	€ 283
PROXIMA 3 M BM	X20482	€ 283
PROXIMA 3 M DRY	X20482	€ 283
PROXIMA 3 M HOT	X20482	€ 283
PROXIMA 3 M VT	X20482	€ 283
PROXIMA 4 M	X20482	€ 283
PROXIMA 4 M BM	X20482	€ 283
PROXIMA 4 M DRY	X20482	€ 283

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 4 M VT	X20482	€ 283
PROXIMA 6 M	X20482	€ 283
PROXIMA 6 M BM	X20482	€ 283
PROXIMA 6 M DRY	X20482	€ 283
PROXIMA 6 M HOT	X20482	€ 283

P/Piatti lungo legno colore RAL/Long wooden plates-holder RAL color



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 3 M	X20485	€ 360
PROXIMA 3 M BM	X20485	€ 360
PROXIMA 3 M DRY	X20485	€ 360
PROXIMA 3 M HOT	X20485	€ 360
PROXIMA 3 M VT	X20485	€ 360


P/Piatti corto legno color Wengè_92/Short wooden plates-holder Wengè_92



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 3 M	X20596	€ 207
PROXIMA 3 M BM	X20596	€ 207
PROXIMA 3 M DRY	X20596	€ 207
PROXIMA 3 M HOT	X20596	€ 207
PROXIMA 3 M VT	X20596	€ 207
PROXIMA 4 M	X20596	€ 207
PROXIMA 4 M BM	X20596	€ 207
PROXIMA 4 M DRY	X20596	€ 207

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 4 M VT	X20596	€ 207
PROXIMA 6 M	X20596	€ 207
PROXIMA 6 M BM	X20596	€ 207
PROXIMA 6 M DRY	X20596	€ 207
PROXIMA 6 M HOT	X20596	€ 207

Kit piano inox pasticceria 1300mm/S/S pastry tray 1300mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 4 M	X03137	€ 211

ACCESSORI / ACCESSORIES

P/Piatti corto 750mm legno Wengè_92/Short wooden plates-holder Wengé 750mm_92



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 3 M	X20597	€ 208
PROXIMA 3 M BM	X20597	€ 208
PROXIMA 3 M DRY	X20597	€ 208
PROXIMA 3 M HOT	X20597	€ 208
PROXIMA 3 M VT	X20597	€ 208
PROXIMA 4 M	X20597	€ 208
PROXIMA 4 M BM	X20597	€ 208
PROXIMA 4 M DRY	X20597	€ 208


MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 4 M VT	X20597	€ 208
PROXIMA 6 M	X20597	€ 208
PROXIMA 6 M BM	X20597	€ 208
PROXIMA 6 M DRY	X20597	€ 208
PROXIMA 6 M HOT	X20597	€ 208

P/Piatti lungo legno color Wengè_92/Long wooden plates-holder Wengé_92



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 3 M	X20598	€ 208
PROXIMA 3 M BM	X20598	€ 208
PROXIMA 3 M DRY	X20598	€ 208
PROXIMA 3 M HOT	X20598	€ 208
PROXIMA 3 M VT	X20598	€ 208

Kit piano inox pasticceria 1005mm/S/S pastry tray 1005mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 3 M VT	X03223	€ 274

P/Piatti legno lungo colore RAL/Long wooden plates-holder RAL color



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 4 M	X02649	€ 470
PROXIMA 4 M BM	X02649	€ 470
PROXIMA 4 M DRY	X02649	€ 470
PROXIMA 4 M VT	X02649	€ 470

P/Piatti lungo legno color Wengè_92/Long wooden plates-holder Wengé_92




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 4 M	X20599	€ 248
PROXIMA 4 M BM	X20599	€ 248
PROXIMA 4 M DRY	X20599	€ 248
PROXIMA 4 M VT	X20599	€ 248

Kit piano inox pasticceria 1300mm/S/S pastry tray 1300mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 4 M VT	X03221	€ 341

Kit piano inox pasticceria 1935mm/S/S pastry tray 1935mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 6 M	X03138	€ 307

ACCESSORI / ACCESSORIES

P/Piatti anteriore lungo colore RAL/Front long plates-holder RAL color



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 6 M	X20483	€ 540
PROXIMA 6 M BM	X20483	€ 540
PROXIMA 6 M DRY	X20483	€ 540
PROXIMA 6 M HOT	X20483	€ 540

P/Piatti posteriore lungo colore RAL/Long rear plates-holder RAL color



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 6 M	X20484	€ 540
PROXIMA 6 M BM	X20484	€ 540
PROXIMA 6 M DRY	X20484	€ 540
PROXIMA 6 M HOT	X20484	€ 540

P/Piatti lungo anteriore color Wengè_92/Front long wooden plates-holder Wengé_92



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 6 M	X20600	€ 335
PROXIMA 6 M BM	X20600	€ 335
PROXIMA 6 M DRY	X20600	€ 335
PROXIMA 6 M HOT	X20600	€ 335

P/Piatti lungo posteriore color Wengè_92/Long rear plates-holder Wengé_92



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PROXIMA 6 M	X20601	€ 335
PROXIMA 6 M BM	X20601	€ 335
PROXIMA 6 M DRY	X20601	€ 335
PROXIMA 6 M HOT	X20601	€ 335

OPTIONAL / OPTIONAL


Colore Ral/RAL color



MODELLO / Model	PREZZO / Price
PROXIMA 3 M	€ 628
PROXIMA 3 M BM	€ 628
PROXIMA 3 M DRY	€ 628
PROXIMA 3 M HOT	€ 628
PROXIMA 3 M VT	€ 628
PROXIMA 4 M	€ 698
PROXIMA 4 M BM	€ 698
PROXIMA 4 M DRY	€ 698
PROXIMA 4 M VT	€ 698
PROXIMA 6 M	€ 767

MODELLO / Model	PREZZO / Price
PROXIMA 6 M BM	€ 767
PROXIMA 6 M DRY	€ 767
PROXIMA 6 M HOT	€ 767

Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading



MODELLO / Model	PREZZO / Price
PROXIMA 3 M BM	€ 480
PROXIMA 4 M BM	€ 480
PROXIMA 6 M BM	€ 480

ISOLA M

- Vasca in acciaio inox AISI 304 con struttura esterna in legno massello verniciato noce scuro o chiaro.
- Griglie di ventilazione inox AISI 304
- Cappa motorizzata in PMMA termoformato ad alta trasparenza, con braccetti telescopici di sostegno in acciaio inox
- Isolamento termico con mousse in polietilene High Density
- Versioni refrigerate con luce LED (temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K)
- Centralina elettronica con display touch screen
- Indicazione digitale della temperatura interna
- Ruote girevoli di serie, con e senza freno
- Ripiani d'appoggio sottostanti

Solo per versioni riscaldate HOT, DRY and Bain Marie:
- Spesso isolamento termico in lana di roccia
- Illuminazione e riscaldamento supplementare con lampade infrarosso da 300 W
- Centralina elettronica con indicazione digitale della temperatura interna

- *AISI 304 stainless steel tank with an external structure made of solid wood, painted in dark or light walnut*
- *AISI 304 stainless steel ventilation grids*
- *Motorized hood in thermoformed high-transparency PMMA, with telescopic support arms in stainless steel*
- *Thermal insulation with high-density polyethylene foam*
- *Refrigerated versions with LED lighting (LED color temperature selectable: 3,000 K or 6,500 K)*
- *Electronic control unit with touch screen display*
- *Digital indication of the internal temperature*
- *Standard swivel castors, with and without brakes*
- *Underneath shelves*

Only for HOT, DRY and Bain Marie heated versions:
- *Thick thermal insulation in rock wool*
- *Additional lighting and heating with 300 W infrared lamps*
- *Electronic control unit with digital indication of the internal temperature*



ISOLA 4 M

LED

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0 *
(solo versioni refrigerate)

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colori standard
Standard colors

COD. 04 COD. 05

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 07 COD. 70

2% 5%

RAL

VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
ISOLA 4 M	+4/+10	-	1422x750x1530 1510x810x1240	116 140	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	340			MAN		R290	€5.360
ISOLA 6 M	+4/+10	-	2062x750x1530 2150x810x1240	165 194	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	350			MAN		R290	€6.130
ISOLA 8 M	+4/+10	-	2723x750x1530 2960x830x1270	230 274	8 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	480			MAN		R290	€8.100
ISOLA 4 M VT	+4/+10	-	1422x750x1530 1510x810x1240	130 154	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	ACC	450			MAN		R290	€5.850
ISOLA 6 M VT	+4/+10	-	2062x750x1530 2150x810x1240	179 208	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	ACC	630			MAN		R290	€6.680
ISOLA 8 M VT	+4/+10	-	2723x750x1530 2960x830x1270	255 299	8 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	ACC	890			MAN		R290	€9.100
ISOLA 4 M NEUTRAL	NEUTRA	-	1422x750x1530 1510x810x1240	104 128	1 PIANO INOX da 1320x645	STD	200						€3.550

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

ISOLA M



- Sistema di refrigerazione statico con sbrinamento automatico
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/9 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità
- *Static refrigeration system with automatic defrost*
- *Arrangement for stainless steel GN basins from 1/9 to 2/1 and up to 150mm height.*

ISOLA M VT



- Sistema di refrigerazione a doppia ventilazione con sbrinamento automatico, passaggio aria fredda, sopra e sotto le bacinelle
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/9 a 2/1e fino a 150 mm di profondità
- *Double ventilated refrigeration system with automatic defrost, refrigerated air passage, over and under food pans*
- *Arrangement for stainless steel GN basins from 1/9 to 2/1 and up to 150mm height*

ISOLA M NEUTRAL



- Temperatura ambiente
- Piano espositivo neutro in acciaio 1320x645mm
- *Room temperature*
- *Neutral display surface in stainless steel dim. 1320x645mm*



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit porte scorrevoli in vetro fumè
Smoked glass sliding doors kit



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves

ISOLA 8 M

LED



ISOLA M *RISCALDATE/HEATED*



ISOLA 4 M BAIN-MARIE

LAMPADE RISCALDANTI
HEATING LAMPS

OPTIONAL (BAIN-MARIE):
Carico automatico dell'acqua
Automatic water loading

Colori standard
Standard colors
COD. 04 COD. 05

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 07 COD. 70
2% 5%
RAL

VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
ISOLA 4 M BM	+30/+90	-	1422x750x1530 1510x810x1240	112 136	4 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	3540						€5.290
ISOLA 6 M BM	+30/+90	-	2062x750x1530 2150x810x1240	140 169	6 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	4400						€6.100
ISOLA 4 M DRY	+30/+70	-	1422x750x1530 1510x810x1240	105 129	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	2700						€5.020
ISOLA 6 M DRY	+30/+70	-	2062x750x1530 2150x810x1240	133 162	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	3550						€6.030
ISOLA 4 M HOT	+30/+90	-	1422x750x1530 1510x810x1240	105 129	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	ACC	2300						€5.570
ISOLA 6 M HOT	+30/+90	-	2062x750x1530 2150x810x1240	130 159	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	ACC	3200						€6.750

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz - **Voltaggio di serie** - Standard voltage: 400v/3/50Hz ISOLA 6 M BM - ISOLA 6 M DRY

ISOLA M BM (+30/+90°C)



•Sistema di riscaldamento dell'acqua ad alta efficienza con resistenze elettriche da 600W
•Dispositivo di blocco di sicurezza, con sensore galleggiante livello dell'acqua e segnalatore acustico
•Sistema di deflusso con rubinetto cromato
•Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1 con profondità SOLO di 150 mm
• Water heating system through high efficiency heating elements 600W
• Safety locking device, with floating water level sensor and buzzer
• Drain system with chrome tap
• Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and ONLY 150mm height

ISOLA M DRY (+30/+70°C)



•Sistema di riscaldamento per mezzo di resistenze in vasca da 600W
•Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1 con profondità di 150 mm
• Warming system by means of heating elements in the tank 600W
• Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and 150mm height

ISOLA M HOT (+30/+90°C)



Sistema di riscaldamento per mezzo di piastre in vetroceramica (650x530mm)
• Heating system through glass-ceramic plates (650x530mm)

Piastre in vetroceramica
Glass-ceramic plates
ISOLA 4 M HOT: N° 2 mm 530x650
ISOLA 6 M HOT: N° 3 mm 530x650



COD. 04



COD. 05



COD. 07

OPTIONAL



RAL

OPTIONAL

ISOLA SS

ISOLA 4 SS

LED



ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit porte scorrevoli in vetro fumè
Smoked glass sliding doors kit

ACCESSORIO/ACCESSORY:
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves

Cappa in PMMA termoformato ad alta trasparenza, suddivisa in due parti apribili su entrambi i lati per il self-service
Thermoformed PMMA hood, high transparency, divided into two parts for an easy self-service access on both sides



PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0

Colori standard
Standard colors

COD. 04 COD. 05

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 07 COD. 70
2% 5%

RAL

VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
ISOLA 4 SS	+4/+10	-	1422x750x1480 1510x810x1450	99 125	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	410			MAN		R290	€5.370
ISOLA 6 SS	+4/+10	-	2062x750x1480 2150x810x1450	140 169	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	360			MAN		R290	€6.120

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

ISOLA GOURMET M

- Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina e struttura esterna in legno massello verniciato noce scuro o chiaro
- Griglie di ventilazione inox AISI 304
- Piano refrigerato profondo 160mm
- Cappa motorizzata in PMMA termoformato ad alta trasparenza, con braccetti telescopici di sostegno in acciaio inox
- Evaporatore annegato nel poliuretano della vasca
- Sistema di refrigerazione statico con sbrinamento automatico
- Evaporazione dell'acqua di sbrinamento non automatica/manuale
- Versioni refrigerate con luce LED (temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K)
- Centralina elettronica con display touch screen
- Indicazione digitale della temperatura interna
- Ruote girevoli di serie, con e senza freno
- Ripiani d'appoggio sottostanti

- *AISI 316 stainless steel tank resistant to saline corrosion, with an external structure made of solid wood, painted in dark or light walnut*
- *AISI 304 stainless steel ventilation grids*
- *Refrigerated top surface, 160mm depth*
- *Motorized hood in thermoformed high-transparency PMMA, with telescopic support arms in stainless steel*
- *Evaporator embedded in the polyurethane of the tank*
- *Static refrigeration system with automatic defrost*
- *Defrost water evaporation: non-automatic/manual*
- *Refrigerated versions with LED lighting (LED color temperature selectable: 3,000 K or 6,500 K)*
- *Electronic control unit with touch screen display*
- *Digital indication of the internal temperature*
- *Standard swivel castors, with and without brakes*
- *Underneath shelves*



ISOLA GOURMET 4 M

LED

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0 *
(solo versioni refrigerate)
*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colori standard
Standard colors
COD. 04 COD. 05

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 07 COD. 70
2% 5%
RAL
VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST


ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit porte scorrevoli in vetro fumè
Smoked glass sliding doors kit

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
ISOLA GOURMET 4 M	-1/0	-	1422x750x1530 1510x810x1240	112 136	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	410			MAN		R290	€5.830
ISOLA GOURMET 6 M	-1/0	-	2062x750x1530 2150x810x1240	171 200	1 PIANO INOX da 1950x580	STD	400			MAN		R290	€6.400

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit supporto vaschette GN h 100mm
GN basins h 100mm support kit






Utilizzo vasca con carne fresca
Use tank with fresh meat



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves



Evaporatore annegato nel poliuretano della vasca
Evaporator embedded in the polyurethane of the tank

ISOLA MSERVICE

- Vasca in acciaio inox AISI 304 con struttura esterna in legno massello verniciato noce scuro o chiaro
- Griglie di ventilazione inox AISI 304
- Chiusura lato operatore con scorrevoli in plexiglass e vetro frontale apribile per la pulizia
- Centralina elettronica con display touch screen lato operatore
- Indicazione digitale della temperatura interna
- Versioni refrigerate con luce LED (temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K)
- Ruote girevoli di serie, con e senza freno
- Ripiani d'appoggio sottostanti

- *AISI 304 stainless steel tank with an external structure made of solid wood, painted in dark or light walnut*
- *AISI 304 stainless steel ventilation grids*
- *Operator-side closure with plexiglass sliding doors and a front glass panel that can be opened for cleaning*
- *Electronic control unit with touch screen display on the operator side*
- *Digital indication of the internal temperature*
- *Refrigerated versions with LED lighting (LED color temperature selectable: 3,000 K or 6,500 K)*
- *Standard swivel castors, with and without brakes*
- *Underneath shelves*

ISOLA MSERVICE 4

LED



PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0 *
(solo versioni refrigerate)
*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colori standard
Standard colors
COD. 04 COD. 05

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 07 COD. 70
2% 5%
RAL
VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

ISOLA MSERVICE 4 BM
ISOLA MSERVICE 4 HOT

LAMPADE RISCALDANTI
HEATING LAMPS

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H2O			€
ISOLA MSERVICE 4	+4/+10	-	1422x750x1350 1510x810x1240	119 143	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	350			MAN		R290	€5.500
ISOLA MSERVICE 4 BM	+30/+90	-	1422x750x1350 1510x810x1240	115 139	4 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	2150						€6.190
ISOLA MSERVICE 4 HOT	+30/+90	-	1422x750x1350 1510x810x1240	117 141	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	ACC	1430						€5.870

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

ISOLA MSERVICE BM (+30/+90°C)



- Sistema del riscaldamento dell'acqua ad alta efficienze elettriche da 600W
- Dispositivo di blocco di sicurezza, con sensore galleggiante livello dell'acqua e segnalatore acustico
- Sistema di deflusso con rubinetto cromato
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1 con profondità SOLO di 150 mm
- *Water heating system through high efficiency heating elements 600W*
- *Safety locking device, with floating water level sensor and buzzer*
- *Drain system with chrome tap*
- *Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and ONLY 150mm heigh*

ISOLA MSERVICE HOT (+30/+90°C)



- Sistema di riscaldamento per mezzo di piastre in vetroceramica (650x530mm)
- *Heating system through glass-ceramic plates (650x530mm)*



ACCESSORI/ACCESSORIES:

Portapiatti richiudibili (in legno o tubolare inox)
Tilting plate holder shelves (in wood or stainless steel, tubular form)



ACCESSORI/ACCESSORIES:

Kit porte scorrevoli in vetro fumè
Smoked glass sliding doors kit

ISOLA MURALE M

- Vasca in acciaio inox AISI 304 con struttura esterna in legno massello verniciato noce scuro o chiaro
- Schiena interna a specchio
- Griglie di ventilazione inox AISI 304
- Cappa motorizzata in PMMA termoformato ad alta trasparenza, con braccetti telescopici di sostegno in acciaio inox
- Isolamento termico con mousse in polietilene High Density
- Centralina elettronica con display touch screen
- Indicazione digitale della temperatura interna
- Versioni refrigerate con luce LED (temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K)
- Ruote girevoli di serie, con e senza freno
- Ripiani d'appoggio sottostanti

Solo per versioni riscaldate DRY and Bain Marie:
- Spesso isolamento termico in lana di roccia
- Illuminazione e riscaldamento supplementare con lampade infrarosso da 300 W
- Centralina elettronica con indicazione digitale della temperatura interna

- *AISI 304 stainless steel tank with an external structure made of solid wood, painted in dark or light walnut*
- *Internal mirrored back panel*
- *AISI 304 stainless steel ventilation grids*
- *Motorized hood in thermoformed high-transparency PMMA, with telescopic support arms in stainless steel*
- *Thermal insulation with high-density polyethylene foam*
- *Electronic control unit with touch screen display*
- *Digital indication of the internal temperature*
- *Refrigerated versions with LED lighting (LED color temperature selectable: 3,000 K or 6,500 K)*
- *Standard swivel castors, with and without brakes*
- *Underlying shelves*

Only for DRY and Bain Marie heated versions:
- *Thick thermal insulation in rock wool*
- *Additional lighting and heating with 300 W infrared lamps*
- *Electronic control unit with digital indication of the internal temperature*



ISOLA MURALE 4 M

LED

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0 *
(solo versioni refrigerate)
*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colori standard
Standard colors
COD. 04 COD. 05

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 07 COD. 70
2% 5%
RAL
VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit porte scorrevoli in vetro fumè
Smoked glass sliding doors kit

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
ISOLA MURALE 4 M	+4/+10	-	1422x750x1530 1510x810x2000	129 158	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	310			MAN		R290	€6.290
ISOLA MURALE 6 M	+4/+10	-	2062x750x1530 2150x810x1700	193 229	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	390			MAN		R290	€7.000
ISOLA MURALE 4 M NEUT	NEUTRA	-	1422x750x1530 1510x810x2000	119 148	1 PIANO INOX da 1320x645	STD	50						€3.800

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

ISOLA MURALE M



- Sistema di refrigerazione statico con sbrinamento automatico
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/9 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità
- *Static refrigeration system with automatic defrost*
- *Arrangement for stainless steel GN basins from 1/9 to 2/1 and up to 150mm height.*



ACCESSORI/ACCESSORIES:

Portapiatti richiudibili / *Tilting plate holder shelves*

ISOLA MURALE M NEUT



- Temperatura ambiente
- Piano espositivo neutro in acciaio 1320x645mm
- *Room temperature*
- *Neutral display surface in stainless steel dim. 1320x645mm*



ACCESSORI/ACCESSORIES:

Kit porte scorrevoli in vetro fumè / *Smoked glass sliding doors kit*

ISOLA MURALE M *RISCALDATE/HEATED*



ISOLA MURALE 4 M BM

LAMPADE RISCALDANTI
HEATING LAMPS

OPTIONAL (BAIN-MARIE):
Carico automatico dell'acqua
Automatic water loading

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0 *
(solo versioni refrigerate)
*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Colori standard
Standard colors
COD. 04 COD. 05

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 07 COD. 70
2% 5%
RAL
VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
ISOLA MURALE 4 M BM	+30/+90	-	1422x750x1530 1510x810x2000	123 152	4 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	2930						€6.000
ISOLA MURALE 6 M BM	+30/+90	-	2062x750x1530 2150x810x1700	152 188	6 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	3900						€6.800
ISOLA MURALE 4 M DRY	+30/+70	-	1422x750x1530 1510x810x2000	120 149	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	2700						€5.850
ISOLA MURALE 6 M DRY	+30/+70	-	2062x750x1530 2150x810x1700	150 186	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	3700						€6.700

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz - **Voltaggio di serie** - Standard voltage: 400v/3/50Hz ISOLA MURALE 6 M BM - ISOLA MURALE 6 M DRY • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

ISOLA M BAIN-MARIE (+30/+90°C)



•Sistema di riscaldamento dell'acqua ad alta efficienza con resistenze elettriche da 600W
•Dispositivo di blocco di sicurezza, con sensore galleggiante livello dell'acqua e segnalatore acustico
•Sistema di deflusso con rubinetto cromato
•Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1 con profondità SOLO di 150 mm

•Water heating system through high efficiency heating elements 600W
•Safety locking device, with floating water level sensor and buzzer
•Drain system with chrome tap
•Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and ONLY 150mm height



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Portapiatti richiudibili (tubolare inox)
Tilting plate holder shelves (stainless stee tubular form)

ISOLA M DRY (+30/+70°C)



•Sistema di riscaldamento per mezzo di resistenze in vasca da 350W
•Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1 con profondità di 150 mm

•Warming system by means of heating elements in the tank 350W
•Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and 150mm height



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit porte scorrevoli in vetro fumè / *Smoked glass sliding doors kit*

ISOLA RUGIADA M

ISOLA RUGIADA 4 M


LED





ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit supporto vaschette GN h 40mm
GN basins h 40mm support kit

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves



PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0 *
(solo versioni refrigerate)
*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"



Vasca refrigerata h. 60 mm. per una migliore esposizione e visibilità di piatti pronti
Refrigerated basin h. 60 mm. for better exposition and visibility of ready-to-serve dishes

Colori standard
Standard colors
COD. 04 COD. 05

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 07 COD. 70
2% 5%
RAL
VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N° - mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
ISOLA RUGIADA 4 M	-1/0	-	1422x750x1530 1510x810x1240	115 139	1 PIANO INOX da 1310x540x60	STD	400			MAN		R290	€5.700
ISOLA RUGIADA 6 M	-1/0	-	2062x750x1530 2150x810x1240	160 189	1 PIANO INOX da 1960x540x60	STD	450			MAN		R290	€5.867

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

ISOLA BRINA M

ISOLA BRINA 4 M

LED





ACCESSORI/ACCESSORIES:

Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0 *
(solo versioni refrigerate)

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"



Colori standard
Standard colors

COD. 04 COD. 05

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 07 COD. 70

2% 5%

RAL

VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
ISOLA BRINA 4 M	-1/0	-	1422x750x1530 1510x810x1240	126 150	1 PIANO INOX da 1280x600	STD	420			MAN		R290	€5.300
ISOLA BRINA 6 M	-1/0	-	2062x750x1530 2150x810x1240	141 170	1 PIANO INOX da 1920x600	STD	410			MAN		R290	€5.770

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

ISOLA TAVOLO

ISOLA TAVOLO 1400





ACCESSORI/ACCESSORIES:

Portapiatti richiudibili / *Tilting plate holder shelves*

Colori standard
Standard colors

COD. 04 COD. 05

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 07 COD. 70

2% 5%

RAL

VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
ISOLA TAVOLO 750	NEUTRA	-	750x750x900 980x880x1140	30 49	1 PIANO INOX da 745x745	STD	0						€1.820
ISOLA TAVOLO 1400	NEUTRA	-	1422x750x900 1510x810x1240	85 109	1 PIANO INOX da 1422x745	STD	0						€2.000


ISOLA BAHIA

ISOLA BAHIA 4

LED



PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0 *
(solo versioni refrigerate)
*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"



Evaporatore annegato nel poliuretano della vasca / *Evaporator set in the polyurethan of the tank*

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina / *Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*

Colori standard
Standard colors
COD. 04 COD. 05

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 07 COD. 70
2% 5%
RAL
VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
ISOLA BAHIA 4	-1/0	-	1422x750x1285 1510x810x1450	144 170	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	370			MAN		R290	€5.910
ISOLA BAHIA 6	-1/0	-	2062x750x1285 2150x810x1450	182 211	1 PIANO INOX da 1950x580	STD	420			MAN		R290	€6.600

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

ISOLA FISHING

ISOLA FISHING 4

LED





Uscita ghiaccio
Ice outlet

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina / *Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*

La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto.
È consigliato l'uso di un addolcitore
The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced.
It's recommended the use of a purifier

Colori standard
Standard colors

COD. 04 COD. 05

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 07 COD. 70

2% 5%

RAL

VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
ISOLA FISHING 4	ICE	-	1422x750x1285 1510x810x1450	144 170	1 PIANO INOX da 1290x580x110	STD	510			MAN		R290	€8.700
ISOLA FISHING 6	ICE	-	2062x750x1285 2150x810x1450	187 216	1 PIANO INOX da 1930x580x110	STD	500			MAN		R290	€9.450


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

ISOLA FLASH VFS


ISOLA FLASH VFS

LED





OPTIONAL:
Porte scorrevoli anche nel lato cliente
Sliding doors also on customer side



OPTIONAL:
Porte basculanti lato cliente
Self-service small doors on customer side

DI SERIE/STANDARD:
Porte scorrevoli su lato operatore e vetro fisso lato cliente
Operator side with sliding doors and fixed glass on client side

Colori standard
Standard colors

COD. 04 COD. 05

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 07 COD. 70

2% 5%

RAL

VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0 *
(solo versioni refrigerate)

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
ISOLA FLASH VFS	+4/+10	-	1422x750x1650 1510x810x2100	193 222	2 RIPIANI PLEXIGLASS da 1200x520	STD	440			MAN		R290	€7.000

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

MONTERREY 4



MONTERREY 4

LED

DI SERIE / *STANDARD:*
2 ripiani in vetro per un'ulteriore esposizione dei prodotti / *2 glass shelves for additional products display*

ACCESSORIO / *ACCESSORY:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves

DI SERIE / *STANDARD:*
2 vani neutri e 3 cassetti
2 neutral compartments and 3 drawers

Colori standard
Standard colors
COD. 04


Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL

VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N° - mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H2O			
MONTERREY 4	+4/+10	-	1430x750x1740 1510x810x2000	203 229	4 BACINELLE da GN 1/1 h 100/150 mm	ACC	400			MAN		R290	€8.780

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



ISOLA 4 M | ISOLA 4 M NEUTRAL
ISOLA BRINA 4 M | ISOLA GOURMET 4 M

ISOLA 6 M | ISOLA BRINA 6 M
ISOLA GOURMET 6 M

ISOLA 8 M

UGUALE PER TUTTE LA SERIE ISOLA M
SAME FOR ALL ISOLA M SERIES




ISOLA 4 M VT

ISOLA 6 M VT

ISOLA 8 M VT

UGUALE PER TUTTE LA SERIE ISOLA M VT
SAME FOR ALL ISOLA M VT SERIES




ISOLA 4 SS


ISOLA 6 SS

UGUALE PER TUTTE LA SERIE ISOLA SS
SAME FOR ALL ISOLA SS SERIES


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



ISOLA RUGIADA 4 M | ISOLA RUGIADA 6 M | UGUALE PER TUTTE LA SERIE ISOLA RUGIADA
SAME FOR ALL ISOLA RUGIADA SERIES




ISOLA MSERVICE 4 | ISOLA MSERVICE 4



ISOLA MURALE 4M | ISOLA MURALE 6 M | UGUALE PER TUTTE LA SERIE MURALE M
SAME FOR ALL MURALE M SERIES


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING




E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore
It is highly recommended to use a purifier

La temperatura di entrata dell'acqua (max +20°C) influisce dulla quantità di ghiaccio prodotto.
The inlet temperature of water (max +20°C) influences the quantity of ice produced.

ISOLA FISHING 4	ISOLA FISHING 6	UGUALE PER TUTTE LA SERIE ISOLA FISHING *SAME FOR ALL ISOLA FISHING SERIES*




ISOLA BAHIA 4	ISOLA 6 BAHIA	UGUALE PER TUTTE LA SERIE ISOLA BAHIA *SAME FOR ALL ISOLA BAHIA SERIES*



ISOLA FLASH VFS	ISOLA FLASH VFS	UGUALE PER TUTTE LA SERIE ISOLA FLASH VFS *SAME FOR ALL ISOLA FLASH VFS SERIES*


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

VISTA FRONTALE / Front view




ISOLA TAVOLO 4 M

VISTA FRONTALE / Front view



ISOLA TAVOLO 6 M


VISTA LATERALE/ Side view



ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves

UGUALE PER TUTTE LA SERIE ISOLA TAVOLO
SAME FOR ALL ISOLA TAVOLO SERIES


VISTA LATERALE/ Side view



ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves

MONTERREY 4

VISTA FRONTALE / Front view



MONTERREY 4


BACINELLE / BASINS

ISOLA 4 M - ISOLA 6 M - ISOLA 8 M
ISOLA 4 M VT - ISOLA 6 M VT - ISOLA 8 M VT
ISOLA 4 SS - ISOLA 6 SS
ISOLA MSERVICE 4
ISOLA MURALE 4 M - ISOLA MURALE 6 M

Con KIT GN / With GN KIT:
ISOLA GOURMET 4 M - ISOLA GOURMET 6 M
ISOLA RUGIADA 4 M - ISOLA RUGIADA 6 M


MONTERREY 4


• BACINELLE GASTRONORM • GASTRONORM BASINS



• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST

ISOLE STATICHE







• ALTEZZA VASCA = 140 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 140 mm

ACCESSORIO / ACCESSORY:
Kit piano inox pasticceria / *Stainless-steel pastry tray*

ISOLE VENTILATE






• ALTEZZA VASCA = 130 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 130 mm


ACCESSORIO / ACCESSORY:
Kit piano inox pasticceria / *Stainless-steel pastry tray*

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view



ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves

Azionamento elettrico cupola in plexiglass
Electrical operation of the plexiglass cover

ISOLA 6 M BM h. 150

ISOLA 6 M DRY h. 150 h. 100 h. 65 h. 40 h. 20


ISOLA 6 M HOT h. 65 h. 40 h. 20

ISOLA 4 M BM | ISOLA 4 M DRY | ISOLA 4 M HOT


ISOLA 6 M BM | ISOLA 6 M DRY | ISOLA 6 M HOT

ISOLA 6 M BM | ISOLA 6 M DRY | ISOLA 6 M HOT

VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view




ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves


ISOLA MSERVICE 4 BM | ISOLA MSERVICE 4 HOT

ISOLA MSERVICE 4 BM | ISOLA MSERVICE 4 HOT


VISTA FRONTALE / Front view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view



ISOLA MURALE 6 M BM h. 150

ISOLA MURALE 6 M DRY h. 150 h. 100 h. 65 h. 40 h. 20

ISOLA MURALE 4 M BM | ISOLA MURALE 4 M DRY


ISOLA MURALE 6 M BM | ISOLA MURALE 6 M DRY

UGUALE PER TUTTE LA SERIE ISOLA MURALE M BM | M DRY
SAME FOR ALL ISOLA MURALE M BM | M DRY SERIES

BACINELLE / BASINS

ISOLA 4 M BM / ISOLA 6 M BM
ISOLA 4 M DRY / ISOLA 6 M DRY
ISOLA MSERVICE 4 BM


ISOLA MURALE 4 M BM / ISOLA MURALE 6 M BM
ISOLA MURALE 4 M DRY / ISOLA MURALE 6 M DRY



• LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
• GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST


ISOLA 4 M HOT / ISOLA 6 M HOT
ISOLA MSERVICE 4 HOT

• PIASTRE IN VETROCERAMICA GN 2/1,
• GLASS-CERAMIC PLATES GN 2/1



ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit porte scorrevoli in vetro fumè/Smoked glass sliding doors kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4 M	36105/01	€ 110
ISOLA 4 M BM	36105/01	€ 110
ISOLA 4 M DRY	36105/01	€ 110
ISOLA 4 M HOT	36105/01	€ 110
ISOLA 4 M NEUTRAL	36105/01	€ 110
ISOLA 4 M VT	36105/01	€ 110
ISOLA 4 SS	36105/01	€ 110
ISOLA BAHIA 4	36105/01	€ 110
ISOLA BRINA 4 M	36105/01	€ 110
ISOLA FLASH VFS	36105/01	€ 110

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA GOURMET 4 M	36105/01	€ 110
ISOLA MSERVICE 4	36105/01	€ 110
ISOLA MSERVICE 4 BM	36105/01	€ 110
ISOLA MSERVICE 4 HOT	36105/01	€ 110
ISOLA MURALE 4 M	36105/01	€ 110
ISOLA MURALE 4 M BM	36105/01	€ 110
ISOLA MURALE 4 M DRY	36105/01	€ 110
ISOLA MURALE 4 M NEUT	36105/01	€ 110
ISOLA RUGIADA 4 M	36105/01	€ 110

P/Piatti lungo legno Noce Scuro_04/Long wooden plates-holder Dark walnut_04



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4 M	X02539	€ 275
ISOLA 4 M NEUTRAL	X02539	€ 275
ISOLA 4 M VT	X02539	€ 275
ISOLA 4 SS	X02539	€ 275
ISOLA BRINA 4 M	X02539	€ 275
ISOLA FLASH VFS	X02539	€ 275
ISOLA GOURMET 4 M	X02539	€ 275
ISOLA MSERVICE 4	X02539	€ 275

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA MURALE 4 M	X02539	€ 275
ISOLA MURALE 4 M NEUT	X02539	€ 275
ISOLA RUGIADA 4 M	X02539	€ 275
ISOLA TAVOLO 1400	X02539	€ 275

P/Piatti corto legno Noce Scuro_04/Short wooden plates-holder Dark walnut_04



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4 M	X02540	€ 200
ISOLA 4 M NEUTRAL	X02540	€ 200
ISOLA 4 M VT	X02540	€ 200
ISOLA 4 SS	X02540	€ 200
ISOLA 6 M	X02540	€ 200
ISOLA 6 M VT	X02540	€ 200
ISOLA 6 SS	X02540	€ 200
ISOLA 8 M	X02540	€ 200
ISOLA 8 M VT	X02540	€ 200
ISOLA BRINA 4 M	X02540	€ 200

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA BRINA 6 M	X02540	€ 200
ISOLA FLASH VFS	X02540	€ 200
ISOLA GOURMET 4 M	X02540	€ 200
ISOLA GOURMET 6 M	X02540	€ 200
ISOLA RUGIADA 4 M	X02540	€ 200
ISOLA RUGIADA 6 M	X02540	€ 200
ISOLA TAVOLO 1400	X02540	€ 200
ISOLA TAVOLO 750	X02540	€ 200

P/Piatti lungo legno Noce Chiaro_05/Long wooden plates-holder Light walnut_05



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4 M	X02547	€ 275
ISOLA 4 M NEUTRAL	X02547	€ 275
ISOLA 4 M VT	X02547	€ 275
ISOLA 4 SS	X02547	€ 275
ISOLA BRINA 4 M	X02547	€ 275
ISOLA FLASH VFS	X02547	€ 275
ISOLA GOURMET 4 M	X02547	€ 275
ISOLA MSERVICE 4	X02547	€ 275

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA MURALE 4 M	X02547	€ 275
ISOLA MURALE 4 M NEUT	X02547	€ 275
ISOLA RUGIADA 4 M	X02547	€ 275
ISOLA TAVOLO 1400	X02547	€ 275

P/Piatti lungo legno Grezzo_07/Long raw wood plates-holder_07



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4 M	X02548	€ 281
ISOLA 4 M NEUTRAL	X02548	€ 281
ISOLA 4 M VT	X02548	€ 281
ISOLA 4 SS	X02548	€ 281
ISOLA BRINA 4 M	X02548	€ 281
ISOLA FLASH VFS	X02548	€ 281
ISOLA GOURMET 4 M	X02548	€ 281
ISOLA MSERVICE 4	X02548	€ 281

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA MURALE 4 M	X02548	€ 281
ISOLA MURALE 4 M NEUT	X02548	€ 281
ISOLA RUGIADA 4 M	X02548	€ 281
ISOLA TAVOLO 1400	X02548	€ 281

ACCESSORI / ACCESSORIES

P/Piatti corto legno Noce Chiaro_05/Short wooden plates-holder Light walnut_05



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4 M	X02549	€ 200
ISOLA 4 M NEUTRAL	X02549	€ 200
ISOLA 4 M VT	X02549	€ 200
ISOLA 4 SS	X02549	€ 200
ISOLA 6 M	X02549	€ 200
ISOLA 6 M VT	X02549	€ 200
ISOLA 6 SS	X02549	€ 200
ISOLA 8 M	X02549	€ 200
ISOLA 8 M VT	X02549	€ 200
ISOLA BRINA 4 M	X02549	€ 200

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA BRINA 6 M	X02549	€ 200
ISOLA FLASH VFS	X02549	€ 200
ISOLA GOURMET 4 M	X02549	€ 200
ISOLA GOURMET 6 M	X02549	€ 200
ISOLA RUGIADA 4 M	X02549	€ 200
ISOLA RUGIADA 6 M	X02549	€ 200
ISOLA TAVOLO 1400	X02549	€ 200
ISOLA TAVOLO 750	X02549	€ 200

P/Piatti corto legno Grezzo_07/Raw wood short plates-holder_07



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4 M	X02550	€ 204
ISOLA 4 M NEUTRAL	X02550	€ 204
ISOLA 4 M VT	X02550	€ 204
ISOLA 4 SS	X02550	€ 204
ISOLA 6 M	X02550	€ 204
ISOLA 6 M VT	X02550	€ 204
ISOLA 6 SS	X02550	€ 204
ISOLA 8 M	X02550	€ 204
ISOLA 8 M VT	X02550	€ 204
ISOLA BRINA 4 M	X02550	€ 204

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA BRINA 6 M	X02550	€ 204
ISOLA FLASH VFS	X02550	€ 204
ISOLA GOURMET 4 M	X02550	€ 204
ISOLA GOURMET 6 M	X02550	€ 204
ISOLA RUGIADA 4 M	X02550	€ 204
ISOLA RUGIADA 6 M	X02550	€ 204
ISOLA TAVOLO 1400	X02550	€ 204
ISOLA TAVOLO 750	X02550	€ 204

P/Piatti corto legno colore RAL/Short wooden plates-holder RAL color



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4 M	X02577	€ 321
ISOLA 4 M NEUTRAL	X02577	€ 321
ISOLA 4 M VT	X02577	€ 321
ISOLA 4 SS	X02577	€ 321
ISOLA 6 M	X02577	€ 321
ISOLA 6 M VT	X02577	€ 321
ISOLA 6 SS	X02577	€ 321
ISOLA 8 M	X02577	€ 321
ISOLA 8 M VT	X02577	€ 321
ISOLA BRINA 4 M	X02577	€ 321

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA BRINA 6 M	X02577	€ 321
ISOLA FLASH VFS	X02577	€ 321
ISOLA GOURMET 4 M	X02577	€ 321
ISOLA GOURMET 6 M	X02577	€ 321
ISOLA RUGIADA 4 M	X02577	€ 321
ISOLA RUGIADA 6 M	X02577	€ 321
ISOLA TAVOLO 1400	X02577	€ 321
ISOLA TAVOLO 750	X02577	€ 321

P/Piatti lungo legno colore RAL/Long wooden plates-holder RAL color



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4 M	X02578	€ 394
ISOLA 4 M NEUTRAL	X02578	€ 394
ISOLA 4 M VT	X02578	€ 394
ISOLA 4 SS	X02578	€ 394
ISOLA BRINA 4 M	X02578	€ 394
ISOLA FLASH VFS	X02578	€ 394
ISOLA GOURMET 4 M	X02578	€ 394
ISOLA MSERVICE 4	X02578	€ 394

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA MURALE 4 M	X02578	€ 394
ISOLA MURALE 4 M NEUT	X02578	€ 394
ISOLA RUGIADA 4 M	X02578	€ 394
ISOLA TAVOLO 1400	X02578	€ 394

P/Piatti corto legno Grezzo Trattato_70/Short treated raw wood plates-holder_70



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4 M	X02593	€ 209
ISOLA 4 M NEUTRAL	X02593	€ 209
ISOLA 4 M VT	X02593	€ 209
ISOLA 4 SS	X02593	€ 209
ISOLA 6 M	X02593	€ 209
ISOLA 6 M VT	X02593	€ 209
ISOLA 6 SS	X02593	€ 209
ISOLA 8 M	X02593	€ 209
ISOLA 8 M VT	X02593	€ 209
ISOLA BRINA 4 M	X02593	€ 209

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA BRINA 6 M	X02593	€ 209
ISOLA FLASH VFS	X02593	€ 209
ISOLA GOURMET 4 M	X02593	€ 209
ISOLA GOURMET 6 M	X02593	€ 209
ISOLA RUGIADA 4 M	X02593	€ 209
ISOLA RUGIADA 6 M	X02593	€ 209
ISOLA TAVOLO 1400	X02593	€ 209
ISOLA TAVOLO 750	X02593	€ 209

ACCESSORI / ACCESSORIES

P/Piatti lungo legno Grezzo Trattato_70/Long treated raw wood plates-holder_70



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4 M	X02614	€ 289
ISOLA 4 M NEUTRAL	X02614	€ 289
ISOLA 4 M VT	X02614	€ 289
ISOLA 4 SS	X02614	€ 289
ISOLA BRINA 4 M	X02614	€ 289
ISOLA FLASH VFS	X02614	€ 289
ISOLA GOURMET 4 M	X02614	€ 289
ISOLA MSERVICE 4	X02614	€ 289


MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA MURALE 4 M	X02614	€ 289
ISOLA MURALE 4 M NEUT	X02614	€ 289
ISOLA RUGIADA 4 M	X02614	€ 289
ISOLA TAVOLO 1400	X02614	€ 289

Kit piano inox pasticceria 1300mm/S/S pastry tray 1300mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4 M	X03137	€ 211
ISOLA 4 SS	X03137	€ 211
ISOLA MSERVICE 4	X03137	€ 211
ISOLA MURALE 4 M	X03137	€ 211

P/Piatti lungo inox a tubo_/S/S long tubular plates-holder



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4 M BM	X02397	€ 172
ISOLA 4 M DRY	X02397	€ 172
ISOLA 4 M HOT	X02397	€ 172
ISOLA MSERVICE 4 BM	X02397	€ 172
ISOLA MSERVICE 4 HOT	X02397	€ 172
ISOLA MURALE 4 M BM	X02397	€ 172
ISOLA MURALE 4 M DRY	X02397	€ 172

P/Piatti corto inox a tubo 750mm/Short S/S tubular plates-holder 750mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4 M BM	X02399	€ 111
ISOLA 4 M DRY	X02399	€ 111
ISOLA 4 M HOT	X02399	€ 111
ISOLA 6 M BM	X02399	€ 111
ISOLA 6 M DRY	X02399	€ 111
ISOLA 6 M HOT	X02399	€ 111
ISOLA 8 M	X02399	€ 111
ISOLA 8 M VT	X02399	€ 111

Kit piano inox pasticceria 1300mm/S/S pastry tray 1300mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 4 M VT	X03221	€ 341

Kit porte scorrevoli in vetro fumè/Smoked glass sliding doors kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 6 M	36205/01	€ 177
ISOLA 6 M BM	36205/01	€ 177
ISOLA 6 M DRY	36205/01	€ 177
ISOLA 6 M HOT	36205/01	€ 177
ISOLA 6 SS	36205/01	€ 177
ISOLA BAHIA 6	36205/01	€ 177
ISOLA BRINA 6 M	36205/01	€ 177
ISOLA GOURMET 6 M	36205/01	€ 177

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA MURALE 6 M	36205/01	€ 177
ISOLA MURALE 6 M BM	36205/01	€ 177
ISOLA MURALE 6 M DRY	36205/01	€ 177
ISOLA RUGIADA 6 M	36205/01	€ 177

ACCESSORI / ACCESSORIES

P/Piatti lungo legno Noce Scuro_04/Long wooden plates-holder Dark walnut_04



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 6 M	X02551	€ 406
ISOLA 6 M VT	X02551	€ 406
ISOLA 6 SS	X02551	€ 406
ISOLA BRINA 6 M	X02551	€ 406
ISOLA GOURMET 6 M	X02551	€ 406
ISOLA MURALE 6 M	X02551	€ 406
ISOLA RUGIADA 6 M	X02551	€ 406

P/Piatti lungo legno Noce Chiaro_05/Long wooden plates-holder Light walnut_05



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 6 M	X02552	€ 406
ISOLA 6 M VT	X02552	€ 406
ISOLA 6 SS	X02552	€ 406
ISOLA BRINA 6 M	X02552	€ 406
ISOLA GOURMET 6 M	X02552	€ 406
ISOLA MURALE 6 M	X02552	€ 406
ISOLA RUGIADA 6 M	X02552	€ 406

P/Piatti lungo legno Grezzo_07/Long raw wood plates-holder_07



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 6 M	X02553	€ 414
ISOLA 6 M VT	X02553	€ 414
ISOLA 6 SS	X02553	€ 414
ISOLA BRINA 6 M	X02553	€ 414
ISOLA GOURMET 6 M	X02553	€ 414
ISOLA MURALE 6 M	X02553	€ 414
ISOLA RUGIADA 6 M	X02553	€ 414

P/Piatti lungo legno colore RAL/Long wooden plates-holder RAL color



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 6 M	X02572	€ 497
ISOLA 6 M VT	X02572	€ 497
ISOLA 6 SS	X02572	€ 497
ISOLA BRINA 6 M	X02572	€ 497
ISOLA GOURMET 6 M	X02572	€ 497
ISOLA MURALE 6 M	X02572	€ 497
ISOLA RUGIADA 6 M	X02572	€ 497

P/Piatti lungo legno Grezzo Trattato_70/Long treated raw wood plates-holder_70



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 6 M	X02595	€ 425
ISOLA 6 M VT	X02595	€ 425
ISOLA 6 SS	X02595	€ 425
ISOLA BRINA 6 M	X02595	€ 425
ISOLA GOURMET 6 M	X02595	€ 425
ISOLA MURALE 6 M	X02595	€ 425
ISOLA RUGIADA 6 M	X02595	€ 425


ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit piano inox pasticceria 1935mm/S/S pastry tray 1935mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 6 M	X03138	€ 307
ISOLA 6 SS	X03138	€ 307
ISOLA MURALE 6 M	X03138	€ 307

P/Piatti lungo inox a tubo/S/S long tubular plates-holder




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 6 M BM	X02398	€ 204
ISOLA 6 M DRY	X02398	€ 204
ISOLA 6 M HOT	X02398	€ 204
ISOLA MURALE 6 M BM	X02398	€ 204
ISOLA MURALE 6 M DRY	X02398	€ 204

Kit piano inox pasticceria 1956mm/S/S pastry tray 1956mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 6 M VT	X03222	€ 513

Kit porte scorrevoli in vetro fumè/Smoked glass sliding doors kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 8 M	C7905/01	€ 296
ISOLA 8 M VT	C7905/01	€ 296

P/Piatti lungo legno Noce Scuro_04/Long wooden plates-holder Dark walnut_04



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 8 M	X02557	€ 553
ISOLA 8 M VT	X02557	€ 553

P/Piatti lungo legno Noce Chiaro_05/Long wooden plates-holder Light walnut_05



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 8 M	X02558	€ 553
ISOLA 8 M VT	X02558	€ 553

P/Piatti lungo legno Grezzo_07/Long raw wood plates-holder_07



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 8 M	X02559	€ 564
ISOLA 8 M VT	X02559	€ 564

P/Piatti lungo legno Grezzo Trattato_70/Long treated raw wood plates-holder_70



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 8 M	X02594	€ 580
ISOLA 8 M VT	X02594	€ 580

ACCESSORI / ACCESSORIES

P/Piatti legno lungo colore RAL/Long wooden plates-holder RAL color




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 8 M	X02623	€ 691
ISOLA 8 M VT	X02623	€ 691

P/Piatti lungo inox a tubo/S/S long tubular plates-holder




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 8 M	X02869	€ 217
ISOLA 8 M VT	X02869	€ 217

Kit piano inox pasticceria 2600mm/S/S pastry tray 2600mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 8 M	X03178	€ 396

Kit piano inox pasticceria 2608mm/S/S pastry tray 2608mm




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA 8 M VT	X03317	€ 279

Addolcitore acqua litri 16/Water softener 16 liters




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA FISHING 4	8407101	€ 179
ISOLA FISHING 6	8407101	€ 179

Addolcitore acqua litri 8/Water softener 8 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA FISHING 4	8457101	€ 124
ISOLA FISHING 6	8457101	€ 124

Addolcitore acqua litri 12/Water softener 12 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA FISHING 4	H947101	€ 143
ISOLA FISHING 6	H947101	€ 143

Addolcitore acqua digitale 8 Litri/Digital water softener 8 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA FISHING 4	P217101	€ 967
ISOLA FISHING 6	P217101	€ 967

ACCESSORI / ACCESSORIES

Addolcitore acqua digitale 12 Litri/Digital water softener 12 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA FISHING 4	P227101	€ 1.145
ISOLA FISHING 6	P227101	€ 1.145

Addolcitore acqua digitale 16 Litri/Digital water softener 16 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA FISHING 4	P247101	€ 1.344
ISOLA FISHING 6	P247101	€ 1.344

Kit supporto vaschette GN h 40mm/GN basins h40mm support kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA FLASH VFS	P8403/1	€ 284
ISOLA RUGIADA 4 M	P8403/1	€ 284

Kit supporto vaschette GN h 100mm/GN basins h100mm support kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA GOURMET 4 M	X03280	€ 482

Kit supporto vaschette GN h 100mm/GN basins h100mm support kit




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA GOURMET 6 M	X03283	€ 670

Kit supporto vaschette GN h 40mm/GN basins h40mm support kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA RUGIADA 6 M	P8503/1	€ 360

Kit porte scorrevoli in vetro fumè/Smoked glass sliding doors kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA TAVOLO 1400	X05175	€ 219

Kit porte scorrevoli in vetro fumè/Smoked glass sliding doors kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ISOLA TAVOLO 750	X05174	€ 132

OPTIONAL / OPTIONAL

Colore Ral/RAL color



MODELLO / Model	PREZZO / Price
ISOLA 4 M	€ 357
ISOLA 4 M BM	€ 357
ISOLA 4 M DRY	€ 357
ISOLA 4 M HOT	€ 357
ISOLA 4 M NEUTRAL	€ 357
ISOLA 4 M VT	€ 357
ISOLA 4 SS	€ 357
ISOLA 6 M	€ 555
ISOLA 6 M BM	€ 555
ISOLA 6 M DRY	€ 555
ISOLA 6 M HOT	€ 555
ISOLA 6 M VT	€ 555
ISOLA 6 SS	€ 555

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ISOLA 8 M	€ 650
ISOLA 8 M VT	€ 650
ISOLA BAHIA 4	€ 357
ISOLA BAHIA 6	€ 555
ISOLA BRINA 4 M	€ 357
ISOLA BRINA 6 M	€ 555
ISOLA FISHING 4	€ 357
ISOLA FISHING 6	€ 555
ISOLA FLASH VFS	€ 600
ISOLA GOURMET 4 M	€ 357
ISOLA GOURMET 6 M	€ 555
ISOLA MSERVICE 4	€ 357
ISOLA MSERVICE 4 BM	€ 357

MODELLO / Model	PREZZO / Price
ISOLA MSERVICE 4 HOT	€ 357
ISOLA MURALE 4 M	€ 357
ISOLA MURALE 4 M BM	€ 357
ISOLA MURALE 4 M DRY	€ 357
ISOLA MURALE 4 M NEUT	€ 357
ISOLA MURALE 6 M	€ 555
ISOLA MURALE 6 M BM	€ 555
ISOLA MURALE 6 M DRY	€ 555
ISOLA RUGIADA 4 M	€ 357
ISOLA RUGIADA 6 M	€ 555
ISOLA TAVOLO 1400	€ 357
ISOLA TAVOLO 750	€ 357


Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)



MODELLO / Model	PREZZO / Price
ISOLA 4 M	€ 229
ISOLA 4 M VT	€ 229
ISOLA 4 SS	€ 229
ISOLA 6 M	€ 229
ISOLA 6 M VT	€ 229
ISOLA 6 SS	€ 229
ISOLA 8 M	€ 229
ISOLA 8 M VT	€ 229
ISOLA BAHIA 4	€ 229
ISOLA BAHIA 6	€ 229


MODELLO / Model	PREZZO / Price
ISOLA BRINA 4 M	€ 229
ISOLA BRINA 6 M	€ 229
ISOLA FLASH VFS	€ 229
ISOLA GOURMET 4 M	€ 229
ISOLA GOURMET 6 M	€ 229
ISOLA MSERVICE 4	€ 229
ISOLA MURALE 4 M	€ 229
ISOLA MURALE 6 M	€ 229
ISOLA RUGIADA 4 M	€ 229
ISOLA RUGIADA 6 M	€ 229

Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading




MODELLO / Model	PREZZO / Price
ISOLA 4 M BM	€ 480
ISOLA 6 M BM	€ 480
ISOLA MSERVICE 4 BM	€ 480
ISOLA MURALE 4 M BM	€ 480
ISOLA MURALE 6 M BM	€ 480

Kit porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors on customer side



MODELLO / Model	PREZZO / Price
ISOLA FLASH VFS	€ 738

Porta self-service lato cliente/Self-service door on customer side



MODELLO / Model	PREZZO / Price
ISOLA FLASH VFS	€ 465

OASI M

- Vasca in acciaio inox AISI 304 con struttura esterna in legno massello verniciato noce scuro o chiaro.
- Griglie di ventilazione inox AISI 304
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/9 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità (a seconda della versione)
- Cappa motorizzata in PMMA termoformato ad alta trasparenza, con braccio telescopico per il sostegno
- Ripiani supplementari nella parte superiore e inferiore della vasca per attrezzatura complementare
- Versioni refrigerate con luce LED (temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K)
- Centralina elettronica con display touch screen
- Indicazione digitale della temperatura interna
- Ruote girevoli di serie, con e senza freno

Solo per versioni riscaldate DRY e Bain Marie:
- Spesso isolamento termico in lana di roccia
- Illuminazione e riscaldamento supplementare con lampade infrarosso da 300 W
- Centralina elettronica con indicazione digitale della temperatura interna

- *AISI 304 stainless steel tank with an external structure made of solid wood, painted in dark or light walnut*
- *AISI 304 stainless steel ventilation grids*
- *Pre-arranged for stainless steel Gastronorm containers from 1/9 to 2/1 and up to 150 mm depth (depending on the version)*
- *Motorized thermoformed PMMA hood with high transparency, with telescopic support arm*
- *Additional shelves in the upper and lower part of the tank for complementary equipment*
- *Refrigerated versions with LED lighting (LED color temperature selectable: 3,000 K or 6,500 K)*
- *Electronic control unit with touch screen display*
- *Digital indication of the internal temperature*
- *Standard swivel castors, with and without brakes*

Only for DRY and Bain Marie heated versions:
- *Thick thermal insulation in rock wool*
- *Additional lighting and heating with 300 W infrared lamps*
- *Electronic control unit with digital indication of the internal temperature*

OASI 8 M

LED



OPTIONAL: RAL

Colori standard
Standard colors

COD. 04 COD. 05

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

COD. 07 COD. 70

2% 5%

RAL

VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H20			€
OASI 4 M	+4/+10	-	1075x1075x1710 1140x1140x1560	134 157	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	410			MAN		R290	€7.430
OASI 8 M	+4/+10	-	1400x1400x1710 1500x1500x1560	178 222	8 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	420			MAN		R290	€8.370

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

OASI M *RISCALDATE/HEATED*

OASI 4 M BM

LAMPADE RISCALDANTI
HEATING LAMPS



OASI M BAIN-MARIE
-Sistema di riscaldamento dell'acqua ad alta efficienza con resistenze elettriche da 600W
-Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1 con profondità SOLO di 150 mm
-Dispositivo di blocco di sicurezza, con sensore galleggiante livello dell'acqua e segnalatore acustico
-Sistema di deflusso, con rubinetto cromato

- Warming system by means of high efficiency heating elements 600W in the tank
- Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and ONLY 150mm height
- Safety locking device, with floating water level sensor and buzzer
- Drain system with chrome tap

OPTIONAL (BAIN-MARIE):
Carico automatico dell'acqua
Automatic water loading

OASI 8 M DRY

LAMPADE RISCALDANTI
HEATING LAMPS

- Sistema di riscaldamento per mezzo di resistenze in vasca da 700W
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità

- *Warming system by means of heating elements in the tank 700W*
- *Arrangement for stainless steel GN basins from 1/4 to 2/1 and up to 150mm height.*





DI SERIE/STANDARD
Lampade riscaldanti
Warming lamps



ACCESSORI/ACCESSORIES
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves

Esempi dell'uso del kit piano inox pasticceria / *Examples of applications of the stainless steel pastry tray*







Colori standard
Standard colors
COD. 04 COD. 05


Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 07 COD. 70
2% 5%
RAL
VEDERE LISTA OPTIONAL
CHECK OPTIONAL LIST

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
OASI 4 M BM	+30/+90	-	1075x1075x1710 1140x1140x1560	120 143	4 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	3480						€8.250
OASI 8 M BM	+30/+90	-	1400x1400x1710 1500x1500x1560	166 210	8 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	4840						€9.200
OASI 8 M DRY	+30/+70	-	1400x1400x1710 1500x1500x1560	152 196	8 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	3600						€9.100


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz - **Voltaggio di serie** - Standard voltage: 400v/3/50Hz OASI 8 M BM OASI 8 M DRY

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

Azionamento elettrico cupola in plexiglass
Electrical operation of the plexiglass cover




OASI 4 M




ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves

OASI 4 M

Azionamento elettrico cupola in plexiglass
Electrical operation of the plexiglass cover



OASI 8 M




ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves

OASI 8 M


BACINELLE / BASINS

OASI 4 M

• BACINELLE GASTRONORM • GASTRONORM BASINS



• LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
• GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST





ACCESSORIO / ACCESSORY:
Kit piano inox pasticceria
Stainless-steel pastry tray

• ALTEZZA VASCA = 90 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 90 mm


OASI 8 M

• BACINELLE GASTRONORM • GASTRONORM BASINS





• LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
• GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST



ACCESSORIO / ACCESSORY:
Kit piano inox pasticceria
Stainless-steel pastry tray


• ALTEZZA VASCA = 90 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 90 mm


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


Azionamento elettrico cupola in plexiglass
Electrical operation of the plexiglass cover

ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves








OASI 4 M BM ▸ 


OASI 4 M BM | OASI 4 M BM


Azionamento elettrico cupola in plexiglass
Electrical operation of the plexiglass cover

ACCESSORI / *ACCESSORIES:*
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves







OASI 8 M BM ▸ 


OASI 8 M DRY ▸ 

OASI 8 M BM | OASI 8 M DRY | OASI 8 M BM | OASI 8 M DRY

BACINELLE / BASINS

OASI 4 M BM


• BACINELLE GASTRONORM • GASTRONORM BASINS



• LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
• GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST

OASI 8 M BM
OASI 8 M DRY

• BACINELLE GASTRONORM • GASTRONORM BASINS



• LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
• GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI / ACCESSORIES

P/Piatti legno Noce Scuro_04_/Wooden plates-holder Dark walnut_04



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OASI 4 M	X02541	€ 260

P/Piatti legno Noce Chiaro_05_/Wooden plates-holder Light walnut_05



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OASI 4 M	X02542	€ 260

P/Piatti legno Grezzo_07_/Raw wood plates-holder_07




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OASI 4 M	X02543	€ 265

P/Piatti legno colore RAL/Wooden plates-holder RAL color



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OASI 4 M	X02579	€ 360

Kit piano inox pasticceria 824x824/S/S pastry tray 824x824mm




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OASI 4 M	X03139	€ 449

P/Piatti legno Grezzo Trattato_70/Treated raw wood plates-holder_70



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OASI 4 M	X20486	€ 271

P/Piatti inox a tubo/Tubular S/S plates-holder



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OASI 4 M BM	X02400	€ 148

P/Piatti legno Noce Scuro_04_/Wooden plates-holder Dark walnut_04



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OASI 8 M	X02544	€ 263

ACCESSORI / ACCESSORIES

P/Piatti legno Noce Chiaro_05_/Wooden plates-holder Light walnut_05



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OASI 8 M	X02545	€ 263

P/Piatti legno Grezzo_07/Raw wood plates-holder_07



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OASI 8 M	X02546	€ 268

P/Piatti legno colore RAL/Wooden plates-holder RAL color




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OASI 8 M	X02571	€ 355

P/Piatti legno Grezzo Trattato_70/Treated raw wood plates-holder_70




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OASI 8 M	X02629	€ 275

Kit piano inox pasticceria 1150x1150/S/S pastry tray 1150x1150mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OASI 8 M	X03140	€ 439

P/Piatti lungo inox a tubo_/S/S long tubular plates-holder



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OASI 8 M BM	X02397	€ 172
OASI 8 M DRY	X02397	€ 172

OPTIONAL / OPTIONAL

Colore Ral/RAL color



MODELLO / Model	PREZZO / Price
OASI 4 M	€ 400
OASI 4 M BM	€ 400
OASI 8 M	€ 630
OASI 8 M BM	€ 630
OASI 8 M DRY	€ 630

Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading



MODELLO / Model	PREZZO / Price
OASI 4 M BM	€ 480
OASI 8 M BM	€ 480

CARRELLINO

- Vasca interna in acciaio inox AISI 304, struttura esterna in legno massello verniciato noce scuro o chiaro
- Griglie di ventilazione inox AISI 304
- Cappa in PMMA termoformato ad alta trasparenza, apribile su entrambi i lati per il servizio self-service
- Cassetto sotto la vasca e ripiani inferiori per attrezzature complementari (cassetto solo nel Carrellino 3)
- Centralina elettronica con display soft-touch
- Ruote con e senza freno
- Possibile variante di utilizzo con l'accessorio "kit piano inox pasticceria"

Piano refrigerato profondo 95mm – Carrellino 3
Piano refrigerato profondo 85mm – Carrellino 10

- *Internal tank in AISI 304 stainless steel, external structure in solid wood painted in dark or light walnut finish*
- *AISI 304 stainless steel ventilation grids*
- *High-transparency thermoformed PMMA hood, openable on both sides for self-service*
- *Drawer under the tank and lower shelves for complementary equipment (drawer only in Carrellino 3)*
- *Electronic control unit with soft-touch display*
- *Castors with and without brakes*
- *Optional variant with the "stainless steel pastry top kit" accessory*

Refrigerated top surface, 95mm depth – Carrellino 3
Refrigerated top surface, 85mm depth – Carrellino 10

CARRELLINO 3



CARRELLINO 10



- Vasca interna in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina, struttura esterna in legno massello verniciato noce scuro o chiaro
- Griglie di ventilazione inox AISI 304
- Cappa in PMMA termoformato ad alta trasparenza, apribile su entrambi i lati per il servizio self-service
- Ripiani inferiori per attrezzature complementari
- Centralina elettronica con display soft-touch
- Ruote con e senza freno

Piano refrigerato profondo 100mm – Carrellino Murena
Piano refrigerato profondo 110mm – Carrellino Fish

- *Internal tank in AISI 316 stainless steel, resistant to saline corrosion; external structure in solid wood, painted in dark or light walnut finish*
- *AISI 304 stainless steel ventilation grids*
- *High-transparency thermoformed PMMA hood, openable on both sides for self-service*
- *Lower shelves for complementary equipment*
- *Electronic control unit with soft-touch display*
- *Wheels with and without brakes*

Refrigerated top surface, 100mm depth – Carrellino Murena
Refrigerated top surface, 110mm depth – Carrellino Fish


CARRELLINO FISH



CARRELLINO MURENA







E Evaporatore annegato nel poliuretano della vasca
Evaporator set in the polyurethan of the tank

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

Colori standard
Standard colors
COD. 04

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 07 2%
COD. 70 5%
RAL 450 €

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H20		R290	€
CARRELLINO 3	+4/+10	-	1183x670x1110 1330x750x1450	65 96	3 BACINELLE da GN 1/1 h 100 mm	ACC	230			MAN		R290	€4.740
CARRELLINO 10	+4/+10	-	1008x555x1066 1330x750x1450	61 92	10 BACINELLE da GN 1/6 h 100 mm	ACC	220			MAN		R290	€4.000
CARRELLINO 250	+4/+10	240	1340x584x1078 1450x650x1360	95 126	2 RIPIANI VETRO da 700x380	STD	350			AUT		R290	€6.136
CARRELLINO 250 2P	+4/+10	240	1340x584x1418 1510x810x1960	123 154	2 RIPIANI VETRO da 700x380	STD	350			AUT		R290	€6.916
CARRELLINO FISH	-1/0	-	1008x555x1066 1330x750x1450	64 95	1 PIANO INOX da 780x410x110	STD	230			MAN		R290	€4.840
CARRELLINO GELATO	-12/-14	-	1027x575x1210 1330x750x1450	89 120	4 BACINELLE da 5 l	ACC	440			MAN		R290	€5.970
CARRELLINO MURENA	-1/0	-	1170x640x1110 1330x750x1450	74 105	1 PIANO INOX da 955x510	STD	250			MAN		R290	€5.075

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

- Struttura esterna in legno massello verniciato noce scuro o chiaro
- Vano refrigerato accessibile da entrambi i lati attraverso porte scorrevoli in vetro
- Cappa in PMMA termoformato, apribile su entrambi i lati per accedere al vano areato
- Griglie di ventilazione inox AISI 304
- Luce LED (temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K)
- Centralina elettronica con display soft-touch
- Ruote con e senza freno

Solo per modello Carrellino 250 2P:
Cappa in PMMA termoformato a due livelli:
1°livello areato con porticine scorrevoli
2°livello a temperatura ambiente accessibile tramite apertura della cappa

- *External structure in solid wood, painted in dark or light walnut finish*
- *Refrigerated compartment accessible from both sides through sliding glass doors*
- *Thermoformed PMMA hood, openable on both sides to access the soft-ventilated compartment*
- *AISI 304 stainless steel ventilation grids*
- *LED lighting (LED color temperature selectable: 3,000 K or 6,500 K)*
- *Electronic control unit with soft-touch display*
- *Wheels with and without brakes*

Only for Carrellino 250 2P model:
Two-level thermoformed PMMA hood:
1st level: soft-ventilated, with small sliding doors
2nd level: ambient temperature, accessible via hood opening

CARRELLINO 250

LED



CARRELLINO 250 2P

LED



- Vasca interna in acciaio inox AISI 304, struttura esterna in legno massello verniciato noce scuro o chiaro
- Griglie di ventilazione inox AISI 304
- Cappa in PMMA termoformato ad alta trasparenza, apribile su entrambi i lati per il servizio self-service
- Predisposizione per vaschette inox da 5 litri (altezza 120mm)
- Ripiani inferiori per attrezzature complementari
- Centralina elettronica con display soft-touch
- Ruote con e senza freno


- *Internal tank in AISI 304 stainless steel, external structure in solid wood painted in dark or light walnut finish*
- *AISI 304 stainless steel ventilation grids*
- *High-transparency thermoformed PMMA hood, openable on both sides for self-service*
- *Pre-arranged for stainless steel basins for ice-cream (5lt, 120mm in height)*
- *Lower shelves for complementary equipment*
- *Electronic control unit with soft-touch display*
- *Wheels with and without brakes*

CARRELLINO GELATO




OPTIONAL:
LED sotto ripiano superiore in legno
LED light under upper wood shelf

DI SERIE/STANDARD:
Splitter anticondensa in PMMA
Anti-condensation PMMA splitter



DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

CARRELLINO 3




Altezza vasca = 95 mm
Height of the basin = 95 mm


Le bacinelle sono fornite a richiesta
Basins are available on request.

CARRELLINO 3 | CARRELLINO 3 | CARRELLINO 3

CARRELLINO 250




CARRELLINO 250 2P



CARRELLINO 250 | CARRELLINO 250 | CARRELLINO 250 2P | CARRELLINO 250 2P

CARRELLINO FISH




Altezza vasca = 110 mm
Height of the basin = 110 mm

CARRELLINO FISH | CARRELLINO FISH | CARRELLINO FISH

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

CARRELLINO 10




Altezza vasca = 85 mm
Height of the basin = 85 mm

Le bacinelle sono fornite a richiesta
Basins are available on request.

Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
Tray for ready-to-serve dishes or piastry (supplied on request)

CARRELLINO 10 | CARRELLINO 10 | CARRELLINO 10


CARRELLINO GELATO



ACCESSORI
ACCESSORIES:
Le bacinelle sono fornite a richiesta
Basins are available on request.

CARRELLINO GELATO | CARRELLINO GELATO | CARRELLINO GELATO

CARRELLINO MURENA




Altezza vasca = 100 mm
Height of the basin = 100 mm

CARRELLINO MURENA | CARRELLINO MURENA | CARRELLINO MURENA

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit piano inox pasticceria 840mm/S/S pastry tray 840mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CARRELLINO 10	X03174	€ 176

Kit piano inox pasticceria 955mm/S/S pastry tray 955mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CARRELLINO 3	X03173	€ 219

OPTIONAL / OPTIONAL

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
CARRELLINO 250	4,00%
CARRELLINO 250 2P	4,00%

Kit luce Led/Led light



MODELLO / Model	PREZZO / Price
CARRELLINO GELATO	€ 120

DELIZIE


- Moderna struttura in legno multistrato di pioppo
- Vasca in acciaio inox AISI 304 a satinatura longitudinale lavorato al laser
- Cappa in polimetilmetacrilato termoformato ad alta trasparenza a sollevamento manuale o motorizzato (modelli "M")
- Braccetti telescopici di sostegno della cappa in acciaio inox
- Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/9 a 2/1 e fino a 150 mm di profondità (a seconda della versione)
- Pannello comandi con display digitale e azionamento cappa (se presente)
- Indicazione digitale della temperatura interna
- 4 ruote girevoli di serie, con e senza freno

- *Modern structure in poplar plywood*
- *AISI 304 stainless steel tank with longitudinal satin finish, laser-processed*
- *High-transparency thermoformed polymethyl methacrylate hood, with manual or motorized lifting ("M" models)*
- *Telescopic stainless steel support arms for the hood*
- *Pre-arranged for 1/9 to 2/1 Gastronorm stainless steel basins, up to 150 mm depth (depending on version)*
- *Control panel with digital display and hood control (for motorized versions)*
- *Digital internal temperature indication*
- *4 swivel castors as standard, with and without brake*

DELIZIE



← Maniglie acciaio inox per sollevamento MANUALE della cupola
Stainless steel handles for MANUAL lifting of the dome



ACCESSORIO / ACCESSORY:
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves

Evaporatore con trattamento anticorrosione
Vasca in acciaio inox AISI 304
Evaporator with anti-corrosion treatment
AISI 304 stainless steel tank

Ampio ripiano di servizio sul fondo
Wide service-shelf in the bottom

DELIZIE BM (+30/+90°C)



DELIZIE NEUTRA AMBIENT




DELIZIE M NEUTRA

LED



Cappa MOTORIZZATA
MOTORIZED cover



ACCESSORIO / ACCESSORY:
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves

Ampio ripiano di servizio sul fondo
Wide service-shelf in the bottom

DELIZIE M (+4/+10°C)



DELIZIE M BM (+30/+90°C)



DELIZIE TABLE 142



Piano in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel top

Ruote girevoli ottonate
Brass-plated swivel castors

DELIZIE TABLE 75



Colori standard
Standard colors

COD. 89


Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

RAL

547 €


DELIZIE TABLE 75

VISTA FRONTALE / Front view




DELIZIE TABLE 142

VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view




	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
DELIZIE	+4/+10	-	1423x750x1478 1510x810x1240	83 108	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	200			MAN		R290	€4.140
DELIZIE NEUTRA	NEUTRA	-	1423x750x1478 1510x810x1240	75 100	1 PIANO INOX da 1320x645	STD	0						€2.330
DELIZIE M	+4/+10	-	1423x750x1478 1510x810x1240	90 115	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	200			MAN		R290	€4.460
DELIZIE M NEUTRA	NEUTRA	-	1423x750x1478 1510x810x1240	73 98	1 PIANO INOX da 1320x645	STD	100						€2.770
DELIZIE TABLE 75	NEUTRA	-	750x750x908 950x880x1140	33 52	1 PIANO INOX da 750x750	STD	0						€1.600
DELIZIE TABLE 142	NEUTRA	-	1423x750x908 1510x810x1240	62 87	1 PIANO INOX da 1417x745	STD	0						€2.000
DELIZIE BM	+30/+90	-	1423x750x1478 1510x810x1240	70 95	4 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	2400						€3.810
DELIZIE M BM	+30/+90	-	1423x750x1478 1510x810x1240	75 100	4 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	2360						€4.120

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


DELIZIE



Maniglie per sollevamento **MANUALE** della cupola
Dome MANUAL lifting handles





DELIZIE BM






DELIZIE NEUTRA






Le bacinelle GN sono fornite a richiesta / *GN basins are available on request*




*** Kit piano inox pasticceria (fornito a richiesta)** / *S/S pastry tray (supplied on request)*




* LxPxH: 1270x505x90 mm

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

DELIZIE M







Sollevamento **AUTOMATICO** della cupola
AUTOMATIC dome lifting





DELIZIE M BM







DELIZIE M NEUTRA









Le bacinelle GN sono fornite a richiesta */ GN basins are available on request*



* **Kit piano inox pasticceria (fornito a richiesta)** */ S/S pastry tray (supplied on request)*





* LxPxH: 1270x505x90 mm


DELIZIE ATOLLO M




Cappa motorizzata
Motorized hood

Evaporatore con trattamento anticorrosione
Evaporator with anti-corrosion treatment

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin



ACCESSORIO / ACCESSORY:
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves



Piano refrigerato
Refrigerated surface
LxP = 1305x585 mm.

DELIZIE ATOLLO



ATOLLO:
Maniglie per sollevamento MANUALE della cupola
Dome MANUAL lifting handles

DELIZIE ATOLLO M



ATOLLO M:
Sollevamento AUTOMATICO della cupola
AUTOMATIC dome lifting

Colori standard
Standard colors
COD. 89

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL 547 € — RAL 635 €
Solo per DELIZIE SS
Only for DELIZIE SS

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
DELIZIE ATOLLO	-1/0	-	1423x750x1478 1510x810x1240	95 120	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	220			MAN		R290	€5.200
DELIZIE ATOLLO M	-1/0	-	1423x750x1478 1510x810x1240	95 120	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	230			MAN		R290	€5.550
DELIZIE SS	+4/+10	-	1423x750x1184 1510x810x1450	95 125	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	180			MAN		R290	€4.200

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

DELIZIE SS



Evaporatore con trattamento anticorrosione
Vasca in acciaio inox AISI 304
Evaporator with anti-corrosion treatment
AISI 304 stainless steel tank

ACCESSORIO / ACCESSORY:
Portapiatti richiudibili
Tilting plate holder shelves



Apertura MANUALE delle cupole
MANUAL opening of the domes



Accessorio OPTIONAL: PIANO INOX • STAINLESS STEEL TRAY: DELIZIE/DELIZIE M/DELIZIE SS/PEGASO
Esempi dell'uso del piano inox per pasticceria o piatti pronti • *How to use stainless steel tray for pastry or ready-to-serve dishes*







DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

DELIZIE ATOLLO

VISTA FRONTALE / Front view




VISTA LATERALE/ Side view




DELIZIE ATOLLO M

VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view




USCITA ACQUA, WATER OUTLET - Ø MM 20


E Evaporatore annegato nel poliuretano della vasca
EVaporator set in the polyurethan of the tank


DELIZIE SS

VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view






Le bacinelle GN sono fornite a richiesta */ GN basins are available on request*



* Kit piano inox pasticceria (fornito a richiesta) */ S/S pastry tray (supplied on request)*





* LxPxH: 1270x505x90 mm

ACCESSORI / ACCESSORIES

P/Piatti corto legno Noce Biondo_89/Short wooden plates-holder Blond walnut_89



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELIZIE	X02406	€ 86
DELIZIE ATOLLO	X02406	€ 86
DELIZIE ATOLLO M	X02406	€ 86
DELIZIE BM	X02406	€ 86
DELIZIE M	X02406	€ 86
DELIZIE M BM	X02406	€ 86
DELIZIE M NEUTRA	X02406	€ 86
DELIZIE NEUTRA	X02406	€ 86

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELIZIE SS	X02406	€ 86
DELIZIE TABLE 75	X02406	€ 86
DELIZIE TABLE 142	X02406	€ 86

P/Piatti lungo legno Noce Biondo_89/Long wooden plates-holder Blond walnut_89



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELIZIE	X02407	€ 130
DELIZIE ATOLLO	X02407	€ 130
DELIZIE ATOLLO M	X02407	€ 130
DELIZIE BM	X02407	€ 130
DELIZIE M	X02407	€ 130
DELIZIE M BM	X02407	€ 130
DELIZIE M NEUTRA	X02407	€ 130
DELIZIE NEUTRA	X02407	€ 130

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELIZIE SS	X02407	€ 130
DELIZIE TABLE 142	X02407	€ 130

P/Piatti lungo legno colore RAL/Long wooden plates-holder RAL color



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELIZIE	X02651	€ 278
DELIZIE ATOLLO	X02651	€ 278
DELIZIE ATOLLO M	X02651	€ 278
DELIZIE BM	X02651	€ 278
DELIZIE M	X02651	€ 278
DELIZIE M BM	X02651	€ 278
DELIZIE M NEUTRA	X02651	€ 278
DELIZIE NEUTRA	X02651	€ 278

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELIZIE SS	X02651	€ 278
DELIZIE TABLE 142	X02651	€ 278


P/Piatti corto legno colore RAL/Short wooden plates-holder RAL color



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELIZIE	X02935	€ 202
DELIZIE ATOLLO	X02935	€ 202
DELIZIE ATOLLO M	X02935	€ 202
DELIZIE BM	X02935	€ 202
DELIZIE M	X02935	€ 202
DELIZIE M BM	X02935	€ 202
DELIZIE M NEUTRA	X02935	€ 202
DELIZIE NEUTRA	X02935	€ 202

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELIZIE SS	X02935	€ 202
DELIZIE TABLE 75	X02935	€ 202
DELIZIE TABLE 142	X02935	€ 202


Kit piano inox pasticceria 1270mm/S/S pastry tray 1270mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELIZIE	X03167	€ 237
DELIZIE M	X03167	€ 237
DELIZIE SS	X03167	€ 237

OPTIONAL / OPTIONAL

Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading




MODELLO / Model	PREZZO / Price
DELIZIE BM	€ 480
DELIZIE M BM	€ 480

PEGASO

PEGASO





Apertura scorrevole della cappa
Evaporatore con trattamento anticorrosione
Vasca in acciaio inox AISI 304

Sliding hood opening
Evaporator with anti-corrosion treatment
AISI 304 stainless steel tank



Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

PEGASO FISH



Inox lucido a specchio
Mirror-finishing stainless steel



Uscita ghiaccio
Ice outlet

Colori standard
Standard colors
COD. 89

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
640 €


	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
PEGASO	+4/+10	-	1423x750x1268 1510x810x1450	95 125	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	210			MAN		R290	€4.660
PEGASO FISH	ICE	-	1423x750x1268 1510x810x1450	127 157	1 PIANO INOX da 1290x580x110	STD	500			MAN		R290	€8.260

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


PEGASO

VISTA FRONTALE / Front view




VISTA LATERALE/ Side view






Le bacinelle GN sono fornite a richiesta */ GN basins are available on request*



✻ **Kit piano inox pasticceria (fornito a richiesta)** */ S/S pastry tray (supplied on request)*







✻ **LxPxH: 1270x505x90 mm**

PEGASO FISH


VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view



E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore
It is highly recommended to use a purifier



La temperatura di entrata dell'acqua **(max +20 °C)** influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto.
*The inlet temperature of water **(max +20 °C)** influences the quantity of ice produced.*

ACCESSORI / ACCESSORIES - PEGASO

P/Piatti corto legno Noce Biondo_89/Short wooden plates-holder Blond walnut_89



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PEGASO	X02406	€ 86
PEGASO FISH	X02406	€ 86

P/Piatti lungo legno Noce Biondo_89/Long wooden plates-holder Blond walnut_89



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PEGASO	X02407	€ 130
PEGASO FISH	X02407	€ 130

P/Piatti lungo legno colore RAL/Long wooden plates-holder RAL color




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PEGASO	X02651	€ 278
PEGASO FISH	X02651	€ 278

P/Piatti corto legno colore RAL/Short wooden plates-holder RAL color




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PEGASO	X02935	€ 202
PEGASO FISH	X02935	€ 202

Kit piano inox pasticceria 1270mm/S/S pastry tray 1270mm




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PEGASO	X03167	€ 237

Addolcitore acqua litri 16/Water softener 16 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PEGASO FISH	8407101	€ 179


Addolcitore acqua litri 8/Water softener 8 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PEGASO FISH	8457101	€ 124

ACCESSORI / ACCESSORIES - PEGASO

Addolcitore acqua litri 12/Water softener 12 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PEGASO FISH	H947101	€ 143

Addolcitore acqua digitale 8 Litri/Digital water softener 8 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PEGASO FISH	P217101	€ 967

Addolcitore acqua digitale 12 Litri/Digital water softener 12 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PEGASO FISH	P227101	€ 1.145

Addolcitore acqua digitale 16 Litri/Digital water softener 16 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
PEGASO FISH	P247101	€ 1.344

CARRELLO

- Vasca interna in acciaio inox AISI 304, struttura esterna in legno multistrato di pioppo
- Griglie di ventilazione inox AISI 304
- Cappa in PMMA termoformato ad alta trasparenza, apribile su entrambi i lati per il servizio self-service
- Centralina elettronica digitale
- Ruote con e senza freno
- Ripiani inferiori per attrezzature complementari
- Possibile variante di utilizzo con l'accessorio "kit piano inox pasticceria"

Piano refrigerato profondo 123mm

- *Internal tank in AISI 304 stainless steel, external multilayer poplar wood structure*
- *AISI 304 stainless steel ventilation grids*
- *High-transparency thermoformed PMMA hood, openable on both sides for self-service*
- *Electronic control unit*
- *Wheels with and without brakes*
- *Lower shelves for complementary equipment*
- *Optional variant with the "stainless steel pastry top kit" accessory*

Refrigerated top surface, 123mm depth



Kit piano inox pasticceria (fornito a richiesta)
S/S pastry tray (supplied on request)




Evaporatore con trattamento anticorrosione
Evaporator with anti-corrosion treatment




ACCESSORI / ACCESSORIES


Kit piano inox pasticceria 840mm/S/S pastry tray 840mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CARRELLO	X03174	€ 176





Le bacinelle GN sono fornite a richiesta
/ GN basins are available on request




* Vassoio unico per piatti pronti e pasticceria (fornito a richiesta)
For ready-to-serve dishes or pastry (supplied on request)

* Altezza vasca: 123 mm */ Height of the basin: 123 mm*









Colori standard
Standard colors

COD. 89

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

RAL

480 €

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
CARRELLO	+4/+10	-	1010x545x1072 1330x750x1450	48 79	10 BACINELLE da GN 1/3 h MAX 100 mm	ACC	210			MAN		R290	€3.300

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

DROP-IN



DROP-IN



SNOOPY

- Termodinamica a R290
- Telaio interamente in alluminio anodizzato estruso, colore di serie nero
- Versione GBT, triplo vetro a bassa emissività con doppia vetrocamera a gas argon
- Versioni Q, doppio vetro
- Lato operatore con porte battenti dotate di maniglie in acciaio inox, versione GBT
- Lato operatore con porte scorrevoli dotate di maniglie cromate, versioni Q
- Illuminazione Led a luce calda
- Centralina elettronica touch screen

- *Thermodynamic with cooling refrigerant R290*
- *Frame in extruded anodized aluminum, color black as standard*
- *GBT version with triple low-emissivity tempered glass with double glazing filled with argon gas*
- *Q versions with low-emissivity double glazing*
- *Operator side with hinged doors, equipped with stainless steel handles, GBT version*
- *Operator side with sliding doors, equipped with chrome handles, Q versions*
- *Warm Led lighting*
- *Electronic touch screen control unit*



SNOOPY 201 GBT NE

LED OPTIONAL

Porte battenti lato operatore
Hinged doors on operator side



Evaporatore statico a grigle fisse (n°2)
Static evaporator with fixed shalves (n°2)



SNOOPY 201 Q NE

LED OPTIONAL





OPTIONAL:

Porte scorrevoli lato cliente
Sliding doors on client side

2 ripiani in plexiglass
2° plexiglass shelves

Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
RAL
400 €

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
SNOOPY 201 GBT NE	-10/-19	200	910x540x930 970x570x1130	100 118	2 RIPIANI GRIGLIA da 740x400	STD	300	40		MAN		R290	€4.900
SNOOPY 201 Q NE	+4/+10	200	900x528x930 970x570x1130	85 103	2 RIPIANI PLEXIGLASS da 765x390	STD	290	70		MAN		R290	€4.230

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - ⅓ U.R 60)

SNOOPINO



SNOOPINO 191 Q NE

LED OPTIONAL





OPTIONAL:

Porte scorrevoli lato cliente
Sliding doors on client side

2 ripiani in plexiglass
2° plexiglass shelves

Colori standard
Standard colors

COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price

RAL


350 €

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
SNOOPINO 191 Q NE	+4/+10	190	730x528x930 970x570x1130	80 98	2 RIPIANI PLEXIGLASS da 595x390	STD	200	70		MAN		R290	€4.090

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

SNOOPY 201 Q NE




OPTIONAL:
Porte scorrevoli su entrambe i lati
Sliding doors on both sides

OPTIONAL:
Porte basculanti Self Service
Self Serve up-and-over doors


SNOOPY 201 Q NE SNOOPY 201 Q NE SNOOPY 201 Q NE

SNOOPY 201 GBT NE



SNOOPY 201 GBT NE SNOOPY 201 GBT NE SNOOPY 201 GBT NE


SNOOPINO 191 Q NE



OPTIONAL:
Porte scorrevoli su entrambe i lati
Sliding doors on both sides


SNOOPINO 191 Q NE SNOOPINO 191 Q NE SNOOPINO 191 Q NE

(DA INCASSO / *BUILT IN*)



ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit ripiani vetro/Glass shelves kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SNOOPY 201 GBT NE	X09049	€ 102

OPTIONAL / OPTIONAL

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)




MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNOOPY 201 GBT NE	€ 235
SNOOPY 201 Q NE	€ 235

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude




MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNOOPY 201 GBT NE	8,00%
SNOOPY 201 Q NE	4,00%

Kit porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors on customer side



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNOOPY 201 Q NE	€ 454


Porta self-service lato cliente/Self-service door on customer side



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNOOPY 201 Q NE	€ 428


OPTIONAL / OPTIONAL

Kit porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors on customer side



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNOOPINO 191 Q NE	€ 505

Porta self-service lato cliente/Self-service door on customer side



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNOOPINO 191 Q NE	€ 428

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNOOPINO 191 Q NE	€ 235

Vetri per altitudine/Glasses suitable for altitude



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SNOOPINO 191 Q NE	4,00%

ARMONIA TEKA

- Termodinamica ad R290
- Vasca in acciaio inox.
- Versioni GN predisposte per vaschette gastronorm
- Struttura in vetro temperato
- Lato operatore con porte scorrevoli lato operatore in PMMA antiurto
- Illuminazione Led a luce calda
- Centralina con display touch screen

- *Thermodynamic with cooling refrigerant R290*
- *Stainless steel tank.*
- *GN versions pre-arranged for gastronorm basins*
- *Tempered glass structure*
- *Operator side with shockproof PMMA sliding doors*
- *Warm Led light*
- *Control unit with touch screen display*



ARMONIA 4 TEKA

LED

Versione Teka per le vasche drop-in da ristorazione e gastronomia, utilizzabili con o senza vaschette GN
Teka version for drop-in units for foodservice and gastronomy, suitable for using with or without GN pans

Colori standard
Standard colors

COD 08.


	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
ARMONIA 2 TEKA	+4/+10	-	822x763x848 1060x870x1000	65 85	1 PIANO INOX da 650x580	STD	260			MAN		R290	€4.400
ARMONIA 3 TEKA	+4/+10	-	1147x763x848 1500x870x840	77 110	1 PIANO INOX da 975x580	STD	400			MAN		R290	€4.900
ARMONIA 4 TEKA	+4/+10	-	1447x763x848 1500x870x840	110 143	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	380			MAN		R290	€5.000
ARMONIA 5 TEKA	+4/+10	-	1797x763x848 2150x870x840	103 144	1 PIANO INOX da 1630x580	STD	420			MAN		R290	€5.200
ARMONIA 6 TEKA	+4/+10	-	2087x763x848 2150x870x840	134 175	1 PIANO INOX da 1950x580	STD	400			MAN		R290	€5.600
ARMONIA 2 TEKA GN	+4/+10	-	822x763x848 1060x870x1000	65 85	2 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	260			MAN		R290	€4.480
ARMONIA 3 TEKA GN	+4/+10	-	1147x763x848 1500x870x840	94 127	3 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	400			MAN		R290	€4.950
ARMONIA 4 TEKA GN	+4/+10	-	1447x763x848 1500x870x840	110 143	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	380			MAN		R290	€5.050
ARMONIA 5 TEKA GN	+4/+10	-	1797x763x848 2150x870x840	103 144	5 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	420			MAN		R290	€5.250
ARMONIA 6 TEKA GN	+4/+10	-	2087x763x848 2150x870x840	140 181	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	400			MAN		R290	€5.650

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


ARMONIA TEKA

VISTA LATERALE/ Side view




UGUALE PER TUTTE LA SERIE ARMONIA TEKA
SAME FOR ALL ARMONIA TEKA SERIES

VISTA RETRO / Back view




ARMONIA TEKA 2 | 2 TEKA GN

VISTA RETRO / Back view



ARMONIA TEKA 3 | 3 TEKA GN


VISTA RETRO / Back view



ARMONIA TEKA 4 | 4 TEKA GN




VISTA RETRO / Back view



ARMONIA TEKA 5 | 5 TEKA GN

VISTA RETRO / Back view



ARMONIA TEKA 6 | 6 TEKA GN

ARMONIA 64 TEKA

- Termodinamica ad R290
- Vasca in acciaio inox
- Struttura in vetro temperato
- Lato operatore con porte scorrevoli lato operatore in PMMA antiurto
- Illuminazione Led a luce calda
- Centralina con display touch screen

- *Thermodynamic with cooling refrigerant R290*
- *Stainless steel tank*
- *Tempered glass structure*
- *Operator side with shockproof PMMA sliding doors*
- *Warm Led light*
- *Control unit with touch screen display*

ARMONIA 64/3 TEKA

LED



Versione Teka per le vasche drop-in da pasticceria e cioccolato, utilizzabile con ripiano inox di serie / *Teka version for drop-in units for pastry and chocolate, supplied with standard stainless steel tray*

Colori standard
Standard colors

COD 08.

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
ARMONIA 64/1 TEKA	+4/+10	-	586x763x852 870x840x750	64 85	1 PIANO INOX da 600x400	STD	210	70		MAN		R290	€4.150
ARMONIA 64/2 TEKA	+4/+10	-	986x763x852 1060x880x800	80 107	1 PIANO INOX da 600x800	STD	380	70		MAN		R290	€4.390
ARMONIA 64/3 TEKA	+4/+10	-	1386x763x852 1500x870x1070	102 132	1 PIANO INOX da 600x1200	STD	380	70		MAN		R290	€5.020
ARMONIA 64/4 TEKA	+4/+10	-	1786x763x852 2150x870x1070	117 151	1 PIANO INOX da 600x1600	STD	390	70		MAN		R290	€5.630
ARMONIA 64/1 TEKA CIOCCO	+14/+16	-	586x763x852 870x840x750	64 85	1 PIANO INOX da 600x400	STD	200	40/44		MAN		R290	€4.550
ARMONIA 64/2 TEKA CIOCCO	+14/+16	-	986x763x852 1060x880x800	80 107	1 PIANO INOX da 600x800	STD	370	40/44		MAN		R290	€4.790
ARMONIA 64/3 TEKA CIOCCO	+14/+16	-	1386x763x852 1500x870x1070	104 134	1 PIANO INOX da 600x1200	STD	350	40/44		MAN		R290	€5.490
ARMONIA 64/4 TEKA CIOCCO	+14/+16	-	1786x763x852 2150x870x1070	119 153	1 PIANO INOX da 600x1600	STD	420	40/44		MAN		R290	€6.230

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

Disponibile modello GILDA con struttura in legno. Vedi pag. 120
Available GILDA model with wooden structure. See page 120


VISTA LATERALE/ Side view





VISTA RETRO / Back view



VISTA DALL'ALTO/ View from above








DI SERIE/STANDARD:
Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
N°1: 600x400 mm.

ARMONIA 64/1 TEKA
ARMONIA 64/1 TEKA CIOCCO


ARMONIA 64/1 TEKA
ARMONIA 64/1 TEKA CIOCCO

ARMONIA 64/1 TEKA
ARMONIA 64/1 TEKA CIOCCO


VISTA LATERALE/ Side view





VISTA RETRO / Back view



VISTA DALL'ALTO/ View from above








DI SERIE/STANDARD:
Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
N°1: 610x850 mm.

ARMONIA 64/2 TEKA
ARMONIA 64/2 TEKA CIOCCO


ARMONIA 64/2 TEKA
ARMONIA 64/2 TEKA CIOCCO

ARMONIA 64/2 TEKA
ARMONIA 64/2 TEKA CIOCCO


VISTA LATERALE/ Side view





VISTA RETRO / Back view



VISTA DALL'ALTO/ View from above








DI SERIE/STANDARD:
Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
N°1: 610x1250 mm.

ARMONIA 64/3 TEKA
ARMONIA 64/3 TEKA CIOCCO


ARMONIA 64/3 TEKA
ARMONIA 64/3 TEKA CIOCCO

ARMONIA 64/3 TEKA
ARMONIA 64/3 TEKA CIOCCO


VISTA LATERALE/ Side view




VISTA RETRO / Back view



VISTA DALL'ALTO/ View from above







DI SERIE/STANDARD:
Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
N°1: 610x1650 mm.

ARMONIA 64/4 TEKA
ARMONIA 64/4 TEKA CIOCCO

ARMONIA 64/4 TEKA
ARMONIA 64/4 TEKA CIOCCO

ARMONIA 64/4 TEKA
ARMONIA 64/4 TEKA CIOCCO

ARMONIA 64

- Termodinamica ad R290
- Vasca in acciaio inox
- Centralina con display touch screen
- Piano inox per pasticceria fornito di serie

- *Thermodynamic with cooling refrigerant R290*
- *Stainless steel tank*
- *Control unit with touch screen display*
- *Stainless steel tray for pastry supplied as standard*

ARMONIA 64/1



ARMONIA 64/3

DI SERIE/STANDARD:
Piano inox da appoggio non forato
Stainless steel tray not perforated




Colori standard
Standard colors
COD 08.

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
ARMONIA 64/1	+4/+10	-	562x750x562 870x840x750	40 61	1 PIANO INOX da 600x400	STD	200			MAN		R290	€3.700
ARMONIA 64/2	+4/+10	-	962x750x562 1060x880x800	55 82	1 PIANO INOX da 600x800	STD	380			MAN		R290	€3.800
ARMONIA 64/3	+4/+10	-	1362x750x562 1500x870x840	66 96	1 PIANO INOX da 600x1200	STD	380			MAN		R290	€4.400
ARMONIA 64/4	+4/+10	-	1762x750x562 2150x870x840	83 117	1 PIANO INOX da 600x1600	STD	400			MAN		R290	€5.140


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING




Esempio castello vetri per il corretto montaggio e funzionamento della vasca drop-in / *Glass structure example for the correct installation and usage of the drop-in tank*


VISTA LATERALE/ Side view





VISTA RETRO / Back view



VISTA DALL'ALTO/ View from above









DI SERIE/STANDARD:
Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
N°1: 600x400 mm.

ARMONIA 64/1 ARMONIA 64/1 ARMONIA 64/1


VISTA LATERALE/ Side view




VISTA RETRO / Back view




VISTA DALL'ALTO/ View from above






DI SERIE/STANDARD:
Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
N°1: 610x850 mm.




ARMONIA 64/2 ARMONIA 64/2 ARMONIA 64/2


VISTA LATERALE/ Side view




VISTA RETRO / Back view




VISTA DALL'ALTO/ View from above






DI SERIE/STANDARD:
Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
N°1: 610x1250 mm.




ARMONIA 64/3 ARMONIA 64/3 ARMONIA 64/3


VISTA LATERALE/ Side view





VISTA RETRO / Back view



VISTA DALL'ALTO/ View from above







DI SERIE/STANDARD:
Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
N°1: 610x1650 mm.

ARMONIA 64/4 ARMONIA 64/4 ARMONIA 64/4

GELATISSIMO 4

Accesso da ambo i lati
Easy access from both sides




- Vasca interna in acciaio inox AISI 304
- Cappa in PMMA termoformato ad alta trasparenza, apribile su entrambi i lati per il servizio self-service
- Predisposizione per vaschette inox da 5 litri (altezza 120mm)
- Centralina elettronica con display soft-touch

- *Internal tank in AISI 304 stainless steel*
- *High-transparency thermoformed PMMA hood, openable on both sides for self-service*
- *Pre-arranged for stainless steel basins for ice-cream (5lt, 120mm in height)*
- *Electronic control unit with soft-touch display*





DI SERIE/STANDARD:
Splitter anticondensa in PMMA
Anti-condensation PMMA splitter

VISTA FRONTALE / Front view




VISTA LATERALE/ Side view








ACCESSORI / ACCESSORY:
Le vaschette sono fornite a richiesta
Basins are available on request





Lt. 5
mm. 360x165
h. 120

GELATISSIMO 4: MISURE PER INCASSO



Colori standard
Standard colors

COD 08.

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H2O			
GELATISSIMO 4	-12/-14	-	945x580x820 1055x870x1160	50 75	4 BACINELLE da 5 l	ACC	300			MAN		R290	€5.150


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

ARMONIA

ARMONIA - MODELLI REFRIGERATI / REFRIGERATED MODELS


ARMONIA 2-3-4-5-6

+4/+10



ARMONIA 2-3-4-5-6 GN

+4/+10




ARMONIA 2-3-4-5-6 VT (GN)

+4/+10




ARMONIA 3-4-6 RUGIADA

0/-1




ARMONIA 4-6 BRINA

0/-1



ARMONIA 4-6 BAHIA

0/-1



ARMONIA 4-6 FISHING

ICE



ARMONIA 3-4 ICE


AMBIENT



ARMONIA - MODELLI RISCALDANTI / HEATING MODELS


ARMONIA 2-3-4-5-6 BM

+30/+90




ARMONIA 4-6 GN DRY

+30/+70



ARMONIA 2-4 HOT

+30/+90



ARMONIA 4



GN



VT (GN)



RUGIADA



BRINA



BAHIA



FISHING



ICE



GN DRY



BM



HOT



ARMONIA 4



DI SERIE/STANDARD:
Piani inox per pasticceria o piatti pronti
Stainless steel trays for pastry or ready-to-serve meals

ARMONIA GN (+4/+10)



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Bacinelle e coperchi inox per gastronomia fredda / *Stainless steel basins and lids for cold gastronomy*

ARMONIA VT (GN) (+4/+10)



Doppia ventilazione: passaggio aria fredda, sopra e sotto le bacinelle / *Double ventilation: refrigerated air passage, over and under food pans*

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit piano inox pasticceria / *Stainless-steel pastry tray*

ARMONIA RUGIADA (-1/0)



Esempio di utilizzo vasca con ghiaccio / *Example basin use with ice.*
Vasca refrigerata h 60mm per una migliore esposizione di piatti pronti / *Refrigerated tank 60mm depth for a better exposition of ready-to-serve dishes*

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit supporto vaschette GN h 40mm/*GN basins h 40mm support kit*

ARMONIA BRINA (-1/0)



Piano inox refrigerato (raffreddamento per contatto)
Refrigerated stainless steel worktop (contact cooling system)

ARMONIA BAHIA (-1/0)



Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina / *Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit supporto vaschette GN h 100mm/*GN basins h 100mm support kit*

ARMONIA FISHING

ICE



Uscita ghiaccio, *Ice outlet*
Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina */ Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*
La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. È consigliato l'uso di un addolcitore */ The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier*

ARMONIA ICE

AMBIENT



Vasca neutra per ghiaccio, *Neutral built-in basin for ice*
Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina */ Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*
Tappo Up&Down integrato che permette l'ottimale deflusso dell'acqua. Meccanismo realizzato in materiale termoplastico ad altissima resistenza e comandato da una molla in acciaio inossidabile per il controllo della funzione di apertura/chiusura.
The Up&Down plug allows the optimal flow of water. Mechanism made of extremely durable thermoplastic materials and controlled by a stainless steel spring for opening/closing function.

ARMONIA GN DRY (+30/+70)



Sistema di riscaldamento per mezzo di resistenze in vasca da 700W / *Heating system by means of heating elements in the tank 700W*

ARMONIA BM (+30/+90)




- **Sistema di riscaldamento dell'acqua ad alta efficienza con resistenze elettriche da 600W /** *Water heating system through high efficiency heating elements 600W*
- **Dispositivo di blocco di sicurezza, con sensore galleggiante livello dell'acqua e segnalatore acustico** */ Safety locking device, with floating water level sensor and buzzer*
- **Sistema di deflusso con rubinetto cromato** */ Drain system with chrome tap*

OPTIONAL: **Carico automatico acqua** */ Automatic water loading*

ARMONIA HOT (+30/+90)



Sistema di riscaldamento per mezzo di piastre in vetroceramica (650x530mm) / *Heating system through glass-ceramic plates (650x530mm)*
- **Vasca in acciaio inox AISI 304 / Stainless steel AISI 304 tank**
- **Spesso isolamento termico in lana di roccia** */ Thick thermal insulation in mineral wool*
- **Indicazione digitale della temperatura interna** */ Digital display for internal temperature*



Esempio castello vetri per il corretto montaggio e funzionamento della vasca drop-in */ Glass structure example for the correct installation and usage of the drop-in tank*

Colori standard
Standard colors

COD 08.



	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
ARMONIA 2	+4/+10	-	798x750x562 1060x870x1000	41 61	1 PIANO INOX da 650x580	STD	260			MAN		R290	€3.519
ARMONIA 3	+4/+10	-	1122x750x562 1500x870x840	64 97	1 PIANO INOX da 975x580	STD	400			MAN		R290	€3.820
ARMONIA 4	+4/+10	-	1422x750x562 1500x870x840	73 106	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	380			MAN		R290	€3.845
ARMONIA 5	+4/+10	-	1772x750x562 2150x870x840	82 123	1 PIANO INOX da 1630x580	STD	420			MAN		R290	€4.010
ARMONIA 6	+4/+10	-	2062x750x562 2150x870x840	95 136	1 PIANO INOX da 1950x580	STD	400			MAN		R290	€4.200
ARMONIA 2 GN	+4/+10	-	798x750x562 1060x870x1000	48 68	2 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	260			MAN		R290	€3.600
ARMONIA 3 GN	+4/+10	-	1122x750x562 1500x870x840	64 97	3 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	400			MAN		R290	€3.835
ARMONIA 4 GN	+4/+10	-	1422x750x562 1500x870x840	73 106	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	380			MAN		R290	€3.860
ARMONIA 5 GN	+4/+10	-	1772x750x562 2150x870x840	78 119	5 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	420			MAN		R290	€4.038
ARMONIA 6 GN	+4/+10	-	2062x750x562 2150x870x840	95 136	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	400			MAN		R290	€4.233
ARMONIA 2 VT	+4/+10	-	798x750x562 1060x870x1000	52 72	2 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm	ACC	360			MAN		R290	€3.555
ARMONIA 3 VT	+4/+10	-	1122x750x562 1500x870x840	64 97	3 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm	ACC	410			MAN		R290	€3.640
ARMONIA 4 VT	+4/+10	-	1422x750x562 1500x870x840	75 108	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm	ACC	430			MAN		R290	€3.840
ARMONIA 5 VT	+4/+10	-	1772x750x562 2150x870x840	85 126	5 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm	ACC	510			MAN		R290	€4.490
ARMONIA 6 VT	+4/+10	-	2062x750x562 2150x870x840	99 140	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm	ACC	590			MAN		R290	€4.540
ARMONIA 3 RUGIADA	-1/0	-	1122x750x562 1500x870x840	53 86	1 PIANO INOX da 985x540x60	STD	310			MAN		R290	€3.472
ARMONIA 4 RUGIADA	-1/0	-	1422x750x562 1500x870x840	74 107	1 PIANO INOX da 1310x540x60	STD	400			MAN		R290	€3.495
ARMONIA 6 RUGIADA	-1/0	-	2062x750x562 2150x870x840	90 131	1 PIANO INOX da 1960x540x60	STD	440			MAN		R290	€4.200
ARMONIA 3 ICE	NEUTRA	-	1122x750x562 1500x870x840	37 70	1 PIANO INOX da 975x600	STD	0						€1.450
ARMONIA 4 ICE	NEUTRA	-	1422x750x562 1500x870x840	42 75	1 PIANO INOX da 1275x600	STD	0						€1.600

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
ARMONIA 4 BRINA	-1/0	-	1422x750x562 1500x870x840	73 106	1 PIANO INOX da 1280x600	STD	390			MAN		R290	€3.410
ARMONIA 6 BRINA	-1/0	-	2062x750x562 2150x870x840	90 131	1 PIANO INOX da 1920x600	STD	400			MAN		R290	€3.848
ARMONIA 4 BAHIA	-1/0	-	1422x750x562 1500x870x840	73 106	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	380			MAN		R290	€3.899
ARMONIA 6 BAHIA	-1/0	-	2062x750x562 2150x870x840	95 136	1 PIANO INOX da 1950x580	STD	400			MAN		R290	€4.398
ARMONIA 4 FISHING	ICE	-	1422x750x605 1500x870x840	95 128	1 PIANO INOX da 1290x580x110	STD	500			MAN		R290	€6.600
ARMONIA 6 FISHING	ICE	-	2062x750x605 2150x870x840	110 151	1 PIANO INOX da 1930x580x110	STD	1400			MAN		R290	€6.900

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

Colori standard
Standard colors
COD 08.


	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
ARMONIA 4 GN DRY	+30/+70	-	1422x750x412 1500x870x840	55 88	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	1400						€2.600
ARMONIA 6 GN DRY	+30/+70	-	2062x750x412 2150x870x840	71 112	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	2100						€2.987
ARMONIA 2 BM	+30/+90	-	798x750x412 1060x870x1000	30 50	2 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	1250						€2.600
ARMONIA 3 BM	+30/+90	-	1122x750x412 1500x870x840	39 72	3 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	1850						€2.800
ARMONIA 4 BM	+30/+90	-	1422x750x412 1500x870x840	48 81	4 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	2450						€2.900
ARMONIA 5 BM	+30/+90	-	1772x750x412 2150x870x840	48 89	5 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	3050						€3.230
ARMONIA 6 BM	+30/+90	-	2062x750x412 2150x870x840	56 97	6 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	3050						€3.300
ARMONIA 2 HOT	+30/+90	-	798x750x420 1060x870x1000	18 48	2 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	ACC	600						€2.400
ARMONIA 4 HOT	+30/+90	-	1422x750x412 1500x870x840	40 73	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	ACC	1200						€2.860

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Voltaggio di serie** - Standard voltage: **400v/3/50Hz ARMONIA 6 GN DRY - ARMONIA 6 BM**


Piani inox per pasticceria o piatti pronti / *Stainless steel trays for pastry or ready-to-serve meals*



DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING




ARMONIA 2/3/4/5/6



ARMONIA 2/3/4/5/6


ARMONIA 2/3/4/5/6 GN

ARMONIA 2/3/4/5/6 GN




ARMONIA 2/3/4/5/6 VT GN

ARMONIA 2/3/4/5/6 VT GN




ARMONIA 4/6 BRINA

ARMONIA 4/6 BRINA




ARMONIA 3/4/6 RUGIADA

ARMONIA 3/4/6 RUGIADA




Vasca in acciaio INOX AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin



Evaporatore annegato nel poliuretano della vasca
Evaporator set in the polyurethan of the tank


ACCESSORIO / ACCESSORY
KIT GN
Kit per bacinelle GN solo h:100 mm
GN basins kit - ONLY h:100 mm



ARMONIA 4/6 BAHIA

ARMONIA 4/6 BAHIA

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING






ARMONIA 4/6 FISHING

E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore
It is highly recommended to use a purifier


La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità del ghiaccio prodotto.
The inlet temperature of water (max +20°C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier


Vasca in acciaio INOX AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

ARMONIA 4/6 FISHING ARMONIA 4/6 FISHING




ARMONIA 3/4 ICE ARMONIA 3/4 ICE ARMONIA 3/4 ICE






ARMONIA 4/6 GN DRY ARMONIA 4/6 GN DRY ARMONIA 2/3/4/5/6 BM ARMONIA 2/3/4/5/6 BM



	A	B	C	D	F
2	721	656	798	630	-
3	1046	982	1122	957	-
4	1346	1307	1422	1281	1284
5	1696	1632	1772	1607	-
6	1986	1957	2062	1931	1934

MISURE PER INCASSO





	E
2	737
3	1062
4	1362
5	1712
6	2002

ARMONIA 2/4 HOT ARMONIA 2/4 HOT

BACINELLE / BASINS - ARMONIA

• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • *GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST*







• PIANI INOX PER PASTICCERIA O PIATTI PRONTI • *STAINLESS STEEL TRAYS FOR PASTRY OR READY-TO-SERVE MEALS*

DI SERIE/STANDARD:

VASCHE STATICHE

ARMONIA 2-3-4-5-6







• ALTEZZA VASCA = 165 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm


ACCESSORIO/ACCESSORY:

VASCHE VENTILATE

ARMONIA VT (GN) 2-3-4-5-6







• ALTEZZA VASCA = 130 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 130 mm

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit piano inox pasticceria 684mm/S/S pastry tray 684mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ARMONIA 2 VT	X03274	€ 294

Kit piano inox pasticceria 1005mm/S/S pastry tray 1005mm




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ARMONIA 3 VT	X03223	€ 274

Kit supporto vaschette GN h 100mm/GN basins h100mm support kit




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ARMONIA 4 BAHIA	X03280	€ 482

Addolcitore acqua litri 16/Water softener 16 liters




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ARMONIA 4 FISHING	8407101	€ 179
ARMONIA 6 FISHING	8407101	€ 179

Addolcitore acqua litri 8/Water softener 8 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ARMONIA 4 FISHING	8457101	€ 124
ARMONIA 6 FISHING	8457101	€ 124

Addolcitore acqua litri 12/Water softener 12 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ARMONIA 4 FISHING	H947101	€ 143
ARMONIA 6 FISHING	H947101	€ 143

Addolcitore acqua digitale 8 Litri/Digital water softener 8 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ARMONIA 4 FISHING	P217101	€ 967
ARMONIA 6 FISHING	P217101	€ 967

Addolcitore acqua digitale 12 Litri/Digital water softener 12 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ARMONIA 4 FISHING	P227101	€ 1.145
ARMONIA 6 FISHING	P227101	€ 1.145

ACCESSORI / ACCESSORIES

Addolcitore acqua digitale 16 Litri/Digital water softener 16 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ARMONIA 4 FISHING	P247101	€ 1.344
ARMONIA 6 FISHING	P247101	€ 1.344

Kit supporto vaschette GN h 40mm/GN basins h40mm support kit




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ARMONIA 4 RUGIADA	P8403/1	€ 284

Kit piano inox pasticceria 1300mm/S/S pastry tray 1300mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ARMONIA 4 VT	X03221	€ 341

Kit piano inox pasticceria 1625mm/S/S pastry tray 1625mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ARMONIA 5 VT	X03275	€ 458

Kit supporto vaschette GN h 100mm/GN basins h100mm support kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ARMONIA 6 BAHIA	X03283	€ 670

Kit supporto vaschette GN h 40mm/GN basins h40mm support kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ARMONIA 6 RUGIADA	P8503/1	€ 360

Kit piano inox pasticceria 1956mm/S/S pastry tray 1956mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ARMONIA 6 VT	X03222	€ 513

OPTIONAL / OPTIONAL

Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading




MODELLO / Model	PREZZO / Price
ARMONIA 2 BM	€ 480
ARMONIA 3 BM	€ 480
ARMONIA 4 BM	€ 480
ARMONIA 5 BM	€ 480
ARMONIA 6 BM	€ 480

SINFONIA

SINFONIA - MODELLI REFRIGERATI / REFRIGERATED MODELS


SINFONIA 3-4-5-6

+4/+10




SINFONIA 3-4-5-6 GN

+4/+10




SINFONIA 3-4-6 VT (GN)

+4/+10




SINFONIA 4-6 RUGIADA

0/-1




SINFONIA 4-6 BRINA

0/-1




SINFONIA 4-6 BAHIA

0/-1



SINFONIA 4-6 FISHING


ICE



SINFONIA - MODELLI RISCALDANTI / HEATING MODELS

SINFONIA 3-4-5-6 BM

+30/+90



SINFONIA 4-6 GN DRY

+30/+70



SINFONIA 4-6 HOT

+30/+90



SINFONIA 4

LED



Sollevamento AUTOMATICO della cupola
AUTOMATIC dome lifting

Colori standard
Standard colors

COD 08.

GN



VT (GN)



RUGIADA



BRINA



BAHIA



FISHING



GN DRY



BM



HOT



SINFONIA (+4/+10°C)



DI SERIE/STANDARD:
Piani inox per pasticceria o piatti pronti
Stainless steel trays for pastry or ready-to-serve meals

SINFONIA GN (+4/+10°C)



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Bacinelle e coperchi inox per gastronomia fredda
Stainless steel basins and lids for cold gastronomy

SINFONIA VT (GN) (+4/+10°C)



Doppia ventilazione: passaggio aria fredda, sopra e sotto le bacinelle
Double ventilation: refrigerated air passage, over and under food pans

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit piano inox pasticceria / *Stainless-steel pastry tray*

SINFONIA RUGIADA (0/-1°C)



Esempio di utilizzo vasca con ghiaccio / *Example basin use with ice.*
Vasca refrigerata h 60mm per una migliore esposizione di piatti pronti / *Refrigerated tank 60mm depth for a better exposition of ready-to-serve dishes*

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit supporto vaschette GN h 40mm/*GN basins h 40mm support kit*

SINFONIA BRINA (0/-1°C)



Piano inox refrigerato (raffreddamento per contatto)
Refrigerated stainless steel worktop (contact cooling system)

SINFONIA BAHIA (0/-1°C)



Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit supporto vaschette GN h 100mm/*GN basins h 100mm support kit*

SINFONIA FISHING





Uscita ghiaccio, *Ice outlet*
Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina */ Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*
La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. È consigliato l'uso di un addolcitore */ The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier*

SINFONIA GN DRY (+30/+70°C)



Sistema di riscaldamento per mezzo di resistenze in vasca da 700W */ Heating system by means of heating elements in the tank 700W*

SINFONIA BM (+30/+90°C)



Sistema dell'acqua ad alta efficienza con resistenze elettriche da 600W
Water heating system through high efficiency heating elements 600W
- **Dispositivo di blocco di sicurezza, con sensore galleggiante livello dell'acqua e segnalatore acustico** */ Safety locking device, with floating water level sensor and buzzer*
- **Sistema di deflusso con rubinetto cromato** */ Drain system with chrome tap*

OPTIONAL:
- **Carico automatico dell'acqua** */ Automatic water loading*

SINFONIA HOT (+30/+90°C)



- **Sistema di riscaldamento per mezzo di piastre in vetroceramica (650x530mm)**
- *Heating system through glass-ceramic plates (650x530mm)*
- **Vasca in acciaio inox AISI 304** */ Stainless steel AISI 304 tank*
- **Spesso isolamento termico in lana di roccia** */ Thick thermal insulation in mineral wool*
- **Indicazione digitale della temperatura interna** */ Digital display for internal temperature*

LED	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
SINFONIA 3	+4/+10	-	1122x750x1174 1500x870x1070	71 104	1 PIANO INOX da 975x580	STD	380			MAN		R290	€4.520
SINFONIA 4	+4/+10	-	1422x750x1174 1500x870x1070	81 114	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	420			MAN		R290	€4.640
SINFONIA 5	+4/+10	-	1772x750x1174 2150x870x1070	102 143	1 PIANO INOX da 1630x580	STD	410			MAN		R290	€5.253
SINFONIA 6	+4/+10	-	2062x750x1174 2150x870x1070	117 158	1 PIANO INOX da 1950x580	STD	420			MAN		R290	€5.459
SINFONIA 3 GN	+4/+10	-	1122x750x1174 1500x870x1070	70 103	3 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	380			MAN		R290	€4.620
SINFONIA 4 GN	+4/+10	-	1422x750x1174 1500x870x1070	81 114	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	420			MAN		R290	€4.740
SINFONIA 5 GN	+4/+10	-	1772x750x1174 2150x870x1070	100 141	5 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	410			MAN		R290	€5.274
SINFONIA 6 GN	+4/+10	-	2062x750x1174 2150x870x1070	117 158	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	420			MAN		R290	€5.457
SINFONIA 3 VT	+4/+10	-	1122x750x1174 1500x870x1070	89 122	3 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm	ACC	390			MAN		R290	€4.670
SINFONIA 4 VT	+4/+10	-	1422x750x1174 1500x870x1070	101 134	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm	ACC	500			MAN		R290	€4.890
SINFONIA 6 VT	+4/+10	-	2062x750x1174 2150x870x1070	120 161	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm	ACC	570			MAN		R290	€5.730
SINFONIA 4 RUGIADA	-1/0	-	1422x750x1174 1500x870x1070	80 113	1 PIANO INOX da 1310x540x60	STD	400			MAN		R290	€4.500
SINFONIA 6 RUGIADA	-1/0	-	2062x750x1174 2150x870x1070	115 156	1 PIANO INOX da 1960x540x60	STD	450			MAN		R290	€4.794
SINFONIA 4 BRINA	-1/0	-	1422x750x1174 1500x870x1070	79 112	1 PIANO INOX da 1280x600	STD	390			MAN		R290	€4.148
SINFONIA 6 BRINA	-1/0	-	2062x750x1174 2150x870x1070	110 151	1 PIANO INOX da 1920x600	STD	400			MAN		R290	€4.930

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - ⅜ U.R 60)

LED	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
SINFONIA 4 BAHIA	-1/0	-	1422x750x1174 1500x870x1070	81 114	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	390			MAN		R290	€4.790
SINFONIA 6 BAHIA	-1/0	-	2062x750x1174 2150x870x1070	117 158	1 PIANO INOX da 1950x580	STD	450			MAN		R290	€5.613
SINFONIA 4 FISHING	ICE	-	1422x750x1200 1500x870x1070	102 135	1 PIANO INOX da 1290x580x110	STD	500			MAN		R290	€8.450
SINFONIA 6 FISHING	ICE	-	2062x750x1200 2150x870x1070	117 158	1 PIANO INOX da 1930x580x110	STD	600			MAN		R290	€8.900


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - ⅜ U.R 60)

LAMPADE RISCALDANTI HEATING LAMPS	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
SINFONIA 4 GN DRY	+30/+70	-	1422x750x1024 1500x870x1070	68 101	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	2700						€3.800
SINFONIA 6 GN DRY	+30/+70	-	2062x750x1024 2150x870x1070	93 134	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	3550						€4.900
SINFONIA 3 BM	+30/+90	-	1122x750x1024 1500x870x1070	60 93	3 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	2710						€3.900
SINFONIA 4 BM	+30/+90	-	1422x750x1024 1500x870x1070	68 101	4 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	3610						€4.000
SINFONIA 5 BM	+30/+90	-	1772x750x1024 2150x870x1070	83 124	5 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	4100						€4.400
SINFONIA 6 BM	+30/+90	-	2062x750x1024 2150x870x1070	93 134	6 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	4510						€4.900
SINFONIA 4 HOT	+30/+90	-	1422x750x1024 1500x870x1070	68 101	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	ACC	2400						€4.250
SINFONIA 6 HOT	+30/+90	-	2062x750x1024 2150x870x1070	90 131	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	ACC	2900						€5.000


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **SINFONIA 6 GN DRY**: 400v/3/50Hz • **SINFONIA 5 BM - SINFONIA 6 BM**: 400v/3/50Hz

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

VISTA LATERALE/ Side view




VISTA FRONTALE / Front view






VISTA DALL'ALTO/ View from above




SINFONIA 3-4-5-6


VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA DALL'ALTO/ View from above




SINFONIA 3-4-5-6


SINFONIA 3-4-5-6 GN

SINFONIA 3-4-5-6 GN

VISTA LATERALE/ Side view




VISTA FRONTALE / Front view






VISTA DALL'ALTO/ View from above




SINFONIA 3-4-6 VT GN


SINFONIA 3-4-6 VT GN

VISTA LATERALE/ Side view




VISTA FRONTALE / Front view






VISTA DALL'ALTO/ View from above




SINFONIA 4-6 RUGIADA

SINFONIA 4-6 RUGIADA

VISTA LATERALE/ Side view




VISTA FRONTALE / Front view





VISTA DALL'ALTO/ View from above




Vasca in acciaio INOX AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin


SINFONIA 4-6 BRINA


SINFONIA 4-6 BRINA

VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view






Evaporatore annegato nel poliuretano della vasca / *Evaporator set in the polyurethan of the tank*

ACCESSORIO/ACCESSORY:
KIT GN



SINFONIA 4-6 BAHIA
Kit per bacinelle GN - SOLO h: 100 mm
GN basin kit - ONLY h:100 mm


VISTA DALL'ALTO/ View from above



SINFONIA 4-6 BAHIA

SINFONIA 4-6 BAHIA

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING





SINFONIA 4/6 FISHING


E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore

It is highly recommended to use a purifier


La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità del ghiaccio prodotto.

The inlet temperature of water (max +20°C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier


SINFONIA 4-6 FISHING SINFONIA 4-6 FISHING



SINFONIA 4-6 GN DRY SINFONIA 4-6 GN DRY




SINFONIA 4-6 HOT SINFONIA 4-6 HOT



SINFONIA 3-4-5-6 BM SINFONIA 3-4-5-6 BM

	A	B	C	D	F
3	1046	982	1122	957	-
4	1346	1307	1422	1281	1284
5	1696	1632	1772	1607	-
6	1986	1957	2062	1931	1934


MISURE PER INCASSO



	E
3	1062
4	1362
5	1712
6	2002

BACINELLE / BASINS - SINFONIA

• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • *GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST* • LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
• *DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT* • LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA





• PIANI INOX PER PASTICCERIA O PIATTI PRONTI • *STAINLESS STEEL TRAYS FOR PASTRY OR READY-TO-SERVE MEALS*

DI SERIE/STANDARD:

VASCHE STATICHE

SINFONIA 3-4-5-6







• ALTEZZA VASCA = 165 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm

ACCESSORIO/ACCESSORY:

VASCHE VENTILATE

SINFONIA VT (GN) 3-4-6








• ALTEZZA VASCA = 130 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 130 mm

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit piano inox pasticceria 1005mm/S/S pastry tray 1005mm




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SINFONIA 3 VT	X03223	€ 274

Kit supporto vaschette GN h 100mm/GN basins h100mm support kit




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SINFONIA 4 BAHIA	X03280	€ 482

Addolcitore acqua litri 16/Water softener 16 liters




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SINFONIA 4 FISHING	8407101	€ 179
SINFONIA 6 FISHING	8407101	€ 179

Addolcitore acqua litri 8/Water softener 8 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SINFONIA 4 FISHING	8457101	€ 124
SINFONIA 6 FISHING	8457101	€ 124

Addolcitore acqua litri 12/Water softener 12 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SINFONIA 4 FISHING	H947101	€ 143
SINFONIA 6 FISHING	H947101	€ 143

Addolcitore acqua digitale 8 Litri/Digital water softener 8 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SINFONIA 4 FISHING	P217101	€ 967
SINFONIA 6 FISHING	P217101	€ 967

Addolcitore acqua digitale 12 Litri/Digital water softener 12 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SINFONIA 4 FISHING	P227101	€ 1.145
SINFONIA 6 FISHING	P227101	€ 1.145

ACCESSORI / ACCESSORIES

Addolcitore acqua digitale 16 Litri/Digital water softener 16 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SINFONIA 4 FISHING	P247101	€ 1.344
SINFONIA 6 FISHING	P247101	€ 1.344

Kit piano inox pasticceria 1300mm/S/S pastry tray 1300mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SINFONIA 4 VT	X03221	€ 341

Kit supporto vaschette GN h 100mm/GN basins h100mm support kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SINFONIA 6 BAHIA	X03283	€ 670

Kit piano inox pasticceria 1956mm/S/S pastry tray 1956mm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SINFONIA 6 VT	X03222	€ 513

OPTIONAL / OPTIONAL

Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading




MODELLO / Model	PREZZO / Price
SINFONIA 3 BM	€ 480
SINFONIA 4 BM	€ 480
SINFONIA 5 BM	€ 480
SINFONIA 6 BM	€ 480

MELODIA

MELODIA - MODELLI REFRIGERATI / REFRIGERATED MODELS


MELODIA 4-6

+4/+10



MELODIA 4-6 GN

+4/+10




MELODIA 4-6 BAHIA

0/-1



MELODIA 6 FISHING


ICE



MELODIA - MODELLI RISCALDANTI / HEATING MODELS


MELODIA 4 BM

+30/+90




MELODIA 4 GN DRY

+30/+70



MELODIA 4 HOT

+30/+90



MELODIA 4 BAHIA

LED



Sollevamento AUTOMATICO della cupola
AUTOMATIC dome lifting

Colori standard
Standard colors

COD 08.

GN



FISHING



GN DRY



BM



HOT



MELODIA (+4/+10)



DI SERIE/STANDARD:
Piani inox per pasticceria o piatti pronti
Stainless steel trays for pastry or ready-to-serve meals

MELODIA GN (+4/+10)



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Bacinelle e coperchi inox per gastronomia fredda / *Stainless steel basins and lids for cold gastronomy*

MELODIA BAHIA (0/-1)



Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina / *Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit supporto vaschette GN h 100mm/*GN basins h 100mm support kit*

MELODIA FISHING



Uscita ghiaccio, Ice outlet
Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina / *Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*
La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. È consigliato l'uso di un addolcitore / *The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier*

MELODIA GN DRY (+30/+70)



Sistema di riscaldamento per mezzo di resistenze in vasca da 700W / *Heating system by means of heating elements in the tank 700W*

MELODIA BM



Sistema di riscaldamento dell'acqua ad alta efficienza con resistenze elettriche da 600W / *Water heating system through high efficiency heating elements 600W*

MELODIA HOT



Sistema di riscaldamento per mezzo di piastre in vetroceramica (650x530mm) / *Heating system through glass-ceramic plates (650x530mm)*

LED	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
MELODIA 4	+4/+10	-	1422x750x1174 1500x870x1240	98 131	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	400			MAN		R290	€5.150
MELODIA 6	+4/+10	-	2062x750x1174 2150x870x1240	127 168	1 PIANO INOX da 1950x580	STD	430			MAN		R290	€5.350
MELODIA 4 GN	+4/+10	-	1422x750x1174 1500x870x1240	95 128	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	400			MAN		R290	€5.180
MELODIA 6 GN	+4/+10	-	2062x750x1174 2150x870x1240	120 161	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	430			MAN		R290	€5.400

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)


LED	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
MELODIA 4 BAHIA	-1/0	-	1422x750x1174 1500x870x1240	97 130	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	400			MAN		R290	€5.148
MELODIA 6 BAHIA	-1/0	-	2062x750x1174 2150x870x1240	127 168	1 PIANO INOX da 1950x580	STD	430			MAN		R290	€5.500
MELODIA 6 FISHING	ICE	-	2062x750x1216 2150x870x1240	132 173	1 PIANO INOX da 1930x580x110	STD	640			MAN		R290	€8.200

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)


LAMPADE RISCALDANTI HEATING LAMPS	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
MELODIA 4 GN DRY	+30/+70	-	1422x750x1024 1500x870x1070	70 103	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	2700						€3.700
MELODIA 4 BM	+30/+90	-	1422x750x1024 1500x870x1070	75 108	4 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	3100						€4.068
MELODIA 4 HOT	+30/+90	-	1422x750x1024 1500x870x1070	70 103	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	ACC	2400						€4.050

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



MELODIA 4-6 MELODIA 4-6



MELODIA 4-6 GN MELODIA 4-6 GN



MELODIA 4-6 BAHIA MELODIA 4-6 BAHIA




Evaporatore annegato nel poliuretano della vasca
Evaporator set in the polyurethan of the tank

ACCESSORIO/ACCESSORY:
KIT GN

MELODIA 4-6 BAHIA
Kit per bacinelle GN - SOLO h: 100 mm
GN basin kit - ONLY h:100 mm

Vasca in acciaio INOX AISI 316
resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin




MELODIA 4-6 FISHING MELODIA 4-6 FISHING




SINFONIA 4/6 FISHING
E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore
It is highly recommended to use a purifier

La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità del ghiaccio prodotto.
The inlet temperature of water (max +20°C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



MELODIA 4 GN DRY




MELODIA 4 GN DRY | MELODIA 4 HOT | MELODIA 4 HOT



MELODIA 4 BM | MELODIA 4 BM

MISURE PER INCASSO





	E
4	1362
6	2002


	A	B	C	D	F
4	1046	1307	1422	1281	1284
6	1986	1957	2062	1931	1934


BACINELLE / BASINS - MELODIA


• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • *GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST*



















• PIANI INOX PER PASTICCERIA O PIATTI PRONTI • *STAINLESS STEEL TRAYS FOR PASTRY OR READY-TO-SERVE MEALS*

DI SERIE/STANDARD:

VASCHE STATICHE

MELODIA 4-6





• ALTEZZA VASCA = 165 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit supporto vaschette GN h 100mm/GN basins h100mm support kit




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MELODIA 4 BAHIA	X03280	€ 482

Kit supporto vaschette GN h 100mm/GN basins h100mm support kit




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MELODIA 6 BAHIA	X03283	€ 670

Addolcitore acqua litri 16/Water softener 16 liters




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MELODIA 6 FISHING	8407101	€ 179

Addolcitore acqua litri 8/Water softener 8 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MELODIA 6 FISHING	8457101	€ 124

Addolcitore acqua litri 12/Water softener 12 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MELODIA 6 FISHING	H947101	€ 143

Addolcitore acqua digitale 8 Litri/Digital water softener 8 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MELODIA 6 FISHING	P217101	€ 967

ACCESSORI / ACCESSORIES

Addolcitore acqua digitale 12 Litri/Digital water softener 12 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MELODIA 6 FISHING	P227101	€ 1.145


Addolcitore acqua digitale 16 Litri/Digital water softener 16 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
MELODIA 6 FISHING	P247101	€ 1.344

OPTIONAL / OPTIONAL

Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading




MODELLO / Model	PREZZO / Price
MELODIA 4 BM	€ 480

OPERA

OPERA - MODELLI REFRIGERATI / REFRIGERATED MODELS


OPERA 3-4

+4/+10




OPERA 3-4 GN

+4/+10




OPERA 4 BAHIA

0/-1



OPERA 4 FISHING


ICE



OPERA - MODELLI RISCALDANTI / HEATING MODELS

OPERA 3-4 BM

+30/+90



OPERA 4 GN

LED



OPERA



BAHIA



FISHING



BM



OPERA (+4/+10°C)



DI SERIE/STANDARD:
Piani inox per pasticceria o piatti pronti
Stainless steel trays for pastry or ready-to-serve meals

OPERA GN (+4/+10°C)



ACCESSORI/ACCESSORIES:
Bacinelle e coperchi inox per gastronomia fredda / *Stainless steel basins and lids for cold gastronomy*

OPERA BAHIA (0/-1°C)



Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina / *Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit supporto vaschette GN h 100mm/*GN basins h 100mm support kit*

OPERA FISHING



Uscita ghiaccio, *Ice outlet*

Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina / *Salt-proof AISI 316 stainless steel basin*
La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità di ghiaccio prodotto. È consigliato l'uso di un addolcitore / *The inlet temperature of water (max +20 °C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifie*

OPERA BM (+30/+90°C)



- **Sistema di riscaldamento dell'acqua ad alta efficienza con resistenze elettriche da 600W** / *Water heating system through high efficiency heating elements 600W*
- **Dispositivo di blocco di sicurezza, con sensore galleggiante livello dell'acqua e segnalatore acustico** / *Safety locking device, with floating water level sensor and buzzer*
- **Sistema di deflusso con rubinetto cromato** / *Drain system with chrome tap*

OPTIONAL:
Carico automatico dell'acqua / *Automatic water loading*



LED	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
OPERA 3	+4/+10	-	1122x750x1000 1500x870x1240	82 115	1 PIANO INOX da 975x580	STD	400			MAN		R290	€5.038
OPERA 4	+4/+10	-	1422x750x1000 1500x870x1240	112 145	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	430			MAN		R290	€5.178
OPERA 3 GN	+4/+10	-	1122x750x1000 1500x870x1240	82 115	3 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	400			MAN		R290	€5.070
OPERA 4 GN	+4/+10	-	1422x750x1000 1500x870x1240	112 145	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	430			MAN		R290	€5.220

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)


LED	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
OPERA 4 BAHIA	-1/0	-	1422x750x1000 1500x870x1240	112 145	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	400			MAN		R290	€5.620
OPERA 4 FISHING	ICE	-	1422x750x1043 1500x870x1240	122 155	1 PIANO INOX da 1290x580x110	STD	450			MAN		R290	€8.750

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

LAMPADE RISCALDANTI HEATING LAMPS	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
OPERA 3 BM	+30/+90	-	1122x750x840 1500x870x1070	71 104	3 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	1850						€4.350
OPERA 4 BM	+30/+90	-	1422x750x840 1500x870x1070	79 112	4 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	2150						€4.850

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING




OPERA 3-4 | OPERA 3-4 | OPERA 3-4 GN | OPERA 3-4 GN


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

Evaporatore annegato nel poliuretano della vasca / *Evaporator set in the polyurethan of the tank*

VISTA LATERALE/ Side view




VISTA FRONTALE / Front view





Vasca in acciaio INOX AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin


VISTA DALL'ALTO/ View from above




OPERA 4 BAHIA

OPERA 4 BAHIA

VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view






OPERA 4 FISHING

E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore
It is highly recommended to use a purifier

La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità del ghiaccio prodotto.
The inlet temperature of water (max +20°C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier

VISTA DALL'ALTO/ View from above






Vasca in acciaio INOX AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin


OPERA 4 FISHING

OPERA 4 FISHING


VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view




VISTA DALL'ALTO/ View from above



OPERA 3-4 BM

OPERA 3-4 BM

MISURE PER INCASSO




	E
3	1062
4	1362

	A	B	C	D	F
3	1046	982	1122	957	-
4	1346	1307	1422	1281	1284

BACINELLE / BASINS - OPERA

• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • *GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST*





• PIANI INOX PER PASTICCERIA O PIATTI PRONTI • *STAINLESS STEEL TRAYS FOR PASTRY OR READY-TO-SERVE MEALS*

DI SERIE/STANDARD:

VASCHE STATICHE

OPERA 3-4






• ALTEZZA VASCA – 165 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm


ACCESSORI / ACCESSORIES

Addolcitore acqua litri 16/Water softener 16 liters




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OPERA 4 FISHING	8407101	€ 179

Addolcitore acqua litri 8/Water softener 8 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OPERA 4 FISHING	8457101	€ 124

Addolcitore acqua litri 12/Water softener 12 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OPERA 4 FISHING	H947101	€ 143

Addolcitore acqua digitale 8 Litri/Digital water softener 8 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OPERA 4 FISHING	P217101	€ 967

Addolcitore acqua digitale 12 Litri/Digital water softener 12 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OPERA 4 FISHING	P227101	€ 1.145


Addolcitore acqua digitale 16 Litri/Digital water softener 16 liters



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
OPERA 4 FISHING	P247101	€ 1.344

OPTIONAL / OPTIONAL

Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading



MODELLO / Model	PREZZO / Price
OPERA 3 BM	€ 480
OPERA 4 BM	€ 480

LAMBADA - MALAMBO

- Vasca, struttura sostegno cupola in acciaio inox AISI 304.
- Cappa fissa in vetro temperato ad alta trasparenza, con sostegni in acciaio inox
- Isolamento termico con mousse in polietilene High Density
- Illuminazione a Led ad elevata resa cromatica e basso consumo, integrata sotto la cappa
- Centralina touch-screen integrata nel porta-cappa inox

- *Tank, dome supporting structure made of stainless steel AISI 304.*
- *Tempered glass fixed dome with stainless steel supports*
- *Thermal insulation with High Density Polyethylene foam*
- *LED lighting with high color efficiency and energy savings, integrated under the hood*
- *Touch-screen controller integrated in the hood holder*

LAMBADA 4 GN

LED



MALAMBO

LED



Colori standard
Standard colors

COD 08.


PREDISPOSIZIONE TRANSIZIONE 4.0 *
(solo versioni refrigerate)

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

LAMBADA, MALAMBO - MODELLI REFRIGERATI / REFRIGERATED MODELS


LAMBADA 4 VT GN

+4/+10




LAMBADA 4-6

+4/+10




LAMBADA 4-6 BRINA

-1/0




LAMBADA 4-6 BAHIA

-1/0




LAMBADA 4-6 GN

+4/+10




LAMBADA 4-6 FISHING

ICE



MALAMBO 4 GN

+4/+10



LAMBADA - MODELLI RISCALDANTI / HEATING MODELS

LAMBADA 4-6 BM

+30/+90




LAMBADA 4-6 GN DRY

+30/+70



LAMBADA 4-6 HOT

+30/+90



LED	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
LAMBADA 4 VT GN	+4/+10	-	1423x750x1092 1500x870x1470	90 123	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 65 MAX 150 mm	ACC	500		HOT	MAN		R290	€5.430
LAMBADA 4	+4/+10	-	1423x750x1092 1500x870x1470	83 116	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	400			MAN		R290	€5.200
LAMBADA 6	+4/+10	-	2063x750x1092 2150x870x1470	110 151	1 PIANO INOX da 1950x580	STD	420			MAN		R290	€5.850
LAMBADA 4 GN	+4/+10	-	1423x750x1092 1500x870x1470	83 116	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	400			MAN		R290	€5.260
LAMBADA 6 GN	+4/+10	-	2063x750x1092 2150x870x1470	110 151	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	420			MAN		R290	€5.900
LAMBADA 4 GN	+4/+10	-	1423x750x1092 1500x870x1470	83 116	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	400			MAN		R290	€5.260
LAMBADA 6 GN	+4/+10	-	2063x750x1092 2150x870x1470	110 151	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	420			MAN		R290	€5.900
MALAMBO 4 GN	+4/+10	-	1423x750x972 1500x870x1240	86 119	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	420			MAN		R290	€5.565

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

LED	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
LAMBADA 4 BRINA	-1/0	-	1423x750x1092 1500x870x1470	80 113	1 PIANO INOX da 1280x600	STD	390			MAN		R290	€4.720
LAMBADA 6 BRINA	-1/0	-	2063x750x1092 2150x870x1470	107 148	1 PIANO INOX da 1920x600	STD	420			MAN		R290	€5.300
LAMBADA 4 BAHIA	-1/0	-	1423x750x1092 1500x870x1470	89 122	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	400			MAN		R290	€5.250
LAMBADA 6 BAHIA	-1/0	-	2063x750x1092 2150x870x1470	110 151	1 PIANO INOX da 1950x580	STD	420			MAN		R290	€6.030
LAMBADA 4 FISHING	ICE	-	1423x750x1135 1500x870x1500	117 158	1 PIANO INOX da 1290x580x110	STD	500			MAN		R290	€7.300
LAMBADA 6 FISHING	ICE	-	2063x750x1135 2150x870x1470	145 186	1 PIANO INOX da 1930x580x110	STD	600			MAN		R290	€8.200


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

LAMPADE RISCALDANTI HEATING LAMPS	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
LAMBADA 4 BM	+30/+90	-	1423x750x942 1500x870x1240	70 103	4 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	3000						€4.500
LAMBADA 6 BM	+30/+90	-	2063x750x942 2150x870x1240	88 129	6 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	4000						€5.260
LAMBADA 4 GN DRY	+30/+70	-	1423x750x942 1500x870x1240	62 95	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	2400						€3.830
LAMBADA 6 GN DRY	+30/+70	-	2063x750x942 2150x870x1240	85 126	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	3200						€4.750
LAMBADA 4 HOT	+30/+90	-	1423x750x942 1500x870x1240	57 90	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	ACC	1800						€4.520
LAMBADA 6 HOT	+30/+90	-	2063x750x942 2150x870x1240	80 121	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	ACC	2700						€5.480


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz - **LAMBADA 6 BM - LAMBADA 6 GN DRY**: 400v/3/50Hz

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view




	A	B
4	1346	1422
6	1986	2073


Altezza vasca = 165mm
Height of the basin = 165mm

LAMBADA 4-6

VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view






NB: le bacinelle h. 100 sono posizionabili a piacere su diversi livelli.
NB: the h.100 basins can be positioned as desired on the different levels.

LAMBADA 4-6


LAMBADA 4-6 GN

LAMBADA 4-6 GN


VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view



	A	B
4	1346	1422
6	1986	2073








NB: le bacinelle h. 20/40/65 sono posizionabili a piacere su diversi livelli e sovrapponibili.
NB: the h. 20/40/65 basins can be positioned as desired on the different levels and stackable.

ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit piano inox pasticceria / *Stainless steel pastry tray*


LAMBADA 4 VT GN

LAMBADA 4 VT GN

VISTA FRONTALE / Front view




VISTA LATERALE/ Side view




	A	B
4	1346	1422
6	1986	2073

VISTA FRONTALE / Front view



VISTA LATERALE/ Side view



Vasca in acciaio INOX AISI 316 resistente alla corrosione salina
Saltproof AISI 316 stainless steel basin



LAMBADA 4-6 FISHING

E' fortemente consigliato l'uso di un addolcitore
It is highly recommended to use a purifier

La temperatura di entrata dell'acqua (max +20 °C) influisce sulla quantità del ghiaccio prodotto.
The inlet temperature of water (max +20°C) influences the quantity of ice produced. It's recommended the use of a purifier


LAMBADA 4-6 BRINA

LAMBADA 4-6 BRINA


LAMBADA 4-6 FISHING

LAMBADA 4-6 FISHING


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



	A	B
4	1346	1422
6	1986	2073




Vasca in acciaio INOX AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin




Kit per bacinelle GN - SOLO h. 100 mm
Gn basins kit - ONLY h. 100 mm

E
EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK


LAMBADA 4-6 BAHIA LAMBADA 4-6 BAHIA




	A	B
4	1346	1422
6	1986	2073



LAMBADA 4-6 BM LAMBADA 4-6 BM LAMBADA 4-6 GN DRY LAMBADA 4-6 GN DRY



	A	B
4	1346	1422
6	1986	2073





NB: le bacinelle h. 100 sono posizionabili a piacere su diversi livelli.
NB: the h.100 basins can be positioned as desired on the different levels.

LAMBADA 4-6 HOT LAMBADA 4-6 HOT MALAMBO 4 GN MALAMBO 4 GN

BACINELLE / BASINS - LAMBADA

• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • *GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST*







• PIANI INOX PER PASTICCERIA O PIATTI PRONTI • *STAINLESS STEEL TRAYS FOR PASTRY OR READY-TO-SERVE MEALS*

DI SERIE/STANDARD:

VASCHE STATICHE
LAMBADA 4-6








• ALTEZZA VASCA = 165 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm

ACCESSORIO/ACCESSORY:

VASCHE VENTILATE
LAMBADA VT (GN) 4








• ALTEZZA VASCA = 130 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 130 mm


MISURE PER INCASSO / INSTALLATION DIMENSIONS

LAMBADA



	E
4	1362
6	2002

MALAMBO



	E
4	1362

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit supporto vaschette GN h 100mm/GN basins h100mm support kit




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
LAMBADA 4 BAHIA	X03280	€ 482

Kit supporto vaschette GN h 100mm/GN basins h100mm support kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
LAMBADA 6 BAHIA	X03283	€ 670

Kit piano inox pasticceria 1300mm/S/S Pastry tray 1300mm




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
LAMBADA 4 VT GN	X03221	€ 341

OPTIONAL / OPTIONAL

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)

MODELLO / Model	PREZZO / Price
LAMBADA 4	€ 229
LAMBADA 4 BAHIA	€ 229
LAMBADA 4 BRINA	€ 229
LAMBADA 4 GN	€ 229
LAMBADA 4 VT GN	€ 229
LAMBADA 6	€ 229
LAMBADA 6 BAHIA	€ 229
LAMBADA 6 BRINA	€ 229
LAMBADA 6 GN	€ 229



Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading



MODELLO / Model	PREZZO / Price
LAMBADA 4 BM	€ 480
LAMBADA 6 BM	€ 480

Sistema di controllo remoto (WiFi/Cloud)/Remote control system (WiFi/Cloud)


MODELLO / Model	PREZZO / Price
MALAMBO 4 GN	€ 229

SAMBA

SAMBA - MODELLI REFRIGERATI / REFRIGERATED MODELS


SAMBA 4-6 RUGIADA

0/-1




SAMBA 3-4-5-6

+4/+10




SAMBA 3-4-5-6 GN

+4/+10




SAMBA 4-6 BRINA

0/-1



SAMBA 4-6 BAHIA


0/-1



SAMBA - MODELLI RISCALDANTI / HEATING MODELS


SAMBA 3-4-5-6 BM

+30/+90




SAMBA 4-6 GN DRY

+30/+70



SAMBA 4-6 HOT

+30/+90



SAMBA 4 GN

LED



Colori standard
Standard colors

COD 08.






Vetro curvo temperato / *Curved tempered glass*

Vasca in acciaio inox AISI 304 a satinatura longitudinale lavorato al laser
Internal basin in AISI 304 stainless steel, satin longitudinal laser cut


Innumerevoli possibili personalizzazioni interne, per soddisfare ogni esigenza
Numerous interior customizations possible, to meet your needs



SAMBA 4 BRINA

LED





Cupola superiore fissa con sistema di illuminazione a luci LED.
Upper fix glass-hood with LED system lighting.
Struttura sostegno cupola in acciaio inox AISI 304
Hood support structure made of AISI 304 stainless steel
Piano refrigerato in acciaio inox AISI 304
Refrigerated plate in AISI 304 stainless steel

Colori standard
Standard colors

COD 08.



SAMBA 4 BM

LAMPADE RISCALDANTI
HEATING LAMPS




Cupola superiore fissa con lampade riscaldanti alogene.
Upper fix glass-hood with heating halogen lamps



ACCESSORIO/ ACCESSORY
Predisposizione per vaschette inox Gastronorm da 1/4 a 2/1, altezza 150 mm
Designed for steel Gastronorm trays from 1/4 to 2/1, 150 mm height

OPTIONAL:
Carico automatico dell'acqua
Automatic water loading



LED	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
SAMBA 4 RUGIADA	-1/0	-	1422x750x1154 1500x870x1470	90 123	1 PIANO INOX da 1310x540x60	STD	400			MAN		R290	€4.480
SAMBA 6 RUGIADA	-1/0	-	2062x750x1154 2150x870x1470	115 156	1 PIANO INOX da 1960x540x60	STD	460			MAN		R290	€4.520
SAMBA 3	+4/+10	-	1122x750x1154 1500x870x1470	77 110	1 PIANO INOX da 975x580	STD	380			MAN		R290	€4.220
SAMBA 4	+4/+10	-	1422x750x1154 1500x870x1470	92 125	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	400			MAN		R290	€4.430
SAMBA 5	+4/+10	-	1772x750x1154 2150x870x1470	100 141	1 PIANO INOX da 1630x580	STD	410			MAN		R290	€4.676
SAMBA 6	+4/+10	-	2062x750x1154 2150x870x1470	122 163	1 PIANO INOX da 1950x580	STD	420			MAN		R290	€5.049
SAMBA 3 GN	+4/+10	-	1122x750x1054 1500x870x1470	77 110	3 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	380			MAN		R290	€4.335
SAMBA 4 GN	+4/+10	-	1422x750x1154 1500x870x1470	92 125	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	410			MAN		R290	€4.490
SAMBA 5 GN	+4/+10	-	1772x750x1154 2150x870x1470	100 141	5 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	410			MAN		R290	€4.707
SAMBA 6 GN	+4/+10	-	2062x750x1154 2150x870x1470	122 163	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm	ACC	420			MAN		R290	€5.100
SAMBA 4 BRINA	-1/0	-	1422x750x1154 1500x870x1470	90 123	1 PIANO INOX da 1280x600	STD	390			MAN		R290	€4.295
SAMBA 6 BRINA	-1/0	-	2062x750x1154 2150x870x1470	115 156	1 PIANO INOX da 1920x600	STD	460			MAN		R290	€4.655
SAMBA 4 BAHIA	-1/0	-	1422x750x1154 1500x870x1470	92 125	1 PIANO INOX da 1300x580	STD	400			MAN		R290	€4.510
SAMBA 6 BAHIA	-1/0	-	2062x750x1154 2150x870x1470	118 159	1 PIANO INOX da 1950x580	STD	460			MAN		R290	€5.109


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

LAMPADE RISCALDANTI HEATING LAMPS	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
SAMBA 4 BM	+30/+90	-	1422x750x1004 1500x870x1240	73 106	4 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	3100						€4.050
SAMBA 5 BM	+30/+90	-	1772x750x1004 2150x870x1240	80 120	5 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	3900						€4.100
SAMBA 6 BM	+30/+90	-	2062x750x1004 2150x870x1240	95 136	6 BACINELLE da GN 1/1 h SOLO 150 mm	ACC	3900						€4.500
SAMBA 4 GN DRY	+30/+70	-	1422x750x1004 1500x870x1240	63 96	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	2700						€3.900
SAMBA 6 GN DRY	+30/+70	-	2062x750x1004 2150x870x1240	84 125	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm	ACC	3550						€4.490
SAMBA 4 HOT	+30/+90	-	1422x750x1004 1500x870x1240	61 94	4 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	ACC	2400						€3.930
SAMBA 6 HOT	+30/+90	-	2062x750x1004 2150x870x1240	88 129	6 BACINELLE da GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm	ACC	2900						€4.920


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz - **SAMBA 5 BM - SAMBA 6 BM - SAMBA 6 GN DRY**: 400v/3/50Hz

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING


VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view




VISTA DALL'ALTO/ View from above




SAMBA 4-6 RUGIADA


VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view




VISTA DALL'ALTO/ View from above




SAMBA 4-6 BRINA


VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view




VISTA DALL'ALTO/ View from above




SAMBA 3-4-5-6


VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view



VISTA DALL'ALTO/ View from above




E EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK


Vasca in acciaio INOX AISI 316 resistente alla corrosione salina
Salt-proof AISI 316 stainless steel basin

SAMBA 4-6 BAHIA


VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view




VISTA DALL'ALTO/ View from above




SAMBA 3-4-5-6 GN

	A	B	C
3	1046	982	1122
4	1346	1307	1422
5	1696	1632	1772
6	1986	1957	2062




SAMBA 3-4-5-6 GN

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING




SAMBA 4-6 GN DRY



SAMBA 4-6 GN DRY

SAMBA 4-6 HOT

SAMBA 4-6 HOT




SAMBA 4-5-6 BM

SAMBA 4-5-6 BM

	A	B	C	D
4	1346	1307	1422	1281
5	1696	1632	1772	1607
6	1986	1957	2062	1931


SAMBA: MISURE PER INCASSO



	E
3	1062
4	1362
5	1712
6	2002

BACINELLE / BASINS - SAMBA

• LE BACINELLE GN SONO FORNITE A RICHIESTA • *GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST*





• PIANI INOX PER PASTICCERIA O PIATTI PRONTI • *STAINLESS STEEL TRAYS FOR PASTRY OR READY-TO-SERVE MEALS*

DI SERIE/STANDARD:

VASCHE STATICHE

SAMBA 3-4-5-6





• ALTEZZA VASCA = 165 mm
• HEIGHT OF THE BASIN = 165 mm

ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit supporto vaschette GN h 40mm/GN basins h40mm support kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SAMBA 4 RUGIADA	P8403/1	€ 284


Kit supporto vaschette GN h 40mm/GN basins h40mm support kit



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SAMBA 6 RUGIADA	P8503/1	€ 360

OPTIONAL / OPTIONAL

Carico automatico dell'acqua/Automatic water loading



MODELLO / Model	PREZZO / Price
SAMBA 4 BM	€ 480
SAMBA 5 BM	€ 480
SAMBA 6 BM	€ 480

NETTUNO

- Vasca interna in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
- Cappa in PMMA termoformato ad alta trasparenza, apribile su entrambi i lati per il servizio self-service
- Centralina elettronica con display soft-touch
- Evaporatore annegato nel poliuretano della vasca

Piano refrigerato profondo 110mm

- *Internal tank in AISI 316 stainless steel, resistant to saline corrosion*
- *High-transparency thermoformed PMMA hood, openable on both sides for self-service*
- *Electronic control unit with soft-touch display*
- *Evaporator set in the polyurethan of the tank*

Refrigerated top surface, 110mm depth




Colori standard
Standard colors

COD 08.

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H2O			
NETTUNO	-1/0	-	930x560x820 1060x880x1140	42 66	1 PIANO INOX da 780x415x110	STD	230			MAN		R290	€3.800

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



•ALTEZZA VASCA = 110 mm
•HEIGHT OF THE BASIN = 110 mm

E EVAPORATORE ANNEGATO NEL POLIURETANO DELLA VASCA
EVAPORATOR SET IN THE POLYURETHAN OF THE TANK

NETTUNO : MISURE PER INCASSO



STYLE VFS

STYLE VASCA VFS

LED



DI SERIE/STANDARD:
Porte scorrevoli su lato operatore e vetro fisso lato cliente
Operator side with sliding doors and fixed glass on client side

VERSIONI SG / SG VERSIONS
Di serie con gas R452A
Standard with gas R452A

ACCESSORI/ACCESSORIES:
Kit mezzopianetto inox
Kit stainless-steel small surface
Max N° 2 Kit

ESEMPIO DI OPTIONAL:
Porte basculanti Self Service sul lato cliente
Self Service doors on client side





DI SERIE/STANDARD:
Interno vasca standard con piano in acciaio inox
Standard inside basin with stainless-steel top

Colori standard
Standard colors
COD. 02

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 01
+5%


	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N° - mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
STYLE SG VFS	+4/+10	-	1423x750x845 1510x810x1240	115 139	2 RIPIANI PLEXIGLASS da 1200x520	STD	100	70		MAN		R452A	€5.793
STYLE VASCA VFS	+4/+10	-	1423x750x1305 1500x900x1500	162 195	2 RIPIANI PLEXIGLASS da 1200x520	STD	500	70		MAN		R290	€7.457
STYLE VASCA VFS SG	+4/+10	-	1423x750x1155 1500x900x1500	135 168	2 RIPIANI PLEXIGLASS da 1200x520	STD	100	70		MAN		R452A	€7.145

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

STYLE SG VFS


VISTA RETRO / Back view



VISTA LATERALE/ Side view





VISTA FRONTALE / Front view



STYLE VASCA VFS

VISTA RETRO / Back view







OPTIONAL:
Kit mezzopianetto inox
Kit stainless-steel small surface

Max N°2 Kit


VISTA LATERALE/ Side view



VISTA FRONTALE / Front view





VISTA DALL'ALTO/ View from above



STYLE VASCA VFS SG

VISTA RETRO / Back view







OPTIONAL:
Kit mezzopianetto inox
Kit stainless-steel small surface

Max N°2 Kit


VISTA LATERALE/ Side view




VISTA FRONTALE / Front view




VISTA DALL'ALTO/ View from above



OPTIONAL:
Porte scorrevoli su entrambi i lati
Sliding doors on both sides



OPTIONAL:
Porte basculanti self service sul lato cliente
Self service doors on client side




ACCESSORI / ACCESSORIES

Kit mezzo pianetto inox/S/S small top



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
STYLE SG VFS	X03181	€ 327
STYLE VASCA VFS	X03181	€ 327
STYLE VASCA VFS SG	X03181	€ 327


Motore remoto predisposto a valvola/Remote compressor prearranged for valve



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
STYLE SG VFS	X19644MAT	€ 636
STYLE VASCA VFS SG	X19644MAT	€ 636

OPTIONAL / OPTIONAL

Kit porte scorrevoli lato cliente/Sliding doors on customer side



MODELLO / Model	PREZZO / Price
STYLE SG VFS	€ 738
STYLE VASCA VFS	€ 738

Porta self-service lato cliente/Self-service door on customer side



MODELLO / Model	PREZZO / Price
STYLE SG VFS	€ 465
STYLE VASCA VFS	€ 465

SG: valvola solenoide/SG: Solenoid valve



MODELLO / Model	PREZZO / Price
STYLE SG VFS	€ 145

MARKET



MARKET



MAGMA

MAGMA 900

LED



- Murale caldo per il take-away.
- Interno ed esterno in acciaio inox.
- Vetri laterali temperati.
- Ogni ripiano è controllato dalla propria centralina elettronica.
- Ruote girevoli di cui 2 con freno.
- Led a luce calda, 1 per ogni ripiano.
- Possibilità di personalizzazione in nero.

- *Hot multideck display for take-away.*
- *Interior and exterior in stainless steel.*
- *Tempered side glass.*
- *Each shelf is controlled by its own electronic control unit.*
- *Swivel wheels, 2 of which with brakes.*
- *Warm light LEDs, 1 for each shelf.*
- *Possibility of customization in black.*







DI SERIE / STANDARD:
Illuminazione LED calda per ogni ripiano
Warm LED lighting for each shelf


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

MAGMA 900




MAGMA 1300







Interno ed esterno a vista: inox
Interior and visible exterior in stainless steel

MAGMA 900 M



MAGMA 1300 M









Colori standard
Standard colors
COD. 08


Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 13
+3%

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
MAGMA 900	+30/+70	-	925x700x2100 980x880x2350	159 187	5 RIPIANI VETRO da 803x465	STD	2620						€8.000
MAGMA 1300	+30/+70	-	1325x700x2100 1410x790x2350	203,5 238,5	5 RIPIANI VETRO da 1203x465	STD	3310						€9.700
MAGMA 900 M	+30/+70	-	925x700x1810 980x880x2000	157 185	4 RIPIANI VETRO da 803x465	STD	2000						€7.150
MAGMA 1300 M	+30/+70	-	1325x700x1810 1410x790x2000	195 230	4 RIPIANI VETRO da 1203x465	STD	2420						€8.700

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz

OPTIONAL / OPTIONAL

Kit porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors



MODELLO / Model	PREZZO / Price
MAGMA 900	12,00%
MAGMA 900 M	12,00%
MAGMA 1300	12,00%
MAGMA 1300 M	12,00%

BABY



BABY 60

LED

BABY 60
DI SERIE / STANDARD:
Tenda notte
Night curtain

- 2 barre Led laterali (tonalità a scelta tra 3000K o 6500K)
- No. 4 ripiani regolabili in altezza e inclinabili, completi di porta-prezzi in PVC
- Spazio ulteriore nella vasca inferiore in lamiera d'acciaio inox
- Refrigerazione ventilata con sbrinamento automatico ed evaporazione automatica dell'acqua
- Porte scorrevoli in vetro per Baby 90 e 120. Tenda notte per Baby 60
- Griglia di areazione frontale di colore nero
- Centralina elettronica digitale

- *2 side LED light bars, with selectable color temperature 3000K or 6500K*
- *No. 4 height-adjustable and tilting shelves, including PVC price tag holders*
- *Additional storage space in the lower tank, made of stainless steel sheet metal*
- *Ventilated refrigeration system with automatic defrost and automatic water evaporation*
- *Sliding glass doors for Baby 90 and Baby 120. Night curtain for Baby 60*
- *Black front ventilation grid*
- *Digital electronic control unit*



OPTIONAL:
Colore nero
Black color

OPTIONAL:
Serratura
Lock

0,9 m2 di superficie espositiva
0.9 m2 of exhibition space

Colori standard
Standard colors
COD. 17

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 13
+5%
Per prezzo altri colori vedere lista Optional
For the price of other colors, see the Optional

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
BABY 60	+4/+8	-	665x590x1986 700x640x2080	115 125	4 RIPIANI da 600x273	STD	1000		AUT	AUT		R290	€4.780
BABY 90.0 PS	+4/+8	-	965x590x1986 990x640x2080	185 200	4 RIPIANI da 900x273	STD	1200		AUT	AUT		R290	€5.800
BABY 120.0 PS	+4/+8	-	1265x590x1986 1290x640x2080	255 275	4 RIPIANI da 1200x273	STD	1200		AUT	AUT		R290	€6.430

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

SG:
Disponibile in versione SG senza gruppo refrigerante
Available without refrigerating group, SG version


P: 590 mm.

BABY 90.0 PS

LED



1,35 m2 di superficie espositiva
1.35 m2 of exhibition space





BABY 90.0 PS e BABY 120.0 PS
DI SERIE/STANDARD
Porte scorrevoli / *Sliding doors*

BABY 120.0 PS
1,8 m2 di superficie espositiva
1.8 m2 of exhibition space



OPTIONAL:
Colore nero
Black color

OPTIONAL / OPTIONAL

Colore Ral parte esterna/Outside RAL color



MODELLO / Model	PREZZO / Price
BABY 60	€ 510
BABY 90.0 PS	€ 562
BABY 120.0 PS	€ 665

Colore Ral parte interna/Inside RAL color



MODELLO / Model	PREZZO / Price
BABY 60	€ 921
BABY 90.0 PS	€ 1.075
BABY 120.0 PS	€ 1.280

Kit ruote/Wheels kit




MODELLO / Model	PREZZO / Price
BABY 60	€ 151
BABY 90.0 PS	€ 151
BABY 120.0 PS	€ 151

Serratura (per ogni porta)/Lock (for every door)



MODELLO / Model	PREZZO / Price
BABY 60	€ 235
BABY 90.0 PS	€ 235
BABY 120.0 PS	€ 235

Kit porta battente/Hinged door



MODELLO / Model	PREZZO / Price
BABY 60	14,00%

KING


- Murale refrigerato a temperatura positiva self-service.
- Termodinamica R290.
- N° 4 ripiani spostabili e inclinabili, completi di porta-prezzi in PVC.
- Led superiore standard.
- Porte battenti standard.
- Colori: tutto nero, oppure nero esterno e bianco interno.

- *Self-service positive temperature refrigerated multideck display.*
- *Thermodynamics R290.*
- *N° 4 adjustable and tilting shelves, complete with PVC price holders.*
- *Standard top LED lighting.*
- *Standard hinged doors.*
- *Colors: all black, or black outside and white inside.*

LED



King colore optional, nero fuori e bianco dentro
King optional color: black outside, white inside.



OPTIONAL / OPTIONAL

Kit ruote/Wheels kit

PER TUTTI I MODELLI "KING" IL PREZZO È: € 151
FOR ALL "KING" MODELS THE PRICE IS: € 151

Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 17+13
+3%

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N° - mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
KING 100 D	-1/+8	695	1020x700x1965 1100x780x2165	147 184	4 PIANO INOX da Nr 1 935x300+Nr 3 935x350	STD	840	60		AUT		R290	€5.200
KING 130 D	-1/+8	925	1330x700x1965 1410x780x2165	206 259	4 PIANO INOX da Nr 1 1248x300+Nr 3 1248x350	STD	920	60		AUT		R290	€5.970
KING 150 D	-1/+8	1075	1530x700x1965 1610x780x2165	307 390	4 PIANO INOX da Nr 1 1448x300+Nr 3 1448x350	STD	950	60		AUT		R290	€6.870

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

CLIPPER

CLIPPER 102 SG

LED

SU RICHIESTA/ON REQUEST:

Gruppo motore a distanza / *Remote engine compressor set*




- Costruzione in acciaio inox AISI 304
- Ripiani illuminati da luce Led (tono selezionabile (3000 o 6500K)
- Peso max per ripiano 10 KG
- Tenda notte
- Centralina elettronica
- Isolamento in polistirene espanso senza C.F.C.
- Staffe da muro si serie


- *AISI 304 stainless steel structure*
- *Shelves illuminated by LED lighting (selectable color temperature: 3000 K or 6500 K)*
- *Max load per shelf: 10 kg*
- *Night curtain*
- *Electronic control unit*
- *CFC-free expanded polystyrene insulation*
- *Wall brackets included as standard*




UTILIZZO: pensile o da appoggio
USE: wall unit or countertop



SG: Senza gruppo motore, predisposto per impianto a distanza / *Without compressor, already arranged for remote system*







CLIPPER 102 - 152 - 202
Ripiano intermedio fisso
Fixed intermediate shelf
Due evaporatori statici completi di griglia di protezione in acciaio inox
Two static evaporators supplied with stainless steel shield grid

OPTIONAL:
Porte scorrevoli
Sliding doors

LED rosa speciale per macellerie
Special pink LED for butcher shops







CLIPPER 103 - 153
Due ripiani intermedi fissi
Two fixed intermediate shelves
Tre evaporatori statici completi di griglia di protezione in acciaio inox
Three static evaporators supplied with stainless steel shield grid

Colori standard
Standard colors
COD. 08

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
CLIPPER 102 SG	+4/+8	-	1000x500x800 1050x670x1350	70 100	2 RIPIANI INOX da 930x370	STD	60			MAN		R452A	€3.460
CLIPPER 103 SG	+4/+8	-	1000x500x1350 1050x670x1720	100 130	3 RIPIANI INOX da 930x370	STD	50			MAN		R452A	€4.220
CLIPPER 152 SG	+4/+8	-	1500x500x800 1600x700x1350	105 145	2 RIPIANI INOX da 1430x370	STD	30			MAN		R452A	€4.250
CLIPPER 153 SG	+4/+8	-	1500x500x1350 1600x700x1700	165 205	3 RIPIANI INOX da 1430x370	STD	50			MAN		R452A	€5.480
CLIPPER 202 SG	+4/+8	-	2000x500x800 2160x810x1230	150 170	2 RIPIANI INOX da 1930x370	STD	60			MAN		R452A	€5.300

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

CLIPPER SA

- Costruzione in acciaio inox AISI 304
- Luce Led (tono selezionabile (3000 o 6500K)
- Porte scorrevoli di serie
- Isolamento in polistirene espanso senza C.F.C.
- Staffe da muro si serie
- Centralina elettronica

- *AISI 304 stainless steel structure*
- *LED light (selectable color temperature: 3000 K or 6500 K)*
- *Standard sliding doors*
- *CFC-free expanded polystyrene insulation*
- *Wall brackets included as standard*
- *Electronic control unit*

CLIPPER 102 SA SG

LED



DI SERIE/STANDARD:
CLIPPER 102:
N°6 ganci
N°6 hooks

CLIPPER 152:
N°10 ganci
N°10 hooks

SG: Senza gruppo motore, predisposto per impianto a distanza
Without compressor, already arranged for remote system


SU RICHIESTA/ON REQUEST:
Gruppo motore a distanza / *Remote engine compressor set*

Di serie con gas R452A
Standard with gas R452A

UTILIZZO: pensile o da appoggio
USE: wall unit or countertop

OPTIONAL:
LED rosa speciale per macellerie
Special pink LED for butcher shops





CLIPPER 102 - 152 SA

Colori standard
Standard colors
COD. 08

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
CLIPPER 102 SA SG	+4/+10	-	1000x500x800 1050x670x1350	70 100	No. 6 ganci	STD	50			MAN		R452A	€3.690
CLIPPER 152 SA SG	+4/+10	-	1500x500x800 1600x700x1350	105 145	No. 10 ganci	STD	50			MAN		R452A	€4.400

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

ACCESSORI / ACCESSORIES

Motore remoto predisposto a valvola/Remote compressor prearranged for valve



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CLIPPER 102 SA SG	B6319/1MAT	€ 789
CLIPPER 102 SG	B6319/1MAT	€ 789

Carter protezione tubi inferiori/Lower pipes protection



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CLIPPER 102 SG	G310305	€ 118
CLIPPER 103 SG	G310305	€ 118

Motore remoto predisposto a valvola/Remote compressor prearranged for valve



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CLIPPER 103 SG	B6419/1MAT	€ 1.120
CLIPPER 153 SG	B6419/1MAT	€ 1.120
CLIPPER 202 SG	B6419/1MAT	€ 1.120

Motore remoto predisposto a valvola/Remote compressor prearranged for valve



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CLIPPER 152 SA SG	G3219/2MAT	€ 920
CLIPPER 152 SG	G3219/2MAT	€ 920

Carter protezione tubi inferiori/Lower pipes protection



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CLIPPER 152 SG	G330304	€ 121
CLIPPER 153 SG	G330304	€ 121

Carter protezione tubi inferiori/Lower pipes protection



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
CLIPPER 202 SG	G350304	€ 140

OPTIONAL / OPTIONAL

Kit luce Led rosa/Pink Led light




MODELLO / Model	PREZZO / Price
CLIPPER 102 SA SG	6,00%
CLIPPER 102 SG	6,00%
CLIPPER 103 SG	6,00%
CLIPPER 152 SA SG	6,00%
CLIPPER 152 SG	6,00%
CLIPPER 153 SG	6,00%
CLIPPER 202 SG	6,00%

SG: valvola solenoide/SG: Solenoid valve



MODELLO / Model	PREZZO / Price
CLIPPER 102 SA SG	€ 145
CLIPPER 102 SG	€ 145
CLIPPER 103 SG	€ 145
CLIPPER 152 SA SG	€ 145
CLIPPER 152 SG	€ 145
CLIPPER 153 SG	€ 145
CLIPPER 202 SG	€ 145

Kit porte scorrevoli in vetro/Glass sliding doors



MODELLO / Model	PREZZO / Price
CLIPPER 102 SG	12,00%
CLIPPER 103 SG	12,00%
CLIPPER 152 SG	12,00%
CLIPPER 153 SG	12,00%
CLIPPER 202 SG	12,00%

Ventilazione "Soft" (necessarie porte scorrevoli)/"Soft" refrigeration kit (sliding doors required)




MODELLO / Model	PREZZO / Price
CLIPPER 102 SG	€ 526
CLIPPER 103 SG	€ 801
CLIPPER 152 SG	€ 526
CLIPPER 153 SG	€ 801
CLIPPER 202 SG	€ 526

ALASKA

- Banco refrigerato gastronomia termodinamica R290
- 1 ripiano in vetro
- Porte scorrevoli lato operatore
- 2 luce Led orizzontali, uno vicino le porte scorrevoli (lato operatore) ed uno nella vasca (lato cliente)
- Larghezza piano espositivo 615mm
- Riserva refrigerata. L'accesso della porta magnetica misura 510x280 h mm
- Colori: tutto nero (standard), oppure nero con pannelli inferiori bianchi (optional). Parte dietro sempre grigia

- *R290 thermodynamic refrigerated deli counter*
- *1 glass shelf*
- *Sliding doors operator side*
- *2 horizontal LED lights: one near the sliding doors (operator side) and one inside the tank/display area (customer side)*
- *Display surface width: 615 mm*
- *Refrigerated storage compartment. Magnetic door access: 510x280 h mm*
- *Colors: all black (standard) or black with lower panels in white (optional). Back side always grey*





MODELLO	L (mm)
ALASKA 100	987
ALASKA 130	1300
ALASKA 150	1500
ALASKA 200	1925

OPTIONAL / OPTIONAL

Kit ruote/Wheels kit

PER TUTTI I MODELLI "ALASKA" IL PREZZO È: € 151
FOR ALL "ALASKA" MODELS THE PRICE IS: € 151

Colori standard
Standard colors
COD. 13

Colori optional e incidenza sul prezzo.
Optional colors and impact on price
COD. 17+13
+3%

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
ALASKA 100	+2/+8	181	987x865x1200 1110x1000x1390	88 120	1 RIPIANI VETRO da 934x180	STD	490	70		MAN		R290	€3.570
ALASKA 130	+2/+8	242	1300x865x1200 1440x1000x1390	98 133	1 RIPIANI VETRO da 1247x180	STD	660	70		MAN		R290	€4.100
ALASKA 150	+2/+8	281	1500x865x1200 1640x1000x1390	134 170	1 RIPIANI VETRO da 1444x180	STD	660	70		MAN		R290	€4.480
ALASKA 200	+2/+8	363	1925x865x1200 2050x1000x1390	182 219	1 RIPIANI VETRO da 1872x180	STD	850	70		MAN		R290	€5.150

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)




Riserva refrigerata / *Storage compartment*

Misure cella:
ALASKA 100 > 1 porta sul retro e riserva interna di dimensioni 887x400mm
ALASKA 130 > 1 porta sul retro e riserva interna di dimensioni 1200x400mm
ALASKA 150 > 1 porta sul retro e riserva interna di dimensioni 1400x400mm
ALASKA 200 > 2 porte sul retro e riserva interna di dimensioni 1825x400mm

Storage size:
ALASKA 100 > 1 rear door and storage compartment with internal dimensions 887x400 mm
ALASKA 130 > 1 rear door and storage compartment with internal dimensions 1200x400 mm
ALASKA 150 > 1 rear door and storage compartment with internal dimensions 1400x400 mm
ALASKA 200 > 2 rear doors and storage compartment with internal dimensions 1825x400 mm



Ripiano in vetro / *Glass shelf*



Porte scorrevoli / *Sliding doors*

SUPER

- Porte scorrevoli in plexiglass lato operatore (eccetto versione 'SS')
- Ripiano intermedio in vetro con supporti in acciaio inox (eccetto versione 'SS')
- Luce Led, tono selezionabile 3000 o 6500K (eccetto versione 'SS')
- Termometro digitale nella vasca
- Centralina elettronica lato operatore
- Piano di lavoro, copri evaporatore e carenatura posteriore in acciaio inox 18/10 AISI 304

Versione DE: con doppio evaporatore
Versione EURONORM: per vassoio inox 600x400mm

- *Plexiglass sliding doors on the operator side (not except for 'SS' version)*
- *Intermediate glass shelf with stainless steel supports (not except for 'SS' version)*
- *Led light, selectable color temperature: 3000 K or 6500 K (not except for 'SS' version)*
- *Digital thermometer in the tank*
- *Electronic control unit on the operator side*
- *Worktop, evaporator cover and rear casing in 18/10 AISI 304 stainless steel*

DE version: with double evaporator
EURONORM version: for stainless-steel trays 600x400mm



SUPER 750 C

LED - PER TUTTI I MODELLI TRANNE SS
FOR ALL MODELS EXCEPT SS



SUPER



SUPER SS

ACCESSORIO / ACCESSORY:
Carrello nero: ruote con e senza freno
Black trolley: wheels with and without brake

Colori standard
Standard colors
COD. 34

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
SUPER 750	+2/+4	-	756x939x530 1040x1000x600	60 80	0,37 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	170			AUT		R290	€2.810
SUPER 1000	+2/+4	-	1006x939x530 1040x1000x600	74 94	0,51 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	170			AUT		R290	€2.830
SUPER 1250	+2/+4	-	1256x939x530 1560x1000x580	84 114	0,65 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	200			AUT		R290	€2.970
SUPER 1500	+2/+4	-	1506x939x530 1560x1000x580	97 127	0,78 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	200			AUT		R290	€3.030
SUPER 2000	+2/+4	-	1972x939x530 2010x1000x580	118 158	1,08 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	380			AUT		R290	€3.850
SUPER 750 C	+2/+4	-	756x939x530 1040x1000x600	60 80	0,37 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	170			AUT		R290	€2.850
SUPER 1000 C	+2/+4	-	1006x939x530 1040x1000x600	74 94	0,51 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	180			AUT		R290	€2.850
SUPER 1250 C	+2/+4	-	1256x939x530 1560x1000x580	84 114	0,65 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	200			AUT		R290	€3.000
SUPER 1500 C	+2/+4	-	1506x939x530 1560x1000x580	97 127	0,78 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	200			AUT		R290	€3.060
SUPER 2000 C	+2/+4	-	1972x939x530 2010x1000x580	118 158	1,08 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	380			AUT		R290	€3.880
SUPER 750 SS	+2/+4	-	756x939x295 1040x1000x600	52,5 72,5	0,37 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	190			AUT		R290	€2.640
SUPER 1000 SS	+2/+4	-	1006x939x295 1040x1000x600	64 84	0,51 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	190			AUT		R290	€2.610
SUPER 1250 SS	+2/+4	-	1256x939x295 1560x1000x580	71,5 101,5	0,65 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	170			AUT		R290	€2.720
SUPER 1500 SS	+2/+4	-	1506x939x295 1560x1000x580	82 112	0,78 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	200			AUT		R290	€2.750
SUPER 2000 SS	+2/+4	-	1972x939x295 2010x1000x580	98 138	1,08 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	330			AUT		R290	€3.460

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

SUPER 750 C DE

LED - PER TUTTI I MODELLI TRANNE SS
FOR ALL MODELS EXCEPT SS





ACCESSORIO / ACCESSORY:
Piano inox di fondo forato
Stainless-steel bored bottom top
Carrello nero: ruote con e senza freno
Black trolley: wheels with and without brake


Piano refrigerato grazie alla serpentina sul fondo
Refrigerated top thanks to the coil on the bottom



SUPER DE



SUPER SS DE



Con doppio evaporatore
With double evaporator

Colori standard
Standard colors
COD. 34

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H2O			
SUPER 750 DE	+2/+4	-	756x939x530 1040x1000x600	63 83	0,37 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	240			AUT		R290	€3.750
SUPER 1000 DE	+2/+4	-	1006x939x530 1040x1000x600	77 97	0,51 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	300			AUT		R290	€3.800
SUPER 1250 DE	+2/+4	-	1256x939x530 1560x1000x580	87 117	0,65 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	280			AUT		R290	€3.960
SUPER 1500 DE	+2/+4	-	1506x939x530 1560x1000x580	100 130	0,78 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	200			AUT		R290	€4.020
SUPER 2000 DE	+2/+4	-	1972x939x530 2010x1000x580	122 162	1,08 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	400			AUT		R290	€5.030
SUPER 750 C DE	+2/+4	-	756x939x530 1040x1000x600	63 83	0,37 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	240			AUT		R290	€3.760
SUPER 1000 C DE	+2/+4	-	1006x939x530 1040x1000x600	77 97	0,51 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	300			AUT		R290	€3.830
SUPER 1250 C DE	+2/+4	-	1256x939x530 1560x1000x580	87 117	0,65 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	280			AUT		R290	€3.990
SUPER 1500 C DE	+2/+4	-	1506x939x530 1560x1000x580	100 130	0,78 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	200			AUT		R290	€4.050
SUPER 2000 C DE	+2/+4	-	1972x939x530 2010x1000x580	122 162	1,08 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	400			AUT		R290	€5.060
SUPER 750 SS DE	+2/+4	-	756x939x295 1040x1000x600	55,5 75,5	0,37 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	230			AUT		R290	€3.550
SUPER 1000 SS DE	+2/+4	-	1006x939x295 1040x1000x600	67 87	0,51 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	250			AUT		R290	€3.590
SUPER 1250 SS DE	+2/+4	-	1256x939x295 1560x1000x580	74,5 104,5	0,65 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	220			AUT		R290	€3.710
SUPER 1500 SS DE	+2/+4	-	1506x939x295 1560x1000x580	85 115	0,78 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	200			AUT		R290	€3.740
SUPER 2000 SS DE	+2/+4	-	1972x939x295 2010x1000x580	102 142	1,08 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	360			AUT		R290	€4.640

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - ⅗ U.R 60)


SUPER 1200 EURONORM C

EURONORM

LED




ACCESSORIO / ACCESSORY:
Carrello nero: ruote con e senza freno
Black trolley: wheels with and without brake




ACCESSORI / ACCESSORIES:
I vassoi sono forniti a richiesta / Trays are supplied on request

SUPER 800 EURONORM C



N° 2 vassoi 60x40
N° 2 trays 60x40

SUPER 1200 EURONORM C



N° 3 vassoi 60x40
N° 3 trays 60x40

Colori standard
Standard colors
COD. 34

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H2O			
SUPER 800 EURONORM C	+2/+4	-	906x1018x682 1360x1080x880	74 99	2 VASSOI da 600x400	STD	190			AUT		R290	€3.070
SUPER 1200 EURONORM C	+2/+4	-	1316x1018x682 1360x1080x880	84 114	3 VASSOI da 600x400	STD	190			AUT		R290	€3.220

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

FRUTTA
FRUIT
°C +4 / +8



SALUMI
CURED MEATS
°C +2 / +4




VERDURE
VEGETABLES
°C +4 / +6



LATTICINI
DAIRY PRODUCTS
°C +2 / +4




VINO E BIRRA
WINE AND BEER
°C +4 / +18




SUPER


SUPER




SUPER C



SUPER SS




Sbrinamenti nelle 24 h.
Defrosting in 24 h.
N° 4




SUPER DE


SUPER DE




SUPER C DE



SUPER SS DE




Sbrinamenti nelle 24 h.
Defrosting in 24 h.
N° 4





ACCESSORIO / ACCESSORY:
Piano distanziale inox forato
Stainless steel spacer bored surface
SUPER DE 750 = mm 700x559
SUPER DE 1000 = mm 950x559
SUPER DE 1250 = mm 1200x559
SUPER DE 1500 = mm 1450x559
SUPER DE 2000 = mm 1916x559



ACCESSORI / ACCESSORIES

Carrello nero: ruote con e senza freno/Black trolley: wheels with and without brake



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SUPER 1000	21501/02	€ 233
SUPER 1000 C	21501/02	€ 233
SUPER 1000 C DE	21501/02	€ 233
SUPER 1000 DE	21501/02	€ 233
SUPER 1000 SS	21501/02	€ 233
SUPER 1000 SS DE	21501/02	€ 233

Piano inox di fondo forato/S/S bored bottom top



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SUPER 1000 C DE	X03208	€ 177
SUPER 1000 DE	X03208	€ 177
SUPER 1000 SS DE	X03208	€ 177

Carrello nero: ruote con e senza freno/Black trolley: wheels with and without brake



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SUPER 1200 EURONORM C	21601/02	€ 263
SUPER 1250	21601/02	€ 263
SUPER 1250 C	21601/02	€ 263
SUPER 1250 C DE	21601/02	€ 263
SUPER 1250 DE	21601/02	€ 263
SUPER 1250 SS	21601/02	€ 263
SUPER 1250 SS DE	21601/02	€ 263
SUPER 1500	21601/02	€ 263

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SUPER 1500 C	21601/02	€ 263
SUPER 1500 C DE	21601/02	€ 263
SUPER 1500 DE	21601/02	€ 263
SUPER 1500 SS	21601/02	€ 263
SUPER 1500 SS DE	21601/02	€ 263

Teglia inox Euronorm 600x400x20/S/S tray 600x400x20 Euronorm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SUPER 800 EURONORM C	E4201	€ 104
SUPER 1200 EURONORM C	E4201	€ 104

Teglia allum. Euronorm 600x400x20/Aluminium tray 600x400x20 Euronorm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SUPER 800 EURONORM C	E4301	€ 40
SUPER 1200 EURONORM C	E4301	€ 40

Piano inox di fondo forato/S/S bored bottom top



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SUPER 1250 C DE	X03209	€ 233
SUPER 1250 DE	X03209	€ 233
SUPER 1250 SS DE	X03209	€ 233

ACCESSORI / ACCESSORIES

Piano inox di fondo forato/S/S bored bottom top




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SUPER 1500 C DE	X03210	€ 250
SUPER 1500 DE	X03210	€ 250
SUPER 1500 SS DE	X03210	€ 250

Carrello nero: ruote con e senza freno/Black trolley: wheels with and without brake



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SUPER 2000	34001/02	€ 356
SUPER 2000 C	34001/02	€ 356
SUPER 2000 C DE	34001/02	€ 356
SUPER 2000 DE	34001/02	€ 356
SUPER 2000 SS	34001/02	€ 356
SUPER 2000 SS DE	34001/02	€ 356

Piano inox di fondo forato/S/S bored bottom top




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SUPER 2000 C DE	X03211	€ 388
SUPER 2000 DE	X03211	€ 388
SUPER 2000 SS DE	X03211	€ 388

Carrello nero: ruote con e senza freno/Black trolley: wheels with and without brake



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SUPER 750	21401/02	€ 213
SUPER 750 C	21401/02	€ 213
SUPER 750 C DE	21401/02	€ 213
SUPER 750 DE	21401/02	€ 213
SUPER 750 SS	21401/02	€ 213
SUPER 750 SS DE	21401/02	€ 213
SUPER 800 EURONORM C	21401/02	€ 213

Piano inox di fondo forato/S/S bored bottom top



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SUPER 750 C DE	X03207	€ 129
SUPER 750 DE	X03207	€ 129
SUPER 750 SS DE	X03207	€ 129

DELICIOUS

- Porte scorrevoli in plexiglass lato operatore (eccetto versione 'SS')
- Ripiano intermedio in vetro con supporti in acciaio inox (eccetto versione 'SS')
- Luce Led, tono selezionabile 3000 o 6500K (eccetto versione 'SS')
- Termometro digitale nella vasca
- Centralina elettronica lato operatore
- Piano di lavoro, copri evaporatore e carenatura posteriore in acciaio inox 18/10 AISI 304

Versione DE: con doppio evaporatore
Versione EURONORM: per vassoio inox 600x400mm

- Plexiglass sliding doors on the operator side (not except for 'SS' version)
- Intermediate glass shelf with stainless steel supports (not except for 'SS' version)
- Led light, selectable color temperature: 3000 K or 6500 K (not except for 'SS' version)
- Digital thermometer in the tank
- Electronic control unit on the operator side
- Worktop, evaporator cover and rear casing in 18/10 AISI 304 stainless steel

DE version: with double evaporator
EURONORM version: for stainless-steel trays 600x400mm



Colori standard
Standard colors

COD. 34

DELICIOUS 1000 SS

LED - PER TUTTI I MODELLI TRANNE SS
FOR ALL MODELS EXCEPT SS

ACCESSORIO / ACCESSORY:
Carrello nero: ruote con e senza freno
Black trolley: wheels with and without brake



DELICIOUS



DELICIOUS C

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O		R290	€
DELICIOUS 750	+2/+4	-	756x790x810 1040x1000x840	59 84	0,37 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	190			AUT		R290	€2.980
DELICIOUS 1000	+2/+4	-	1006x790x810 1040x1000x840	73 98	0,51 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	200			AUT		R290	€3.000
DELICIOUS 1250	+2/+4	-	1256x790x810 1560x1000x840	83 118	0,65 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	180			AUT		R290	€3.110
DELICIOUS 1500	+2/+4	-	1506x790x810 1560x1000x840	96 131	0,78 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	230			AUT		R290	€3.200
DELICIOUS 2000	+2/+4	-	1972x790x810 2010x1000x840	116 156	1,08 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	370			AUT		R290	€4.020
DELICIOUS 750 C	+2/+4	-	756x790x810 1040x1000x840	59 84	0,37 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	190			AUT		R290	€3.000
DELICIOUS 1000 C	+2/+4	-	1006x790x810 1040x1000x840	73 98	0,51 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	200			AUT		R290	€3.010
DELICIOUS 1250 C	+2/+4	-	1256x790x810 1560x1000x840	83 118	0,65 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	180			AUT		R290	€3.140
DELICIOUS 1500 C	+2/+4	-	1506x790x810 1560x1000x840	96 131	0,78 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	230			AUT		R290	€3.240
DELICIOUS 2000 C	+2/+4	-	1972x790x810 2010x1000x840	116 156	1,08 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	370			AUT		R290	€4.050
DELICIOUS 750 SS	+2/+4	-	756x790x575 1040x1000x840	51,5 76,5	0,37 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	170			AUT		R290	€2.790
DELICIOUS 1000 SS	+2/+4	-	1006x790x575 1040x1000x840	63 88	0,51 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	190			AUT		R290	€2.780
DELICIOUS 1250 SS	+2/+4	-	1256x790x575 1560x1000x840	70,5 105,5	0,65 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	180			AUT		R290	€2.860
DELICIOUS 1500 SS	+2/+4	-	1506x790x575 1560x1000x840	81 116	0,78 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	200			AUT		R290	€2.930
DELICIOUS 2000 SS	+2/+4	-	1972x790x575 2010x1000x840	96 136	1,08 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	350			AUT		R290	€3.440

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

DELICIOUS 1000 DE

LED - PER TUTTI I MODELLI TRANNE SS
FOR ALL MODELS EXCEPT SS



ACCESSORIO / ACCESSORY:
Carrello nero: ruote con e senza freno
Black trolley: wheels with and without brake



Con doppio evaporatore
With double evaporator

ACCESSORIO / ACCESSORY:
Piano inox di fondo forato
Stainless-steel bored bottom top



Piano refrigerato grazie alla serpentina sul fondo
Refrigerated top thanks to the coil on the bottom

DELICIOUS C DE



DELICIOUS SS DE



Colori standard
Standard colors

COD. 34

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
DELICIOUS 750 DE	+2/+4	-	756x790x810 1040x1000x840	62 87	0,37 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	190			AUT		R290	€3.720
DELICIOUS 1000 DE	+2/+4	-	1006x790x810 1040x1000x840	76 101	0,51 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	240			AUT		R290	€3.530
DELICIOUS 1250 DE	+2/+4	-	1256x790x810 1560x1000x840	86 111	0,65 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	230			AUT		R290	€3.910
DELICIOUS 1500 DE	+2/+4	-	1506x790x810 1560x1000x840	99 134	0,78 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	250			AUT		R290	€4.110
DELICIOUS 2000 DE	+2/+4	-	1972x790x810 2010x1000x840	119 159	1,08 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	370			AUT		R290	€5.050
DELICIOUS 750 C DE	+2/+4	-	756x790x810 1040x1000x840	62 87	0,37 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	190			AUT		R290	€3.730
DELICIOUS 1000 C DE	+2/+4	-	1006x790x810 1040x1000x840	76 101	0,51 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	240			AUT		R290	€3.600
DELICIOUS 1250 C DE	+2/+4	-	1256x790x810 1560x1000x840	86 111	0,65 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	240			AUT		R290	€3.950
DELICIOUS 1500 C DE	+2/+4	-	1506x790x810 1560x1000x840	99 134	0,78 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	250			AUT		R290	€4.140
DELICIOUS 2000 C DE	+2/+4	-	1972x790x810 2010x1000x840	119 159	1,08 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	370			AUT		R290	€5.090
DELICIOUS 750 SS DE	+2/+4	-	756x790x575 1040x1000x840	54,5 79,5	0,37 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	270			AUT		R290	€3.500
DELICIOUS 1000 SS DE	+2/+4	-	1006x790x575 1040x1000x840	66 91	0,51 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	230			AUT		R290	€3.590
DELICIOUS 1250 SS DE	+2/+4	-	1256x790x575 1560x1000x840	73,5 108,5	0,65 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	240			AUT		R290	€3.500
DELICIOUS 1500 SS DE	+2/+4	-	1506x790x575 1560x1000x840	84 119	0,78 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	230			AUT		R290	€3.800
DELICIOUS 2000 SS DE	+2/+4	-	1972x790x575 2010x1000x840	99 139	1,08 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	370			AUT		R290	€4.660

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

DELICIOUS 800 EURONORM C


EURONORM

LED

Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
Closed by plexiglass sliding doors




ACCESSORIO / ACCESSORY:
Carrello nero: ruote con e senza freno
Black trolley: wheels with and without brake




ACCESSORI / ACCESSORIES:
I vassoi sono forniti a richiesta / Trays are supplied on request

DELICIOUS 800 EURONORM C



N° 2 vassoi 60x40
N° 2 trays 60x40

DELICIOUS 1200 EURONORM C



N° 3 vassoi 60x40
N° 3 trays 60x40

Colori standard
Standard colors
COD. 34

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N°- mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
DELICIOUS 800 EURONORM C	+2/+4	0,51	906x866x962 1360x1080x880	73 98	2 VASSOI da 600X400	STD	200			AUT		R290	€3.350
DELICIOUS 1200 EURONORM C	+2/+4	0,77	1316x866x962 1360x1080x880	83 118	3 VASSOI da 600X400	STD	220			AUT		R290	€3.520

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

FRUTTA
FRUIT
°C +4 / +8



SALUMI
CURED MEATS
°C +2 / +4



VERDURE
VEGETABLES
°C +4 / +6



LATTICINI
DAIRY PRODUCTS
°C +2 / +4




VINO E BIRRA
WINE AND BEER
°C +4 / +18




DELICIOUS


DELICIOUS




DELICIOUS C



DELICIOUS SS




Sbrinamenti nelle 24 h.
Defrosting in 24 h.
N° 4




DELICIOUS:
Con 1 evaporatore
With 1 evaporator

DELICIOUS DE


DELICIOUS DE




DELICIOUS C DE




DELICIOUS SS DE



Sbrinamenti nelle 24 h.
Defrosting in 24 h.
N° 4





ACCESSORIO / ACCESSORY:
Piano distanziale inox forato
Stainless steel spacer bored surface
DELICIOUS DE 750 = mm 700x559
DELICIOUS DE 1000 = mm 950x559
DELICIOUS DE 1250 = mm 1200x559
DELICIOUS DE 1500 = mm 1450x559
DELICIOUS DE 2000 = mm 1916x559



DELICIOUS DE:
Con doppio evaporatore
With double evaporator

ACCESSORI / ACCESSORIES

Carrello nero: ruote con e senza freno/Black trolley: wheels with and without brake



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELICIOUS 1000	21501/02	€ 233
DELICIOUS 1000 C	21501/02	€ 233
DELICIOUS 1000 C DE	21501/02	€ 233
DELICIOUS 1000 DE	21501/02	€ 233
DELICIOUS 1000 SS	21501/02	€ 233
DELICIOUS 1000 SS DE	21501/02	€ 233

Piano inox di fondo forato/S/S bored bottom top



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELICIOUS 1000 C DE	X03208	€ 177
DELICIOUS 1000 DE	X03208	€ 177
DELICIOUS 1000 SS DE	X03208	€ 177

Carrello nero: ruote con e senza freno/Black trolley: wheels with and without brake



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELICIOUS 1200 EURONORM C	21601/02	€ 263
DELICIOUS 1250	21601/02	€ 263
DELICIOUS 1250 C	21601/02	€ 263
DELICIOUS 1250 C DE	21601/02	€ 263
DELICIOUS 1250 DE	21601/02	€ 263
DELICIOUS 1250 SS	21601/02	€ 263
DELICIOUS 1250 SS DE	21601/02	€ 263
DELICIOUS 1500	21601/02	€ 263

MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELICIOUS 1500 C	21601/02	€ 263
DELICIOUS 1500 C DE	21601/02	€ 263
DELICIOUS 1500 DE	21601/02	€ 263
DELICIOUS 1500 SS	21601/02	€ 263
DELICIOUS 1500 SS DE	21601/02	€ 263

Teglia inox Euronorm 600x400x20/S/S tray 600x400x20 Euronorm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELICIOUS 800 EURONORM C	E4201	€ 104
DELICIOUS 1200 EURONORM C	E4201	€ 104

Teglia allum. Euronorm 600x400x20/Aluminium tray 600x400x20 Euronorm



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELICIOUS 800 EURONORM C	E4301	€ 40
DELICIOUS 1200 EURONORM C	E4301	€ 40


Piano inox di fondo forato/S/S bored bottom top



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELICIOUS 1250 C DE	X03209	€ 233
DELICIOUS 1250 DE	X03209	€ 233
DELICIOUS 1250 SS DE	X03209	€ 233

ACCESSORI / ACCESSORIES

Piano inox di fondo forato/S/S bored bottom top




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELICIOUS 1500 C DE	X03210	€ 250
DELICIOUS 1500 DE	X03210	€ 250
DELICIOUS 1500 SS DE	X03210	€ 250

Carrello nero: ruote con e senza freno/Black trolley: wheels with and without brake



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELICIOUS 2000	34301/02	€ 370
DELICIOUS 2000 C	34301/02	€ 370
DELICIOUS 2000 C DE	34301/02	€ 370
DELICIOUS 2000 DE	34301/02	€ 370
DELICIOUS 2000 SS	34301/02	€ 370
DELICIOUS 2000 SS DE	34301/02	€ 370

Piano inox di fondo forato/S/S bored bottom top




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELICIOUS 2000 C DE	X03211	€ 388
DELICIOUS 2000 DE	X03211	€ 388
DELICIOUS 2000 SS DE	X03211	€ 388

Carrello nero: ruote con e senza freno/Black trolley: wheels with and without brake



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELICIOUS 750	24301/02	€ 183
DELICIOUS 750 C	24301/02	€ 183
DELICIOUS 750 C DE	24301/02	€ 183
DELICIOUS 750 DE	24301/02	€ 183
DELICIOUS 750 SS	24301/02	€ 183
DELICIOUS 750 SS DE	24301/02	€ 183
DELICIOUS 800 EURONORM C	24301/02	€ 183

Piano inox di fondo forato/S/S bored bottom top



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
DELICIOUS 750 C DE	X03207	€ 129
DELICIOUS 750 DE	X03207	€ 129
DELICIOUS 750 SS DE	X03207	€ 129

SHOPPING

- Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
- Costruzione in acciaio inox 18/10
- Porte scorrevoli in plexiglass lato operatore
- Copri evaporatore in acciaio inox
- Evaporatore con trattamento anticorrosione
- Luce Led, tono selezionabile 3000 o 6500K
- Termometro digitale nella vasca
- Centralina elettronica lato operatore
- Sbrinamenti nelle 24 h. No 4


Versione 'GN': predisposta per vaschette Gastronorm inox

- *AISI 316 stainless steel tank, resistant to salt corrosion*
- *18/10 stainless steel construction*
- *Plexiglass sliding doors on the operator side*
- *Stainless steel evaporator cover*
- *Evaporator with anti-corrosion treatment*
- *LED light, selectable color temperature: 3000K or 6500K*
- *Digital thermometer in the tank*
- *Electronic control unit on the operator side*
- *Defrosting in 24 h. No 4*

'GN' version: pre-arranged for stainless-steel Gastronorm basins

SHOPPING 2700 COLD

LED



ACCESSORIO / ACCESSORY:
Montanti fissi in acciaio inox
Fix stainless-steel vertical rods

SHOPPING 1400 COLD VD

LED




Colori standard
Standard colors
COD. 08

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
SHOPPING 2000 COLD	-1/+6	-	2038x960x615 2130x1050x740	166 206	1,1 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	550			MAN		R290	€6.050
SHOPPING 2700 COLD	-1/+6	-	2682x960x615 2770x1050x850	245 295	1,45 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	510			MAN		R290	€7.020
SHOPPING 2000 COLD GN	-1/+6	1,1	2038x960x615 2130x1050x740	166 206	6 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 150 mm	ACC	450			MAN		R290	€6.070
SHOPPING 2700 COLD GN	-1/+6	1,45	2682x960x615 2770x1050x850	245 295	8 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 150 mm	ACC	510			MAN		R290	€7.090


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

Da appoggio su banco
Countertop use

SHOPPING COLD
SHOPPING COLD GN




SHOPPING COLD VD
SHOPPING COLD GN VD




ACCESSORIO/ACCESSORY:

Con montanti fissi in acciaio inox
Fix stainless-steel vertical rods


SHOPPING COLD
SHOPPING COLD GN





SHOPPING COLD VD
SHOPPING COLD GN VD



ACCESSORI / ACCESSORIES: Le vaschette GN sono fornite a richiesta / GN basins are available on request







Colori standard
Standard colors

COD. 08

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.		H2O			
SHOPPING 1100 COLD VD	-1/+6	-	1072x960x615 1130x1050x850	90 115	0,51 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	270			MAN		R290	€4.700
SHOPPING 1400 COLD VD	-1/+6	-	1394x960x615 1470x1050x850	115 140	0,73 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	250			MAN		R290	€4.990
SHOPPING 2000 COLD VD	-1/+6	-	2038x960x615 2130x1050x740	166 206	1,1 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	450			MAN		R290	€5.870
SHOPPING 2700 COLD VD	-1/+6	-	2682x960x615 2770x1050x850	245 295	1,45 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	510			MAN		R290	€7.050
SHOPPING 1100 COLD GN VD	-1/+6	0,51	1072x960x615 1130x1050x850	90 115	3 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 150 mm	ACC	270			MAN		R290	€4.780
SHOPPING 1400 COLD GN VD	-1/+6	0,73	1394x960x615 1470x1050x850	115 140	4 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 150 mm	ACC	250			MAN		R290	€5.030
SHOPPING 2000 COLD GN VD	-1/+6	1,1	2038x960x615 2130x1050x740	166 206	6 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 150 mm	ACC	450			MAN		R290	€5.930
SHOPPING 2700 COLD GN VD	-1/+6	1,45	2682x960x615 2770x1050x850	245 295	8 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 150 mm	ACC	510			MAN		R290	€7.145

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

SHOPPING 2000 DRY GN

LAMPADE RISCALDANTI
HEATING LAMPS



Portelli scorrevoli di chiusura
Sliding doors



Costruzione in acciaio inox 18/10
18/10 stainless steel body

ACCESSORIO / ACCESSORY:
Montanti fissi in acciaio inox
Fix stainless-steel vertical rods

SHOPPING DRY GN VD

LAMPADE RISCALDANTI
HEATING LAMPS





Versione da appoggio su banco
Countertop version

Le vaschette GN sono fornite a richiesta
GN basins are available on request




SHOPPING DRY GN VD





ACCESSORIO/ACCESSORY:
Con montanti fissi in acciaio inox
Fix stainless-steel vertical rods



Colori standard
Standard colors
COD. 08

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
SHOPPING 2000 DRY GN	+30/+70	1,1	2038x960x615 2130x1050x740	135 175	6 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 65 mm	ACC	3550						€5.500
SHOPPING 2000 DRY GN VD	+30/+70	1,1	2038x960x615 2130x1050x740	135 175	6 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 65 mm	ACC	3550						€5.400

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES

Carrello nero: ruote con e senza freno/Black trolley: wheels with and without brake



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SHOPPING 1100 COLD GN VD	45001/2	€ 214
SHOPPING 1100 COLD VD	45001/2	€ 214

Montanti fissi in acciaio inox/Fix S/S vertical rods



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SHOPPING 1100 COLD GN VD	45001/5	€ 407
SHOPPING 1100 COLD VD	45001/5	€ 407

Carrello nero: ruote con e senza freno/Black trolley: wheels with and without brake



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SHOPPING 1400 COLD GN VD	27901/03	€ 241
SHOPPING 1400 COLD VD	27901/03	€ 241

Montanti fissi in acciaio inox/Fix S/S vertical rods



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SHOPPING 1400 COLD GN VD	27901/5	€ 407
SHOPPING 1400 COLD VD	27901/5	€ 407

Carrello nero: ruote con e senza freno/Black trolley: wheels with and without brake



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SHOPPING 2000 COLD	28001/03	€ 294
SHOPPING 2000 COLD GN	28001/03	€ 294
SHOPPING 2000 COLD GN VD	28001/03	€ 294
SHOPPING 2000 COLD VD	28001/03	€ 294
SHOPPING 2000 DRY GN	28001/03	€ 294
SHOPPING 2000 DRY GN VD	28001/03	€ 294

Montanti fissi in acciaio inox/Fix S/S vertical rods



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SHOPPING 2000 COLD	28001/5	€ 659
SHOPPING 2000 COLD GN	28001/5	€ 659
SHOPPING 2000 COLD GN VD	28001/5	€ 659
SHOPPING 2000 COLD VD	28001/5	€ 659
SHOPPING 2000 DRY GN	28001/5	€ 659
SHOPPING 2000 DRY GN VD	28001/5	€ 659

ACCESSORI / ACCESSORIES

Carrello nero: ruote con e senza freno/Black trolley: wheels with and without brake



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SHOPPING 2700 COLD	28101/03	€ 340
SHOPPING 2700 COLD GN	28101/03	€ 340
SHOPPING 2700 COLD GN VD	28101/03	€ 340
SHOPPING 2700 COLD VD	28101/03	€ 340

Montanti fissi in acciaio inox/Fix S/S vertical rods



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SHOPPING 2700 COLD	28101/5	€ 639
SHOPPING 2700 COLD GN	28101/5	€ 639
SHOPPING 2700 COLD GN VD	28101/5	€ 639
SHOPPING 2700 COLD VD	28101/5	€ 639

COIBA

- Costruzione in acciaio inox 18/10
- Porte scorrevoli in plexiglass lato operatore
- Copri evaporatore in acciaio inox
- Evaporatore con trattamento anticorrosione
- Luce Led, tono selezionabile 3000 o 6500K
- Termometro digitale nella vasca
- Centralina elettronica lato operatore
- Sbrinamenti nelle 24 h. No 4

- *18/10 stainless steel construction*
- *Plexiglass sliding doors on the operator side*
- *Stainless steel evaporator cover*
- *Evaporator with anti-corrosion treatment*
- *LED light, selectable color temperature: 3000K or 6500K*
- *Digital thermometer in the tank*
- *Electronic control unit on the operator side*
- *Defrosting in 24 h. No 4*

Versione 'GN': predisposta per vaschette Gastronorm inox

'GN' version: pre-arranged for stainless-steel Gastronorm basins

COIBA 140 COLD VD

LED






Portelli scorrevoli di chiusura
Sliding doors

Da appoggio su banco
Countertop version


COIBA COLD VD
COIBA COLD GN VD




ACCESSORIO/ACCESSORY:

Con montanti fissi in acciaio inox
Fix stainless-steel vertical rods

COIBA COLD VD
COIBA COLD GN VD



ACCESSORI / ACCESSORIES:
Le vaschette GN sono fornite a richiesta / GN basins are available on request



Colori standard
Standard colors
COD. 08

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
COIBA 110 COLD VD	-1/+6	0,51	1072x780x895 1355x1080x880	102 127	0,51 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	230			AUT		R290	€4.860
COIBA 140 COLD VD	-1/+6	0,73	1394x780x895 1560x1000x880	120 145	0,73 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	250			AUT		R290	€4.960
COIBA 110 COLD GN VD	-1/+6	0,51	1072x780x895 1355x1080x880	102 127	3 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 150 mm	ACC	230			AUT		R290	€4.910
COIBA 140 COLD GN VD	-1/+6	0,73	1394x780x895 1560x1000x880	120 145	4 BACINELLE da GN 1/1 h MAX 150 mm	ACC	250			AUT		R290	€4.980

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

ACCESSORI / ACCESSORIES

Montanti fissi in acciaio inox/Fix S/S vertical rods



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
COIBA 110 COLD GN VD	27901/02	€ 397
COIBA 110 COLD VD	27901/02	€ 397
COIBA 140 COLD GN VD	27901/02	€ 397
COIBA 140 COLD VD	27901/02	€ 397

Carrello nero: ruote con e senza freno/Black trolley: wheels with and without brake



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
COIBA 110 COLD GN VD	45001/2	€ 214
COIBA 110 COLD VD	45001/2	€ 214

Carrello nero: ruote con e senza freno/Black trolley: wheels with and without brake



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
COIBA 140 COLD GN VD	27901/03	€ 241
COIBA 140 COLD VD	27901/03	€ 241

OCEANUS

- Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
- Costruzione in acciaio inox 18/10 AISI 304
- Porte scorrevoli in plexiglass lato operatore (non per versione 'SS')
- Luce Led, tono selezionabile 3000 o 6500K (non per versione 'SS')
- Evaporatore con trattamento anticorrosione
- Termometro digitale nella vasca
- Centralina elettronica lato operatore
- 4 ruote

- *AISI 316 stainless steel tank, resistant to salt corrosion*
- *18/10 AISI 304 stainless steel construction*
- *Plexiglass sliding doors on the operator side (not for 'SS' version)*
- *LED light, selectable color temperature: 3000K or 6500K (not for 'SS' version)*
- *Evaporator with anti-corrosion treatment*
- *Digital thermometer in the tank*
- *Electronic control unit on the operator side*
- *4 wheels*


LED - PER TUTTI I MODELLI TRANNE SS
FOR ALL MODELS EXCEPT SS



Griglia in AISI 304 / *AISI 304 grid*


OCEANUS 100
OCEANUS 150






OCEANUS 100 C
OCEANUS 150 C





OCEANUS 100 SS
OCEANUS 150 SS





OCEANUS 100 SS



Colori standard
Standard colors

COD. 08

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
OCEANUS 100	-2	-	1000x1000x1195 1150x1150x1600	128 150	0,65 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	190			MAN		R290	€5.200
OCEANUS 150	-2	-	1500x1000x1195 1570x1070x1130	148 173	0,99 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	220			MAN		R290	€5.710
OCEANUS 100 C	-2	-	1000x1000x1195 1150x1150x1600	128 150	0,65 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	190			MAN		R290	€5.200
OCEANUS 150 C	-2	-	1500x1000x1195 1570x1070x1130	148 173	0,99 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	220			MAN		R290	€5.710
OCEANUS 100 SS	-2	-	1000x1000x827 1150x1150x1600	95 120	0,65 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	190			MAN		R290	€4.820
OCEANUS 150 SS	-2	-	1500x1000x827 1570x1070x1130	123 148	0,99 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	180			MAN		R290	€5.300


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)


ADRIATICA

- Vasca in acciaio inox AISI 316 resistente alla corrosione salina
- Porte scorrevoli in plexiglass lato operatore
- Luce Led, tono selezionabile 3000 o 6500K
- Evaporatore con trattamento anticorrosione
- Termometro digitale nella vasca
- Centralina elettronica lato operatore
- 4 ruote

- *AISI 316 stainless steel tank, resistant to salt corrosion*
- *Plexiglass sliding doors on the operator side*
- *LED light, selectable color temperature: 3000K or 6500K*
- *Evaporator with anti-corrosion treatment*
- *Digital thermometer in the tank*
- *Electronic control unit on the operator side*
- *4 wheels*









Doppio evaporatore
Double evaporator

Colori standard
Standard colors

COD. 08 COD. 34

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
ADRIATICA 900	-1/+6	-	906x866x1276 1150x1150x1560	89 114	0,48 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	240			MAN		R290	€4.240
ADRIATICA 1300	-1/+6	-	1316x866x1276 1400x960x1115	100 120	0,73 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	220			MAN		R290	€4.880
ADRIATICA 1700	-1/+6	-	1721x866x1276 1800x960x1115	115 150	0,97 PIANO INOX da m2 SUPERFICIE ESPOSITIVA	STD	240			MAN		R290	€5.150

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

ACCESSORI / ACCESSORIES

Piano inox forato/S/S bored top




MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ADRIATICA 1300	X03397	€ 338

Piano inox forato/S/S bored top



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ADRIATICA 1700	X03365	€ 428

Piano inox forato/S/S bored top



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ADRIATICA 900	X03396	€ 249

VT

VT 300

STANDARD



-60°C

Spessore di isolamento mm. 80 / *Insulation thickness 80 mm.*

Esterno in lamiera verniciata bianco
Exterior in white painted plate



Ampia maniglia con serratura di serie
Large handle with standard lock



Esterno e interno in acciaio verniciato bianco
Outside and inside made of white painted steel



Ruote di serie
Standard castors



Centralina elettronica programmabile in Celsius e Fahrenheit
Electronic control unit programmable in Celsius and Fahrenheit

Colori standard
Standard colors

COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
VT 150	-40/-60	133	725x698x885 730x780x900	56 60	1 CESTELLO 216x403 (max.3)	STD	410			MAN		NATURE-R	€3.460
VT 200	-40/-60	189	923x698x885 980x870x900	57 62	1 CESTELLI 216x403 (max.5)	STD	410			MAN		NATURE-R	€3.910
VT 300	-40/-60	284	1260x698x885 1400x790x1130	76 81	3 CESTELLI 216x403 (max.12)	STD	400			MAN		NATURE-R	€4.080
VT 390	-40/-60	368	1560x698x885 1640x730x1130	82 89	4 CESTELLI 216x403 (max.15)	STD	400			MAN		NATURE-R	€4.370
VT 500	-40/-60	476	1660x758x932 1710x750x1100	107 117	3 CESTELLI 459x216 (max.15)	STD	500			MAN		NATURE-R	€5.410

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

ELVT

ELVT 510

STANDARD



-45°C

Esterno in lamiera verniciata bianco
Exterior in white painted plate

Spessore di isolamento mm. 80 / *Insulation thickness 80 mm.*

Nei laboratori e per conservare speciali tipi di gelato, la bassa temperatura è spesso essenziale. Se volete preservare il pesce per il sushi, basse temperature stabili sono la migliore garanzia per mantenere una alta qualità. La gamma ELVT di Cold Master offre temperature di -45°C per freezer da 133 a quasi 500 lt. La temperatura è tenuta ad un livello costante e può essere facilmente monitorata sul display digitale. La centralina può essere programmata ed offre inoltre la possibilità di aggiungere un allarme esterno. L'isolamento di 80 mm di schiuma di poliuretano assicura, in caso di mancanza di elettricità, un rialzo molto lento della temperatura. La tradizionale alta qualità Cold Master è la migliore assicurazione che potete avere.

Low temperature is often essential both in the laboratories and to conserve special kinds of ice cream. If you wish to preserve fish for Sushi, steady low temperatures are the best warranty in order to maintain a high quality. The ELVT range from Cold Master offers temperatures such as -45°C for freezers from 133 up to almost 500 Lt. The temperature is kept to a constant level and can be easily surveilled thanks to the digital display. The controller can be set and moreover it offers the possibility to add an external alarm. In case of electric blackout, the insulation of 80 mm of polyurethane foam ensures a very slow temperature rise inside. The traditional Cold Master's high quality is the best assurance you can have.



Ampia maniglia con serratura di serie
Large handle with standard lock



Esterno e interno in acciaio verniciato bianco
Outside and inside made of white painted steel



Ruote di serie
Standard castors



Centralina elettronica programmabile in Celsius e Fahrenheit
Electronic control unit programmable in Celsius and Fahrenheit


Colori standard
Standard colors
COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			
ELVT 150	-25/-45	133	720x695x885 770x770x1110	55 60	1 CESTELLO 216x403 (max.3)	STD	300			MAN		R290	€1.970
ELVT 200	-25/-45	189	923x695x885 980x870x900	58 63	1 CESTELLI 216x403 (max.5)	STD	420			MAN		R290	€2.120
ELVT 310	-25/-45	284	1260x695x885 1410x780x1070	76 89	1 CESTELLI 216x403 (max.9)	STD	400			MAN		R290	€2.280
ELVT 410	-25/-45	368	1560x695x885 1640x730x1010	84 94	1 CESTELLI 216x403 (max.11)	STD	400			MAN		R290	€2.400
ELVT 510	-25/-45	476	1660x758x932 1710x760x1050	105 120	3 CESTELLI 459x216 (max.11)	STD	550			MAN		R290	€3.100

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

ELVT






ELVT 150
ELVT 200
ELVT 310
ELVT 410


Ruote di serie
Standard castors

Di serie con partizione interna
Standard with internal partition

DIMENSIONI / SIZE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ELVT 150	720	560	350
ELVT 200	920	760	550
ELVT 310	1260	1100	890
ELVT 410	1560	1400	1190
ELVT 510	1660	1500	1290







ELVT 510

Ruote di serie
Standard castors

Di serie senza partizione interna
Standard without internal partition

VT





VT 150
VT 200
VT 300
VT 390
VT 500

Ruote di serie
Standard castors

DIMENSIONI / SIZE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
VT 150	720	560	350	605	695	440	600	885	660
VT 200	920	760	550	605	695	440	600	885	660
VT 300	1260	1100	890	608	698	440	600	885	660
VT 390	1560	1400	1190	608	698	440	600	885	660
VT 500	1660	1500	1290	668	758	500	660	890	670

	Nr. cesti di serie No. serial baskets	Capacità totale cesti Total capacity of baskets
VT 150	N° 1 mm. 216x403 h. 200	N° 3 mm. 216x403 h. 200
VT 200	N° 1 mm. 216x403 h. 200	N° 5 mm. 216x403 h. 200
VT 300	N° 3 mm. 216x403 h. 200	N° 12 mm. 216x403 h. 200
VT 390	N° 4 mm. 216x403 h. 200	N° 15 mm. 216x403 h. 200
VT 500	N° 3 mm. 216x459 h. 210	N° 15 mm. 216x459 h. 210

ELVT - ACCESSORI / ACCESSORIES

Cesto 403x216/Basket 403x216



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ELVT 150	6420301	€ 26
ELVT 200	6420301	€ 26
ELVT 310	6420301	€ 26
ELVT 410	6420301	€ 26

Cesto 459x216/Basket 459x216



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
ELVT 510	8747101	€ 26

VT - ACCESSORI / ACCESSORIES

Cesto 403x216/Basket 403x216



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
VT 150	6420301	€ 26
VT 200	6420301	€ 26
VT 300	6420301	€ 26
VT 390	6420301	€ 26

Cesto 459x216/Basket 459x216



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
VT 500	8747101	€ 26

AB

AB 110



AB 370





AB 700

DI SERIE/STANDARD:
Sistema per l'eliminazione dell'acqua di sbrinamento
Defrost water drain system

DI SERIE/STANDARD:
Sistema per l'eliminazione dell'acqua di sbrinamento
Defrost water drain system

AB 110: **Piedini** / *Feet*
AB 220 - 290 - 370 - 430 - 500 - 700: **2 Piedini davanti e 4 rulli unidirezionali** / *2 Feet on the front side and 4 sliding wheels*

DI SERIE/STANDARD:
LED Per tutti i modelli ad esclusione di AB 110 e AB 220 / *For all models except AB 110 and AB 220*

DI SERIE/STANDARD:
SERRATURA Per tutti i modelli ad esclusione di AB 110 / *LOCK For all models except AB 110*


Colori standard
Standard colors
COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
AB 110	-17/-25	102	550x650x850 590x660x890	24 26	0 CESTELLI 230x506 (max.1)	STD	60	40		MAN		R600A	€650
AB 220	-17/-25	209	890x696x860 950x710x890	37 39	1 CESTELLO 230x506 (max.3)	STD	80	40		MAN		R600A	€870
AB 290	-17/-25	275	1090x696x860 1140x710x890	44 47	1 CESTELLO 230x506 (max.4)	STD	90	40		MAN		R600A	€960
AB 370	-17/-25	349	1320x696x860 1370x710x890	48 51	2 CESTELLI 230x506 (max.5)	STD	100	40		MAN		R600A	€1.080
AB 430	-17/-25	411	1510x696x860 1560x710x890	53 57	2 CESTELLI 230x506 (max.6)	STD	130	40		MAN		R600A	€1.160
AB 500	-17/-25	472	1700x696x860 1750x710x890	58 63	2 CESTELLI 230x506 (max.6)	STD	210	40		MAN		R600A	€1.280
AB 700	-18	643	1570x751x1027 1640x780x1130	96 102	2 CESTELLI 300x490 (max.5)	STD	220	40		MAN		R600A	€1.770

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)


DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

AB 110:



AB 110 - 220 - 290 - 370 - 430 - 500 - 700:
Centralina elettronica
Electronic control unit

AB 220 - 290 - 370 - 430 - 500:




DIMENSIONI
SIZE / DIMENSIONS

	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
AB 220	885	457	891
AB 290	1090	662	1096
AB 370	1320	892	1326
AB 430	1510	1082	1516
AB 500	1700	1272	1706

Centralina elettronica
Electronic control unit



AB 700:





SB

SB 400

STANDARD STANDARD



Esterno in acciaio verniciato bianco. Interno in alluminio
Outside made of white painted steel. Inside aluminium


Spessore isolamento 80 mm.
Insulation thickness 80 mm.

Basso consumo di energia / Low energy consumption




Cesti di serie / *Serial baskets*


SB 200




SB 300



SB 400





Colori standard
Standard colors
COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
SB 200	-17/-25	189	920x650x850 960x700x1090	48 67	2 CESTELLI 403x216 (max.6)	STD	80	40		MAN		R600A	€1.180
SB 300	-17/-25	284	1260x650x850 1325x735x1070	56 76	4 CESTELLI 403x216 (max.12)	STD	100	40		MAN		R600A	€1.340
SB 400	-17/-25	368	1560x650x850 1635x725x1080	65 85	5 CESTELLI 403x216 (max.15)	STD	110	40		MAN		R600A	€1.460

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

SE

SE 325

STANDARD STANDARD




Esterno in acciaio verniciato bianco. Interno in alluminio
Outside made of white painted steel. Inside aluminium

Spessore isolamento 100 mm.
Insulation thickness 100 mm.



Interno in alluminio
Inside made of aluminum

SE 255



Colori standard
Standard colors

COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N° - mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
SE 255	-17/-25	244	1260x600x850 1325x735x1000	61 82	2 CESTELLI 365x216 (max.9)	STD	80	40		MAN		R600A	€1.290

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R 60)

AB - ACCESSORI / ACCESSORIES

Cesto 230x506/Basket 230x506



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
AB 110	AA17101	€ 19
AB 220	AA17101	€ 19
AB 290	AA17101	€ 19
AB 370	AA17101	€ 19
AB 430	AA17101	€ 19
AB 500	AA17101	€ 19

Cesto 300x490/Basket 300x490



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
AB 700	Y997101	€ 30

SB - ACCESSORI / ACCESSORIES

Cesto 403x216/Basket 403x216



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SB 200	6420301	€ 26
SB 300	6420301	€ 26
SB 400	6420301	€ 26

SE - ACCESSORI / ACCESSORIES

Cesto 365x216/Basket 365x216



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
SE 255	6440301	€ 26

FVS

FVS 500

STANDARD

Termometro meccanico esterno
External mechanical thermometer


Unità condensatrice estraibile
Extractible condensing unit

Spessore di isolamento mm. 60
Insulation thickness 60 mm.



DI SERIE/STANDARD:
Ruote / *Castors*

Esterno in lamiera verniciata bianco
Exterior in white painted plate



DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MAßE / MEDIDAS

	A (mm)	B (mm)
FVS 200	719	600
FVS 300	1009	890
FVS 400	1298	1180
FVS 500	1548	1430
FVS 700	2055	1930

Colori standard
Standard colors
COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N°- mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
FVS 200	-12/-22	165	719x629x892 800x720x1020	49 60	MAX 2 CESTELLI	ACC	160	40		MAN		R600A	€930
FVS 300	-12/-22	255	1009x629x892 1080x740x950	56 70	MAX 3 CESTELLI	ACC	120	40		MAN		R290	€1.080
FVS 400	-12/-22	325	1298x629x892 1400x750x930	65 80	MAX 5 CESTELLI	ACC	170	40		MAN		R290	€1.220
FVS 500	-12/-22	430	1548x629x892 1640x750x940	85 101	MAX 6 CESTELLI	ACC	190	40		MAN		R290	€1.380
FVS 700	-12/-22	620	2055x629x892 2140x810x950	100 125	MAX 8 CESTELLI	ACC	290	40		MAN		R290	€1.690

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

FIVS

FIVS 300

STANDARD



Termometro meccanico esterno
External mechanical thermometer

Esterno in lamiera verniciata bianco
Exterior in white painted plate


DI SERIE/STANDARD:
Ruote / *Castors*


Spessore di isolamento mm. 60
Insulation thickness 60 mm.

FIVS 200

STANDARD







DIMENSIONI SIZE	A (mm)	B (mm)
FIVS 200	720	600
FIVS 300	1009	890
FIVS 400	1298	1180
FIVS 500	1548	1430

Colori standard
Standard colors

COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo / Product and packaging	Kg Netto e lordo / Net and gross	Tipologia ripiani N°- mm / Type of shelves N°- mm	Standard o accessorio / As standard or accessory	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
FIVS 200	-12/-22	157	719x615x950 780x720x1010	45 57	MAX 2 CESTELLI	ACC	190	40		MAN		R600A	€960
FIVS 300	-12/-22	238	1009x615x950 1100x750x1010	56 70	MAX 3 CESTELLI	ACC	220	40		MAN		R290	€1.100
FIVS 400	-12/-22	325	1298x615x950 1400x750x1010	65 81	MAX 5 CESTELLI	ACC	400	40		MAN		R290	€1.240
FIVS 500	-12/-22	398	1548x615x950 1640x750x1010	79 96	MAX 6 CESTELLI	ACC	400	40		MAN		R290	€1.400

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

RABI

RABI 301

STANDARD STANDARD




Centralina elettronica
Electronic control unit

Sistema per l'eliminazione dell'acqua di sbrinamento
Defrost water drain system



2 Piedini davanti e 4 rulli unidirezionali
2 Feet on the front side and 4 sliding wheels



DIMENSIONI
SIZE

	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
RABI 301	1090	662	1096
RABI 401	1320	892	1326
RABI 501	1510	1082	1516
RABI 601	1700	1272	1706

Colori standard
Standard colors
COD. 09

	°C	Lt.	LxPxH mm Prodotto e imballo *Product and packaging*	Kg Netto e lordo *Net and gross*	Tipologia ripiani N°- mm *Type of shelves N°- mm*	Standard o accessorio *As standard or accessory*	Watt	% U.R.	DEFROST	H2O			€
RABI 301	+4/+10	275	1090x690x860 1140x710x880	44 47	MAX 3 CESTELLI	ACC	160	70		MAN		R600A	€1.010
RABI 401	+4/+10	349	1320x690x860 1370x710x880	48 51	MAX 4 CESTELLI	ACC	250	70		MAN		R600A	€1.115
RABI 501	+4/+10	411	1510x690x860 1560x710x880	53 57	MAX 5 CESTELLI	ACC	320	70		MAN		R600A	€1.210
RABI 601	+4/+10	472	1700x690x860 1750x710x880	58 63	MAX 6 CESTELLI	ACC	320	70		MAN		R600A	€1.290

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • **Classe climatica** - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R 55)

FVS - ACCESSORI / ACCESSORIES

Cesto 535x205/Basket 535x205



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FVS 200	J177101	€ 35
FVS 300	J177101	€ 35
FVS 400	J177101	€ 35
FVS 500	J177101	€ 35
FVS 700	J177101	€ 35

FIVS - ACCESSORI / ACCESSORIES

Cesto 434x220/Basket 434x220



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
FIVS 200	J177102	€ 53
FIVS 300	J177102	€ 53
FIVS 400	J177102	€ 53
FIVS 500	J177102	€ 53

RABI - ACCESSORI / ACCESSORIES

Cesto 230x506/Basket 230x506



MODELLO / Model	CODICE / Code	PREZZO / Price
RABI 301	AA17101	€ 19
RABI 401	AA17101	€ 19
RABI 501	AA17101	€ 19
RABI 601	AA17101	€ 19

ORDINI

Non vengono accettati ordini se non per iscritto. La vendita si perfeziona esclusivamente con l'accettazione dell'Azienda ovvero tramite consegna.

PREZZI

I prezzi indicati sulle offerte e/o listini potranno subire variazioni fino alla data di fattura- zione qualora intervengano variazioni del regime doganale, fiscale o comunque a seguito di cause di forza maggiore, senza che il committente possa in alcun modo eccepirvi. I prezzi sono da intendersi franco ns. magazzino, imballo incluso salvo diverse pattuizioni. Eventuali sconti sul prezzo di listino potranno essere accordati in funzione della durata della garanzia e della possibilità del committente di farsi carico della assistenza post vendita.

PAGAMENTI

Il pagamento dovrà essere effettuato conformemente alle condizioni riportate nella conferma d'ordine e/o in fattura.
In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso nel nostro settore produttivo o stabiliti dalla legge (D.lgs. 9.10.2002 n. 231).

RESI

Non si accetta merce di ritorno senza l'esplicito consenso di TECFRIGO S.p.A. ed in tal caso
tutte le spese di spedizione saranno a carico del cliente. Non sarà accettata merce senza l'imballo originale e sarà inoltre applicata sul valore della merce una deduzione del 20% (con un minimo di euro 180,00) a copertura di ulteriori spese relative al ritorno della merce.

CONSEGNE

I termini di consegna non sono né impegnativi né tassativi per la venditrice. Il committente non potrà pertanto in nessun caso revocare l'ordine o esigere risarcimenti di sorta per even- tuali danni diretti o indiretti conseguenti a ritardo nelle consegne.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. In caso di danni subiti dalla merce nel corso del trasporto, ogni responsabilità ricade sul vettore al quale il committente dovrà rivolgere le sue contestazioni.

GARANZIA

I prodotti venduti con il nostro marchio di fabbrica sono garantiti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di fatturazione.
La garanzia è valida solo nei confronti dell'acquirente originario e non contempla la sostitu- zione dell'apparecchiatura, ma consiste nella fornitura gratuita delle parti che, ad insindaca- bile giudizio della TECFRIGO S.p.A., risultassero difettose.
I pezzi di ricambio sostituiti in garanzia saranno regolarmente fatturati.
I materiali risultanti difettosi e quindi sostituiti in garanzia restano di proprietà della TECFRIGO S.p.A. e devono essere restituiti alla venditrice.
Le eventuali spese di trasporto relative alla restituzione a TECFRIGO S.p.A. dei materiali sostituiti in garanzia saranno a carico dell'acquirente.
Le spese di trasporto relative alla spedizione dei pezzi di ricambio necessari alle riparazioni in garanzia saranno a carico dell'acquirente.
Al momento del ricevimento dei pezzi di cui è stata chiesta la sostituzione, si provvederà ad emettere relativa nota di accredito dopo che TECFRIGO S.p.A. avrà accertato la difettosità dei pezzi.
La mancata restituzione del materiale difettoso, entro il termine di 30 (trenta) giorni decor- rente dalla consegna dei ricambi, comporterà l'impossibilità di procedere con l'accredito e per tanto rimarrà fatturata a carico dell'acquirente.
Il nostro obbligo è subordinato alla denuncia entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei vizi, della mancanza di qualità e dei difetti immediatamente riscontrabili alla consegna, ed alla denuncia entro 2 (due) mesi dalla data di ricevimento della merce dei vizi occulti non imme- diatamente riscontrabili al ricevimento della merce. Il cliente è tenuto a controllare con ogni possibile diligenza la merce ricevuta. In deroga a quanto sopra, non sono coperti da garanzia illuminazione/lampadine, rivestimenti esterni, parti in vetro, plastiche, gomma e trasfor- matori. TECFRIGO S.p.A. non è soggetta all'obbligo della garanzia per avarie e inefficienze derivanti da qualsiasi causa non imputabile a TECFRIGO S.p.A., come ad esempio: da errata installazione, manomissione, modifiche e riparazioni eseguite da personale non autorizzato per iscritto da TECFRIGO S.p.A., da deterioramento del materiale dovuto all'azione corrosiva di detersivi ed additivi non adatti, da cattiva manutenzione e imperizia nell'uso, da portata insufficiente e anormale degli impianti elettrici, idrici, dei gas o del vapore, da tensione irregolare delle linee elettriche, acque dure e ferruginose, da trascuratezza ed incapacità dell'utente, utilizzo di ricambi non originali, inosservanza del libretto "Uso e Manutenzione", uso improprio dell'apparecchiatura.
TECFRIGO S.p.A. non sarà tenuta a rispondere dei ritardi negli interventi di garanzia, né sarà tenuta a risarcire gli eventuali danni, diretti od indiretti, derivanti dagli eventuali vizi o difetti delle apparecchiature fornite, in deroga all'art. 1494 C.C.. Lo sconto che TECFRIGO S.p.A. riserva ai suoi clienti tiene conto del servizio di assistenza post vendita (manodopera ed eventuale trasferta) che il Committente deve garantire al Suo cliente durante, ed even- tualmente dopo, il periodo di garanzia. Se eventuali riparazioni in garanzia dovessero essere eseguite, a giudizio di TECFRIGO S.p.A., presso il proprio Stabilimento, saranno a carico del Committente le sole spese per il trasporto delle apparecchiature da riparare. Per tutte le apparecchiature oggetto della garanzia, eventuali ritardi nella prestazione del servizio non daranno comunque diritto alla sospensione dei pagamenti. In caso di ritardo nei pagamenti o di insolvenza parziale del Committente, TECFRIGO S.p.A. sarà esonerata dall'obbligo della garanzia. La garanzia vale se l'apparecchio è installato sul territorio italiano.
È escluso il risarcimento per la perdita totale o parziale della merce conservata nell'apparec- chio, qualunque sia la causa che la determina.

COLLAUDO

Gli apparecchi sono collaudati dall'Azienda alle temperature e umidità relative indicate nel presente catalogo. La venditrice declina ogni responsabilità di qualsiasi natura ove l'utilizzo avvenga con l'inos- servanza dei dati indicati.

INADEMPIENZA

La merce oggetto della fornitura resta di proprietà della venditrice fino all'integrale paga- mento della stessa.
Contestazioni o denunce della merce non danno diritto a sospendere o ritardare i pagamenti.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse derivare dalla vendita, si conviene la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia.

I prezzi indicati sul presente listino possono essere variati in qualsiasi momento senza preavviso. Caratteristiche tecniche, disegni, illustrazioni, pesi e dimensioni per quanto siano esposti con la maggior cura possibile non impegnano il costruttore; anche le caratteristiche di rendimento non costituiscono un impegno assoluto per la Tecfrigo SpA, ma sono da considerarsi indicazioni generali. La Tecfrigo SpA si riserva il diritto di apportare modifiche sia ai materiali che ai modelli senza dare alcun preavviso. L'innovazione e la ricerca portano a continue modifiche sui prodotti, pertanto il tipo di gas indicato sul presente catalogo, potrebbe non corrispondere a quello effettivamente presente al momento della vendita. Nel caso in cui si volesse rivestire un articolo o collocarlo in vani da ricavare, inserimenti in arredamenti o nicchie, ecc., Vi invitiamo a chiedere la scheda tecnica per avere le misure esatte del prodotto, così da lasciare liberi eventuali spazi per garantirne il perfetto funzionamento. Gli ingombri riportati su catalogo/listino sono misure per la libera installazione dei prodotti. Inoltre per il calcolo esatto dei consumi per la predisposizione di eventuali impianti elettrici, consultare le schede prodotto fornite su richiesta dai nostri uffici.

DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER L'INOSSERVANZA DI TALI SUGGERIMENTI.
I NOSTRI PRODOTTI SONO DA INTERNI - NON INSTALLARE ALL'ESTERNO DEI LOCALI/ NEGOZI.

* Per quanto non riportato nel presente "Estratto", fa fede la versione integrale delle Condizioni Generali di Vendita.

ORDERS

Written orders only are accepted.
This proposed contract is binding for the client; for "Tecfrigo SpA" it is only after the written acceptance of the same by its legal representative, or by the direct execution of the equip- ment through delivery.

PRICES

Prices are all intended net and excluding vat; including standard packing.
Prices are intended ex-works, if not explicitly indicated.
Accessories are not included, if not explicitly indicated.
The price shown on the invoice will be the same as the one in the order acknowledgment, except from different conditions agreed in written form.

PAYMENTS

Bank transfer in advance prior the goods being released to your appointed forwarder, unless different agreements or according to any agreements.

RETURNS

Returns of equipment are not admitted
Any exception will have to be authorized in written form by Tecfrigo SpA, all the costs deriving from the return will be on c ustomer charge and calculated case by case.

DELIVERY

All deliveries are ex-works (incoterms®, latest version edited by ICC), un-cleared, visa unpaid. Delivery date: any time or date of collection is approximate and not binding.
Any probable delay due to force majeure (eg., strikes, serious weather events etc..) or generated by any obstacle, in no way imputable to Tecfrigo SpA, relieves the company itself from any refund for direct or indirect damages.
The goods are considered delivered to the purchaser, when they are released to the carrier or freight forwarder o to whomever has the responsibility to take possession of them. The goods travel at purchaser own risk even when they are transported by Tecfrigo SpA or shipped at free port: the purchaser will not have the possibility to object to prices or transport means cheaper than those used.

WARRANTY

Please refer to the general sales conditions available in www.tecfrigo.com

TESTING (working parameters)

The equipment manufactured by "Tecfrigo SpA" are tested respecting temperature and hu- midity that are listed in the catalogue / price list of the equipment chosen.
Tecfrigo SpA assumes no responsibility for failure to comply with this information.

NON-FULFILLMENT

The goods remain in property of Tecfrigo SpA up to the total payment of the invoice. Disputes or complaints don't give the right to suspend or delay the payments

LAW AND VENUE

Any disputes arising from or in connection with contracts between the Customer and "Tecfrigo SpA" that cannot be settled friendly are to be determined pursuant to Italian law. However, if the customer is resident outside the European Union the disputes must be determined pursuant to Italian law.
The price on the present price list can be changed without notice in every moment. Technical details, drawings, pictures, weights and dimensions are indicated with the greatest possible care, but they do not bind the manufacturer; the output encarateris- tics details do not absolutely engage Tecfrigo SpA, because they are general indications only. Tecfrigo SpA reserves the right to make changes either in the materials or in the models without notice.
Ecology, innovation and research leading to constant changes on the products, therefore the type of gas indicated on this catalogue may not match the gas actually presents at the time of the sale. If the item must be installed in a specific place or in a furniture, please ask to the manufacturer the technical sheet, to know the exact measures of the item and free space to leave, to ensure the proper operation of the article.
The dimensions given in the catalogue / price-list are measures for the free installation of the products. Moreover to have the correct calculation of consumption and for the preparation of any possible electrical system, please consult technical sheet supplied from our technical department. THE MANUFACTURER OF THE APPLIANCES ACCEPT NO RESPONSIBILITY FOR THE CONSE- QUENCES OF MISUSE IN CONTRAVENTION OF THIS SAFETY INSTRUCTIONS.
OUR PRODUCTS ARE FOR INTERNAL USE ONLY - DO NOT INSTALL OUTSIDE RESTAURANTS, SHOPS.

** For what is not reported in this "Extract", the full version of the "General Sale Condi- tions" prevails.*

L'ETICHETTA ENERGETICA EUROPEA:
Il 1 luglio 2016 è entrata in vigore la normativa europea obbligatoria, Ecodesign (Regolamento EU 2015/1094) e Energy Labelling (Regolamento EU 2015/1095), relativa alla prima etichetta di classificazione energetica europea per gli armadi frigoriferi/congelatori e basi refrigerate vendute all'interno dell'Unione Europea. Importante: le gamme per le quali non è indicata la classe di efficienza energetica e i prodotti classificati N/A sono esclusi dall'etichetta energetica europea secondo il Regolamento EU 2015/1094 - Articolo 1, Oggetto e campo di applicazione.

THE EUROPEAN ENERGY LABEL:
On 1st July 2016 came into force the compulsory European Regulation, Ecodesign (EU Regulation 2015/1094) and Energy Labelling (EU Regulation 2015/1095) regarding the first European energy classification label for professional vertical/counter refrigerated storage cabinets sold inside the European Union. Important: the ranges for which is not indicated the European energy classification label and the product codes listed as N/A are excluded from the European energy classification label according to EU Regulation 2015/1094 - Article 1, Subject matter and scope.



Imballo in cartone pallettizzato — COMPRESO NEL PREZZO
Packing: carton on pallet — INCLUDED IN PRICE

230v/50 Hz STANDARD — COMPRESO NEL PREZZO / INCLUDED IN PRICE

Tranne dove specificato diversamente / Except where otherwise specified

Imballo in legno
Packing in wooden crate

+9%

*Minimo **170 €** lordi / Minimum **170 €** gross price*

115v/60 Hz e 220v/60 Hz OPTIONAL

Per informazioni vi preghiamo di contattare il nostro ufficio commerciale.
For information, please contact our export department.

✱ **Sono da intendersi come lavorazioni speciali:**
- *colore RAL, in ogni caso qualsiasi colorazione diversa dallo standard*
- *frequenze (Hz) o voltaggi (V) diversi dal voltaggio di serie (che è il 230/50)*
- *richiesta di apparecchi con optional*
- *richiesta di personalizzazioni varie*
- *macchine "SG" (macchina senza gruppo motore)*

Contattare l'ufficio commerciale.

Special processes are to be considered:
- *RAL color, in any case any color different from the standard*
- *frequencies (Hz) or voltages (V) different from our standard (which is 230/50)*
- *request for units with optional*
- *request for various customizations*
- *"SG" equipment (without compressor)*

Contact sales department.

Per vetrine installate oltre i 900 metri d'altitudine rispetto il livello del mare, consultare il listino o eventualmente la nostra Azienda.
For refrigerated showcases installed over 900 mt. above sea level, please refer to price-list or contact our company

Optional - Optionals		*MOD.*	€
	*Supplemento per inversione porta / Supplement for door inversion*	*Per informazioni vi preghiamo di contattare il nostro ufficio commerciale / For information, please contact our export department*	*190,00*
	*Supplemento per presa elettrica diversa dalla standard / Supplement for electric socket different than the standard*		*37,00*

INFORMAZIONI RELATIVE A QUESTO CATALOGO

Le immagini sono solo a scopo dimostrativo e non vincolano il costruttore.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche a materiali, modelli e a qualsiasi immagine fotografica di questo documento senza alcun preavviso.

Eventuali dati tecnici riportati (pesi, misure, ecc.) sono forniti a titolo indicativo e non impegnano il costruttore.

Per qualsiasi informazione sui prodotti ed eventuali versioni vi preghiamo di consultare i nostri siti web o di contattare il nostro ufficio commerciale.

CATALOGUE INFORMATION


The images are just for demonstration purpose and do not bind the manufacturer.

The manufacturer reserves the right to make changes in materials, models and to any photo of this document without any notice.

Any technical data (weights, measures, etc.) are provided as information only and not bind manufacturer.

For any further information on products and other versions, please visit our websites or contact our commercial office.

ACCREDIA
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9105015489



TECFRIGO S.p.A.
Via Galileo Galilei, 22 • 42024 Castelnovo di Sotto (RE) • ITALY
Tel. +39.0522.683246 • info@tecfrigo.com • info.service@tecfrigo.com • info.ricambi@tecfrigo.com
www.tecfrigo.com

ZD0001520C